

BIBLIOTHECA
SCRIPTORUM GRAECORUM
ET ROMANORUM
TEUBNERIANA

PAULI AEGINETAE
LIBRI III
INTERPRETATIO LATINA


EDIDIT

J. L. HEIBERG



LIPSIAE

IN AEDIBUS B. G. TEUBNERI



PAULI AEGINETAE

LIBRI TERTII

INTERPRËTATIO LATINA ANTIQUA

ADIIUANTE

INSTITUTO PUSCHMANNIANO LIPSIENSI

EDIDIT

J. L. HEIBERG

PROFESSOR HAUNIENSIS



LIPSIAE IN AEDIBUS B. G. TEUBNERI MCMXII

871
P182



PRAEFATIO.

In editione Pauli Aeginetae praeparanda ad interpretationem medii aevi Latinam (cfr. Diels, *Die Handschriften der antiken Ärzte* II p. 78) deductus sum, qua examinata statui, eam dignam esse, quae ederetur, non tam ut recensendi adiumentum — Graeci enim codices et boni et antiqui exstant plurimi — quam ut documentum studiorum Graecorum medio aevo in Italia inferiore cultorum. quid de studiis illis, quae non dubito quin cum schola Salernitana aliquo modo coniuncta sint, inde concludi possit, alibi exponere in animo est, si quando otium inuenero; hic de fundamentis rationibusque editionis tantum quae necessaria sunt praemittam. sed ante omnia gratiae mihi agenda sunt summis uiris, qui Instituto Puschmanniano Lipsiensi praesident, quod me in hac editione et praeparanda et typis mandanda largiter adiuuare uoluerunt. etiam uiris doctis qui Monasterio Cassinensi eiusque bibliothecae praesunt, plurimum debeo, qui mihi permiserunt, ut codicem Cassinensem lucis ope exprimendum curarem.

Subsidia recensitionis mihi ad manus fuerunt haec:

A — cod. Cassinensis 351, membr. saec. XI, scriptura Beneuentana, una eademque manu sed atramento subinde uariante scriptus. etiam quae in margine et inter lineas addita sunt, ab ipso librario pleraque profecta uidentur (u. infra) praeter numeros nonnullos capitum, qui manu recenti adscripti sunt. ii nostris ita respondent: V = VI nostro, X = XII, XI = XIV, XII = XV, XIII · I = XVI, XV — XVII = XVII — XIX, XVIII = XXI, XIX — XXIV = XXII — XXVII, XXVI — XXXI = XXII — XXXIV, XXXII — XXXVI = XXXVI — XL, XXXVII — XXXX = XLII — XLV, XLI = XLVII. ceteri numeri a manu prima sunt: I — IV = nostris II — V, VI = VII, VII

— VIII = IX — XI, XLII = IL, XLIII = LI, XLIII = LIII, XLV = LVII (XLVI deest), XLVII — XLIX = LXI — LXIII, L (postea add.) = LXIX, LI = LXX, LII — LIII = LXXIII — LXXIV, LIII = CXVII, LV = CXXXII (LVI deest), LVII (in mg.) = CXLVI, LVIII = CLIX, LVIII = CLXI, LX = CLXII (LXI deest), LXII (in mg.) = CLXXIV, LXIII = CLXXV, LXIII = CLXXVII, LXV = CLXXX, LXVI = CLXXXII, LXVII = CLXXXIII, LXVIII = CLXXXV, LXVIII = CLXXXVIII, LXX = CLXXXIX, LXXI = CXCI, LXXII — LXXVIII = CXC — CCI, LXXVIII (etiam in mg.) — LXXXII = CCIX — CCXII, LXXXIII — LXLII = CCXIV — CCXXIII, LXLIII (etiam in mg.) = CCXXVI, LXLIII = CCXXVII, LXLV = CCXXXV, LXLVI — LXLVIII (etiam in mg.) = CCLI — CCLIII; praeterea ad cap. XXI nostrum in mg. est XIII. cum neutra harum numerationum sibi constet, praetuli de meo numerum adponere, ubicunque in codice A titulus rubro colore pictus esset. numeratio antiqua cum indice praemisso concordat. in prima enim codicis pagina hoc fragmentum indicis exstat hic illic detritum:

LXXXV ad hoc ut sine barba et impubes multo tempore maneat et ad testiculorum custodias; in hoc et psilotrum

LXXXVI de inguinum ruptura et intestinorum.

LXXXVII ad ydrocilas, ut euacuetur humor.

LXXXVIII de flegmone testiculi et tauri et ad alias eorum passiones.

LXXXVIII ad gonorrhiam et nocturnam illusionem.

XL de satiriasi.

XLI de priapismo.

XLII

ediic.

XLIII ad pudendi dolores.

XLIII ad flegmonem ani.

XLV de passionibus circa matricem et primum de menstrua purgantur. de mulieri fluxu.

XLVI de difficultate pariendi.

XLVII de ischiade.

XLVIII de podagra et artretica.

deest igitur in principio codicis unum folium. et etiam in extremo codice nonnulla perierunt; desinit enim fol. 55^v in p. 201, 11 (similiter), qui defectus iam aderat, cum index ille capitum scriberetur; is igitur ab ipso librario additus est e titulis codicis desumptus (cfr. errores in XLV et in numeris inde a XL).

B — cod. Vatic. Lat. 4461, membr. saec. XIII, una manu scriptus; manus recens quaedam correxit et titulos in mg. repetiuit; numeri capitum omissi sunt.

praeterea in cod. Cantabrig. Coll. Jesu 44, membr. saec. XIII, fol. 2^v — 4^v initium huius interpretationis (p. 1—10,5) exstat. nullius est momenti, sed, ne quid desit, hic collationem dabo orthographicis omissis (numeros non addit capitum):

p. 1, 1 cura 3 et primum de allopicia et toffia siue caluitio 5 arentes humidis] uirides aliene a se] sunt aseï 11 habundantes conuicentes 14 fuerit yera 15 et] *om.* flegmatici 17 autem] â *supra scr.* qui] *corr.* ex quid' 21 fuerit origonum ysopus 22 utend' (*sic saepius*)

p. 2, 1 et] etiam 3 localis cura] *om.* 5 peristereon 6 tritura 13 piper] *om.* erusimi] et ursini *supra* eusomi *add.* id est eruce 16 medicamentum] *om.* 17 passiones medicamentum 19 *supra* chichini *add.* id est oleum de galla 21 et] *om.* 24 noui

p. 3, 1 caluitium 2 siccos 3 tertiam partem 7 serua] et serua 9 *supra* politrici *add.* id est capillaris herbe 10 cum] cum uino et 11 peristereon 16 xixti (*bis*) politrici 17 vratyos] brate *supra add.* id est sauina 20 in] *om.* et semen altee] *om.* 22 qua 25 albe] *om.* hysereos, *supra add.* id est pumicis 26 cyricon, *supra add.* id est maruce minam

p. 4, 2 minam semis 3 minas 4 minas scisse (*recte*) 5 *supra* comeos *add.* id est gūesamceruce *supra* brionie *add.* id est cucurbite 8 *supra* porfire *add.* id est oetocille 9 mirtheolo speratos 15 *supra* strobilion *add.* id est pini

fructus 17 blete 18 adianti 25 *supra* onicos *add.* uermis
26 extra sit] extorque 27 sucus] *om.*

p. 5, 8 cineras 10 III partem 13 deinde] et cooperi-
menti 18 ablue 19 inunge] et inunge 21 IIII] III

p. 6, 1 *supra* structii *add.* caulis siluestris et] *om.*
4 *supra* stipterea *add.* id est alumen *supra* sandaracum *add.*
id est auripigmentum 6 lexiua] in lexiua 8 sandaracum
10 fenugreco 13 conbustum *supra* balaninum *add.* de
glandibus simul] *om.* 14 saponem] saponem quoq; 16 eritri
gallarum] *om.* I et 5] et dimid' celidrium 17 politri-
cu — 19 II] *om.* 19 mittes 22 humectum

p. 7, 2 *supra* flomi *add.* id est barbasum 4 taurocolla
6 de pitiriasi] et ptiriasi 7 ptiriasis et] *om.* 9 circa caput]
om. 10 et] aut 11 utendum] utendum est 13 *supra*
libanotum *add.* id est thus 15 feclis mirabolanus stafisa-
grie 17 habuerit ptiriasis 19 *om.* 20 sydrachia 22 uero]
om. medicaminibus curantur 23 psimithu 25 oleo] et
oleo

p. 8, 3 psimithuⁱ 5—6 *om.* 7 et] et inde prius] *om.*
8 utere] ablue. *supra* melantiriam *add.* id est git 10 *om.*
11 passiones 12 acora 13 redditur sanies 14 que uocatur
kyrion 15 humorem 17 boni] hii boni 21 *supra* facu *add.*
id est lenticule 24 *supra* xirion *add.* id est sicca uero] uero
hac 25 hac] *om.* *supra* perniciadi *add.* id est pitaxia
26 litargiri pigani 27 VIII] IX.

p. 9, 4 *om.* 5 rosarum] rosarum ana ÷ IIII ana ÷ IIII]
3 II 8 *om.* 9 siccas rotundas] et rotundas 10 rubeas] *om.*
11 uero] *om.* 12 calchantos 13 cum] et calcis 16 *om.*
17 *supra* ()issini *add.* id est terra calcis 18 et sine] in
fine 20 in] *om.* 23 *om.* 25 et] uel

p. 10, 3 *supra* cedria *add.* id est gⁿ cedri liquida — aut]
om. 4 agriam stafidam] staphisagriam.

ceteri codices Latini, qui Paulum continere dicuntur, a
nostro opere alieni sunt.

Cod. Bamberg. L III 6 (976) saec. IX ipsum non uidi;
sed Parisiis exstat apographum eius Darembergii causa anno
1860 confectum, quod examinaui, cod. Paris. Lat. 11217.

continet f. 1—31^r opuscula de aegritudinibus mulierum, quibus initium deest (*inc.* aut nescio qua illa legem nascendi cause fuerint, f. 13^r explicit de pessis, f. 14^r incipiunt cura omnium causarum matricis, XXVIII capita, quorum primum est „ad mamillarum dolorem“), f. 32^r indicem LXXII capitum, f. 34^r „incipit liber fisicum medicinale“ (cap. I ad capitis dolorem, *des.* f. 66^r ab omni tali periculo emendatur et persanatur. explicit liber fisicum medicinalis), f. 67^r indicem LI capitum, f. 69^r „incipiunt antidota medicinalis et confectiones“ (*inc.* I antidotum diospoliten, *des.* 131^r mel dragmas deca uino falerno), f. 132 indicem capitum, f. 136^r „incipit liber Pauli“ (*inc.* ad purgationem capitis. oportet diu permanente capitis dolore, II ad catarrhon, VI ad ulcera in capite manentia, VII ad alopecias. pellium uiperarum, LXXXVIII ad colera uentris. est uitium malum, *des.* f. 343^r et intermisso uno die iterum triduo facis).¹⁾

Cod. Paris. Biblioth. Arsenal. Lat. 867 (nomen Pauli in codice non legitur), f. 1—72 practica Platearii, f. 73—170 liber Passionarii, f. 171—235 (alia manu sine columnis) liber Constantini, f. 236—245 medicamenta nonnulla (*inc.* capillis ex raritate cadentibus cutis inspissetur, *des.* resolue et utere alli), f. 246—263 Hippocratis Aphorismi, f. 264—265 (binis columnis) fort. finis Platearii.

Cod. Vindonic. 175, f. 3 incipiunt capitule de totius corporis dolore (capp. LIIII), f. 41—45^r medicamenta nonnulla (f. 45^v—46 uacant), f. 47—94^r in hoc libro chronicorum hoc est tardorum cet., f. 94^r—99^v incipiunt per dietis Teodori capitula,²⁾ f. 99^v—101^r de pessis Cleupatre, f. 101^r—104^r cura omnium causarum matricis (capp. XXVIII), f. 104^r—106^v fisicum medicinalis de iunicia (*inc.* menstrua adducere, *des.* sed medio temperate ipse concipiunt), f. 106^v incipit

1) Est opus non indignum, quod examinetur; nam e Graeco fonte translatus est (cfr. f. 316: Todiatesaron epaticis).

2) Cfr. V. Rose, Theodori Prisciani Euporiston libri III (Lips. 1894) p. XXI. sunt XX capita; f. 97^v incipiunt capitula (X) de iuniciis; f. 99^v explicit liber Tevdori.

de liber Pauli (*inc.* ad mamille nucleolos et ad dolorem dactulum, *des.* f. 108^v cum uino mixto per dies X et VII et securus eris), f. 108^v—124^v XCI capita de medicamentis, f. 124^v—126^r de olei confectione, f. 126^v—130^v confectio saponis Constantini (f. 131^v uacat), f. 132^r—133^r confectio trociscorum, f. 133^{r-v} confectio puluerum, f. 134^r (postindicem LXVIII capitum) liber Prosclauconi secundum Aurelianum de positione membrorum omnium interaneorum (*inc.* ne ignorans quispiam medicus).

Si naturam rationemque glossarum interlinearium et uocabulorum Graecorum in margine adscriptorum consideraueris, facile credideris, codicem A ipsum autographum interpretis esse; sed rem ita se non habere demonstrant loci haud ita pauci, ubi cod. B meliora praebet, uelut p. 3, 20; 5, 5; 29, 15; 40, 22; 47, 4, 22, 24; 48, 28; 49, 11; 51, 16, 27; 53, 7; 54, 5; 55, 16; 57, 6, 25; 58, 4; 59, 8; 77, 17; 88, 21; 89, 6; 142, 4 cett. (cfr. etiam loci, quales sunt p. 41, 11, 13; 46, 2, ubi error, qui ab auctore interpretationis committi non potuit, in A postea correctus est; p. 50, 18 antigraephum codicis A legi non potuit). codex B igitur ex A descriptus non est. sed utrumque ab eodem antigraephographo pendere, adparet ex erroribus satis multis et stupidis, ut p. 3, 16; 18, 23; 20, 5; 29, 14; 30, 20; 44, 20; 48, 27; 51, 5; 54, 1, 21; 66, 4; 67, 28; 68, 1; 78, 6; his enim locis dubitari nequit, quin error in Latinis demum ortus sit nec ad codicem Graecum interpretis referri possit, quod in lacunis communibus p. 117, 10 (*non om. ante nata*); 178, 23 (*post malacticis*); 193, 12 (*ante maxime*) excludi non potest.¹⁾ et commune archetypum compendia habuit (nam litterae *n* et *m* in utroque codice saepe falso et adduntur et omittuntur, cfr. p. 168, 18, et

1) Etiam interpolatio p. 173, 11—14 sine dubio e Graeco archetypo sumpta est. sed p. 184, 2 post *durus* ab ipso interprete omissa sunt *πρὸς λόγον τῆς πείσεως*, credo, quia non intellexit, p. 192, 8 *μῆλεις δὲ ἡ ἐξόπισθεν δονεῖ πρὸς κνήσιν συμ-φέρειν*, quia uerecundiam eius offendeabant.

u. p. 8, 17, 26) et scriptura Beneuentana utebatur (p. 162, 12 *a* et *t* permutatae in A, in B p. 8, 4, *a* et *et* in A p. 39, 12, *a* et *ti* in B p. 58, 13); glossis etiam instructus erat (p. 10, 7, 11, 12; 22, 23; 24, 24; 27, 27; 29, 26; 32, 7, 13; p. 39, 10; 52, 15; 98, 18 glossa in A suo loco seruata in textum illata est in B; cfr. etiam cod. Cantabr. ad p. 2, 13; 3, 17; 6, 1, 13). Graeca quoque uocabula in A in mg. adposita (non habet B) ab ipso librario simul cum textu ex antigrapho transsumpta sunt. nam primum idem prorsus genus scripturae est, quo utitur librarius in uocabulo καθετιγισμω, quod p. 134, 21 in textu reliquit; deinde color atramenti cum textu uariat, et p. 32, 10 γλυκυσιδις eodem prorsus atramento scriptum est, quo *picra* p. 32, 7, quod testibus codicibus AB iam in archetypo supra scriptum erat; praeterea pleraque uocabula Graeca eodem colore flauo inducta sunt, quo tituli capitulorum. et Graeca a librario suo Marte addita non esse, id quoque testimonio est, quod interdum non suo loco collocantur (u. p. 194, 22), et quod haud raro ad formam Latinam (p. 113, 25; 123, 8) aut alio modo (p. 102, 13; 118, 25; 139, 6; 162, 12) corrupta sunt, etiam ubi textus ueram formam uocabuli habet (p. 97, 13; 101, 3; 144, 14; 149, 6), sicut hoc quoque fit, ut Graecum uocabulum recte traditum sit, textus uero codicis A corruptus (p. 139, 17; 162, 12; 174, 14; 198, 18; cfr. p. 192, 5). cum p. 76, 16 in mg. recte scriptum sit αδενων, A et B uero in errore *ademon* conspirent, concludendum uidetur, archetypum eorum commune ipsum autographum interpretis non esse (cfr. p. 103, 14; 197, 7).

sed quidquid id est, hoc pro certo adfirmari potest, Graeca illa uocabula in mg. plerumque adscripta ad ipsum interpretem referenda esse, qui ea ex eodem codice Graeco, quo in interpretando utebatur, petiuit, ubicunque de sententia dubitabat, aut uocabulum Latinum non statim in mentem ei uenerat. hoc inde concludi potest, quod errores, imprimis orthographici, qui in textu occurrunt, saepe etiam in Graecis uocabulis adnotatis redeunt; u. p. 68, 8 (uerum est σικύου); 70, 5 (πύγμα), 18 (μνωπιάσεως); 81, 11 (ἐφην), 13 (λεκίδου),

24 (ἀπόψυκτρον); 85, 20 (κύτινοι); 94, 3 (βρόγχον); 96, 5 (ὄνων); 98, 23 (ἀναστόμωσιν); 100, 7 (δηλητηρίων); 115, 12 (λεκίδου); 133, 4 (καρπήσια); 157, 15 (ὀνίσκων); 164, 16 (αἰδοικᾶ); 184, 7 (κατασχασμοῦ); 186, 24 (ὥς καρωτίδας); 189, 15 (ἐρύσιμον); 192, 5 (κύτινοι).¹⁾

etiam adnotationes Latinae magna ex parte eius generis sunt, ut ab interprete ipso de Graecis uerbis reddendis dubitante profecta esse possint, uelut uarii interpretandi conatus p. 7, 8; 10, 7, 11; 20, 2, 21; 21, 5; 25, 27; 26, 24; 29, 3, 26; 32, 13; 42, 12; 110, 5; 141, 21; 170, 26 et explicationes p. 21, 22; 22, 13; 39, 16; 52, 15; cfr. etiam p. 63, 24, ubi *id esi rystica fāc* a prima manu sunt (*id est fluere* add. m. post.),²⁾ et p. 27, 27; 162, 12, ubi explicatur sententia uocabulorum Graecorum. ceteri autem loci plurimi, quibus additur interpretatio Latina uocabuli Graeci in textu seruati, interpreti ipsi tribui nequeunt; is enim sine dubio Latina in textu, non supra scripsisset. et pleraque additamenta eius generis (*id est*) manu posteriore scripta sunt, ut p. 2, 5, 6, 11; 5, 17; 6, 1, 13; 8, 25; 9, 17; 11, 5; 14, 21; 19, 3; 20, 8; 23, 4; 24, 3; 41, 20; 134, 21; 146, 27 al. sed etiam, si quando a manu primasunt, ut p. 144, 26, ad librarium codicis A referri possunt.³⁾ is enim opus suum recognouit et nonnulla correxit, uelut saepissime in uocabulis Graecis *h* addidit, quod primum in litteris *χ* et *θ* reddendis neglexerat (u. uerbi causa p. 61, 12; 62, 2; 82, 3; 83, 23; 86, 9, ubi a glossis Graecis adscriptis correctionem sumere poterat; sed idem multis aliis locis sine hac ope idem fecit); sed etiam alia menda sustulit, ut p. 1, 15, 16; 2, 19; 6, 23; 7, 4; 33, 6; 163, 18 al., et lacunas expleuit (p. 88, 8; 97, 19; 127, 13; 141, 24; 153, 22; 160, 28; 180, 4; 185, 18, quae omnes in B non exstant); p. 166, 9 in antigrapho litteras *s* et *f*

1) Nonnulli horum errorum etiam in nostris codd. Graecis inueniuntur.

2) Exempla tantum posui, et ea quidem, ubi manus prima manifesta est.

3) P. 2, 5 *id est uerbene* librario ipsi debetur, quem correxit m. post.

pro certo distinguere non potuit; p. 31, 15 sero intellexit, [Ⓢ] numerum esse.

iam supra significaui, codicem A etiam manu paullo recentiore correctum esse. quae plerumque scriptura uulgari, non Beneuentana, utitur; sed distinctio ideo difficilis est, quod interdum duae illae scripturae miscentur. quibus hic utor exemplis, in iis manum posteriorem sine dubitatione agnosco. ea igitur primum lacunas¹⁾ expleuit, quae in communi archetypo codicum AB iam ortae erant, p. 26, 15; 32, 24; 34, 9; 35, 18; 38, 27; 44, 1; 80, 7; 83, 10; 122, 3; 161, 11, aliasque, quae in solo A exstant, p. 31, 17; 110, 8; 134, 2; 158, 23; 173, 12; 175, 1; 200, 13. sed eadem alios quoque errores communes codicum AB bene emendat, uelut p. 6, 1; 30, 23; 39, 22, 25 al.; quas emendationes aut ex alio exemplari interpretationis aut e codice Graeco eum sumpsisse necesse est. et codicem Graecum eum habuisse, ex emendatione p. 120, 5 adparet (ἐπὶ ταύτης ἀπονούσης τῆς γαστροῦς); quare ueri simile est, eius ope etiam cetera, quae enumeraui, eum emendasse. sed idem interdum, quae ei displicuerant, suo arbitrio mutauit. eius generis sunt u. c. mutationes falsae p. 1, 8; 17, 28; 19, 10; 30, 14; 33, 11; 34, 14; 35, 15, 18; 36, 25; 39, 18; 130, 23; cfr. additamenta p. 60, 10; 129 17; 178, 8. sed etiam ipse librarius codicis A similia commisisse uidetur p. 26, 19; 42, 12; 129, 12; 162, 10; 171, 13; 175, 20; 192, 7 (cfr. p. 27, 14; 39, 25; 146, 24); quare correctiones arbitrariae eo modo factae, ut manus dignosci nequeat (ut p. 1, 9, 20; 7, 16; 9, 11; 18, 20; 21, 13; 22, 16; 26, 7; 27, 13; 29, 19; 31, 16; 35, 12 al.), posteriori illi pro certo adtribui non possunt.

cod. B ut posterior²⁾ ita deterior multo est; omni genere

1) P. 155, 14; 171, 1, 2; 184, 20; 188, 20 singula uerba uel lacunae maiores a manu prima suppleta uidentur. quod si ita est, librarius aliud antigraphum uel codicem Graecum consuluit, quod etiam de p. 80, 26; 152, 18; 162, 18 ualet; nam his locis B in errore conspirat. p. 117, 5 interpolatio, quam omisit B, in archetypo in mg. fuit, sicut nunc in A est. cfr. p. 101, 24.

2) Signis numeralibus Arabicis utitur p. 7, 24; 63, 15 al.

mendorum scatet maximeque in Graecis monstra uocabulorum procreat. quae omnia in adparatu notauī ad illustrandum, quo ignorantia linguae Graecae progressa sit. ceterarum discrepantiarum orthographicas tantum nonnullas, uelut quae ad *u* et *v*, *c* et *t* pertinent, omisi, in paulo grauioribus admonito lectore. pars ultima operis a p. 201, 11, quae solo codice B nititur, pessime habita est et mendis et lacunis (p. 206, 2, 14; 207, 18; 208, 11, 25; 212, 13, 14). etiam B suas glossas habet, ut p. 24, 12; 25, 6; 28, 2; 30, 11, fortasse ex antigrapho desumptas. errores interdum coniecturae falsae debentur (p. 140, 22; 142, 15; 155, 7; 162, 18; 168, 1). lineolae, quibus p. 172, 19 ex *aru* factum est *arii*, manu recenti adpositae sunt, et similiter scriptura uera corrupta est p. 160, 19; 169, 23; 184, 14; 194, 20; 196, 7.

Fundamentum recensionis est A, quem, quoad fieri poterat, ubique secutus sum, etiam in rebus orthographicis, quamquam parum sibi constat, ita tamen, ut in uocabulis Graecis formam ad ueram proxime adcedentem praetulerim; nam parum credibile est, eam in B a librario emendatione restitutam esse. ceterum falsas uerborum formas non adtigi, quia sermonem barbarum interpretis conseruare uolui; et cum codices Graeci, quos contuli, saepe orthographiam corruptissimam habeant, multa eiusmodi monstra sine dubio iam in Graeco codice interpretis orta erant, uelut p. 64, 7 *στρογγύτιδος*, p. 174, 21 *χιον* (pro *λεῖον*) in A enotatum etiam in nonnullis codicibus nostris sunt. retinui etiam scripturam *utende* (pro *utendum*) et similia;¹⁾ nam quamquam fieri potest, ut ex compendio, *utend'* interdum in B seruato (p. 30, 8 al.) orta sit, tamen non prorsus negare audeo, iam ipsum interpretem, qui librario codicis A non multo antiquior est, tam barbare locutum esse. in A semper scribitur *timpus* (*κρόταφος*)²⁾ praeter

1) P. 12, 15; 17, 12; 20, 11, 20; 27, 9; 100, 26; 109, 24; 110, 5; 118, 20; 119, 4; 131, 10, 12, 24; 155, 8, 12. saepius postea correctum est in A; in B nusquam reperitur. fortasse etiam *utamus* p. 46, 19, 22 retineri potest.

2) P. 11, 1; 17, 3; 54, 6, 7, 27; 55, 10; 65, 10; 69, 21. *timporalia* p. 26, 17.

p. 69, 6. quo modo compendia $\bar{i}$ et $\bar{u}$ resoluenda sint, saepe incertum est (cfr. p. 77, 9), et in uocabulis uel dirimendis uel iungendis (cfr. index s. v. *dia*) eadem est dubitatio. interpunctionem de meo posui. in indice uocabula Graeca iam antiquitus in linguam Latinam communem recepta plerumque omisi.

Restat quaestio de tempore et genere interpretationis, quam hoc loco pertractare nolo. hoc tantum addo, si supra recte statuerim, Graeca uocabula in mg. adscripta ad ipsum interpretem referenda esse, interpretationem saeculo IX antiquiorem non esse. nam quamquam Graecarum litterarum formae fortasse in describendo paulum mutatae sunt, tamen genus ipsum scripturae sine ullo dubio seruatum est. quae scriptura est minuscula saeculorum IX—X cum accentibus (uelut p. 36, 16; 102, 13, 16; 144, 14; 186, 13), spiritu (†p. 100, 1), compendiis tachygraphicis ($\kappa\alpha\iota$ p. 164, 16. -ον p. 27, 8; 30, 13; 93, 7; 105, 18; 113, 22; 153, 8; 157, 15; 173, 1; 179, 27; 189, 15, 25. p. 144, 26; 195, 11 lineola litteram ν finalem significans deformata uidetur; cfr. p. 83, 22. scripturae, quales sunt $\epsilon\tau\nu\omicron$ p. 93, 7; 97, 15; 177, 15; 187, 26, ex compendio $\omicron$ ortae sunt, quod p. 120, 11 seruatum est). interpretatio igitur circiter saeculo X facta est, sine dubio in Italia inferiore. cum hoc tempore concordat et sermo semibarbarus interpretis et ratio Graecae linguae tractandae; uerbum enim uerbo reddit et saepe errores ridiculos committit. ex magna exemplorum copia haec tantum adfero.

p. 48, 11 $\rho\omicron\mu\phi\acute{o}\lambda\upsilon\gamma\alpha\varsigma$] ampullas.

p. 120, 24 $\tilde{\eta}\sigma\sigma\omicron\nu\ \delta\epsilon\ \sigma\tau\omicron\mu\acute{\alpha}\chi\omicron\nu\ \acute{\alpha}\pi\tau\epsilon\tau\alpha\iota$] extrinsecus stomacho apponitur.

p. 155, 24 $\eta\ \Theta\epsilon\omicron\delta\omicron\omega\acute{\rho}\eta\tau\omicron\varsigma$] aut theodoriton.

p. 159, 3 $\mu\upsilon\rho\sigma\iota\nu\acute{\alpha}\tau\omicron\nu\ \tau\acute{o}\ \acute{\alpha}\rho\kappa\omicron\upsilon\nu$] mirsina hoc sufficit.

p. 176, 22 $\eta\lambda\iota\omega\sigma\epsilon\sigma\iota\ \tau\rho\acute{\iota}\psi\epsilon\sigma\iota$] fricationibus in sole.

p. 180, 6 $\acute{\epsilon}\pi\iota\ \tau\tilde{\eta}\ \delta\iota\acute{\alpha}\ \chi\epsilon\iota\rho\omicron\upsilon\rho\gamma\epsilon\acute{\iota}\alpha\varsigma\ \acute{\epsilon}\kappa\kappa\rho\acute{\iota}\sigma\epsilon\iota\ \tau\omicron\upsilon\ \pi\acute{\upsilon}\nu\omicron\nu$] ad ea que apta sunt ad egestionem putredinis cirurgia.

p. 184, 17 $\mu\epsilon\tau\acute{\alpha}\ \omicron\tilde{\iota}\nu\omicron\nu\ \mathcal{M}\epsilon\nu\delta\eta\sigma\acute{\iota}\omicron\nu$] cum uino quidem dissio.

p. 188, 5 et sinipide] $\kappa\alpha\iota\ \sigma\acute{\iota}\nu\eta\pi\iota\ \delta\acute{\epsilon}$.

quamquam sine dubio multi errores uitiis codicis Graeci, quem ob oculos habebat, aliquatenus excusantur. quod *anu* (ἀνά) etiam numero non addito pro eo quod est *equalia* utitur (u. index), id in hoc genere litterarum iam diu receptum erat (u. V. Rose, Theodori Prisciani Euporiston libri III p. 496).

Scr. Hauniae Kal. Febr. MDCCCXII.

I. L. Heiberg.

CORRIGENDA.

p. 7, 24	<i>scribendum</i>	uiridium
49, 15	„	acuitur
64, 6—7	„	amoniaci thimiamatos
75, 10	„	ciprino
77, 20	„	ODORATVS
82, 6	„	terebintina
87, 10	„	autem
90, 1—2	„	decoctione ysopi
90, 2	„	gliquiritie, ficuum
110, 23	„	comota
111, 8	„	oxicrato
146, 6	„	idesion
147, 1	„	si
151, 17	„	fastidium affert.

PAVLI LIBER DE CVRATIONE EGRITVDINVM PARTIVM TOCIVS CORPORIS.

I. DE ALOPITIA ET CALVITIO.

Quemadmodum plantarum quedam quidem humoris indigentia corrumpuntur arentia, quedam uero humidis alienis a se, ita et in capillis fieri accidit. propter indigentiam enim humorum caluitium natum est fieri, propter malitiam uero humorum allopitia et offiasis figura solum differens, quoniam similis serpenti lesa apparet pars, allopitias uero ex eo, quod frequenter uulpibus fiat hec passio, nominauerunt. 10 ex colore igitur pellis habundantem conicientes humorem per catharticum prius medicamen utemur euacuatione et deinde localibus curabimus adiutoriis. si igitur in nigrius aut albius color conuersus sit, per iera antidotum purgamus, quod est et flegmatis et melancolici humoris purgatorium, si uero in pallidius, ex aloe cataputias dabimus, uniuscuiusque autem horum scripturam in sermone, qui est de compositis medicaminibus, inuenies. post euacuationem uero totius corporis gargarisino utendum non semel sed multotiens ex aceto et sinape et melle. bonum uero, si infusum 20 sit aceto et origanum aut gliconum aut thimus aut ysopum. et in aliis uero circa caput passionibus eadem utendum cura primum habundantem euacuantes humorem aut per purga-

2 partium totius corporis] A, totius corporis partium B.
3 De — caluitio] B, om. A. 8 osfiasis B. differens] B, mut.
in differentes A. 9 allopitias] mut. in allopitiam A, allo-
pithias corr. ex allophias B. 10 nominauerunt] A, mg. B;
nominatur B. 12 catarticum B. 14 iera] A, gera B.
15 humoris] B, supra scr. A. 16 uniuscuiusque] B, corr. ex
unicuique A. 20 sinape] B, mut. in sinapi A. 21 Supra
gliconum add. id est pulegium A. thimus] B, timus A. yso-
pum] B, isopum A.

tionem aut per flebotomiam, si et sanguinis sit habundantia, deinde sic ad localem conuertere curationem.

II. DE ALLOPIZIA LOCALIS CVRA.

Nitro aspergens et linteo aspero et magis laneo extergens
 5 et confricans usque ad ruborem peristereoni in sole cum
 aceto trita inunge, aut alcionium asperimum incendens et
 soluens cum oleo de lucerna inunge, aut calami radicem aut
 corticem amigdale amare urens oleo aut axungie ursine
 commiscens inunge. mediocria igitur hec, fortiora uero, que
 10 ex euforbio et tapsia et adarce oleo laurino resoluta aut
 liquida pice. Aliter. Echinorum marinorum concas urens
 cum axungia ursina commisce et unge prius nitro aspergens
 locum. Aliter. Piper, ouini stercoris sicci, erusimi, eusomi
 seminis ana ꝑ IIII, ellebori albi ꝑ III, soricum stercoris ꝑ IIII
 15 commisce felli taurino aut ircino aut porcino.

III. MEDICAMENTVM DE TAPSIA AD CRONICAS PASSIONES.

Euforbii, tapsie, laurini ana ÷ I, sulfuris uiui, ellebori
 ana ÷ I et ꝑ, cere et laurini aut cicini ueteris olei quod
 20 sufficit, in fortioribus et cardamomi, alquionii combusti
 ana ÷ I. non solum ad allopitiam sed et ad omnem cronicam
 facit infrigidationem. ubique autem aspersione nitri
 prius et confricatione utendum in allopitiis, et sepius radantur.
 plures enim gnoui per solam confricationem et fre-
 25 quenter abrasionem capillos produxisse.

1 si et] *corr. ex sis et A, si B. sanguinis] A, mg. B; sanguis B.* 3 alopitia B. 5 peristereoni] A, peristereo B; *supra add. id est uerbene (del.) id est columbaria n̄r A.* 6 Mg. alcionium id est plumbum uelut spongia marina cuius V sunt species, tamen inueniuntur in litore maris A. 10 ptasia B. 11 Echinorum] -chi- *supra scr. A, equinorum B* Mg. echinus est semipedalis piscis qui in maxima tempestate adheret immobilis naui A. urens] A, *corr. ex urendum B.* 18 stercoris] B, *corr. ex stercori A.* eusomi] A, et eusomi B; *supra add. id est eruce A.* 14 III] *euau. A, II B.* 16 pthapsia B. 18 ptasie B. 19 ueteris] B, *corr. ex uteris A.* 21 alopitiam B. 23 confricatione] B, *corr. ex confricationem A.* 24 noui B.

IV. AD CALVITIA ET CAPILLORVM AVGMENTVM.

Leporum uentres siccans accurate frige in uase fictili, ad hec accipe tertium mirti summitatum, acacie fructus et suci, cinosbati equaliter, adianti ÷ III; omnia hec tere et cerne subtili cribro, deinde addens axungie ursine lib. IIII 5 et focis tantundem contere et reponens in pixide plumbea serua, in oportunitate uero misce cuius odoramento.

V. DE CVSTODIA CAPILLORVM.

Politrici partem I, ladani partes II uino et mirtino oleo admisce et utere. Aliud. Anemonis florem terens cum oleo 10 inunge. hoc ipsum uero et denigrat. Aliud. Peristereonam rectam cum eius radice siccans et terens cerne subtili cribro, ut glutinosam habeat pinguedinem. in uas ereum repone, et quando liquefactum fuerit, utere pro oleo similiter.

VI. AQVA AVGENS CAPILLOS ET DENIGRANS.

15

Aque pluuiialis xexti et ru alexandrini xexti III, politricu, vratyos ana ÷ IIII, ladani, mirti, coloquintidos sicce ana ÷ I, sine infundi in uase uitreo per dies XX mouens bis in die cum spatula tedina, insequenti uero intinguens in aquam utere in unoquoque die. et semen altee in balneo 20 fricatum conseruat capillos et auget. similiter autem et oleum inunctum, in quo elixatum est aut compositum ipsum semen altee.

VII. EXTENVANTIA CAPILLOS.

Ficus foliorum, vitis agrestis albe corticum, kisereos, 25 testarum ciricon, terre cimolie, ana mnam I, omnia mittens

1 caluitia] A, caluitium B. augmentum] B, *corr. ex* aumen-
tum A. 2 siccans] B, *corr. ex* siccas A. 3 hec] A, hoc B. ter-
tium] A, tenerimi B. 6 focis] B, fecis A. 9 Politrici] A, *corr.*
ex politria B. laudani B. 10 aliū B. anemonis] A, *corr. ex*
anemonis B; *supra add.* id est papaueris A. 16 et ru] A; *corr.*
ex eru B, *supra scr.* uel ceru; *scribendum* VI, ru. politricum B.
17 vratyos] A, vrathos B; *supra add.* id est sauina A. laudani B.
19 intingens B. 20 in (*pr.*)] B, *om.* A. 26 terre] there B.
mnam] *corr. ex* minam A, minam B. mittens] mittes B.

in nouam crudam ollam et luto inuoluens coque in furno
et tere apponens afronitri mnam 5, gallas umfacinas XXX,
et soluens utere. Aliud. Afronitri mnas VII, kisereos con-
buste mnas IIII, stipteree cisse, yreos sicce, mirti agrestis
5 nigri, comeos, brionie radicis ana 3 IIII, thermon crudorum
machinatorum sucum quartam partem. utere securus.

VIII. AD FLVENTES CAPILLOS.

Aloe cum uino nigro austero inunge aut porfire opercula
cum oleo cocta aut mirram et ladanum cum uino et mir-
10 tino aut sparathos conburens in testa solue cum oleo; inunge
prius radens.

IX. CRISPOS FACIENTIA CAPILLOS.

Prius perfricans caput spondilii radice unge capillos cum
puro uino. Aliud. Radens caput et fricans accipiens
15 strouilion recentem conbure, donec fiat cinis, et ponens in
uas solue superinfundens mirtinum usque ad mellis spissi-
tudinem et sic unge caput. Aliud. Mirtorum et bete equa-
litate utere cum oleo fricans, gallas XX, adiantus 3 II, unge
ad mellis spissitudinem prius fricans capillos urina aut
20 cinere et abluens calida aqua unge medicamine per dies II.
habentem autem hoc tertia die et lauare et siccantem ungere
mirtino. hoc rursus et crispam et nigram facit comam;
crispior autem erit, si prius radens unxeris.

X. CONSERVANTIA CAPILLOS ET DENIGRANTIA.

25 Olei umfacini xistia III, nardostachii 3 I, onicos aroma-
tici, squinanti ana 3 IIII, coque cum oleo, et extra sit,
acacie sucus ÷ I uino dissoluta et distemperata studiose.

2 afronitri] *corr. ex* fronitri B. minam B. 3 Aliū B.
minas B. 4 minas B. stiptere B. ygreos B. mirti] B, mirte A.
5 nigri] B, *corr. ex* nigre A. *Supra* thermon *add.* id est lu-
pini A. 9 mirra B. 12 Crⁱspos A. 13 perfricans] *corr.*
ex fricans B. 14 Aliū B. 15 strouilion] *euau.* A, strouilion B.
17 Aliū B. mirchorum B. 19—20 aut cinere aut urina B. II] B,
duos mut. in V A. 25 *Supra* umfacini *add.* oliue amare A.
nardostacii B. 26 coque] A, aque B.

quando uero olei tertium remanserit, hoc coletur, et miscens acacie reponere in ydriam et utere unguens cotidie. Aliud. Nucum uiridium corticis, prini radicis ana ÷ III, vini nigri xistia III, coque ad tertiam et exprimens misce oleo mirrino xistio uni utens cotidie.

5

XI. AQVA DENIGRANS CAPILLOS.

Galle xistion I, ru uirsudexicu xistia II, mirtorum nigrorum xistia II, cipressi foliorum tantundem, cinnaras grossas, papauerum suffumigatorum tantundem, aque de lacu xistia XII, prius infundens multos dies coque ad tertium, deinde 10 inunge prius abluens. et siccatos capillos inunge cimolias et calcem equaliter; in suco bete coctas dissoluens inunge, deinde desuper pone operimenti gratia bete folia, et quando sufficienter steterit, abluere in balneo.

XII. AD RVFOS CAPILLOS TINGENDOS ET RVBEOS FACIENDOS.

15

Accipiens mirre partem I, alosanthus partem I, solue studiose et faciens glutinosam spissitudinem prius abluens caput inunge medicamine et sine nocte et die et tunc ablui precipere. Aliud. Lupinos crudos cum aqua inunge. Aliud. 20 Lithargiri 3 I, cretice terre ÷ IIII, calcis uiue ÷ II, in aqua faciens glutinosam spissitudinem inunge et apponens bete folia post II aut III dies ablue.

XIII. AD CAPILLOS NIGROS RVBEOS FACIENDOS.

Fecem uini mittens in aquam fluentem de balneo et 25 faciens pinguedinem ceroti inunge, quando uis dormire et

2 Aliū B. 5 uni] *corr. ex uno* B, uini A. 7 xistia A.
 8 grossas B (*ut semper*). 11 et siccatos] A, exiccatos B.
 13 desuper pone] A, supone B. 17 alosanthus] A, *supra add.*
 id est salis flos; adlosanthus B. 19 et die] A, *corr. ex die* B.
 20 Aliū B. Aliū B. 21 lithargiri] A, lith^hargi B. 3 I, cretice] A;
 triti 3 I creace B, *mg.* 3 I. 24 rubeos faciendos] *mg.* B, rubeos
 facie^s A, faciendum rubeos B. 25 aqua fluente B.

in mane. Aliud. Ciperi folia infundens in suco strucii et utere infusione.

XIV. TINCTVRA AVREA.

Stipterea, sandarace ana ꝑ VI, croci ꝑ II, tapsia, qua tinctores utuntur, quam Romani herbam rubeam uocant, ꝑ VIII, cineris lexiua ꝑ IIII, coque cinerem et tapsum simul tritum, et quando medium reliquum fuerit, exprime humorem et cum hoc dissolue stipteream et sandaracam et crocum, deinde mitte in uase uitreo, in usu uero cataplasma prius
10 abluens. cum uero inbiberit, ablue fenogreco et ordeo et cimino prius aqua lauans tepida, quantum sufficit, apponens et saponis quod satis est.

Fecem uini combustam et oleum balaninum simul comiscens inunge capillos. Aliud. Saponem gallicum cum aqua
15 distempera per unumquodque balneum. Aliud valde bonum. Ru erithru xisti I et 5, gallarum lib. I et 5, celidriu ÷ II, erbe auree, quam Romani rubeam uocant, ÷ II, politricu manipulos II, absintii manipulum I, lupinorum decorticatorum ciathos II, aque xistia VII, omnia mittens in uas
20 uitreum sine infundi diebus VIII mouens bis in die. in usu uero trahens, quod sufficit, et hoc spongiam infundens frica capillos et humectans sine inbibere. cum uero siccati fuerint, ablue sapone calida aqua soluto.

1 Aliū B. *Supra* strucii *add.* caulis agrestis A. et] *supra* scr. A, om. B. 3 Tinctura] B, tintura A. 4 tinctores] B, corr. ex tingtores A. 6 ptasum B. 9 cathaplasma B (*ut uulgo*). 10 fenugreco B. 13 balaninum] A, *supra add.* id est glandinum; balsaminum B. 14 inuge B. Aliū B (*ut saepius*). 15 valde bonum] B, *supra* scr. A. 16 xisti] A; lac. B, mg. xistia. *Post 5 ras.* A. celidriu] B, celidrium A. 17 erbe] A, herbe B. 18 decorticaticorum A, *sed corr.* 19 ciathos] B, ciatos A. 21 et] B, et *supra* scr. ex A. frica] B, corr. ex fricans A. 22 bibere B. uero] A, ergo B. 23 ablue] B, corr. ex albe A.

XV. AD CAPILLOS ALBOS FACIENDOS.

Flomu albe florem ures et aceto solue et misce in ungentum. Aliud. Flomu fructus, stipterea, rafanorum corticis ana ꝓ I tere et misce taurocollon ꝓ IIII.

XVI. DE PASSIONIBVS, QVE IN PELLE CAPITIS FIVNT. 5
DE PITIRIASI.

Pitiriasis subtilium et furfureorum corporum ex superficie capitis et reliqui corporis est generatio sine putredine. fit autem malo humore habundante circa caput aut flegmate salso aut colerico et melancolico sanguine. post euacuationem 10 igitur totius corporis, ut dictum est, utendum subscriptis. cimoliam prius infundens aqua misce bete sucum et sine, donec siccetur, deinde abluens solue libanotum cum uino et oleo et inunge, sequenti uero staphisagriam cum oleo inunge. Aliud. Nitri sfeclis, mirobalani ana lib. I, stafisagrias lib. 5, 15 uino illa soluens abluet caput; si uero aliud corpus pruritum habeat, siccum; ad humidiores uero pitiriasis muria abluet aut lupinorum apozima. huius experimentum habe multum.

XVII. AD PSYDRAKIA ET EXANTIMATA CAPITIS.

Psydracia quidem sunt parue eminentie uesicis similes 20 eminentes in superficie, exanthimata uero in superficie ulcera sunt subrubea et aspera. utraque uero curantur medicaminibus suppositis. litargiro, psimithiu ana ꝓ IIII, stipterea, pigani foliorum uridium ana ꝓ II, aceto et mirtino oleo soluens inunge. Aliud. Piganum, stipteream soluens 25

2 flomu] *corr. ex flomum A, flomū B. ungentum] B, corr. ex ungente A.* 3 stiptera B (*ut saepius*). raphanorum B. 4 et] B, *supra scr. A.* taurocollon] *corr. ex taurocolon A, taurocolon B.* 5 pelle] A, ptes B. 6 ptyriasi B, *mg. ptiriasi.* s *Supra generatio add. uel liquefactio A.* 12 cimolia B. 14 staphysagria B. inunge cum oleo B. 15 mirabof B. 16 abluet] B, *mut. in abluet A. si] corr. ex s A. alium B.* 17 pithiriasis B. 19 psidracia B. 20 psidracia B. 21 exantimata B. 23 psimithiu] B, psimitiu A. IIII] 4 B. ^{ti}sptera B. 24 *Ante II del. 4 B.*

cum melle unge prius radens caput. si uero recedit capitis cutis, oliue folia cocta cum melle in cataplasma pone. Aliud. Litargiri, psimitii ana ꝓ XII, sulfuris uiui ꝓ VIII, ceroto mirtino admisce.

5 XVIII. AD EA, QVE IN CAPITE FIVNT VLCERA SPISSA ET RVBRA, EX QVIBVS SANIES FLVIT.

Prius radens caput et aqua et nitro prius abluens sulfure uiuo cum urina humana utere, aut melantirian cum aceto inunge.

10

XIX. DE ACORIS ET KIRIIS.

Earum, que in cute capitis fiunt, passionum est, que uocatur acor, subtilibus ualde foraminibus cutem perforans, per que sanies redditur glutinosa. similis uero ei passio secundum formam est, quam uocant kirion, quoniam foramina
 15 habet maiora humoris, qui est similis melli, continentia ad similitudinem fauorum apum. generatio autem his ex salso flegmate est. cibentur igitur boni humoris esca semper acrimonie et salsamenti abstinentes et maxime, si ex flegmate fit passio, et post competentem superfuitatis euacuationem
 20 radens capillos fomenta bis aut ter aut sepius in die aqua calida in elixatura mirti aut facu aut rubi. ungenta uero cimolia terra aut cretica aut samia aut pomfolix aut spondium aut litargiros aut catmia aut carta combusta aut ex carta xirion, omnia cum aceto. unctione uero utendum est
 25 hac: sulfure et perdiciadi herba et sapone equaliter. composita autem hec: lithargiru partes XVI, piganu foliorum ꝓ VIII, stasisagrie ꝓ IIII, chalcanthu ꝓ II aceto et mirtino

3 epsimitii B. 4 cereco murano B. 8 *Supra* melantirian cras. id est interioris pellis rasa A. 9 inunge] B, *corr. ex* unge A.
 10 kiriis] A, riris B. 15 habet] hñt B. 17 igitur] A, ergo B.
 19 competenter B. 22 pomfolis B. spondium B. 23 cathimiam B.
 24 utedum B. 25 *Supra* perdiciadi *add.* id est paritiria A. 26 autem] A, uero B. lithargiru] litargiru A, lithargiri B. piganu] B, pigani A. 27 chalcanthu] *corr. ex* chalcantu A, calcanti B. II] B, *corr. ex* III A.

glutinosum faciens inunge. Aliud. Sandicos, mirre ana 5
 3 IIII, sulfuris uiui 3 II, mannis 3 IIII, cum oleo ueteri inunge
 sanie fluentia ulcera aut molipdenam soluens cataplasma.

XX. AD AQVORAS ALIVD.

Humidas scabies. Rododafnis, rosarum, sulfuris uiui ana 5
 4 IIII, picis liquide, picis sicce ana 4 III, cere 4 VI, olei
 mirtini quod satis est. in pueris uero lacte soluens inunge.

XXI. DE SYCIS.

Sycas appellant lesiones ulcerosas rotundas subduras
 rubeas, quas sequitur et dolor. nascuntur autem hec pluri- 10
 mum in capite, et si in alio uero corpore. bonum in his
 medicamen stipterea scissa et calcu anthos assum et tauro-
 colla equalia cum lepidos calcu duplicans. terens autem
 cum aceto inunge. bonum autem et menidum capita con-
 busta et bulbi elixati et fauilla cum aceto mixta. 15

XXII. AD CAPITIS ET BARBE FICVS RVBEAS XIRAFION.

Missios, chalciteos ana 3 II et 5, lepidos calcu 3 I, stip-
 terea scisse, 3 I, balneato inpone largiter desiccatorium et
 sine, sequenti uero die rursus abluto abstergens superpone;
 cadit enim sanies pinguiissima. et rursum idem fac in 20
 sequentibus. sine cicatrice paucis diebus sanabitur. competit
 autem non parum hoc medicamen.

XXIII. AD PEDICVLOS IN CAPITE.

Lupinorum infusione elixatorum in aqua fricari precipe
 aut staphisagriam aut sandaracam et utraque soluens cum 25

1 *Supra* sandicos *add.* id est rubeum A. 2 inuge B.
 3 melipdenam B. 4 Ad — aliud] A, *om.* B. 5 radodamp-
 nis B. 8 sicis B. 9 *Mg.* XIII A. sicas B. 11 uero] AB,
del. A. 16 rubeas] B, rubeos A. 17 Missios] A, *supra scr.* id est
 genus eris; millios B. chalciteos] A, *supra scr.* id est terra ex
 qua fit es; calciteos B. 19 supone B. 25 stafisagriam B.

oleo ueteri aut aceto superunge et pipere pauco, ut non exulceretur, cum oleo aut edere suco cum melle aut sinopide cum aceto aut cedria aut liquida pice cum stiptiria aut bacarum lauri expressione aut oleo rafanino. ego agriam
5 stafidam cum aceto et oleo soluens et ungens semper effeci.

XXIV. DE KEFALALGIA.

Cephalalgia, que est pessimorum casuum, aliquando quidem in qualitate distemperata solum fit, aliquando uero et propter humorum habundantiam, sed aliquando et propter
10 utrumque, est autem et quando propter efficientem causam precedentem velut adustionem exteriorem aut frigiditatem aut ebrietatem aut percussuram. uehementissime igitur cefalalgie secundum uehementes fiunt qualitates et maxime calorem; que uero propter siccitatem, uehementiam
15 non similiter habent; humida uero qualitas omnino est sine dolore quantum in ipsa, excepto si non cum calore aut frigiditate aut multitudine humorum existens contingat. de cefalalgia igitur, que fit in febris, in libro de febribus dictum est, de aliis uero nunc dicimus.

XXV. DE HIS, QVI DOLENT CAPVT EX ADVSTIONE.

Eorum, qui ex adustione caput dolent, et cutis calida tactu et siccor statim apparet secundum primam appositionem, et oculos rubeos habent, gaudent uero et frigidis aspersionibus et unctionibus et adiuuantur per ea. curatio
25 autem his congruit quidem et que in dolentibus caput ex febris dicta est; perseuerante autem cefalalgia utendum sub-

2 hedere B. 3 stiptera^{ro} B. aut — 4 expressione] bis A, sed corr. 4 baccharum B. raphinino B. 5 stafidra B. effeci] corr. ex effici A, effici B. 6 cefalargia B. 7 Supra pessimorum add. uel difficillimorum AB. 11 ppcedentem B. uelud B. adustione B, sed corr. Supra exteriorem add. uel extrinsecus A, idem mg. B. 12 percussuram] A, supra scr. uel plagam; percussura B, mg. uel plaga. 13 cefala'gie mut. in cefalargie B. 14 uehementiam B. 17 contingit B. 18 cefalargia B (ut saepius). febre B. 22 appositionem] corr. ex oppositionem B. 24 Supra aspersionibus add. uel haustibus A. 26 febre B.

scriptis cataplasmatibus. conueniunt fronti et timporibus mixta panis cum aceto puro et roseo, est quando cum amigdalibus aut rosis aut siccis aut mollibus aut cum idiosmo cum glicono mixtis aut pane cum persici foliis. facit et ozimum solutum cum aceto et roseo aut edere corimbi cocti 5 in aceto soluti uero roseo aut erpulli cum aqua elixature mixta triticea farina aut cardamomum siccum et resolutum aceto et roseo aut fermentum cum roseo aut yris sicca cum aceto; frequenter autem mutetur unumquodque eorum.

XXVI. TROCISCOS AD CEFALALGIAM IN CALIDA DISTEMPERANTIA.

10

Croci ꝓ V, chalcantu ꝓ X, stiptereas ꝓ XVI, murre ꝓ VII, omfacii, calciteos, comeos ana ꝓ III, uini austeri quod sufficit, utere cum oxierato. si uero et insomnietas adsit, et ex ypnoticis aliquid adiunge.

15

XXVII. DE HIS, QVI EX FRIGIDA DISTEMPERANTIA CAPVT DOLENT.

His, qui ex adustione caput dolent, e contrario se habent signa eorum qui ex frigiditate; et enim tumida et pallida est eorum facies, et frigidis neque gaudent neque ab his 20 adiuuantur. confirmat autem et horum dieta et cetera adiuncta cognitionem. unctio igitur sit piganinum aut laurinum aut irinum aut nardinum aut et balsamu gutta, et maxime si et crassiores et glutinose superfluitates sint. oportet autem ungere eum in fronte et hoc et quecumque 25

2 mixta] AB, *mut. in* mixtus A. puro et] et puro B.
 3 admigdalibus B. ydiosmo B. 4 cum (*pr.*)] aut cum B. 5 et
 — 6 aceto] *om.* B. 5 *Supra* corimbi *add.* id est cime tenere A.
 7 cardamomum] B, cardamum A. 10 Ad] B, *ad* A. 12 cal-
 cantu B. mirre B. 14 insomnietas B (*similiter semper fere*).
 17 dolent caput B. 22 cognitionem] B, *mut. in* cognitione A.
 23 yrinum B (*ut saepius*). aut et] *corr. ex* aut A, et B. bal-
 samu] *mut. in* balsami A, balsami B. 24 crassiores] ^o gras-
 siores A, crosiores B. glutinose] *corr. ex* glitanose B. 25 hoc
 et] ^e hoc B.

de pipere et euforbio conficiuntur, dare uero et uinum tenue et motione uti precipere et balneis calidis et aliquando ex raphanis uomitu. in quibus uero qualitas est sine plenitudine perseuerans, utere et hoc medicamine: pipere albo, croco-
 5 magmatos ana ꝓ II, euforbii ꝓ VIII et ꝓ, stercoris columbini ꝓ I et ꝓ, aceti acerimi quod satis est; inunge partem, que patitur, prius perfricans locum.

XXVIII. DE HIS, QVI EX COLERICO HVMORE CAPVT DOLENT.

10 Signa quidem proxima his qui ex adustione, aduenit autem eis et mordicatio amplior et pallor faciei et aliquando oris amaritudo. etatibus autem magis augmasticis et temperantiis calidioribus et uita sollicita et his, qui coleram multiplicant rubeam, hec passio consuevit accidere. balneis
 15 ergo bene temperatis et ungentis et aquosa potione utende, et omnis dieta humidior et euchimos accipiatur. euacuan- dum uero colericum humorem absinthii infusione aut ex aloe aut ipsa picra antidoto secundum se ipsam aut cum pauca scamonea aut per catapotias aloes. superinungendum autem
 20 frontem aut crocodi trocisco aut trigono aut aliquo similium.

XXIX. DE EA, QVE EST SECVNDVM COMPASSIONEM, CEFALALGIA.

Siquidem toti corpori conpatiatur caput, huic prius prouidendum et ad distemperantiam et ad occupantem materiam
 25 resistentes, et siquidem fuerit plenitudo et maxime secundum uenas flebotomabimus, si uero magis qualitas, cathar-

3 raphanis B. 4 utere] A, *corr. ex* uti B. croco maca-
 matos B. 6 que] B, *corr. ex* quē A. 7 prius] B, *supra scr.* A.

11 mordicatio] B, *corr. ex* medicatio A. 12 au^gmasticis B.
 13 his] A; *om.* B, *mg.* hiis. 15 utende] A, *mut. in* utendus
et deinde in utendum; utendis B. 17 absinthii] B, absintii A.
 18 pigra B. 19 cataputias B. superinungendum] B, super-
 ungendum A. 20 aliquo] *corr. ex* aliquod B. 21 secundum
 compassionem] B, *corr. ex* compassione A. 24 ad (*pr.*)] B,
supra scr. A. occupantem] hoccupantem A, occupatam B.
 26 catartico B.

tico utemur medicamine, si uero parti conpatiatur, ut epati aut uentri aut stomacho, hec adiuuandum, calida quidem in eis subiecta distemperantia panem ex aquoso uino concedentes et ex grossiore farina sorbitiones et exterius mediocriter infrigidantes et confortantes embrocas, ut superius dictum est. si uero propter glutinosos et pingues humores, qui in stomacho continentur, caput doleant, et hos expellamus oximelle bibere concedentes et simplum et Iuliani et hec que de ysopo et origano et his adhuc calidioribus, et ex raphanis uomitu utendum et embrocis calidioribus et cata-
plasmatis.

XXX. DE EA QVE EX VINO CEFALALGIA.

Siquidem indigestum uinum adhuc maneat, precipere uomere aqua potatum tepida; si uero et post digestionem caput dolent, infrigidantibus et apocrusticis utemur, sicut est roseum et secundum se et cum aceto aut suco edere aut crambe; et ipsa folia crambe infusa calida et circumposita capiti et ligata naturaliter agunt contra ebrietatem, oportet autem et comedere elixatum crambin. et lenticula hos adiuuat et maxime eos, qui humidiores habent uentrem, et alica et roias et mala et apium, edant et aqua potentur.

XXXI. AD EA QVE EX PERCVSSURA.

Ex percussura uero caput dolentes, si non omnino in superficie uulnerati sint, flebotomemus ilico et embrocis in capite utamur et oleo dulci infundentes et lanis circumuoluentes illud et uino eos et escis grossioribus abstinentes et maxime, si febricitent, et omne quasi ad flegmonen neruo-

2 uent^ri A. hec] hoc B. 4 crossiore B (*ut semper fere*).
9 hec] *corr. ex* hoc B. ysopo] B, isopo A. 10 raphanis B
(*ut semper fere*). uomitum B. 13 uⁱnum A. 14 di^gestionem A.
15 caput] et caput B. doleat B. *Supra* apocrusticis *add.* uel
repercussoriis A. 16 hedere B (*ut saepius*). 17 et (*pr.*)] A,
aut B. 21 troias B. 24 uulnerati] B, *corr. ex* inuulnerati A.
sint] A, s̄ B flebotomamus B, *sed corr.* 27 ad] *om.* B.

sorum et maxime minigum adaptemus. si uero et uulnus factum sit, et hoc conuenienter curemus.

XXXII. MALAGMA AD CEFALALGICOS.

Cere γ VII, amigdalini olei $\div$ III, terebentine γ VIII,
 5 ioy xistu, cimolias, chalciteos ana γ IIII, kissereos γ III,
 calcu kecaumenu, lepidos calibis ana γ II. si uero uidebitur
 durius esse, amigdalino mollies.

XXXIII. DE CEFALEA ET EMICRERA.

Harum passionum utraque permanens est capitis dolor,
 10 acuitur autem et ex crepitibus et clamoribus et splendido
 lumine et uini potione et replentibus caput odoribus. viden-
 tur autem percuti caput, hi quidem totum, hi uero secun-
 dum alteram partem, quos et emicranicos nominant, et
 quibus quidem dispositio intus est cranii, dolor ad oculorum
 15 radices peruenit, quibus uero extrinsecus, circa ipsum cra-
 nium dolent. igitur cum grauedine dolores plenitudinem
 declarant, cum mordicatione uero aut humorum aut fumo-
 rum acredinem, qui uero cum pulsu, flegmonen, qui uero
 cum tensione, siquidem sine grauedine et pulsu spiritus
 20 tenuis et infantis, plenitudinem, si uero cum pulsu, fleg-
 monen imenodis corporis, si uero cum grauedine, plenitudinem
 intra ymenos retentam, si uero alicubi et putridus humor
 calidior fiat, et cum feбри caput dolent; febricitant autem
 omnino et propter flegmonen dolentes. plectorico igitur toto
 25 existente corpore uenam incidere adtendentes uirtuti et cli-

1 minigum B, *mut. in* miringum. adaptamus B. 4 tere-
 bentinē B. 5 ioi B. *Supra* xistu *add.* id est rasi A. cal-
 chiteos B. cissereos B. 6 calcubre caumeni B. calibis] B,
 cabilis *mut. in* calkis A. 8 emicrera] A, emigranea B.
 9 utraque] B, *mut. in* utrarumque A. 10 clamoribus] *corr. ex*
 clamoribus B. 11 hodoribus B. 12 autem] B, *supra* scr. A.
 hi (*alt.*) *mut. in* hii B. 13 emigranicos B. 14 cranei B.
 15 craneum B. 19 siquidem] *om.* B. 21 imenodis] *corr.*
ex menodis B; menodis A, *supra* *add.* id est membrane. 22 in-
 trat B. 23 autem] *supra* scr. B. 24—25 existente toto B.

steribus uti acrioribus; si uero habundare adhuc sanguis uideatur, et in naribus aperientes uenam euacuandum eos, quantum sufficiens esse uidebitur, deinde geram acutam dandum et postea utendum his, que deponunt flegma, et his que per nares euacuationibus per sternutamenta, velut 5 est elacterii sucus cum lacte infusus et siccum elacterium insufflatum et ciclamini sucus et porri; composita uero hec.

XXXIV. STERNUTAMENTVM AD CRONICAS CEFALALGIAS ET OBALMIAS ET EPILEPTICAS.

Melantii ꝓ VIII, salis amoniaci, elacterii ana ꝓ IIII, terens 10 misce siccionio oleo aut irino aut ciprino, ut cirotarii habeat spissitudinem, et tange nares.

XXXV. STERNVTATORIVM.

Ciclamini sicci ꝓ VIII, nitri rubei ꝓ IIII, si uero pro nitro elacterium inmiseric, adhuc melius, insufflata cum calamo; 15 utere autem et epithimate in capite et unctionibus in croniciis his.

XXXVI. EPITHETON AD KEFALALGIAM.

Yrini ungenti, peucedani, castorei ana ꝓ I, dafnidum ꝓ II, pigani cimarum ꝓ IIII, misce cerotario rodino et radens 20 caput superpone ei toti. mulier uero quedam in hemigranicis hoc utens mirabiliter operabatur: radicem agriu siciu uiridem in minima contundens et absinthium elixabat in ydroleo usque ad siccitatem et ydroleo quidem calido medio-criter infundebat patientem particulam, radicem uero et 25 absinthium terens ualde cataplasmebat eam, et hoc solo et

8 quantum] qui cum B. geram] *corr. ex* ieram A, yeram B. 8 Sternutamentum B. 9 obtamias B, *mg.* obtalmias. epileptica B. 10 elacterii] B, elaterii A. 11 yrino B. cerotarii B. 13 sternutamentum B. 17 his] A, bis B. 18 Epitheton] A, *supra scr.* id est proprium; epititon B. kefalalgiam] kefalalgia A, cefalargiam B. 19 peucedani] B, peucidani A. 21 emigranicis B. 22 agriu] B, *corr. ex* agrium A. siciu] *corr. ex* sicide A, sicui B. 23 absintium A. 26 absintium A.

cum febre et sine febre hemigranicos curabat. si uero paroxismus superueniat maximus, ita ut non possit ferre dolorem, utere et his, que paragorizare possunt, uelut hoc.

XXXVII. CRISMA AD CEFALEAM.

5 Gutte peucedani ꝓ XVI, opii miconis, anisi, iusquiami, croci, murre, scamonee ana ꝓ II, aceto misce et fac trociscos; in necessitate uero cum aceto aut oxicato inunge propter pingues humores aut spiritum uentositatis dolentes et dropace et sinapismo. utendum autem et trocisco de
10 tapsia et eo qui de atramento scriptorum; est enim mirabile in eadem causa. quo utendum in his, sicut in libro de compositis dicitur. et hoc mirabile ad emigranicos propter pinguem et glutinosum humorem: euforbii partem I, castorei tantundem, miscens aque inpone in aurem in parte, que
15 dolet, et in balneum intrare iube et paululum perfricantes ita id accipere et lauari consuete. ita quidem probatum est. non incongruum uero et in oleum ea resoluentem instillare in aurem. et ea, que ad sciaticos descripta sunt, multo tempore caput dolentes et emigranicos perfecte
20 mitigant.

XXXVIII. AD EMIGRANEAM KRONIAM.

Scordi ꝓ IIII, cere, axungie ueteris ana ꝓ II, cantaridum ꝓ II, uespere cataplasma inponens sine pernoctare, mane uero abiciens uesticam cum humidis medicare. Dafnidum
25 decorticatorum, pigani foliorum ana ꝓ II, napyos ꝓ IIII, aqua dissoluens cataplasma. his uero, qui ab humidis causis molestiam patiuntur, utilissimum est, ita ut multotiens semel inunctum ante balneum citius sanet passionem, ita

1 et sine febre] *supra scr.* A. emigranicos B. 4 cefaleam] B, cefalea A. 5 peucedani] B, peucidani A. XVI] *corr.* ex VI B. miconisi B. anisi] B, anissi A. 6 croci B, $\bar{c}c$ A (*ut saepe*). mirre B. et] *supra scr.* B. 10 tapsia] B, ptassia A. 16 lau^ari A. 17 non] hoc B. uero] *mg.* B. istillare B. 20 mitigant] *corr.* ex inungant B. 21 cronicam B. 25 napyos B. 26 aqua] *corr.* ex aque B. 28 citius] cicius A.

ut post balneum sanus fiat omnino, hoc. Olei sabini lib. I, cere ÷ III, euforbii ÷ I, hoc inunge mediam partem frontis et tempus. in quibus uero non multa frigiditas est, galle et crocomagmatos tantundem uino resoluens inunge; his uero, qui a calida fumositatem caput dolent, ne afferas ea que de 5 euforbio.

XXXIX. PURGATORIUM KEFÁLEE ET EMIGRANEE.

Napios resoluti aceto et melle ÷ IIII, stafisagrie, peretri ana 3 IIII, terens et cernens misce et in sole comoue. si uero propter colericum humorem aut aliquam distemperan- 10 tiam cefalea perseuerauerit, his, que prius in cefalalgia dicta sunt, utende. permanente uero et post hec dolore et neque uentosis neque sanguissugis pretermisissis, submissa uero per arterias ebullitione, non incongruum et eas que post aures arterias incidere; in humidioribus uero et natu- 15 ralia balnea bene pretermittuntur.

XL. DE FRENESI.

Frenesis flegmon minungum est aliquando quidem et in ipso cerebro flegmonem habente, aliquando uero preter natu- 20 ram caliditate constituta in eo. causa uero egritudinis aut sanguis habundans aut colericus humor, aliquando uero et rubea colera incensa in nigram transmutata, quando et pessima frenesis fit. est quando et diafragmati conpatiens cerebrum per dispersos in eo neruos passionem sustinet. que uero secundum acumina ardentium febrium et que secun- 25 dum conpassionem stomachi consistit paracopi non frenesis est sed hoc quidem solum desipientia. consequitur autem proprie freneticos uigilie quidem uniuersaliter, est uero

4 crocomagmatos B. 5 auferas B. 7 cefalee B. 8 resoluti] *corr. ex* soluti B. 12 utende] *mut. in* utendum A, utere B. dolore] *corr. ex* dolere A, dolere B. 18 minungum] *mut. in* minungarum A, in miringum B. 19 habentem B. 20 caliditate] *corr. ex* caliditatem A, caliditatem B. constitutam B. 23 diafragmati A. 24 substinet B. 27 sed] B, *supra scr.* A. 28 uigilie] B, uigile *mut. in* uigila A.

quando et turbatus somnus, ut exurgant et exilant et clament intercise, qui quidem propter sanguineum humorem cum risu, qui uero propter rubeam coleram cum animositate, sicut et qui propter nigram, et maniose et sine habitudine; obliuiscuntur autem et eorum que dicuntur et eorum que fiunt ab eis et oculos sanguineos habent et fricant aliquando quidem arentes, aliquando uero lacrimantes aut lipientes, et lingua aspera fit, et a naribus sanguinis defluxiones fiunt, et pilos euellunt et quasi clauos extraunt et febricitant acute per totum egritudinis tempus in profundo ex mala consuetudine nidificante febre et pulsus paruos et siccos habent cum quadam durtia, et suspirium et magnum est et rarum cerebro prius patiente. si uero secundum compassionem frenum frenesis fiat, et respiratio inequalis est et ypocondrie quasi auelluntur, et caliditatem multam habent, quemadmodum eis propter cerebrum ea, que circa faciem sunt, calida et subsanguinea et plenas uenas habentia. si uero et flegmaticus humor admixtus fuerit colerico, quemadmodum causam ita nunc et nomen possedit compositum; agripnon enim coma appellatur, uniuersaliter quidem colerico dominante humore, frenesin enim patiuntur hi tales insomnietatem patientes, flegmatico uero intercise deorsum feruntur. antiquiores uero Galieno habens hoc appellabant.

25

XLI. CURATIO.

Si uirtus permittit, flebotomare a cubito statim et frequenter auferre. si uero desipiens qui laborat non dederit manum aut etsi dederit indigens flebotomia, ne post euacuationem percutiat manum, eo quod intercise turbatur

1 quando] qm̄ B. 2 sanguineum B. 6 fiunt] A, sunt B. 7 quidem] uero B. 8 a] om. B. refl^uxiones B. 14 compassionem] corr. ex compositionem B. frenum] om. B. 15 ypocondrie] B, ipocondrie A. quasi] supra scr. B. auelluntur] B, mut. in euelluntur A. 20 enim] AB, del. A. 22 hii B (ut saepius). 23 feruntur] uero feruntur B. uero] B, supra scr. A. Galieno] galicho A, gallico B. 28 etsi] corr. ex si B. 29 percutiat] supra scr. B.

laborans, eam que in fronte est incidentes rectam uenam
semel sufficienter auferimus et clisteribus utemur et his
que ex idroleo aut roseo cum suco ptisane enemasin. in-
somnia uero manente roseo aut oxirodino caput unge- 5
mus; est quando calida perfundentes ipsum aqua et dia-
codion medicamen dabimus, si non uirtus debilis prohibeat,
et alia uero ex his, que prius dicta sunt, huc transferen-
dum. iaceat autem laborans in loco lumen et temperantiam
mediocriter habenti et uariis quibusdam carentem picturis;
turbant enim tales; in quem aliqui dilectorum amicorum 10
introducantur et oportune se habeant aliquando quidem
mansuete alloquentes, aliquando uero et increpantes auste-
rius. cibus uero primum quidem sit mellicratum, deinde
uero sucus ptisane et que ex grossiori farina sorbitiones 15
cum aliquo dulciorum potuum ut de melle aut ydrorosati
aut rodomili aut dulcis ydromili; nam de kiura uinosum
ydromilum, quod in paruis uasis fertur, proibendum dete-
riores uino lesiones in talibus operans et maxime in his que
secundum caput, et ante digestionem infusum ex aqua panem
concedamus et intubas et thridacinas elixatas. si uero mul- 20
tus feruor sit et cruda, hec dandum et siciu interiorum et
pepones et doracinum. ab aqua uero frigida hos prohiben-
dum, maxime si ex compassione frenum causam passionis
inueniamus. si uero urina eis, ut conuenit, propter desi-
pientiam retineatur, facientes calorem infundamus calido 25
ydreleo subuentrale et uesicam et deinde per inpositionem

2 semel] *om.* B. 3 ptisane] B, tipsanæ A. *Supra* ene-
masin *scr.* id est infusione clisteri A. 9 mediocriter] *om.* B.
10 *Ante* tales *ins.* hos A. 11 *Supra* se habeant *add.* uel ad-
sint A. 13 primum] *corr. ex* primus B. 14 et que] *bis* A,
sed corr. 15 ydrorosati] B, idrosrosati A. 16 ydromili] B,
idromili A. 17 ydromilum] idromilum A, ydromilium B.
prohibendum B. 20 thridacinas] A, *supra scr.* id est lactu-
cas; eridacinas B. elixatas] B, elixata A. 21 hec] hoc B.
22 et doracinum] A, *supra scr.* id est persicorum; adurticinum B.
prohibendum] *corr. ex* prohibentes B. 24 inueni^amus B. eis]
corr. ex eīs B. conuenit] B, *mut. in* euenit A. 26 yd^oleo B.

digitorum manus secundum locum incumbentes conuertamus
 ad minctorium. Vngamus uero calido oleo reliquum corpus
 eorum iacentium; etenim in immobilitate competenter custo-
 diantur, siquidem ualde diuites aliqui fuerint, tenti a pueris,
 5 si uero non, uinculis astricti. abscidens enim est uirtutem
 inordinata motio. et propter aliam causam uinculis pedes
 ligentur prius perfusi et palpentur perfricationis causa. si
 uero diuturnior et insolubilis fiat passio, a narcoticis abs-
 tinendum. addere uero embrocis capiti diaforesin facientia
 10 aut idiosmi sucum aut erpilli aut calamentis aut pigani, et
 sternutatoriis utende. post VII uero diem si flegmonen
 habent uiscera, his que de lini semine et omiliseos in ydro-
 leo cataplasmatibus ea paragorizabimus, deinde et uentosas
 uacuas apponamus eis et in occipitio et in dorso. si uero
 15 corpus et siccum et ardens considerans et si febricitent,
 balneis utendum de dulci aqua et ungento abundantiori et
 uinum dandum tenue ad confortationem uirtutis, nullo modo
 respicientes eam que ex eo fit extasin; aut enim non fit
 declinatione existente aut et facta facilius recedit. crescente
 20 uero declinatione et oscillis utende et competenti uectatione.
 freneticorum autem assumptiones faciendum obseruantes
 ebrietates, iras, ciborum corruptiones, ante omnia uero solis
 ardores.

1 conuertamus] *om.* B. 2 minctorium] A, *supra add.* uel
 minctura; micitorum B. calido] B, *corr. ex* calida A. reli-
 quum A. 4 fuerint aliqui B. 5 uinculis] A, in uinculis B.
 abscidens A. enim est] A, est enim *corr. ex* enim B. 7 pal-
 pentur] A, *supra add.* uel attractantur; paupentur B. per-
 fricōis B. 8 *Supra* narcoticis *add.* id est opiatīs A. 9 diaf-
 foresim B. 10 ydiasmi *mut. in* ydiosmi B. herpilli B. pi-
 gani] *corr. ex* pigdon B. 11 utendum B. VII] *supra scr.* B.
 dies B. 12 *Supra* omiliseos *add.* id est semen fenu greci A.
 idroleo A. 13 ea] *corr. ex* e B. 14 apponemus B. dorso]-
corr. ex o A. 15 considerans] AB, *scribendum* consideraueris.
 18 non] *om.* B. 20 oscillis] A, *supra add.* id est parue sor-
 bitiones; ascillis B. utende] *mut. in* utendum A, utendis B.
 competenti ^c et *mg.* . . . n̄to A. *Supra* uectatione *add.* uel
 mutamento A. 21 assumptiones] A, *supra add.* uel eleuationes;
 asumptiones B. 22 uero] *om.* B.

XLII. DE FLEGMONE CEREBRI.

Flegmonen patiens cerebrum tumet multotiens, ita ut et capitis commissure disiungantur, et dolor maximus consequitur et suspirium multum, ruborque in facie multus consistit cum tumore, et oculi ueloces fiunt, et caput grauatur. 5 flebotomare igitur hos oportet a cubito, conuenit uero et a naribus, et que sub lingua sunt uasa euacuare sanguine. vttere autem et eis que ad flegmones in capite infusionibus et cataplasmatibus, que superius extraere humorem et desiccare possunt.

10

XLIII. DE ERISIPILA CEREBRI.

Fit erisipila in cerebro, et patitur laborans hec. dolet caput totum, et uidetur flammæ in eo esse, et facies patientis frigida est et subpallida, et siccatur os. flebotomare ergo sic patientem et maxime uenas sub lingua diuidere 15 et adducere infrigidantia, quibus et in aliis erisipilis utimur.

XLIV. DE LITARGO.

Et litargus lesio quedam existens rationis locum quidem habet eundem frenesi, dico autem cerebrum, materiem uero contrariam; in flegmate enim humidiori et frigidiori infunde 20 cerebrum fit. sequitur autem litargicos febris glutinosa non ualde mordax cum depositione [capitis]. pulsus uero his magni et rari et ramosi sunt, respiratio autem ualde rara et infirma; somnolenti autem semper sunt et difficiles ad excitandum et difficiles ad respondendum, etsi 25 interrogati fuerint, et obliuiosi et desipiunt. oscitant autem

2 patiens] *corr. ex patientes* B. ita] *supra scr.* B. 3 et (pr.)] B, om. A. 5 *Supra* ueloces *add.* uel procaces A. 6 flebotomare] B, flebotomari *corr. ex* flebotomatet...? A. oportet hos B. 7 euacuare] B, *corr. ex* euacua A. 8 vttere] B, *corr. ex* vetere A. 9 extrahere B. 13 flammæ] flammans AB, *mut. in* flamma A. esse in eo B. facies] B, faciens A. 16 et adducere] om. B. 17 litargiro B. 20 in] in ex AB, in *del.* A. 21 glitana B. 22 capitis] om. B, *supra scr.* A, scilicet capitis *supra scr.* B. 24 sunt semper B. 26 ob-

frequenter et manent est quando oscitantes quasi obliti claudere os. eiciunt autem per uentrem plurimi quidem humidiora, quibusdam uero per contrarium uenter exiccatur, et mingunt, quales sunt urine subiugalium. quidam uero
5 et tremunt et circumsudant.

XLV. DE CARV.

Et caros uero eiusdem existens materie lithargo ab hoc [uero] differt eo, quod febris precedat quidem carum et uehementior sit, sequitur uero lithargum, et quoniam caros qui-
10 dem et alias sequitur egritudines. paroxismus enim superuenit multotiens febrium et epilepsiis et tribulationibus cerebri, aliquando uero osse premente in fracturis, aliquando uero miningarum custode anteriorem cerebri uentrem. lithargus uero propriam quandam consistentiam habet.

15

XLVI. CVRATIO LITHARGI.

Permittente quidem uirtute et hic uenam incidamus, non indulgente uero clisteribus utamur acribus. reclinemus autem in domo maiori medioerem habente lucem et caput infundamus oleo admiscentes ei et castoreum; quidam uero
20 pro oleo oxirodino cum castoreo utuntur corfortantes simul ex hoc et calefacientes caput; reliquum uero ungentes corpus et maxime extremitates oleo ueteri cum nitro asso aut piretro aut pipere aut coco gnidio scalpunt. possibile uero et cerotum ex his cum castoreo facientes uti. odorifera
25 uero afferimus aceto dissoluentes thimum aut origanum aut gliconum. ungere uero os et que circa palatum sinapo trito

1 obscitantes B. 2 ejiciunt A. 3 uenter] B, *corr. ex uero A.*
7 Ante ab *del.* uero B. uero] A, *supra add.* B; *deleo.* 9 lithargum] *corr. ex lithargirum A, litargum B.* 10—11 multotiens superuenit B. 11 epilepsiis A. 13 *Supra custode add.* scilicet osse A. lithargus] lithargicus A, litargus B. 15 litargi B. 16 hic] B, *mut. in huic A.* 17 uero] *supra scr.* B. 18 habente] *corr. ex habentem A, habentem B.* 21 et] *corr. ex ex B.* reliquum B. 23 piretro] *corr. ex puretro B, peretro A.* *Supra scalpunt add.* uel fricant AB. 25 timum A. 26 os] *corr. ex hos B.*

cum pauco melle tentantem preparatum digitis inungere, si autem patiuntur, et gargarismo utere oximelle cum ysopo aut glicono aut origano aut et ipso sinapi. dare autem bibere de aliquo oxiporo et maxime diaspolitu coclearium I cum oxierato. in cronicis uero trementibus et castorei dan- 5 dum quantum scripuli II aut III. si uero plenitudo fuerit humoris, et non aliquid aliud prohibeat, et scamonie quantum unum scripulum castoreo adiungamus. permanente uero passione radentes caput calefacere oportet ex sale et ex milio et similibus in sacellis et sinapismis in capite et 10 sternutatoriis uti. deinde uentosas adducere in occipitio, alibi quidem cufas cum multa flamma, alibi uero cum scarificatione. naturales uero euacuationes continue ammonere oportet et inmissionibus et diureticis. infundatur autem umbilicus oleo piganino aut sicionio cum pauco castoreo. 15 frequentius uero ammonendum et potionem calida aqua aspergentes aliquid dulcium potuum maxime ex melle, qui est ex uauiliis, et si alicubi fuerit circa media flegmon, et hunc oportet curare ex embrocis et cataplasmatibus, naribus uero adducere sinapim solutum aceto aut castoreum con- 20 bustum. cibentur uero ptisana aut uromi suco aut alic cum oximelle aut salibus aut glicono, aliquando quidem cotidie, aliquando uero et die inter diem. post cibum uero tenere oportet scilicet et extendere extremitates ualde et fricandum crura et aliquando euellere pilos uiolentius ad 25 excitandum, et rubores coxarum et crurum multotiens proficiant. declinante uero passione statim oscillis utendum et

1 temptatem B. 4 *Supra* oxiporo *add.* id est penetra-
tium A. coclearium B. 6 quantum] A, *mg.* B; quartum B,
mg. del. gn. scrupuli B. III] 3 B. 7 aliquid B. alium B.
prohibet B. scamonee B. quantum] A, *mg.* B; quartum B.
8 unum scripulum] *corr.* ex unus scripulus A, I ÷ B. perma-
nen^{to} B. 9 ex] et B. 12 scarificatione A. 13 ammonere]
amonere AB, *mut. in* admonere A. 15 umbilicus] *corr.* ex um-
bilocum A, umbelicus B. pauco] *corr.* ex pauca B. 16 ad-
monendum B. 18 nauiliis B. circa] *corr.* ex archa B.
24 extendere] *ōndere* B. 26 proficiunt] *corr.* ex proficient A,
perficiunt B.

ad balneum ducendum et resumtiuam deductionem conuenienter accipiendum.

XLVII. DE CATOCV SCILICET AGRIPNV COMATOS.

Iam quidem in tractatu de frenesi consistentiam huius
 5 egritudinis diximus. signa uero, ut sit uniuersaliter dicere,
 communia quodammodo sunt et frenesis et lithargi ad
 dominantem materiam diuersa, secundum partem uero hec.
 inuenitur autem laborans supinus extensus et aliquando
 quidem subtumidam et liuidam habens mediocriter faciem
 10 quemadmodum lithargicorum, aliquando uero et rubor in
 eis resplendet. superius uero palpebra eorum reuelli uide-
 tur, ita ut deorsum aspicere non possint. nullo modo autem
 uidetur respirans, sed quasi mortuus iacet. pulsum uero
 habet paruum et humilem ualde et nimis spissum. vrina
 15 uero et uenter retinetur scilicet paulatim ducitur, et medio-
 criter quidem habentes infuso aliquo humido deglutunt,
 qui uero uehementer tenentur, proiciunt per nares. fleg-
 mate igitur dominante in colera constitutos discernimus
 quidem a lithargicis in eo, quod neque tument neque liui-
 20 dum habent colorem quemadmodum lithargiei, verum tamen
 paululum oportet aliquid et sudare eos mediocriter. diffi-
 ciles uero magis sunt, quibus et insomnietas multa fit, et
 urina tenetur, et dispnia superuenit, et sudant, et quibus
 potus in naribus resonat. si uero mulier patiens contingat,
 25 discernetur ab ea, que tenetur matricis suffocatione, quoniam
 secundum naturam aspicit iacens et hec, que dicuntur, sentit

2 accipiendum] B, *supra* ser. A. 3 cathocu B. Ad agripnv
 mg. c id est peregrinus somnus, catochos id est ita manens A.
 4 tractatu] *corr. ex* tractu B. 5 egnis B. 6 frenesi B.
 lithargi B (*ut saepius*). ad] AB, *supra* add. uel secundum.
 7 hec] hoc B. 10 uero] *om.* B. 11 splendet B. 12 *Supra*
 aspicere *add.* uel conuertere B. possint] *corr. ex* possunt A,
 possit B. 15 ducitur] *corr. ex* deducitur B. 17 proiciunt]
 prohibiunt A, proiciunt B. 18 *Supra* colera ser. uel felle A.
 22 sunt] *om.* B. 23 disnia B. *Supra* in naribus *add.* uel
 per nares AB. 24 *Supra* resonat *add.* uel reicitur AB.
 25 que] A, mg. B; qua B.

et excitationem et statim conuertitur. est autem, ubi cathochon diuersum dicunt preter agripnum coma nequaquam compositum sed simplicem quandam causam habentem; frigidior enim et siccior materiam obstruentem posteriorem cerebri uentrem passionem operari, in quo comprehensus 5 patiens repente in illa manet forma, in qua interceptus est, velut aut stans aut sedens aut oculos claudens aut uidens. ideo et catochos aut catechomenos appellabant ueteres, cathocin uero uel catalipsin passionem iuniores. curatio uero proxima quidem his, que dicta sunt, diuersa uero propter 10 casuum differentiam.

XLVIII. CURATIO CATOCI.

Et nunc igitur flebotomiam utile est assumere, et maxime, in quibus facies rubicunda est, uirtute annuente. clisteribus uero uti aliquando quidem excitantibus flegmate dominante, 15 aliquando uero mitigantibus felle habundante; similiter autem et aliis adiutoriis utendum et cibare similiter, aliquando quidem cotidie, aliquando uero diem inter diem. est autem ualde periculosa passio, sicubi propter cibum aut potum peccatum fit, in quibus oportet uomere cogere statim 20 et in secreto custodire et mouere uentrem et ea que ex ciminio et pigano uiscerum embroca uti. eos autem, qui propter ebrietatem tenentur a passione, post solutionem crapule umidiori nutriendum dieta; talis autem sucus est ptisane; et caput fricare alternis ungentis, siquidem estas 25 fuerit, frigidis, si uero hiems, tepidis. si uero nullo modo crapula soluator neque excitetur, renuntiantem oportet longe aufugere.

1 excitationem] *corr. ex ex'cationem* B. ubi] *corr. ex ibi* B. cathochon B. 6 *Supra* forma *add.* uel figura B. 7 aut oculos claudens] B, *supra scr.* A. 8 cathocos B. catechomenos] catechomeos A, cathocomeos B. appellabant] B, *corr. ex* appellabat A. 9 cathalemsin B. 12 cathoci B. 16 habundate B. 20 peccatum] B, *corr. ex* peccatum A. 21 mouere] A, uomere B. 22 uti] A, *corr. ex* uentrem ita B. 23 solutione A. 24 humidiori B. 26 yemps B. nullo] null'o B. 27 *Supra* excitetur *add.* uel euigilet A. 28 affugere B.

IL. DE MEMORIE AMISSIONE ET RATIONIS ET CARO ET
STVLITIZIA.

Memorie amissio aliquando quidem secundum se accidit,
aliquando uero et cum quadam lesione rationis, quem-
5 admodum et rationis lesio secundum se prius accidit et
deinde consequitur memorie. utrisque uero patientibus con-
sistit que uocatur stultitia. causam autem habent et nunc
consistentem distemperantiam. sed siquidem humida tan-
tum fuerit, et memorie et rationis lesionem feret, pigrantias-
10 que et depositiones et somnos longos et profundos. si uero
cum frigiditate, caros et lithargos. similiter autem et sic-
citas sola quidem adducit insomnietates, cum calore uero
desipientias et freneses. consistunt autem ipse distempe-
rantie aliquando quidem secundum humores, aliquando se-
15 cundum cerebri uentres aut secundum in eo uasa, scilicet
secundum dispersam humiditatem aut secundum ipsum cere-
bri corpus aut et timporalium musculorum aliquid tale
patientium. si uero alicubi comisceantur sibi ipsis humores,
et passionem talem afferunt. utrum uero simplex aut con-
20 posita est, que dominatur distemperantia, ex specie egestio-
num disces. quoniam enim memorie et rationis amissio
frigiditatis filia est, scimus; si uero alicubi et cum humi-
ditate aut siccitate, discemus et ex egestionibus et ex
patientis habitu et temperantia et uictus deductione et tem-
25 pore et regione.

L. CVRATIO.

Siquidem frigida aliqua sit distemperantia, calefacere
oportet, si uero cum humiditate, siccare, si autem rursus

4 rationabilis B. 5 *Ante et del.* secundum se B. rationis]
corr. ex rationabilis A, rationabilis B. 7 nunc] B, *mut. in* non A.
8 consistentie B, *sed corr.* 9 pigrantiasque] B, pigritasque A.
10 *Supra* depositiones *add.* uel reclinationes A. longuos A.
11 lithargos] *corr. ex* litargos A, litargos B. 14 aliquando
(*alt.*)] A, aliquando quidem B; *scrib.* aliquando uero. 15 aut
— 16 humiditatem] *om.* B, *mg.* A. 17 et] B, *supra scr.* A.
19 aut] B, *mut. in* an A. 24 patientis] B, *corr. ex* patienti A.
Supra deductione *add.* uel ersionis A. 26 *cvratio* A.
27 sit aliqua B.

cum siccitate, et humectare et simul calefacere, similiter autem et in distemperantia caliditatis infrigidare, si uero et siccitas sit, et humectare, si uero cum humiditate, infrigidare simul et siccare; in quibus uero sanguineum humorem inueneris habundantem, flebotomare aut clisteribus uti acribus et deinde ex gera dare et apoflegmatismis uti et ungentia afferre in capite oleo admiscentem infrigidantia et siccantia, rosas dico et mirsinas et squinum et similia et toti corpori prouidere. si uero ex adustione sit et labore, utende in capite de oxirodino embroca et reliqua frigida et humida deductione et in aliis et cibo et potibus. si uero alicubi caros in stultitia et obliuione superueniat, et huic prouidendum ut prius in litargicis dicebamus; ibi et discretionem eorum exponebamus.

LI. DE SCOTOMATICIS.

15

Scotomatica passio constat frigido et glutinoso humore occupante cerebrum, unde ex parua hi occasione statim cadunt, aliquando quidem uolubilia aliqua uidentes exterius, uelut trochos aut uortices aut et ipsi conuersi, aliquando uero et calefacti caput motis in eo humoribus aut et spiritu; est autem quando et lesis anterioribus uentribus cerebri secundum plagas capitis scissi, in quibus et uehementes dolores fiunt. precedit autem hos secundum precedentem passionem capitis passi dolor secundum ipsum uehemens et grauedo et sonus aurium, et leduntur aliqui quidem odoratum, quidam uero gustum. quibuscumque uero secundum compas- sionem stomachi consequitur cardiaca, et naftie simul erunt.

2 in] *om.* B. 4 uero] uero et B. 6 gera] B, ⁱ gera A. dare] B, dere A. 8 squinum] A, *mg.* σκιν; sarinum B. 9 adustione B. utende] *mut. in* utendum A, utendum B. 13 ut] B, *supra scr.* A. ibi] B, *mut. in* ubi A. 14 *Supra* exponebamus *add.* suimus A. 15 scotomaticis B. 16 scotomatica B. consistit B. 17 occupante B. 19 trochos] *corr.* ex trocos A, trocos B; *supra scr.* id est rota A. uortices] *-r supra scr., -i in ras. maiore* A; *corr. ex* uoraces B. 21 autem] *supra scr.* B. 25 hodoratu B. 26 gustu B. 27 *Supra* cardiaca *add.* uel cordis morsus A, *eadem mg.* B. naftie] A, *mg.* ναντια; nafntie B; *supra add.* uel ulcera oris AB.

LII. CVRATIO.

Scotomaticos in augmento quidem existentes excitandum et aptis odoramentis utentes et fricationibus et huiusmodi. in remissione uero existentes ad destructionem passionis
 5 flebotomandum primum, deinde purgandum cum gera et per interualla clistere acri utendum centauree aut coloquintidos elixatura. post tales uero euacuationes ponendum in capite siquias et in occipitio cum caraxatione et post hec apoflegmatismis et sternutatoriis utendum. in quibus uero calor
 10 capitis et aurium sonus est quasi fumositatibus calidioribus per arterias ascendentibus, et arteriarum incisionem assumendum post aures, ut in chirurgiis dicitur.

LIII. DE EPILEPSIA.

Epilepsia spasmus existens totius corporis cum lesione
 15 principalium operationum alias quidem in ipso cerebro consistentem habet causam, alias uero in huius uentribus omnibus. ea uero est aliquando quidem flegmaticus, aliquando uero melancolicus humor. adhuc et propter stomachi compassionem fit, quemadmodum in colicis, ut in eo qui de illis
 20 est sermone dicetur. et ex redundatione aliarum partium aura quadam ascendente frigida ad cerebrum, aliquando quidem a crure, aliquando uero a manus digitis; uisum est aliquando et a matrice in aliqua muliere, in quo pregnans facta est tempore, post partum uero requieuit. fit uero
 25 passio hec maxime quidem pueris et horum adhuc nouellis,

2 stomaticos B. *Supra* augmento *add.* uel acumine B. existentēs A, *sed corr.* 3 odoratis B. frictionibus B. huius B.
 4 passionis] B, *corr. ex* passiones A. 5 gera] B, ⁱgera A.
 6 coloquintidos] B, coloquintidis A. 8 *mg. σίχνας* A. octipitio A.
 9 utendum] B, *corr. ex* utendus A. 10 capitis] *om.* B. est] *supra scr.* B. 11 adscendentibus B. adsumendum B.
 12 ut] *om.* B. 14 epilepsia *comp.* B. toti^us A. 15 consistentes A, *sed corr.* 19 qui de illis] B, *corr. ex* quidem illius A. 22 aliquando uero] A, *om.* B, aliquando *supra scr.* B. 23 et] quidem B, *supra scr.* et. 25 horum] *corr. ex* orum A.

post hec uero et adolescentibus et agmasticis, minime uero senibus et decrepitis. precedit ergo in epilepticis corporis et anime status insensibilis et amentia et presentium obliuio et somniorum uisio turbulenta et cefalalgie et repletio capitis incontinua, quando irascuntur uero, maxime pallor 5 faciei et lingue inordinatus motus, quidam uero et demor- dent eam. eos uero qui a stomacho et motus ipsius sto- machi precedit et mordicatio, et in abstinentiis aut tardan- tibus refectionibus acuuntur. instante uero iam symptomate casus eis subito fit et spasmus, et inarticulata est eis ali- 10 quando uociferatio. maximum uero signum est eorum oris spumatio, aliis communiter quodammodo existentibus et aliis egritudinibus, quibusdam uero eorum et urina non sponte egeritur et stercus, est uero quibus et semen. in aliquibus igitur acutissima existens passio citius occidit et continua- 15 tione accessionum et symptomatis uehementia; in pluribus uero in longitudinem extenditur, ita ut, si non soluatur secundum adolescentiam aut purgationes aut partus, aut si cum his consistat per tempus, ut sepius commoriatur, extra si non competentem medicinam adipiscatur. arguunt uero 20 epilepticos fumigantia aspaltus aut gagates lapis aut cornu caprinum, comestum uero epar irci et odor combusti epatis.

LIV. CVRATIO.

Si quidem adhuc puer fuerit qui patitur, nichil oportet operari; etate enim in colericum et siccius conmutata et 25 dieta in prudentius sponte ut multa passio requiescit. oportet

1 augmasticis B. 3 *Supra* insensibilis *add.* uel uolun-
tarius A. *Supra* amentia *add.* uel iracundia A. oblio B.
4 cephalargie B. replecio A. 6 sordinatus B. 8 in] B,
supra scr. A. 9 *sinthomate* B. 12 aliis (*pr.*) aluis B.
13 quibusdam] B, quibusda A. 13—14 egeritur non sponte B,
sed corr. 14 semen] semel AB. 15 et] B, ex A. 16 *sintho-*
matis B. 17 uero] *supra scr.* B. si] *supra scr.* AB. 19 ut]
del. A. 20 *conpetē* | A. 21 epileptias A, *sed corr.* lapis] *corr.*
ex lapidis B. 23 *cvra* A. 24 nichil] *corr. ex nich*i A, nich' B.
25 etate B. 26 *Supra* prudentius *add.* uel melius AB.

autem dietam tantum et ipsorum puerorum et lactentium
 providere, post puerorum uero etatem incidentes in epilep-
 siam et pinguibus infundere, que tenentur, et que distor-
 quentur partes, tenere et dirigere, deinde aperientes os in-
 5 mittere digitum aut pennam unctam oleo yрино ad prouo-
 candum flegma. oportet autem et odoriferis sensum excitare
 ut peucedano, quirinaica gutta, aspalto, cedrea, pice. post
 accessiones uero, si nichil prohibet, flebotomia utendum de
 cubito. nichil autem subsequente accessione extremitates
 10 quidem sinapismo perfricandum, uentosam uero apponendum
 ypocondriis. non facta uero ad hec releuatione minima
 quidem spes, tamen confidenter medicus castoreum per uim
 infundet ori et guttam quirinaicon cum melle et aceto et
 per sessionem iniciat centauree elixaturam et coloquintidos.
 15 resurgentes uero ab epilepsia post releuationem purgatione
 per gera euacuandum. ea quidem quedam est recentis et
 acute epilepsie curatio; deinde uero quecunque ad destruc-
 tionem inueterate trademus. oportet ergo patientes in aque
 potu quidem diuturno continere, tentantes autem medicari
 20 flebotomare, si nichil prohibet, et per reliquos quatuor aut
 V dies resumere corpusculum et sic catartico euacuare
 maxime quidem ex elleboro nigro aut coloquintide siue igi-
 tur ex scamonea, oportet autem sine elleboro interiore trita
 et cribellata spargere in mellicratu ciathis V aut VI et
 25 melli non cocto admiscere cum pauco pipere, coloquintidis
 uero semen eicientes implere eam habentem interiorem dul-
 core et dimittere totam noctem, diluculo uero dulcorem

1 lactantium B. 4 os] B, hos A. 5 unctam] A, in-
 tinctam B. 7 peucidano A. quirinayco, gutta B. aspa^lto A.
 8 utend' B. 11 *Supra* releuatione *add.* uel requie B. 12—13 in-
 fundet per uim B. 13 quirinaycon B, *mg.* *υγριναικ* A. 14 *Post*
sessionem supra add. quoque A. 16 gera] ⁱ gera A, yera B.
 19 temptantes B. 20 flebotomare] flebomare AB. quatuor] A,
 IIII B. 22 coloquintida B. 23 *Post* autem *del.* e B. elle-
 boro] *comp.* B, ellebero A. interiore] B, *mut. in* interione A.
 24 mellicratum B. ciathis] B, ciatis A. 25 cum] non cum B.
 26 *Supra* dulcore *add.* id est dulce uinum A.

dare bibere aut ex albo elleboro cathartico utendum. est autem hoc bacarum lauri mundarum, piperis albi, alipiados, euforbii, ellebori albi ana 3 VIII; ea da in una potione cum dulcore qui in colocynthide. bene euacuat per uomitus. post sufficientem uero purgationem lauare eos. tertia uero 5 uentosandum et ypocondrias et posteriora, deinde interponentes multos dies et resumentes corpusculum iera colocynthidos accipiendum. item post hoc uentosandum caput et occiput, deinde cataplasmare cum pane cocto quidem in mellicrato, soluto uero amarum amigdalum aut herpillo aut 10 ydiosmo aut calamenti aut pigano, et hoc faciendum per tres dies, et post hec radere quidem caput, inungere uero peucidani gutta cum aceto dissoluta, in quo spondilium elixatum est. intermittentes uero rursus et resumentes corpusculum dare de antidoto colocynthidos obolos VIII in 15 mellicrato et interponentes dies rursus da de antidoto III. deinde sternutatoriis uti et post V aut X dies de castoreo [aut] dare in mellicrato et interponentem rursus clisterizare de centaurea et colocynthide. deinde ieram statim dare et postea apoplegmatismis uti et sternutatoriis, deinde sinapismo in capite. oportet autem et acrimoniis in tempore uti. adiuvat autem hos et oximel scilliticum cotidie potatum et mel, in quo scilla distemperata est, quantum coclearium. dieta uero his conuenit incidens et extenuans et caparis continue conmesta et perna. abstineant autem a 25 carnibus et leguminibus et uino multo et uenere multa et balneis et sinape et a potu statim post balneum et maxime

1 elleboro] *comp.* B, ellebore A. catartico AB, *corr.* A.
 2 bacarum B. allipiados A. 4 colocynthida B. 5 sufficientem] B, sufficienter A. 7 yera B. 10 amigdalum A.
 herpillo] *corr.* ex erpillo A, serpillum B. 11 calamentis A, *sed corr.* 13 peucidani] *corr.* ex peucida A, peucida B. 14 intermittentes] *corr.* ex intermittentem A, intermittē B. resumentes] *corr.* ex resumentem A, resumentē B. 15 antidoto B. colocynthidos] B, colocynthidis A. VIII] *corr.* ex Θ A, VII B.
 16 dies] A, deinde supra add. III; bis B, *sed corr.* III] *del.* A.
 17 uti] supra scr. A. 18 aut] *del.* A. 19 colocynthida B. yeram B. 21 acrinonis B. 23 quantum] qui cum B. coclearium] *mg.* B. 25 abstineat B.

puri uini. vtantur autem gimnasiis et fricationibus nouissimum omnium fricantes caput.

LV. DE EPILEPSIA A STOMACHO.

Si uero prius patiente stomacho fiat passio, bonam digestionem procurantem patientem oportet circa tertiam horam panem studiose paratum preferre ex uino eorum que mediocriter stiptica et alba. da uero his ex medicamento de aloe bis aut ter unoquoque anno. gnoui uero aliquando puerum, dicit Galienus, non omnino passum epilepsiam, ex quo de
10 radice glicisidis portabat, dicit autem peonia, magnum et nouum ligatam in collo. et agaricum uero epilepticos adiuuat et siler et spondiliu fructus et radix et aristologia rotunda cum aqua potata. adiuuat maxime istos et diuaricatio crurum assidue facta.

15 LVI. DE EPILEPTICIS AB ALIQUA PARTE.

Futuro quidem sinptomate nam sentiunt partis, si fuerit pes aut manus, cum laqueo superius fortiter astringere. in declinationibus uero curare ex causticis aliquid medicaminibus parti afferentes, ut est lepidium, item cantaridas et
20 similia, et juliani oximel epilepticos maxime iuuat secundum partem excludere materiam. post omnia uero ea, que dicta sunt, et tyriaca et naturalia balnea locum habent. per omne uero uite eorum tempus obseruent maxime quidem indigestionem et cibari ante digestionem et qui pingues humores
25 mores nutriunt cibos et comestionis tardationem et uinolentiam

1 vtantur A, *sed corr.* 4 uero] *om.* B. stomacho] *comp.* B, *corr. ex stomacho* A. 5 horam] B, oram A. 7 *Supra medicamento add. picra* AB. 8 noui B. 10 *mg. γλυκυσιδις* A. 11 ligatam] A, *supra add. uel suspensum*; ligata B. epilepticos B. 12 spondiliu] B, *mut. in spondilii* A. 13 maxime] *om.* B. *Supra diuaricatio add. uel comotio* A, uel commotio B. 15 epilepticis B. 16 si'th'omate B. nam] AB; *scrib. cum?* si] *om.* B. 17 abstringere B. 18 curare] *bis* B. medicamibus B. 19 lepidum B. 20 juliani] B, uiliani A. epilepticos B. 22 tyriaca A, turiaca B. 24 et qui — 25 tardationem] *mg.* A, *om.* B. 25 uinolentiam] *corr. ex uinolentia* A, uinolentia B.

tiam et uibere post lauacrum, ut dictum est, maxime purum et ualde uetera et pingua uina, et acria odoramentorum et repletia caput et prospicere ex sublimi et morari in balneo et adustionem capitis.

LVII. DE MELANCOLIA ET MANIA ET ENTEASTICIS. 5

Melancolia desipientia quedam est sine febre ex melancolico maxime humore facta occupante intellectum, aliquando quidem ipso prius patiente cerebro, aliquando uero toto intercepto corpore. et tertia uero melancolie species est, quam fysodes et ypocondriacum uocant, ex flegmone 10 earum que circa stomachum ypocondriarum consistens, aliquando quidem auras quasdam malas, aliquando uero et substantie humoris partem transmittentium ad cerebrum. signa uero communia quidem omnium aliquando timor et iracundia et odium hominum et putare hos quidem ani- 15 malia quedam esse irrationabilia et imitari uoces eorum, hos uero uasa testea et timere deorsum ferri, et hos quidem concupiscere mortem, hos uero metuere mori, et hos quidem semper ridere, hos uero flere. quidam uero et uidentur a quibusdam maioribus respici uirtutibus et pre- 20 dicere futura quemadmodum diuinantes, quos et entheatiscos proprie appellant. propria uero signa propter compassionem totius corporis melancolicorum et subtilitas corporis et nigrum et densum et totum melancolicum aut natura aut ex accidenti propter aliquas sollicitudines aut insomnietates 25 aut malorum ciborum oblationes aut repressionem emorroidarum aut menstruorum. eos uero, qui propter ypocondrias melancolici sunt, indigestiones declarant et oxiregmie

1 uibere] A, bibere B. 6 est] *supra scr.* A, *om.* B. 10 fysodes] A, *mg.* φυσοδες; *corr.* ex fydodes B. 11 stomachum] *comp.* B, *corr.* ex stomacum A; *deinde supra add.* et A. 13 partem] B, *corr.* ex partes A. 14 aliquando omnium B, *sed corr.* 15 Post animalia *del.* esse B. 17 hos (*alt.*) B, *corr.* ex os A. 19 et] *supra scr.* B. 21 fectura B. entheatiscos] B, *corr.* ex enteaticos A. 26 oblationes] B, *corr.* ex oblationem A. 27 menstruorum B. 28 oxiregmie] oxirecmie A, *mg.* οξυρεγμαι; oxuregmie B.

et cauma et grauitas eorum et ebulsio ypocondrii, est quando et flegmonem patiuntur, et incipientibus deinde maioribus factis secuntur melancolica sinptomata, et ea alleuantur digestionibus et egestionibus et uentositatibus plurimis et
 5 uomitibus et rigoribus. nullo autem horum aut omnino paucis eorum factis melancolica apparentia signa principaliter pati declarant cerebrum a melancolico humore. si uero aliquando rubea colera superaccensa in nigram mutatio fiat, appellatam feret maniam, in qua bestialiter irascuntur,
 10 ita ut et inconsultius assistentes eis arripiant.

LVIII. CVRATIO MELANCHOLIE.

Eos igitur qui secundum principalem passionem cerebri melancholici sunt et per lauacra assidua et dietam boni humoris et humidam curare, simul secundum animam con-
 15 petenti exilaratione sine altero adiutorio. quando uero nondum per temporis longitudinem difficilis ad euacuandum contristans humor fuerit, tunc et uarias et fortiores adducere oportet curationes. purgare igitur eos statim a principio epithimo aut aloe; horum enim si et parum unoquoque
 20 die accipiant, adiuuat maxime et suabiter subducit. purgato igitur, ut dictum est, dare absinthium nunc quidem herbam infundens in aqua et coquens ciathos II, nunc uero suci 3 5, dissoluens aqua continue et acetum sorbere acerrimum. dormituum uero multos ciborum in hoc intinguen-
 25 tem comedere; bonum uero miscere aceto scillam et polium et subtilem aristologiam. quando uero inueneris incipiente

1 ebulsio] A, euulsio B. 1—2 et quando B. 3 sinthomata B. alleuantur] B, alleu¹antur A. 4 plurimis] B, pluribus¹mis A. 9 feret] *postea ins.* A, *om.* B. qua] B; *corr. ex* quam A, *supra scr.* hac. 11 melancholie] *corr. ex* melancolie A, *om.* B. 13 melancholici] *comp.* B, *corr. ex* melancoli ci A. dietam] A, per dietam B. 14 simul] B, *mut. in* similiter A. 16 longitudinem] B, *corr. ex* longitudes A. 20 suabiter] A, suauiter B. 21 absinthium] B, absintium A. 22 herbam] *corr. ex* erbam A, herba B. in] *supra scr.* B. coques B. ciathos] B, ciatos A. 23 acetum B, *corr. ex* aceto A. 24 intingentem B. 26 incipiente

quidem egritudine propter totius corporis compassionem, ut dictum est, consistente uero corpore semper a flebotomia incipiendum. post flebotomiam uero reffectum inferius purgare ex sicione et nigro elleboro, et emorroidas aperiamus et menstrua prouocemus, si propter horum retentionem sit 5 facta passio. bone et diuretiche uirtutes et sudorum purgationes. si uero propterypocondriarum uitium passio consistit, oportet et harum facere curam et fomentare quidem eos perfundentes pigani elixatura et aneti et absinthii et gliconos et agni seminis et lauri fructus; hec enim et do- 10 lores mitigant et inflationes minuunt; elixare autem in oleo et cataplasmare. habeant autem et horum cataplasmata et eorum que ad inflationes selinum aut anisum aut ciminum. non deterius uero et ciperum et yrim et libanotida apponere in cataplasma; si uero multum, apposita esse hec et per 15 dies et cibato et ieiuno. quando uero abstuleris, aliud aliquid operimentum appone lanam. et uentosis oportet uacuis ad uentositates, ad dolores uero et flegmones caraxa, adtendentes autem curationi neque sinapis obliuisci, uti uero et acribus ungentis et dropacibus et in posterioribus et in 20 uentre. in cronicis uero fortissimum adiutorium ex elleboro per uomitus purgatio. dieta autem omnibus melancolicis euchimos conueniet et mediocriter humida obseruantibus eis et carnes bouinas et ceruinas et lentem et caules et coalias et uina pingua et nigra, et simpliciter quecumque 25 nigrum fel generant.

quidem egritudinē] B, *mut. in* incipientem quidem egritudinem A.

3 post] *om* B. 4 emorroydas B. 5 menstrua] *mut. in* menstruam A, mestrua B. retemptionem B. 8 harum] *mut. in* horum B, *corr. ex* arum A. 9 absinthii] absinthii B, absintii A, *mg. cor* B. 12 habeant] B, *mut. in* habent A. 14 deterius] *corr. ex* decerius A. 15 cataplasma] *mut. in* cataplasmate A, cathaplasma B. 16 aliquid aliud B, *sed corr.* 18 ad uentositates] *supra scr.* A, *om.* B. caraxa] B, caraxa | *mut. in* caraxamus A. atendentes B. 19 curationi] B, *corr. ex* curatione A. 23 conueniet] *mut. in* conuenit A, conuenit B. 25 coalia B.

LIX. CVRATIO MANIE.

Et maniosos similiter melancolicis curabimus. proprie autem capiti horum roseum et oxirodinum afferamus et ex
 5 sugis in capite utamur. maxime autem eos adiuuat ippo-
 maratri radix et semen potatum in aqua et brionie radi-
 cis ꝫ I cum aqua cotidie. si uero non persuadeantur cathar-
 tica medicamina bibere desipientes, admiscendum ea latenter
 10 modo quidem escis eorum ut bucellis aut ficubus aut dacti-
 lis, modo uero potibus. ante omnia uero ligentur in lecto,
 ne malum aliquid faciant sibi et assistentibus, aut suspen-
 dantur in lecto ex alto suspenso.

LX. DE EFFIALTO.

Effialtin a uiro quidem nomen habere dicunt aut ab eo
 15 quod uideatur eis, qui hoc patiuntur, aliquem quasi saltare;
 Themison uero in decimo epistolarum pnigaliona appellauit,
 forsitan a necando. consistit autem circa eos, qui in cra-
 pula sunt, et assidue non digerentes. eos uero, qui in eo
 sunt, sequitur difficilis motus et stupidus sensus in somnis.
 20 necationis enim fantasia et occupatio quasi superiacente ali-
 quo cum inpotentia exclamandi aut uoce inarticulata; alii
 uero uidentur et audire sepius superiacentem et concubitum
 desiderare eum, fugere autem a manibus comprehendentium.
 obseruandum igitur dirum principium. perseuerans enim
 25 continue nocte superincumbens egritudinem aliquam mag-
 narum apoplexiam aut maniam aut epilepsiam adnuntiat,
 cum ad caput feratur causa; quecumque enim epileptici

4 pigra B. sanguisugis B. 5 ippomaratri] *mg.* A *supra scripto* gracilis (?) fenuculi; yppomaratri B, ippomatoriā A.
 7 persuadeant B. cathartica] *corr. ex* catartica A, catartica B.
 10 potibus] paribus B. 11 suspendatur B. 14 *mg.* ἀπο τς
 ἐφαλλομαι A. 16 Themison] B, *corr. ex* temison A. pniga-
 liona] A, phygaliona B. *mg.* ἀπο τς πνίγειν A. 20 ocupatio A.
 23 a] A, et B. 24 obseruantibus B. 25 continue] B, *supra scr.*
 die A. egritudinem] *comp.* B, *mut. in* egritudinum A. 26 apo-
 plexiam] *comp.* B, apopletiam A. anuntiat B.

die, ea effialtici patiuntur dormientes. oportet igitur incidentem uenam et purgationes accipientem euacuare totum corpus patientis. maxime uero adiuuat hos niger elleborus 3 I, si scamonee misceas obolos III aut aliquid eorum, que sunt boni odoris, anisum, daucum, petroselinum, et de sicionia gera maxime adiuuat; est autem Ruffi. dieta uero sit tenuis, et infantia obseruare oportet. iuuat autem eos et peonie fructus, grana autem V aut X nigra terens cum aqua bibere da continue.

LXI. DE LICAONE ET LICANTHROPO.

10

Lycanthropia occupati nocte exiliunt per omnia lupos imitantes et usque ad diem circa monumenta morantur. cognosces uero ita patientem ex his. pallidi sunt et aspiciunt debiliter, et siccis oculos et linguam siccissimam, et salua omnino non habundat eis. sunt autem et sitientes, 15 et pedes propter frequentes offensiones semper ulceratos habent. talia quidem signa. cognoscere autem oportet speciem melancolie esse lycanthropiam, quam curabis secundum tempus accessionis incidens uenam, euacuans sanguinem usque ad animi defectionem et cibans laborantem euchimis 20 cibis. vtatur autem lauacris dulcibus; deinde sero lactis usus per III dies et purgatione ex diacoloquintidos gera et secundo et tertio, post has autem purgationes et ex uiperis tiriaca utatur et alia accipiat, quecunque in melancolia dieta sunt. superueniente uero iam egritudine his que som- 25 num facere consueuerunt infusionibus utaris, et opio ungens nares in somnum conuerte.

1 effⁱaltici B. 4 scamonee] B, scamonea A. 6 gera]

ⁱ gera A, yera B. 8 grana] B, corr. ex grainna A. 10 licha-
one B. lycanthropo] A, mg. B, licantropo B. 11 lycanthro-
pia B. 13 cognosces] cognoscens A, cognoscens B. patiente B.
18 esse] om. B. lycanthropiam] corr. ex lycantropiam A, lycan-
thropiam B. 21 utantur B. 22 III] tres B. gera] B, ⁱ gera A.
et] om. B. 23 autem] B, supra scr A. et] om. B.
24 tyriaca B.

LXII. DE CVPIDINIBVS.

Cerebri passionibus cupidines adiungere nichil inconueniens, cum sint sollicitudines quedam. sollicitudo uero passio est anime in motu laborioso constituta ratione. consequuntur autem cupidines hec. oculi caui, et non lacrimantur, videntur autem, donec uoluptate satiati sunt. moventur autem eis palpebre frequenter. aliis corporis partibus non conpatientibus soli hi cupidinibus conpatiuntur. pulsus uero amantium proprius nullus est, sicut quidam putauerunt, sed qualis sollicitorum. quando uero in recordationem uenerint amoris aut per auditum aut per uisionem et maxime repente, tunc accidit pulsus turbata anima alterari neque naturalem equalitatem neque ordinem retinere. hos igitur tristes et uigilantes ignorantes quidam dispositionem abstinentia balneorum et silentiis et tenui dieta affecerunt; in quibus considerantes sapientiores amantem et ad lauacra et ad uini potionem et ad deambulationes et spectacula et auditiones mentem deduxerunt. quibusdam uero metum imminere oportet; nam studentes semper amori difficile mobilem habent passionem. conuenit igitur contentiones aduersus quosdam suscitare secundum conditiones conuersationum, quas pretulerunt singuli, et totam ad alteras curas transferre cogitationem.

LXIII. DE APOPLIXIA ET EMIPLIGIA AVT PARALISI.

Comuni quidem principio neruorum patiente et ex hoc omnibus secundum corpus partibus amittentibus et motionem simul et sensum apoplexia passio uocatur cum principalium operationum lesione. si uero secundum alteram partem

3 sollicitudo] sollicitu B. 4 est] om. B. constituta] B, corr. ex instituta A. 8 non conpatientibus] corr. ex patientibus A, non patientibus B. 10 sollicitorum] sollicitorum est B. 16 considerantes] B, corr. ex considantes A. lauacrum B. 17 ad uini] A, uini B. et ad] A, ad B. 18 deduxerint B. 21 conditiones B. 24 compligia B. 25 comuni B. hoc] om. B. 26 et] aut B. 27 passio] supra scr. A, om. B. uocatur] B, corr. ex uotatur A.

emfraxis fiat, emipligia et paralis nominatur. si uero secundum unam aliquam partem huiusmodi consistit lesio, illius partis passio dicetur; dicit autem Ypocrates apoplicton ei crus factum est. retinetur igitur in apoplecticis parua quedam respiratio, que, si quidem ualde a naturali operatione auertitur, maximam feret dispositionem, si uero parum, paruam. pessima autem est, quando derelinquit aut et cum uiolentia magna aduenit. constat autem passio simul frigido replente flegmate principales cerebri uentres. si uero aliquando dorsi principium totum hoc tale patiatur, 10 inferius omnia faciei resoluuntur, eo uero sine passione manente, eo quod sensum et motionem a cerebro recipiant. si uero secundum medietatem, percussio consistit illarum partium. si uero odoratus patiatur, aut anterioribus uentribus cerebri distemperantiam recipientibus aut eis qui sunt in 15 mediis ossibus poris obturatis hoc tale erit. apoplectici igitur iacent sine uoce et sine motu et insensibiles sine febre. precedit autem passionem capitis repentinus et acutus dolor et iuguli uenarum eleuatio et tenebrositas oculorum et splendores et frigiditas irrationabilis extremitatum et 20 motus corporis totius et difficilis motio et dentium stridores in dormiendo. mingunt autem uelut uiolacia et nigra pauca et crimnodin quandam habentia ypostasin. accidit autem hec passio circa senilem etatem flegmaticis distemperantiis et diete tali. si uero alicubi in adolescentia aut estatis 25 tempore consistat, magnam declarat necessitatem.

1 emfraxis B. paralis B. 2 secundum] *comp.* B; *om.* A, *supra scr.* *sec.* 3 apoplicton B. 4 apoplecticis B. 5 que] *om.* B. quidem] *del.* B. ualde — 6 si] *om.* B. 7 paruam] B, parua A. 8 uiolentia] *mut. in* uiolentia A, uiolentia B. autem] *om.* B. 10 dorsi] A, *supra scr.* uel umerorum; dorsi uel humerorum B. principalium B. 12 a] B, et A. 13 *Ante* partium *ras.* 2 *litt.* A. 14 hodoratus B. 16 *Supra* ossibus *add.* scilicet narium A. apoplectici] *corr. ex* apopletaci A, apopletici B. 17 igitur] enim B. 18 *Ante* passionem *supra add.* hanc A. 22 uelud B. uiolacia] *corr. ex* uiolentia A, uiolentia B. 23 crimnodin] A, *supra add.* id est furfurea; crynodī B. quadam B. 25 diete] B, *corr. in* dieta A. estatis] *corr. ex* etatis A, etatis B.

LXIV. CVRATIO APOPLEXIE ET EMIPLEXIE ET PARALISIS.

Apoplexie passio nunquam aut raro curatur; mortem enim minatur citam. si uero alicubi et soluatur, cum parali-
 5 parti partis alicuius corporis recedit. eos ergo, qui utcunque
 possunt sanari, oportet statim flebotomare, et si aliquando
 remissionem quandam habeant, auferre quidem eadem die
 et sequenti, deducere uero et uentrem acri clistere muriam
 melli miscentes. deinde ungantur oleo multo sulfurato totum
 10 corpus et caput camemilino aut anetino oleo, in quo elixa-
 tum sit spondilium aut calaminthi, et mellicratum instillare
 et olentia adducere, opopanacem aut sagapinum et galbanum
 aut castoreum. oportet autem et uiolenter aperientes os
 deponere digitum aut pennam oleo intinctam, ut eiciat
 superflua, et inungere sessionem his, que educunt uentosi-
 15 tatem, et dare mellicratum et oximel bibere. vtamur et
 apoflegmatismis ex timo et origano cum aceto elixatis.
 remissione uero facta accipiemus mollem et solubilem et
 humidam escam. priuatione uero uocis permanente et uir-
 tute euersa uentosas occipitio apponamus cum caraxatione,
 20 si uero possibile sit, et in ypocondriis, et deinde suspen-
 dantur in curru aut feretro aut pensili lecto. accipiendum
 uero et sternutatoria frequentius et apoflegmatismos. post
 quartam decimam uero ad reliquas motiones ducemus et
 uetus apomeli dabimus cum ficis aut alica, et deinde dan-
 25 dum de gera minimum. post uicesimam primam uero ad
 balneum ducemus et uinum lene dabimus bibere miscentes
 aque calide, et de cetero per ualnea et ungenta recreationes
 facimus. degant uero, si possibile est, in marinis locis.

1 paralisis] A, *mg.* B; paralixis B. 2 raro] *supra scr.* B.
 3 et soluatur] A, exsoluatur B. 7 clisteri B. 10 calaminthi]
 caliminthi *corr. ex caliminti* A, calamenti B. 11 opopana-
 cem] A, et opoponacum B. 13 intinctam] A, inunctam B.
 14 sexionem B. 17—18 escam et humidam B. 18 uero] *bis* B.
 19 caxatione B. 22 sternutatoria] B, sternutaria A. apo-
 flegmatismos] apoflegmatissimos B (*ut saepius*), apoflegmatismo A.
 23 quartam decimam] XIII B, quartam decima A. *Supra*
 motiones *add.* uel suspensiones A. 25 gera] *gera* A, *yera* B.
 27 ualnea] A, balnea B. ungenta B.

LXV. CVRATIO PARESIS VEL STVPORIS.

Si uero paresis sit sine passione principalium operatio-
 num omnium partium aut aliquarum, et hic oportet euacuare
 molestiam inferentem humorem, qualiscunque sit, et deinde
 dare de gera habente et castorei partem incipientes a media 5
 ꝓ cum modico melle et cum calida aqua resoluentes aut
 addentes et piperis gramatos medium, et deinde interpo-
 nentes dies IIII adducere perfectam ꝓ, et deinde I et 5,
 item II et III, et dehinc interponentes eosdem dies afferre
 IIII ꝓ, si uero potens sit patiens accipere, superponentes 10
 mellis coclearium I. super partes autem superponere dia-
 foreticum medicaminum aliquid et que colorare possunt
 superponentes his castorei aut piperis aut peretri aut cach-
 rios aut euforbii, et ante hec embroce ex piganino oleo aut
 sicionio aut ueteri; cibi triticee sorbitiones aut bene digesti- 15
 biles et non superflui. ventose adhereant resolutis partibus,
 si quidem multe sunt, particulatim, si uero pauce, in una.
 cataplasmare autem post uentosas his que de pice aut resina
 aut manna. maxime autem facit artemisia elixata cum cala-
 minthi et coniza et nitrum; aqua uero misceatur pauca, 20
 ipsum uero in elixatura resoluatur. uenter uero deinde de-
 ducatur ex aloe aut polipodio aut scamonea aut ex colo-
 quinthidos polto. unctiones uero tales. oleo ueteri, in quo
 scilla infusa est per dies XL sub sole. si uero non adsit
 hoc, elixabis in oleo ÷ II scille et inunges aut cachri simi- 25

1 paresis] *corr. ex* paralis A, paralis B. 5 gera]
 i gera A, yera B. 6 ꝓ] A, ꝓ I B. aut] *corr. ex* et aut A, et aut B.
 8 Ante perfectam *del.* et B. ꝓ] B, *postea ins.* A. et] *om.* B. I] B,
mut. in ꝓ I A. 9 II] B, *mut. in* ꝓ II A. et III] *corr. ex* aut III A,
 aut III B. 10 ꝓ] A, et 5 B. supponentes B. 11 coclearium] B,
corr. ex codearium A. dyafforeticum B. 12 colorare] A, *supra*
add. rubeum facere; colorare B. 13 his] B, *mg.* A; bis A.
 puretri B. cachrios] B, *corr. ex* cacios A. 14 ex] et B.
 16 adhereant] A, *corr. ex* adherent B. 19 calaminthi] *corr.*
ex calaminti A, calamenti B. 20 coniza] *corr. ex* corișă A,
supra add. id est cicuta; coriza B. 22 colocynthidos] *corr.*
ex colocuintidos A, colloquintidos B. 23 unctiones B. 25 cachri]
corr. ex caci A, °acri B.

liter paratum. miscendum uero et cere ÷ I, ut non defluat. si uero calbani et castorei et euforbii et adarcis et nitri accipiat ana ÷ I et 5, efficacius erit. apponitur uero conuenienter et uatracios herba cocta in oleo et in sole posita.
 5 potiones autem castorei quantum 3 I; opopanax ad fabe magnitudinem deglutitur. mirabiliter autem facit et sagapinum ad orobi magnitudinem in mellicrato et castoreum cum opopanace et gutta quirinaicum ad milii magnitudinem. adiuuat autem et dia trion pipereon antidotum. utemur
 10 autem et acopis calefacientibus et apoflegmatismis. post quartam decimam uero diem asperius faciamus et facto multo adiutorio ad balneum ducamus. post XXX uero dropacem afferre utile est et de cetero cataplasmare sinapi, in quibus motus et sensus periit, attendentes ne propter in-
 15 sensibilitatem adurantur. in participantibus uero sensu finiemus tantum oportet accipere. utile est autem, postquam intumuerint, ad lauacrum ducere et cerotariis molli-
 bus curare, et post cenam utantur uomitu de rafanis. suspendantur autem in curru aut in plaustro. ducantur autem
 20 de cetero ad naturalia lauacra. dieta autem siccior et modicus potus et fricatio conueniet. sicca autem comedant abstinentes in siti, quantum preualuerint.

LXVI. DE RELAXATIONE AUT EXTENSIONE PARALITICORVM.

25 Quoniam resolute partes aut contrauntur aut relaxantur, et hoc aut a plenitudine aut ab euacuatione, rursus adtendere oportet, et aliquando quidem auferre de sanguine, ali-

2 galbani B. 3 uero] A, uero et B. 5 Post quantum del. cum? B. opopanax B. 6 magnitudinem] B, magnitudinis A. 8 opopanace B. 9 adiuuant B. antidotum] B, corr. ex antidoto A. 11 Supra asperius add. grossius A. 12 Supra adiutorio add. uel utilitate A. XXX] B, mut. in XXXmam A. 16 finiemus] mut. in foiniemos A, ficingmos B. 17 deducere B. cerotariis] corr. ex cerotarius A, cerotaribus B. 19 autem (pr.)] om. B. 20 sictior A. 22 in siti] A, infra B. 23 extensione] A; ex lexione B, mg. ex lesione. 25 contra-
 huntur B.

quando uero non, et rursus in relaxatis quidem relaxantibus stiptica miscere, et fricationem superextensam facere. in contrariis uero relaxantibus tantum utendum cum fricatione molli. habeat autem oleum in relaxatis admixtum paululum nitri et sfeclis. infundantur autem uehementer 5 calida aqua et maxime de mari, in qua elixate sunt dafne et agni rami aut sansuco aut huiusmodi aliquid. si uero estas sit, et natent in mari. foinigmi uero his maxime conueniunt, et percutiantur partes ferulis aut cnidis ramis. si uero permaneat paralis, oportet in medio artuum depo- 10 sitam carnem extrahentes conburere perforantes cauteriis paruis. contractis uero superponere orporet continue dropacem.

LXVII. DE EA QVE IN VNAQVAQVE CONSISTIT PARALISI.

A diuisione uero nerui facta partium paresis insanabilis 15 est. a distemperantia uero aut humore aliquo facta adiuuatur communiter quidem dictis uirtutibus, sunt uero et proprie quedam secundum unumquodque eorum, quas subponemus. in contractis igitur equaliter in opposita adducens per forueam aduocatam conueniet et ablationem sanguinis ab 20 his que sub lingua sunt uasis et uentose in primo spondilio et apoplegmatisimi et per narium infusionem purgationes. scire autem oportet non, que uidetur contracta esse maxilla, paralisin habere sed oppositam. uua uero paralisin patiente uentosas sub mento adherendum et ungendum his que de 25

2 facere] B, *corr. ex* face A. 3 contrariis] B, *corr. ex* contrarius A. 5 paulum B. 7 huiusmodi] A, hi' B. 8 natent] A, intrent B. foinigmi] A, forgmi B. uero] A, *corr. ex* uero et B. 9 aut] B, *supra scr.* A. cnidis] A, *supra scr.* id est urtica; cindis *corr. ex* cingis B. 14 unaquaque] AB, *scrib.* unaquaque parte. 15 paresis] A, partes B. 16 distemperantia B. 17 quidem communiter B. 18 quas] B, quos A. supponemus B. 20 conuenit B. ablationem] B, oblationem A. 22 et (*alt.*)] *supra scr.* B. 23 scire] B, *corr. ex* sciret A. 24 paralisim B. opposita B. *Supra* uua *add.* uel gustu A. patiente] B, *corr. ex* patientem A. 25 *Ad* mento *mg. adscr.* ἀντὶ τοῦ νοσή A. adherendum] *corr. ex* aderendum A, adderendum B. de] *om.* B.

castoreo et sagapino et gutta parthica, adiuuat autem et gargarismus ex acribus. lingua uero paralisin patiente uenas, que in ea sunt, incidendum. ventosandum uero sub mento et apoflegmatismis uti de sinapi et ginnasiis lingue.

5 organicis uero paralisin patientibus thoraci afferre adiutoria, spiritus retentione et exclamatione uti. in superciliis uero et palpebris unctiones similiter adiuuare. perficit autem et ad superiora facta reductio. vesica uero paralisin patiente, siue retineat urinas siue inuite egerat, pectini quidem et

10 peritoneo medicamenta afferendum, iniciendum uero sessioni piganinum oleum aut sicionium cum butiro et castoreo, galbano et opopanace aut gutta silfu; et uesice inmissa uero hec per uirgam uehementer adiuerunt aut et sola suffecerunt. et centauree et de colocynthidis infusiones in-

15 testini cum sicionio utilissima. conueniunt autem et diuretica potata et castoreum similiter. ante omnia autem obseruandum nichil mingentes et encatismata faciendum et cataplasmandum calasticis et inuite egerentes stiptice curandum ex confortantibus adiutoriis. cibus uero siccis et potu

20 frigido utendum. in releuationibus uero et foinigmis et naturalibus lauacris utantur frigidis. in spine uero uulnere aut casu aut lapsu spondilii mortiferis concursibus conuenientibus impossibile sanari. si uero uirga paralisin patiat, his que in uesica utendum. ad hec autem et his, que inten-

1 castoreo] *supra scr.* A, *om.* B. et sagapino] A, ex segapino B. parthica] *corr. ex* partica A, partica B. et] B, *corr. ex* ex A. 2 paralisin] *mut. in* paralisim A, paralisim B. 4 mento] *om.* B. gingrasiis B. 5 paralisim B, *corr. ex* paralisi A. thoraci] B, toraci A. 8 reductio] *post -d-ras.* A, *supra scr.* scilicet palpebrarum; retractio? B. vesicam B. paralisi A, paralisim B. 9 *Supra* inuite *add.* scilicet non sponte A. et] A, *corr. ex* siue B. 10 peritineo B. iniciendum] *corr. ex* incidendum B. 11 buturo B. 12 opoponace B. silfu] AB, *scrib.* silfu. 13 uero] B, *om.* A. 14 colocynthidis] B, colocynthide A. 16 autem] A, *supra scr.* B. 17 enocatissima B. 18 inuite] B, inuitos A. stiptice] B, *corr. ex* stipce A. 20 foinigmis] fomigmis AB. 22 concursibus] *post con-ras. 1 litt.* A, cursibus B. 23 paralisin] B, paralisi A.

dunt, utamur. nocet autem gala, tiros et cetera penmata, lactuce et cetera olera. longaone uero paralisin patiente, a quo aliquando absque uoluntate stercus egeritur, aliquando quidem retinetur, eisdem utendum, aliquando tamen per elisterem inicere, aliquando uero stiptica uelut elixaturam 5 centauree et squinu, rubi, aliquando uero calastica uelut adipem porcinum et anserinum et moloquinum oleum, aliquando uero et mordentia uelut muriam aut coloquintidos aut aliquam similium elixaturam; neque enim ita adiuuat motiones sicut uaria oppositio. si uero sit occupatio frigi- 10 ditatis, et euforbii acopo oleo resoluta inmittatur. membra uero dissoluta cum comuni cura flectantur et fricentur et extendantur; plurimum enim spei fricatio est.

LXVIII. DE PARALISI FACTA IN COLICA PASSIONE.

Secundum nostra tempora colica quedam molestauit egri- 15 tudo, in qua maxime sanandis immobilitas quidem perfecta sequitur membrorum, tactu uero sensus illesus conseruatur, ut uidetur, uelut cretica quadam ex profundo transmutatione facta, unde sponte ascendit multis motio in anno. difficile curabiles uero et simpliciora earum que dicta sunt 20 unctionum sanauerunt. desiderabiliora autem in his inuenta sunt et ex egiro et ex elatis acopum; multos autem et confortantia et mediocriter infricantia uehementer adiuuerunt.

1 *Supra* gala *add.* id est que confluunt ex lacte A. tiros B. penmata] B; pemata A, *supra add.* id est dulcia. 2 longaone] B, *corr. ex* longaone A. paralisin] B, paralisi A. 3 uoluntate A. 5 clistere B. uelu B (*ut saepius*). 7 anxerum B. 8 uero] *om.* B. colloquintides B. 9 aliquorum B. addimat B. 10 occupatio A. 11 dissoluta B. anbra B. 17 illesus B. 18 quadam] B, quedam A. 19 adscendit B. 20 difficiles B. eorum B. 21 unctionum — 22 sunt] *om.* B. 22 egiro] iro B. acopii B. 23 infrantia B.

LXIX. DE SPASMIS.

Eum qui de paralisi qui de spasmis sequitur tractatus, quoniam neruorum sunt utreque passiones; ideo et de tremoribus deinde dicetur. quando ergo statim a principio aut
 5 non multo post principium egritudinis incipientes fieri spasmi permanent, a plenitudine habent generationem. quando uero post sudores multos aut uomitus aut uentris fluxus aut emorrogias aut insomnietates aut famem aut motiones multas et uehementes propter euacuationem secun-
 10 tur, et cum alicui sanorum subito spasmus accidit, necessarium ex plenitudine factum esse. si uero ex febribus ardentibus siccetur totum corpus et nerui, et deinde propter siccitatem spasmus fiat, maximum hoc malum est et fere insanabile. ergo primum tenere oportet contracta firmiter
 15 et inordinatis resistere motionibus. fricandum uero oleo piganino aut sicionio aut ueteri aut aliquo talium et potandum mellicrato. et ex euacuatione quidem contractos oleo aut idreleo calido perfundendum, nullo autem prohibente et ad lauacrum ducamus et temperato utamur cum oleo et
 20 fricatione mollissima. cibabimus autem eos sorbitionibus et ex grossa farina, et alica et uino tenui potabimus et aquoso, nisi febricitent; tunc enim ptisane suco utamur et somnum paremus. eos uero, qui ex plenitudine aut flegmone fiunt, spasmos sanat quidem plenitudinem euacuans. flegmonem
 25 uero propriis eius adiutoriis curandum. fit uero spasmus et cum contrauntur uehementius uomentes; adiuuat autem acanthiu radix et acanthis albe semen potatum et egiptiace acanthis, et centauree minoris sucum quidam dant bibere,

1 spasmis] A, *mg.* B; ^{as} spsmo B. 2 ()um AB. qui de (pr.)] *corr. ex* quidem A, quidem B. qui de (alt.)] A, siquidem B. 6 a] *corr. ex* pa B. 10 subito] *om.* B. 15 in ordine B. uero] *om.* B. 17 euacuationem B. quidem] *om.* B. 18 ydroleo B. perfundens B. 19 temperatio B. utamur] utamus A, *om.* B. 22 suco ptisane B. utamur] B, *corr. in scrib. ex* utamus A. 25 eius] *supra scr.* B. 26 contrahuntur B. 27 achantiu B. acanthis] *corr. ex* acantis A, achantis B. potatu B. 28 achantis B.

cum propter plenitudinem spasmus fit. non solum autem dabis bibere, sed et exterius inunge cutem castoreo cum sicionio. si uero non quiescat, uentosas affer cum caraxatione, cruribus quidem contentis hisciis et ultimo spondilio, manibus uero contractis dorso et primo eius spondilio et 5 superiacenti humeris. subito autem, cum totum corpus sit sine passione, si contrahatur labium aut palpebra aut lingua, difficilem arbitrandum hunc casum et magni timoris nuntium, et si parue, que passe sunt, partes uideantur. ablationes igitur in his ab occipitio faciendum et primis spon- 10 diliis.

LXX. DE TETANO ET HVIVS DIFFERENTIIS.

Tetanus uero spasmus quidam existens et ipse fit uelut congelatis corporis et maxime circa spinam musculis a frigido humore interius et exterius consistente, unde neque 15 se ipsos inflectere possunt; sed quando quidem in priora tenduntur partes corporis, dicitur passio emprostotonos, cum uero in posteriora, uocatur opisthotonos, cum uero equaliter ad utraque tenduntur, tetanos passio appellatur. Pelops uero has passiones tensionem dicit eorum qui circa 20 collum sunt musculorum et neruorum, per quos et inclinatio et erectio et conuersio capitis fit. sed si quidem circa eos qui retro sunt musculos colli consistat passio, opisthotonos ex accidenti, si uero circa anteriores, emprostotonos, si uero circa utrosque, tetanos appellatur; causam uero repletionem dicit musculorum spiritu et aere crasso et nebuloso.

2 et] *om.* B. *Post cutem del.* cum B. 4 contentis] *mut.* in contempntis B, contemtis A. hisciis] A, *mg. vxus*; hischiis B. 8 nuntium] B, *corr. ex* nuntius A. 9 ablatione B. 10 occipio B. 12 thetano B. 13 fit] A, sit B. 14 musculis] ml'cid' B. 16 flectere B. 17 emprosthotonos] *ēprost*^h otonos A, emprostⁱocotonos B. 18 opisthotonos] *corr. ex* opistotonos A, opistkotonos B. 19 equaliter] *om.* B. 20 dicit tensionem B. 21 collum] *om.* B. 22 fit] B, sit A. 23 opisthotonos] *corr. ex* opistotonos A, opistkotonos B. 24 anteriores — 25 circa] B, *om.* A. 24 emprostkotonos B. 25 causa B. 26 dicit] B, dic A. crasso] *corr. ex* crosso B.

dicit autem hunc frigidum ualde et gelatum et propter hoc
 difficile mobilem, unde et siccas magis fomentationes his
 sed non humidis conuenire. he quidem tetani differentie;
 non uariatur uero propter has curatio comunis quedam
 5 existens. fortissimum igitur omnium eis adiutorium febris
 superueniens non existens a principio. signa autem horum
 difficilis respiratio et pulsus rarus et paruus, et aliquando
 risus eis sardonius superuenit et rubor in facie, et oculi
 eis in tumore maiori apparent, et non omnino mingunt, aut
 10 ut aqua eis egeritur aut subsanguineum habens quasdam
 ampullas. uenter uero desiccatur, et uigilantes fiunt, et
 multotiens in spasmodis periclitantur a lecto excidentibus, et
 dolent hi quidem caput, hi uero humeros et lumbos, qui-
 dam uero eorum et subtremiti fiunt. facit uero passionem
 15 etsi raro labor et in terram accubatio et honoris eleuatio
 et casus et uulnus et percussura et alia, que eandem inferre
 lesionem nervis possunt. curandum uero ea ut ex euacua-
 tione spasmos.

LXXI. CURATIO TETANI.

20 Ex tetano contractos in principio flebotomandum et lanis
 operiendum oleo infusis partes ex sicionio et castoreo cum
 ueteri oleo aut et uesicam latam calidam habentem oleum
 his, que tenduntur, superponere. uentosandum uero cum
 scarificatione; nam cuse nocent. uentosetur autem collum
 25 et ea que sunt ex utraque parte spine et pectoris muscu-
 losa et ypocondrie, uesice uero locus et neruorum. non par-
 cendum uero ablationi non simul auferentes, sed particu-
 latim. sudores uero oleo infusis lanis abripere, ne lateant

3 hee B. 7 *Supra* difficilis add. uel angusta A. 9 eis] A,
 eius A. aut] A, at B. 12 multotiens] A, multo] B.
 14 subtremiti B. passionem] B, passione A. 15 accubatio] B,
 acubatio A. 16 et percussura] A, om. B. eandem] B, eadem A.
 19 tetani] A; thethani B, *mg.* tethani. 22 aut et] A, aut B.
 24 scarificatione] B, *corr. ex* scarificationem A. cuse] A, cū se B;
scrib. cufe (= *κοῦφαι*). nocent] B, *corr. ex* noceant A. 26 *Ante*
 uero del. uo A. 27 ablationi] oblationi AB. 28 abripere] B,
 ab pipere A.

frigescences. si uero perseuerauerit tetanus, in oleum in-
mittere bis in die non diu morantes in eo. resoluentis enim
uirtutis est in oleum inmissio. potandum autem ydromelle
pingui ad medium decocto; et opopanax 3 I eos, qui bone
sunt uirtutis, potandum, si uero non, tribus obolis aut mini- 5
mum obolo. si quis uero uideat eum cacostomachon, dan-
dum et amoniacum aut opiu quirinaicu orobi magnitudinem
mixtam non cocto melli. deglutiat et silfu radice coclearia
II mixta mellicrati ciatis III. dantur aut elixatura ipsius
aut murre 3 I, mellicrato et ysopi decoctio. omnium autem 10
perfectissimum est castorei dare coclearia II aut III^a; non
contristabit enim neque post cibum ex eo dans; et cetera
uero et ipsum potum paulatim accipiant. difficile enim
bibentes in naribus recidunt potum, unde fortiter dissolutis
acuter spasmus. inungantur uero sessionem piganino oleo 15
cum opopanace, iniciantur uero eisdem. et infusionem fri-
gidi, ut Ypokrates dicit, audacissimam existentem, et ideo
a posterioribus opinor reprehensam, et nos abnuimus. unctio.
nardi xisti I, cere ÷ II, folii amomi, storacis, masticis
ana ÷ I, castorei, adarcis, euforbii, piperis ana ÷ 5, spice 20
nardi, opobalsami ana ÷ I.

LXXII. OPISTONOTICIS POTVS.

Panacis radicis, piperis albi, costi, mirre, miconii equalia
da arachi equale ante somnum. facit et orthonoicis. esto
autem et his dieta extenuans et bene regens, et omnino non 25
sit superflua.

1 frigescences] A, *supra add.* uel infricdati; f¹ frigescen-
tes B. perseuerauerit] B, perseuerit A. oleum] B, *corr.*
ex oleo A. 3 imissio B. ydromelle] B, idromelle A.
4 opopanax B. 6 cacostomachon] B, cacostomachon A.
8 melle B. silfu] AB, *scrib.* silfu. cocl'e B. 9 aut] autem B.
10 mirre B. decocto B. 11 dare] *om.* B. coclearia] code-
aria A, cocl' B. III^a] tria B. 15 iniungantur B. 16 opo-
panace B. 18 annuimus B. 19 foliu B. 20 andaracis B.
22 opistonosticis B (*scrib.* opisthotonicis). 23 piperis] pp A,
pip C. albi] B, *om.* A. micconia B. 24 arachi] B, *corr.* *ex*
rachi A. orthonoicus B. 25 et his] *om.* B.

LXXIII. DE TREMORIBVS.

Tremor uniuersaliter quidem propter neruorum inbecillitatem fit; hoc autem testatur senilis etas; particulariter uero plures cause hunc operantur. et enim propter frigidam distemperantiam et frigide potionem aque et maxime in febribus non oportune accepte. amplius et propter frigidorum et glutinosorum humorum habundantiam et propter usum uini plurimum. his ergo qui ex peccatis apparentibus tremunt, abstinentia ledentium sit. permanente uero rursum tremore secundum febres primum quidem infundantur corpus totum oleo sabino, in remissionibus uero accessionum ueteri aut sicionio. operiantur uero extremitates lanis mollibus prius uncte. deinde apponendum uentosas a primo spondilio usque ad spinam et lumbos prius cataplasmatibus partibus cum ypocondriis omilisi. operiantur uero et he partes lanis ex ueteri oleo aut sicionio. si uero perseuerent febres, inducendum semotim in oleum et ydroleum, et frictionibus simplicibus utendum. si uero adhuc perseuerauerit dispositio, frigiditate cognita potandum mellicrato et castoreo, et calidis locis suspendendum. bene dispositam uero dietam concedamus, primum quidem sorbilia, posterius uero et uoluerum et piscium molles habentes carnes. solutis uero febribus lauandum interdicentes in frigidam introitum et uini potionem. si uero multitudo sit pinguium et glutinosorum humorum, incidentibus et extenuantibus utendum. est hoc pigani ramorum, spondili quantum III digitis, castorei et nitri ana obolos II, da cotidie coclearium I cum oximelle per dies III ieiuno, aut panacos et piperis grana V bibere in mellicrati ciatho I. simplicia uero trementes

2 uniuersaliter] *comp.* B, unius aliter A. inbecillitatem B. 3 fit] B, sit A. 6 aēpte B. 11 totum corpus B. 13 uērē B. adponendum B. primo] B, *corr.* ex primus A. 15 omilisi] A, *corr.* ex omilusi B. hee B. 16 ex] B, et A. 17 ydroleum] B, idroleum A. frictionibus B. 18 perseuerauerit] B, perseueraue *seq. lac.* A. 20 suspendendum] A, *supra scr.* scilicet egrotum; supponendum B. 22 carnes habentes B. 26 quartum B. 27 obulos B. coel'e B. 29 mellicrati] B, *corr.* ex mellicrato A. ciatho] B, ciato A.

potata adiuuant castoreum, leporis cerebrum comestum, altee radicis elixatura, damausoni foliorum ꝑ IIII in mellificato, eupatorium cum aqua. optinente uero frigiditate et zosimi ungento et ad paralisin descriptis acopis et ungentis et foinigmis utemur, et gimnasiis et perfricationibus. tre-
 5 mentes uero propter uini potionem abstinendum a uino usque ad perfectam mutationem.

LXXIV. OFTHALMICA. ET PRIMVM DE DOLORE.

Quando dolores fiunt uehementes secundum oculos, considera, secundum quam dispositionem dolere accidit oculum
 10 in flegmonibus. aut enim quia mordetur nimis ab influentium acrimonia, aut quia extenduntur replete tunice aut propter oppositionem quandam pinguium humorum aut uentositatis spirituum, dolores fiunt magni secundum eos. mordicationes igitur per cathartica euacuantes curare et
 15 oui humide infundentes. digesto uero flegmone iam et sine superfluitate corpore existente abtissima his sunt lauacra. ex plenitudine uero flegmones per euacuationem sanguinis et uentris subductionem et fricationes eorum que inferius tantum sanare conuenit. obiectiones uero prius euacuantem
 20 totum corpus et tamen et e contrario trahentem inferius inpetum humorum, deinde ipsis localibus diaforesim facientibus curare. fomentandum igitur eos et tileos infundendum elixaturam. in quibus uero obiectio est sanguinis crassi in oculorum uenis absque repletina dispositione in toto corpore,
 25 uini uti potione, quod excalefacere potest et euacuare et emfraxin soluere.

1 adiuuant] B, adiuuant A. 2 damausoni] B, *corr. ex* damausonium A. 3 eupatorium] B, eupatorium A. 4 paralisin] B, paralisi A. 5 foinigmis] fomigmis A, fomigsmis B. giguasili B. 6 a uino] A, *om.* B. 8 obtalmica B. 9 quando] qñ A (*h. e.* quando); (q)ñ B, *mut. in* qñ? 11 quia] *comp.* A, qua B. 12 quia] *comp.* AB. 14 uentositatis] uentoitatis B, *mut. in* uentositates A. 15 cathartica] *corr. ex* catartica A, catartica B. 16 humide] A, humidi B. digesto] B, digestio A. 17 altissima B. 22 diaforesim A. 24 elixaturam] B, elixatura A. 26 uti uini B. excalefacere] A, et calefacere B. 27 emfraxin] ēfraxī A, emfraxī B. soluere] B, solue A.

LXXV. DE TVRBATIONE ET PROPRIE OFTHALMIA.

Turbatio quidem humiditas est oculi et calor cum rubore preter naturam non ex corpore sed ab aliqua extrinsecus causa facta, uelut sole, fumo, puluere, oleo; ideo et soluitur
 5 citissime remota causa. et ofthalmia uero turbatio quedam est non solum extrinsecus sed et sine manifesta causa facta permanens usque ad tertiam aut IIII aut V diem. curatur autem facillime extrinsecus ledentium obseruatione, paruo cibo et aquoso potu aut deambulatione, solutione uentris.

10

LXXVI. DE FLEGMONE.

Inpermanente uero flegmone in oculis post totius corporis euacuationem unctione utendum ex his, que possunt repellere influxionem et mitigare accessionem, uelut est nili diarodon aut et midiacon et nardinum. flegmonem uero
 15 patiente eo, quod superpositum est oculo, monomeris uocatis utendum cum albo oui infundentes. insequenti uero, si non flegmonem extenuent, ungendum nardino, fomentatione uero uti de elixatura melliloti et tileos. pingui uero existente qui obthalmiam facit humore medicamentis utamur incon-
 20 densantibus humida sed diffundere et liquefacere et egerere potentibus, quale est ciacon. si uero circa caput adhereant humida, uentosam apponere occipitio aut caraxare aut sanguissugas apponere fronti iuxta dolentem oculum et cataplasmare de pane mundo infuso in aqua cum pauco rodino

1 De — ofthalmia] *om.* B. ofthalmia] *corr. ex* ofthalmie A. 3 naturam] B, natura A. 3—4 causa extrinsecus B. 4 sole] A, solo B. et soluitur] A, exsoluitur B. 5 obtalmia B. 6 causa facta] A, *om.* B. 7 tertiam] A, III B. 8—9 cibo paruo B. 12 unctione] B, *corr. ex* unctionem A. repellere B. 14 midiacon] A, *corr. ex* miadiacon B. 15 patientem B. eo] A, *supra add.* id est pelle; eo pelle B. *Supra* monomeris *add.* id est unius diei A. 16 si — 17 uero] A, *om.* B. 18 melliloti B. 19 obthalmiam] *corr. ex* obtalmiam A, obtalmiam B. incondensantibus B. 20 egere B. 21 *Mg.* χαροῖν A. adhereant] *corr. ex* adereant A, addereant B. 22 humidam B. occipio B. aut (*pr.*) B, et A. sanguissugas B.

aut alfitis elixatis codion elixatura similiter cum rodino, et effi-
 catiori utendum cataplasmate de croco et melilotis et finicum
 carnibus et coriannu foliis mollibus et ouorum russis assatis
 et mica infusa in elixaturam et rodino paruo solutis codiis
 apozima; et de semine codiorum est quando miscemus, ut 5
 sit sine dolore. si uero multa doloris angustia, et de opio
 admiscendum paululum; sine uero magno dolore repudian-
 dum narcotica. si uero mediocris flegmon fuerit, de aloe
 sola dissoluens aqua aut oui album inunge. ut uero para-
 tum sit adiutorium, pone croci, aloe ana ꝓ VI, comeos ꝓ VIII, 10
 aqua pluuiali dissolue et fac colliria. et diacroca uero
 appellata ad principia ofthalmie sunt apta. in quibus uero
 tumidum pondus et subalbum est circa palpebras et circa
 superpositum sine lesione tunicarum, conueniunt humida
 colliria appellata diacrocu et calcanthu et melle confecta. 15

LXXVII. YGROCOLLIRIVM ANODINVM.

Melantirias sutoris, mellis atici, suci tileos equaliter coque,
 donec mellis habeat spissitudinem. deinde illine duos an-
 gulos oculorum.

LXXVIII. AD EPIFORAS REVMATIS.

20

Ad influxiones uero reumatumi in principio quidem con-
 uenit abstinentia cibi et aque potio et magis omnibus coitus
 abstinentia, et uenter subducatur, et oxierato aquoso infun-
 datur facies, si maxime feruens fuerit reuma. si uero non,
 calcantho cum melle inungatur frontem et palpebras. qui- 25
 dam uero calcanthu aqua soluentes dant ad infundendum.
 in his uero, qui sine flegmone reumatizant, aut et cum fleg-

1 afitis B. 2 melilotis B. 4 cocliis B. 5 cocliorum B.
 7 uero] B, om. A. 10 ana] om. B. 12 ofthalmie] corr. ex
 oftalmie A, obtalmie B 13 subalbidum B. 14 suppositum B.
 15 diacrocon B. calcanthu] corr. ex calcantu A,
 calcantu B. 16 uerocollirium B. 17 atici] (h. e. attici) A,
 aptici B. suci] B, suti A. 22 coytus B. 24 faciens B.
 25 calcantho] corr. ex calcanto A, cancanto B. 26 calcan-
 thu] A, calcantu B. 27 qui] A, que B.

mone quidem, super scisum oculorum uero causa existente, emplastris utendum circa frontem, simplicibus quidem uitis foliis uiridibus aut rubi cimidis aut andragnis aut cidoniorum cum subtili alfitā aut cicidi soluta cum uino et subtili
 5 alfitā et conio et psillio cum aqua aut strigno aut cocliis cum ostracis solutis cataplasmate appositis a tempore ad tempus, et uniuersaliter et stipticis et infriedantibus; compositis uero his. gyris sitini et mirra aut libanum cum albo inungatur aut samia terra cum murra et manna,
 10 similiter cum albo oui. in frigidioribus uero reumatibus sulfuris uiui, aspalti, picis, colofonie ana ꝓ II, et musa trociscus et aster et similia bene repellunt, et tiriaca uino stiptico soluta et fronti inuncta frigida reumata sistit. hec quidem et potata uehementer hos adiuuat. in ipso uero
 15 oculo lanam aut pannum suptilem albo oui intinguens superpone, et caseus recens in oculo positus acrimonias reumatum maxime reprimat, et colliria, que dicuntur staltica, et inuncta et instillata aquosa hoc faciunt. si uero in profundo et sub ciffō humor existens in temporis longitudinem
 20 extenditur, post uniuersales euacuationes sternutamentis et apoflegmatismis utendum et rasura et finigmis capitis. nix uero et in capite cirurgias accipiunt, aggiologiam dico et arteriotomiam, ypospascismon et perisciffismon et cocturam in uertice usque ad ossum, et uentose in occipitio cum cara-
 25 xatione in contrarium trahere possunt defluxionem. signa uero eorum que extra ciffum sunt reumatum extensiones uasorum circa frontem et tempora, et ut uinculum capitis,

1 scisum] A, cisum B; scrib. scifum. uero oculorum B, sed corr. existente] B, existentem A. 2 emplastro B. 4 Mg. xixidi A. 5 conio] B, conia A. stringno B. 6 tempore] A, tpr B. 7 tempus] A, tpus B. 8 gyris] cyris A, girisi B. sitini B. aut libanum] A, audibanum B. 9 mirra B. 10 frioribus B. 12 tyriaca B. 15 subtilem B. intingens B. 18 hoc] A, hec B. 21 apoflegmatismis] B, corr. ex poflegmatismis A. nix] AB, corruptum; fort. scrib. mox. 22 et (pr.)] A, corr. ex it? B. cirurgias B. 23 corturam B. 24 dossum B. occipitio] B, octipitio A. 25 trahere B. 26 ciffum B.

desiccantia collimata proficiscentia. his uero non presentibus fluxu perseuerante et sternutationibus aliquando molestiam inferentibus subciffum arbitrandum esse humorem.

LXXIX. DE CHIMOSI.

Chimosim dicunt, quando a flegmone ualido utreque palpebre conuertuntur, ut uix sub illis oculi operiantur et album oculi eminentius nigro sit et rubeum, et multam partem occupat nigri. curare autem eam flebotomia et catartico et dia rodu collirio albo et spodiaco cum lacte aut oui albo. eodem uero circumungere palpebras et tempora et frontem, et fomentationibus et cataplasmatibus paragoricis utendum. remisso uero flegmone inungendum acrioribus, ut est uiride diarodon.

LXXX. DE YPOSFRAGMATE ET EMFISIMATE.

Yposfragma est ruptio uenarum eius, quod superponitur oculo, ex plaga maxime facta. humectare igitur eos sanguine fasis aut columbe aut calido lacte muliebri paruo terens de libano, aut myriam instilla, et maxime de capadocio sale, et fomentatione utere de elixatura ysopi. ad eas uero que fiunt circa oculos inflationes propter plagas facit fomentatio de oxierato continua, et spongia ex oxierato infusa; superungendum sfeclarium combustum et stercus columbe equalia uino aut aceto soluta; cataplasmare uero caseo recenti aut rafani cortice aut uua absque granis unoquoque in oxierato aut mellicrato. eadem uero et ad emfisimata.

1 desiccantia] B, *corr. ex* desiccantiam A. 3 subcissum B. 4 crimosi B. 8 occupat] B, ocupat A. nigri] A, nigredo B. eam] A, ea B. 9 rodii B. spodiaco] *corr. ex* spondiaco A, spoudiaco B. oui] B. 10 circuminungere B. 12 remisso] B, remissio A. 14 enfisymate B. 15 *Supra* superponitur *add.* id est tunice superioris A, *mg. επιπεφυκτοσ.* 16 humectare] huēctare B, hunectare A. igitur] A, ergo B. eos] A, eas B. 17 *Supra* fasis *add.* id est palumbis A. columbe] A, *corr. ex* columbis B. 19 fomentatio B. 22 infuxa B. sfedarium B. 24 uua] una AB. 26 emfisimata] A, *supra scr.* id est inflationes; emfismata B.

LXXXI. AD EMFISIMATA PRURIENTIA ET SCABIES
OCVLORVM.

Emfysima quidem grauitas est tumida palpebre, psothal-
mia uero pruritus palpebre scabies ex salsis humoribus
5 facta. conuenit igitur eis oxieratum et lenticule elixatura
et de rosis fomentatio, ygrocollirium uero hoc. calcu ꝓ VI,
miseos assi, mirre ana ꝓ III, croci ꝓ I et 5, piperis ꝓ I, uini
chiu et dulcis cretici ana ciatum I et dimidium coque,
usque dum mellis habeat spissitudinem. ea autem est era-
10 sistrati panxpos faciens et ad sinancin et ad ea que in ore
sunt ulcera et in testiculis et aurium dolores. ungant autem
et oleo palpebras dormituri, abstineant autem aceto et sal-
samentorum et acrium.

LXXXII. DE SCLIROTHALMIA ET XIROTHALMIA.

15 Sclirothalmia quidem duritia et difficilis motus est oculi
cum dolore et rubore sine humiditate. fomentare igitur
eos frequenter spongiis ex aqua calida, et superponere pal-
pebris, quando cubant, ouum cum roseo aut adipem anseris
fugientes frigida et obdurantia. operiatur autem et inpin-
20 guetur caput, et uenter subducatur. xirothalmia uero mor-
dax est oculorum dispositio sine reumate. curare autem
eam lauacris et ungentis et euchimo dieta. conuenient autem
comuniter in utrisque medicamina acrium, ita ut et lacrimae
prouocentur, per que et duritia remittetur, et siccitas
25 humectabitur. talis autem est et erasistratu panxpos, et
quod dicitur dicentiton, et quod appellatur stratiotion.

1 scabiem B. 3 emfisimata B. psothalmia] AB; scrib.
psorothalmia. 4 Supra pruritus add. uel pruriens A. 9 dum]
om. B. erasistrati] eraxistrati B, erisistrati A. 10 panxpos] AB,
h. e. panchrestos. sinancin] sinanti A, sinancim B. 11 in]
i in B. 14 scrirotalmia B, mg. sclerotalmia. syrotalmia B,
mg. xirothalmia. 15 Sclirothalmia] corr. ex sclerotalmia A,
sclerotalmia B. quidem] om. B. duritia] B, duricia A. 17 super-
pone B. 18 roseo B. anseris B. 24 duritia] B, duricia A.
25 est et] A, est B. erasistratu] erisistratu A, eraxistrati B.
26 dicentiton] B, dicenticon A. stratiotion] straciotion A, stra-
tiocio B.

LXXXIII. DE ECTROPIIS.

Ectropi palpebre. hec passio est aut propter cicatricem aut propter supercrescentem carnem. eos igitur, qui supercrescentem carnem ex multo tempore habent, ion rasum solue et appone aut plumbum ustum cum sulfure uiuo et 5 ablutum aut utraque equalia et ion et plumbum. nam propter cicatricem conuersionem, si omnino curetur, cirurgia sanat.

LXXXIV. DE EGILOPE ET ANCHILOPE.

Egilops quidem apostema est inter magnum angulum et 10 nasum scindens et, si neglectum fuerit, corrumpens usque ad ossum. priusquam uero in ulcus dirumpatur apostema, anchilops dicitur. conuenienter igitur facit et glaucium et crocos cum suco perdiciados superposita; frequenter autem mutare oportet.

15

LXXXV. ALIVD.

Alix elixatus in aceto et bene tritus non solum incipientes sed et transmutatos in putredinem sanat et rumpit et usque ad ossum descendit. hoc utens non solum egilopas sed et anchilopas sanabit.

20

LXXXVI. ALIVD.

Piganum domesticum cum primo cinere solutum et coccum et superpositum ualde bene destruit egilopas et usque ad ossum descendit in principio mordens, posterius uero non; et mirabile, quod neque cicatricem deformem ferunt. 25

1 etropis B, *mg.* etropiis. 2 *Supra* ectropi *add.* id est conuersio A. aut] A, caro B. 4 ex] B, et A. yon B. 5 uiuo] B, uino A. 6 ablutum] B, ablatum A. yon B. 7 cirurgia B. 9 egilope] A, *mg.* B; egylope B. anchinlope B. 12 ossum] A, collum B. in ulcus] A, uiscus B. dirumpatur B. 13 anchilos B. glaucium] B, *corr. ex* glaciū A. 14 trocos B. supposita B. 17 elixatur B. 19 ad] *postea add.* A. 20 sanabit] san^abit B, sanauit A; *scrib.* sanabis. 23 dextruit B. 25 quod] q̄ (*h. e.* que) B, et A. ferunt] A, fertur? B.

LXXXVII. ALIVD.

Cocius cum testis soluens superpone, est autem aliquando et myrra et aloe admixtis huic, antequam in putredinem conuertatur egilops. et postquam ruptum fuerit, siccat.

5

LXXXVIII. DE TRACHOMATE.

Trachoma quidem asperitas est eorum que in palpebra; horum autem augmentatio, ut et quasi tunicas habeant, ficus appellatur; perseuerans autem tylosis nominatur. colli-
 10 ribus ergo utendum eo quod de uino et quod de duobus lapi-
 dibus et ipso sanguinario lapide aqua abluto fricantem palpebram et armation cum paucis cignorio aut diacrocis. ad hec et psorothalmiis conuenit sine ulceratione conuersa palpebra inunctum. si uero in duritiam conuersa tylosis non his conueniat, conuertentes palpebram radamus cum pumice
 15 aut sepie testa aut foliis ficus aut et cum instrumento blefaroxistu appellato.

LXXXIX. DE CHALASIIS.

Calasion est pigri humoris consistentia circa palpebram, in qua amoniacum aceto soluens cum galuano unctis. facit
 20 autem et cum ceroto et terebentina assumpta.

XC. DE ORDEOLO.

Ordeolum est paruum apostema supra palpebram oblongum. oportet igitur id cera alba fomentare aut muris capud auferentem reliquo corpore perfricare aut ordeum in-
 25 fusione perfundere.

3 mirra B. 4 egilops] B, et gilops A. 5 trachomate B.
 7 et] B, *supra scr.* A. hāt B. 8 ptilosis B. 9 de uino] A,
 diuino B. 10 palpebras B. 12 hoc B. psorothalmiis] *corr.*
ex psorothalmiis A, *supra add.* id est scabiens oculorum; sporochalmus B. 13 alosis B. 15 sepe B. et] *om.* B. instru-
 mento B. 16 appellato] B, *postea ins.* A. 17 calasiis B.
 19 qua] B, quam A. galbano B. unctis] AB, *scrib.* unge.
 20 assumpta B. 22 oblongum] B, oblongu A. 23 id] A,
om. B. 24 capud] A, cap B.

XCI. DE PEDVNCVLIS, QVI SVNT IN PALPEBRIS.

Expurgantes prius pedunculos oportet marina abluere tepida, deinde apponere supra palpebram subscriptum medicamen. stiptereas scisse partes II, stafisagrie partem I, soluens utere.

5

XCII. DE MADAROSI AVT MILFOSI.

Defluxio est palpebre pilorum hec passio. post igitur totius corporis curam utere his que caliulefara dicuntur smigmatibus, terra uineali, croco celtico, ladano equaliter utere. Aliud. stimeos assi sicci ꝓ I, plumbi combusti sicci, 10 croci ana ꝓ IIII, nardi indici ꝓ III, soluens utere. Aliud. fenicum ossum combustorum ꝓ III, nardi celtici ꝓ II; vttere. hoc et scabiosos oculos sanat.

XCIII. AD MILFOSIN ET ANTIQVAS PALPEBRARVM DISPOSITIONES.

15

Stimeos, catmias, calcitidos, misyos equalia incide et melli miscens assa, et soluens utere.

XCIV. DE PTILLOSI.

Ptillosis crassitudo est palpebrarum putrida, rubea, quibus accidit plerumque et pilorum defluxio. ad hec igitur, 20 que dicta sunt, et hoc summe facit. muris stercora combusta et melle dissoluta inunge.

1 pedvncvlis] pedvclis A, pediculis B. svnt] A, fiunt B.
 2 pedunculos] B, pedungulos A. 6 madarosi avt] A, mada-
 rusia ut B. milfosi B. 8 totius] B, totis A. caliulefara]
 -a e corr. A, corr. ex caliulefora in scrib. B. 9 smigmati-
 bus] B, smicmatibus A. 11 soluens — 12 ꝓ II] A, om. B.
 14 milfosim B. 15 dispositiones] disposizion(nes) A, disposi-
 tionem B. 16 catmias] corr. ex camias A, cathimias B. mi-
 sios B. 17 miscens] om. B. 19 (T)ptillosis B. 21 hoc] A,
 hec B. stercora] B, stercoram A.

XCV. AD SVPERCILIORVM DEPILATIONES.

Oleo aut adipe anserino ungens digitos plumbum contracta et hoc inunge. Aliud; hoc et denigrat. nuces ponticas conburens tere cum adipe caprino aut ursino. Aliud; hoc facit et ad allopitias in mento. jusquiami ꝓ II, muris stercorum ꝓ I, politricu ꝓ II, yrini ungenti coclearia IIII, terens ualde admisce unguentum et prius fomentans inunge. si uero prius raseris, magis facit.

XCVI. AD TRICHIASIN PALPEBRARVM.

10 Prius euellens infirmantes pilos inunge locum citius sanguine rane per se aut cum cinere cameleontis albi, aut sanguinem coreon aut capni quod in ordeis nascitur sucum cum gummi, aut tellinum cinis siccorum cum cedria, aut loti cinerem aut stipteream forensem, aut crotonos a cane
15 sanguis ualde facit.

XCVII. TRICHOCOLLIA.

Adherere autem facit pilos aspaltus, mastice, colofonia, gummi, cochliu uiscosum.

XCVIII. DE ENCANTHIDE.

20 Encanthis supraugmentatio est naturalis carnis in magno angulo, rias uero huius inminutio. encanthidas igitur et his, que dicta sunt ad ectropia, et proximis causticis et putre-

1 depilationes] B, depilaciones A. 2 aut] *om.* B. anserino B. 3 aliud^d B. 5 mento] mto A, mto B. iusquiami B. 6 I] A, I uel B. politrici B. yrini] B, yrini A. coclearia B. 7 admisce] B, *corr.* ex admisce A. unguentum B. 9 trichiasim B. 10 infirmitates B. *Supra* citius *add.* sucus cicute A. 11 rane B. 12 careon B. 14 loci B. stipteram B. 16 Trichocollia] *corr.* ex tricocollia A, trichicollia B. 17 adherere] *corr.* ex aderere A, aderere B. colofonia] B, *corr.* ex colofoniam A. 19 encanthide] *corr.* ex encantide A; eicanthide B, *mg.* eicantide. 20 Encanthis] *corr.* ex encantis A, encathis B. 21 inminutio huius B. encanthidas] *corr.* ex encantidas AB. 22 ectropia] hectropia A, etropia B.

facientibus consumes non totas, ut non rias rursus fiat, sed usque ad naturalem magnitudinem. ryadas uero tota quidem carne consumpta aut a cirurgia inartificiosa aut per medicamina insanabiles scito. si uero pars earum inminuta est, mediocriter stipticis et carnem reparantibus enutries, 5 qualia que de croco et glaucio et aloe et diacroca collirium et iusquiamus in uino elixatus et superpositus et pauca stipterea cum uino.

XCIX. DE VLCERIBVS.

In oculis ulcerum genus quidem unum est, differentie uero 10 plures. in ceratoidi enim et cauum et strictum et mundum ulcus bothrion cognominatur, latius uero bothrio, minus uero profundum ciloma uocatur. argemon autem in pupille circulo nascitur occupans aliquid eius quod in circuitu, ita ut extra quidem pupillam rubeum appareat, 15 intra uero album. epicauma uero ulcus est sordidum et immundum et tabidum, quod dum expurgatur, plerumque defluunt, que in oculo sunt humida. et alie uero plures ulcerum sunt differentie, de quibus comunius dicemus. si ergo contingit ulcus cum flegmone consistere, et curationem 20 per ea, que flegmonem mitigare et ad digestionem adducere possunt, faciendum cum proprietate que ad ulcus. talia autem sunt colliria libanium et cignos et pilaria appellata et aster et similia, et quecumque ex amilo et terra austeros et psimytio conficiuntur. omnium autem magis anodinum 25 scimus nilamona, sed ne moretur in eo, eo quod ualde sit narcoticum. optimum uero et diazematōn non habens aliquid narcoticum. si uero cum reumate ulcus fuerit, colliri-

1 consumens B. 2 riadas B. 3 consumpta] *corr. ex* consumtam A, consumpta B. cirurgia B. 4 insabiles cito B. eorum B. 6 croco] *comp. AB.* 7 iusquiamus] B, *corr. ex* iusquiamū in scrib. A. 11 ceratoidi] A, *supra scr.* id est corneo; ceratohidi B. 12 botrion B. bothrio] *corr. ex* botrio A, botrio B. 13 *Mg.* κερατοῖδι — βοθρίο — κοίλωμα A. 15 ut] A, u B. quidem — 16 album] *om. B.* 16 epicauma] A, ma B. 17 mundum B. 24 amilo] B, amilio A. 25 psimytio B. 26 ne] A, neque B. eo, eo] A, eo B. sit] A, fit B. 27 optimum] B, *corr. ex* obtimum A. diazimatōn B.

orum ad illud aliquid miscebimus, quale est diydras, et chiacon et cirros cignos, et quecumque apocrustica et sine mordacitate participant uirtute. sordidis uero ulceribus existentibus mellicrato mediocriter aquoso et fenogreci cli-
 5 xatura utamur secundum se et cum colliriis ad hoc acrioribus quidem existentibus ulceribus seueriano et diacylo tileos, non acribus uero diasmirnis et nardinis. purgata uero ulcera bene natum est cleon cicatricare et cicatricem unicolorem efficere.

10

C. DE PROPTOSI.

Proptosis est eruptio ragodis tunice ex comestione aut ruptura ceratoidis facta, que parua quidem adhuc existens, ita ut uideatur musce caput, myocefalón uocatur, amplius uero augmentata proxime granum uue stafiloma, plurimum
 15 uero, ita ut superextendatur ad palpebram, malum; si uero obstupescat hoc, clauus appellatur. si igitur pavlulum usque ad miocefalon proptosis sit, apocrusticis et stringentibus illud utendum uirtutibus, chio et feo et nardino et theodotio et diathallias et diaceratos, et spongiis alligandum
 20 sine dolore eos, oxierato aut uino stiptico aut rosarum decoctioni spongiam infundentes, aut splinium. valent autem ad proptosin et ulcera omnia olimpiacum aut olimpos appellatum cum suco oliue aut poligono aut polio. hec eadem autem et clauis conueniunt et stafilomatibus, prius-
 25 quam alba fiant; alba facta autem aut stupefacta insanabilium sunt.

2 chiacon] *corr. ex* ciacon A, *mg.* χιακό; chiacum B. ciro-
 schignos B. 4 medicriter B. fenugreci B. 5 se] *om.* B.
 hec B. 6 diacylo] B, diacilo A. 7 diasmirniis B. 8 bene] A,
 uene B. cleon] B, *corr. ex* ceon A. cicatricare cleon B, *sed*
corr. cicatricem] cicatricam A, cicatriam B. 12 ceratoy-
 dis B. 13 uidetur *comp.* B. ἰyocephalon B. *Mg.* μυοκε-
 φάλῳ A. 14 augmentata] B, agmentata A. staphiloma B.
 17 miocephalon B. 18 illud] B, *corr. ex* illut A. uirtibus B.
 feo] A, seo B. ^htheodoricio B. 19 diatallias B. 22 proto-
 sin B. et] B, et in A. olimpos] B, olipos A. 23 poli-
 gono B. 24 staphilomatibus B. 25 fiat B. insanabilia B.

CI. DE YPOPYIS.

Ypopios ceratoidis aliquando fit, modo quidem in profundo, modo uero in superficie, ungui assimilatus secundum formam saniei; ideo et passionem onycha appellant. intentio igitur est curationis aut diaforesin facere saniei per ea, 5 que moderate hoc faciunt, quale est mellicratum et tileos sucus et ex eo colliria et libanium et ea que dialibano, aut disrumpere et expurgare per ualidiora, qualia de murra et igidion. ad ypopias uero sine sanie hoc humido collirio utendum, calcanthi, croci ana ꝓ VIII, smyrne ꝓ IIII, mellis 10 lib. I. ampulla uero, que est supereleuatio ceratoidis humore quodam subpercutiente neruos eius, ypopiorum reducitur curationi.

CII. HVMIDA AD YPOPYOS.

Croci, aloes, smirne ana ÷ I, uini uncie III, mellis ob- 15 timi ÷ VI; soluitur crocus cum paucio uino, deinde aloe et smirna, et, cum spissatum fuerit, adde mel, et uniens repone in uitreo uase. vtere autem bis in die, si uero necesse fuerit, ter; nam oculum simul purgat, carnem reparat, cicatricem facit. 20

CIII. DE CICATRICIBVS ET ALBVGINIBVS.

Que in superficie quidem sunt in oculis cicatrices, alii quidem tantum cicatrices, alii uero nubeculam appellant; que uero in profundo albugines. horum autem rystica et smietica que dicuntur sunt medicamina. nubeculas igitur 25 anemonis sucus abstergit et parue centavree sucus cum

1 ypopiis B. *mg.* ippopiis. 2 ceratoydis B. 3 assim-
latus] A, assimilatur B. 4 onycha] *corr ex* onycha A, onicha B.
5 igitur] A, ergo B. curationem B. diafforesim B. 6 que]
que hec B. 7 libanum B. 9 ipopias B. 10 smirne B.
11 ceratoydis B. 12 ipopyrum B. 14 ypopios B. 15 uncie]
ꝓ B. III] 3 B. obtimi] A, optimi B. 16 uino paucio B.
17 smigna B. 18 repone] B, depone A. 19 simul ocu-
lum B. 21 cicatricibus] B, cicatribus A. 24 rystica] A,
supra add. id est ristica fac̄ id est fluere; ristica B. 25 se-
mitica B. 26 centaure B.

melle. diuturniores uero cedria extenuat et es solum solutum aqua ut collirium et smigtica colliriorum, ut de cornu ceruino et rinarium et ecatombe et similia. albugines uero nitrum cum oleo ueteri solutum studiose et illitum bene
 5 abstergit et sepie testa combusta et cum melle soluta. in colliriis uero hoc bene et suabiter expurgat. mamira, amoniaci, thimiamatos, smyrne, stroclitidos, crocodilorum stercoreis equalia; fac collirium et utere. crocodili terrestris stercus aqua soluens inunge colliria faciens. bene autem
 10 facies prius soluens aqua capadocicos sales, si hac soluens leucomatica colliria instilles.

CIV. CICATRICVM TINCTVRE.

Cicidos, acatie ana ꝑ IIII, calcanthu ꝑ II. collirium autem hoc. mali granati floris, calcanthi, acatie, gummi ana ꝑ IIII,
 15 stimeos, galle ana ꝑ II; aqua solue. non presente autem flore mali granati, que intus est in medio granorum, membranam misce.

CV. DE PTERIGIIS.

Pterigium neruosa est superioris membrane eminentia, que
 20 nascitur quidem in angulo, procedit uero usque ad pupillam; cum uero superaumentata fuerit, et pupillam operit. magna igitur et inueterata pterigiorum per solam chirurgiam exciduntur; recentiora uero et mediocria magnitudine purgatoria adiutoriorum, qualia trachomatica sunt et leucomatica,
 25 tica, consumunt. in simplicibus igitur calcos combustus aut calcanthum cum porcino felle bene facit. efficacius uero

1 extenua B. 2 *Post smigtica del.* ut B. 3 rinarium B. ecatube B. 4 bene] A, sepe B. 6 colliriis] B, *corr. ex collirū in scrib.* A. suabiter] A, suauiter B. 7 smirne B. stroclitidos] strochitidos A, sthroclitidos B. 8 terrestris] terrestⁱs B, terrestis A. 10 soluens] A, e soluens B. 13 cicodos B. 14 mala granata B. calcanthi B. gummi] B, cummi A. 15 galle] B, calle A. 16 membranam] B, membrana A. 19 superioris] B; superiori A, *mg. επιπεφυκτος*. 21 pupillam] B, pupulla A. 22 chirurgiam] chirurgia A, cirugiam B. 24 sunt] B, sū A. 25 in] B, hi A. 26 calcanthum] *corr. ex calcanthum* A, calanthum B. efficacius] B, efficitus A.

hoc. calcanthu partem I, gummi partem 5 uino resoluentes inungimus aut et colliria facimus. quidam uero fel capre melli miscentes illinunt.

CVI. AD PTERIGIA ET YPYOS ET AMBLIOPIAS.

Lapidis mannetis, iu rasi, sinopidos, amoniacu thimia- 5 matos ana 7 IIII, croci 7 II, mellisatici coctearium 5. facit autem et ad albugines.

CVII. DE ANTHRACI ET CARCINOMATE.

Carcinoma quidem passio est ceratoidis habens dolorem continuum, rubeum tunicarum, dolor pungens usque ad tim- 10 pora et magis, si moti fuerint; cibos non appetunt et ex acerbis leduntur. hec uero passio insanabilium est; tamen paragorizandum eos lactis potione et triticeorum et euchi- morum ciborum oblatione absque omni acrimonia; et colli- riorum mollium infusio, ut spodiacei seuerini et similibus. 15 prouidere autem et totius corporis eucrasiam. anthracosis et ipsa male consuetudinis ulcus est habens putredinem, aliquando quidem in oculo, aliquando uero in palpebra, quemadmodum et in aliis corporis partibus, consistens. igitur in his que in oculo sunt anthracoses primo oportet 20 euacuare clistere, deinde lacte crudo mediocriter purgare, dehinc spongia fomentantem cataplasmare orobina farina aut triticea in mellierato cocta, aliquando et yrin subtilem

1 calcanthu] *corr. ex* calcanthum A, calchianthu B. gummi] B, cummi A. resolvente B. 2 inungamus B. 3 miscentes] B, miscentis A. illinunt B. 4 Ad pterigia] A, aptepisia B. ypyos] A, ypios B; *scrib.* ypopyos. 5 *Mg. ior* A Lapidis — 8 carcinomate] A, *om.* B. 8 anthraci] *corr. ex* antraci A. 9 cerathidis B. 10 thunicatum B. timpora] B, tipora A. 11 fuerint] B, fuerunt A. 13 paragorizandum] B, paragori- zaⁿdu A. 15 infusio] B, effusio A. 16 prouide B. to- tius] B, *corr. ex* totis A. eucrasiam] eucrassiam A, eucrasia *corr.* ex discrasia B. anthracosis B. 17 male] mele AB. 19 quem- admodum] *post -o- eras. j* A. 20 anthracoses] *corr. ex* antra- coses A, anthracoses B. 22 spongiam B. 23 yrim B.

in cataplasmate ponentem, et lacte abluere oculum. si uero
 diuiduntur ulcera, lenticula cataplasmare cum melle aut
 malis cidoniis coctis; amplius uero diuiso oliue foliis eli-
 xatis aut floribus mali granati in uino elixatis soluis cum
 5 melle; perseuerante uero sanie et putredine decidente per
 inpositionem medicamenti, quod dicendum est. et purgatis
 ulceribus cataplasmare lecintiis assis solutis cum croco et
 melle usque ad cicatricationem. medicamen uero est hoc.
 cineris ꝑ IIII, myrre obolos III, soluens in uino amineo,
 10 donec siccetur, misce dulce creticum uetus et conficiens hu-
 midum tolle in pixidem testeam et inunge. ad anthracas
 uero, qui fiunt in palpebris, malum granatum acidum in-
 cidens omne elixa in aceto, coctum uero ualde terens quasi
 cataplasma in linteum pone et utere mutans bis quidem in
 15 die et ter, semel uero nocte.

CVIII. DE MYDRIASI.

Cum pupilla quidem colore non alterata apparet, latior
 uero multo preter naturam, et aliquando quidem omnino
 impedit uisum, aliquando uero plurimum, et ea, qui uiden-
 20 tur, eis omnia putantur minora esse, mydriasis passio est.
 causa autem eius superfluius quidam humor est. curare igitur
 oportet eam flebotomantes a cubito aut purgantes. si
 uero non, eas que in angulis sunt incidere uenas, deinde
 uentosam occipitio apponere et marina abluere faciem et
 25 oculos; si uero non adsit mare, muria aut oxierato. medi-
 camentis uero utendum et ad ampullas conuenientibus.

2 lenticula] B, lenti[cula A. 3 cidoniis] B, bis A. 4 sol-
 uis] A, solius B; scrib. solutis. 7 *Supra* lecintiis *add.* id
 est ouorum uitellis A. solutis] A, solitas B. 8 cicatricem B.
 est] *om.* B. 9 mirre B. amineo] *om.* B. 10 creatum B.
 11 pixide testea B. inunge] B, ante -g- ras. 2 *litt.* A. anthra-
 cas] B, *corr.* ex antracas A. 12 acidum] accidum B, et ci-
 dum A. incidas B. 14 et utere] A, *om.* B. 16 midriasi B.
 18 et] *om.* B. 20 mydriasis] mydriassis A, midriasis B.
 21 eius] *e corr.* A, e B. 22 a] B, et A. 23 que] B, qui A.
 24 occipitio] B, accipicio A. faciem] B, faciam A. 25 assit B.
 medicamentis] mētis B.

CIX. DE FTHISI ET ATROFIA.

Fthisis passio est pupille angustioris et obscurioris facte. que uero ab his maiora apparent. causa autem densitas a siccitate facta. differt autem fthisis et atrofia; nam fthisis angustiolem facit pupillam, atrofia uero totum oculum minorem et humiliorem. curare autem hos conuenit exercitantes et fricantes studiose caput et faciem et oculos et aqua abluentes faciem et ungentes caput ungento aliquo calefactorio. inungere autem oculos extenuanti et acriori medicamine, quale subpositum. amoniaci ꝓ I, crocomagnatos ꝓ III, croci ꝓ II, iu ꝓ I, soluens in aqua confice et utere.

CX. DE NICTALOPE.

Nictalopem dicunt, quando accidit in die quidem uidere, occidente uero sole obscurius cernere, nocte uero non omnino uidere. curare igitur oportet hos euacuantes a cubito et ab angulis, dehinc purgantes aut euacuantes clistere, deinde flegma deponere precipientes, aut sternutationes mouere, dare uero ante cibum ysopum bibere aut piganum. si uero non obediat, rursus dandum de scamonea et castoreo catarticum, inungere uero melle dispumato et claudere oculos stringentem et continentem humida. stiptirias egiptiace conbuste partes II, salis defossi partem, soluta cum melle illinere. Alivd. epar ireinum assans in assatione sanguinem colligens illine, ipsum uero epar comedere da, et dum coquitur, uaporem oculis apertis recipere precipere.

CXI. DE GLAVCOMATE ET YPOCHIMATE.

Glaucoma uero et ypochima ueteres quidem unum aliquid arbitrabantur esse. posteriores uero glaucomata quidem ex

1 fthisi] B, *corr. ex ftisi* A. atrofia] A, *mg.* B; atrophya B.
 2 Fthisis] B, *corr. ex ftisis* A. 3 uero] AB, *scrib.* uero uidentur.
 4 fthisis] *corr. ex ftisis* A, ptisis B. atrophia B. fthisis] *corr. ex ftisis* A, ptisis B. 5 aptofia B. 9 extenuata B.
 10 subpositum] subpositom A, suppositum B. crocomagnatos B.
 11 *iov mg.* A. 19 et] *om.* B. 21 stipterias aegiptiace B.
 22 II] duas B. defossi] B, *corr. ex defossis* A. 23 yrcinum B.
 25 recipere] *om.* B. 26 *Mg. vποχυμα* A. 28 arbitrabantur] orbitrabantur A, arbitrantur *corr. ex* orbitrantur B. ex] B, et A.

cristalloide humore passiones putabant ab humiditate transmutato in glaucon, ypochimata uero humidorum effusionem spissorum inter ceratoidem et cristalloidem. sunt autem omnia glaucomata insanabilia, ypochimata uero sanantur
 5 non omnia. curare autem ypochisi tentatos, priusquam constet passio, sanguinis a cubito ablatione et purgatione et euacuatione ex acrioribus, quemadmodum de centauree decoctione aut sici amari, et uentris solutione frequentiori et sicias occipitio apponere cum caraxatione. oportet autem
 10 et aquam potare et uti cibus extenuantibus; conueniet autem tempore procedente apoplegmatis per aliquos dies. quibus uero illusiones in uidendo fiunt uelut cinitibus ante apparentibus ex aliqua cacochima aut colericis fumositatibus ascendentibus, de aloe amarum dabimus medicamen continue aut
 15 ex eodem purgabimus in oculis uero medicaminibus utendum primo quidem simplicibus, ut melle et oleo cum maratri suco, postea uero compositis. ut est sagapini γ II, opquirinaicu, elleuori albi ana γ VI, quidam uero in mellis cotilis VIII. uos uero, dicit Oribasius, subscripto utimur.
 20 caualidon suco, camedreos coronopodos, unius cuiusque equaliter soluens; fac autem colliria. et de suco maratri et proteus et talasseros et quod de balsamo colliria nata sunt adiuuare. et maratri elixatura aspersa in principiis adiuuat, et que de sucis et balsamo. melle, et oleo ueteri et
 25 similibus.

1 cristalloide] cristallo idem A, cristallo id est B. humitate B. transmutatum B. 2 glaucum B. ypochimata] B, ypochima A. 2-3 spissorum effusionem B. 3 cristalloidem B. 4 ypochimata] B, seq. ras. 2 lit. A. 5 Mg. $\nu\pi\omicron\chi\rho\epsilon\alpha\iota$ A. tentatos B. 6 ablatioe B. 8 decoctioe B. sici] A supra add. id est elacterii cucurb; suci B. Mg. $\sigma\upsilon\chi\alpha$ A. 9 Mg. $\sigma\upsilon\chi\iota\alpha\varsigma$ A. 10 autem] B, e corr. A. 13 adscendentibus B. 16 maratri B, ut saepe. 18 quirinaicu] B, quirinaico A. elleuori] A, comp. B. in] A, om. B. 19 cotilis] A, coel' B. dicit] A, ut dicit B. Oribasius] B, uribasius A. 20 caulidon B. 22 protheus B. taloseros B. 24 balsamo] B, balsomo A. 25 similibus] B, simibus A.

CXII. DE AMAVROSI ET AMBLIOPIA.

Amaurosis est perfectum uidendi impedimentum sine manifesta passione, ambliopia uero obscuritas uidendi, que fit ab aliqua non manifesta causa. curatio uero conuenit in ypo-
 cimatibus dicta. proprie uero et ab angulis euacuatio san-
 guinis et sanguissugarum appositio in temporibus fricationes-
 que inferiorum partium. procedente uero tempore et sternu-
 tatoriis utendum et ieiunis uomendum, et ungendum primum
 quidem de melle et oleo, deinde subscripto composito. croci
 oboli II, fellis porcini ꝑ I, piperis grana LXXV, maratri suci 10
 ꝑ VI, amoniacu thimiamatos ꝑ I, soluens sicca cum suco, et
 mellis colearia IIII; confice, et ponens in erea pixide utere.
 priusquam uero inungas fomenta oculos in calidam marinam
 tingens.

CXIII. DE STRABISMO.

15

Ex generatione strabositates paruulorum curantur faciei
 circumpositione, ut in rectum aspiciant; ex spasmo enim
 est mouentium oculum musculorum dispositio strauismos;
 et lucerna ex aduerso posita et non ex latere apparente. et
 quando adhuc ad nasum contorserint oculos, sperulas rubeas 20
 adiungere his qui iuxta tempora sunt angulis, ut ad eas
 respicientes dirigant oculos.

CXIV DE ECPIESMO.

Destringuntur oculi aliquando ita, ut expectentur exituri.
 ab angustia ergo destrectos a cubito flebotomare; si uero 25
 aliter aliquo modo fiat, medicari elleboro nigro aut scamo-

2 amaurosus B. 3 ambliopia] B, ambliopa A. ab aliqua] B,
 abliqua A. 6 sanguissugarum B, ut *semper*. frictionsque B.
 3 ieiunis] *corr. ex* ieiuni A, ieiuniis B. 11 amoniaci B. thimia-
 matos] *corr. ex* timiamatos A, timiamatos B. 12 mellis] melli A,
 melle B. utere] B, et utere A. 13 marinam] B, marina A.
 14 tinguens B. 16 strabositates] trabositates AB. 17 spasmo] B,
 pasmo A. 18 strauismos] trauismos A, trabissmos B. 19 auerso B.
 20 contorserit B. *Supra* sperulas *add.* uel fila A. 21 adiun-
 gere] A, appogere B. iuxta] B, iusta *corr. ex* iustam A. tem-
 pora] A, *comp.* B. 23 ecpiismo ad extractiōe B. 24 expec-
 tentur] expectetur A, expetentur B. 26 aliquo modo aliter B.

nea. ex doloribus uero tribulationes oculorum multotiens quidem et in partu superuenientes purgationes soluunt, unde oportet cooperari eis; in uiris uero post flebotomiam, si non quiescat, syciam occipitio apponere et superponere lanam
 5 melle illitam cum aqua, desuper uero ptiema alligare molli-
 liter. iuuat uero hos et marina frigida aspersa faciei et stereos sucus et poligoni cum miconio illitus et alia. que possunt stringere atque conducere.

CXV. DE SINCHISI.

10 Ex plaga uero confusiones fleuotomia de cubito et sanguine recenti, maxime turturis. si uero non, et columbe, replentes totum oculum curare, deinde superponere lanam mollem infundentes in ouum refractum cum uino et roseo et superligare, sequenti uero idem facere et tertia fomen-
 15 tare et lacte aspergere et cataplasmare his, que abta sunt, deinde ungens his que ad ueteres dispositiones, uelut est chiacon.

CXVI. DE MYOPISI.

Myopie uero dicuntur ex generatione ea quidem que
 20 prope uidentes, ea uero que a longe non cernentes. incurabilis uero est huiusmodi dispositio ab inbecillitate facta uisum operantis spiritus. contraria uero patiuntur senescentes supradictis; ea enim, que prope sunt, non uidentes, que porro sunt, aspiciunt.

25 CXVII. OTICA, ET PRIMVM DE DOLORE.

Propter frigiditatem quidem factum aurium dolorem, qui ex tempore et precedente dieta et laborantis crisi et propter

2 partu] B, partui A. 4 occipio B. 5 *Mg.* πτυκμα A, supra ptiema add. id est duplicationem. 6 frigida] comp. B, fligida A. 7 stereos] A, corr. ex st'ereos B; scrib. sereos. poligoni B. 8 possunt] B, passunt A. 9 sinchisi] B, corr. ex sincisi A. 10 fleuotomia] A, comp. B. 11 Post non ins. ~ A. 14 tertia] B, terciā A. 15 apta B. 18 miopiis B, *mg.* μυοπιει A. 19 miopie B. 22 operantis] B, operantis A. Post senescentes in extr. uersu del. i B. 24 que — aspiciunt] om. B, in extr. uersu del. i. 26 factum] B, factu A.

precedentem causam fit, discentes ex eo, quod in profundo
 seruat dolor sine grauedine aut extensione aut ardore,
 calefacientibus sanabimus adiutoriis. oleum piganinum cali-
 dum aut nardinum aut dafninum aut amaracinum aut fylia-
 ton aut spicaton aut comune cum euforbio et pipere et 5
 castoreo aut comaginon appellatum ungentum aut opum
 balsami in auditus instillantes porum; et oleum, in quo
 coctum est allium aut cepe, instillatum adiunat. eum uero,
 qui propter calidam distemperantiam dolor est, in quo fer-
 uorem quendam sine grauedine aut tensione sentiunt, con- 10
 trariis cures album instillans oui solutum, quemadmodum
 in oculo, et lac muliebre cum aliquo anodinatorum colliriorum
 aut sucum perdicados cum paruo roseo et ipsum roseum
 aut oxirodinum aut sucum strieni aut corianni aut asfodilli
 aut oleum, in quo terre uermes aut onii in idriis elixati 15
 sunt, aut amigdalinum oleum secundum se, aut uiuentia
 ciricia III^a coquens in eo, naturaliter operatur. dolorem
 uero qui propter glutinosos et pingues humores ex capitis
 et ipsius auditus grauedine et precedente dieta cognosce.
 absque grauedine uero extensio sola auditus spiritum uento- 20
 sitatis non habentem exitum declarat. utendum igitur in
 utrisque emfraxin soluentibus et incidentibus medicamentis,
 ut est afronitrum cum aceto et melle aut ouinum fel cum
 oleo comuni aut amigdalino et porri et cepe sucus tepidus
 cum melle, aut origanum terens cum melle et lacte femineo 25
 instilla. in quibus uero multus dolor et diuturnus et diffi-
 cultas auditus adest, utendum his, ut est dracontee sucus
 et aru et brionie et similia, proprie uero propter spiritum

3 calefacientibus B, *sed corr.* 4 amaracinum] amaracinu A,
 amaricinum B. fyliaton] A, siliaton B. 6 comagnon B; *mg. κο-*
μάρων A. opobalsanum B. 7 porum] B, porrum A. 9 feruo-
 rem] B, feruore A. 10 sentiunt] A, staunt B. 11 oui]
corr. ex ouu B. 12 in oculo] r'oculo B. 13 roseo] ro B.
 roseum] ro B. 14 strigni B. asfodilli] afodilli A, affodilli B.
 16 amigdalinum] amiedalinum A, admigdalinum B. 17 III B.
 dolorem] dolore A, dolores B. 20 extesio B. 21 haben-
 tem] B, *corr. ex* abentem A. 25 origanum] origanu A, orri-
 ganum B. 26 et (*pr.*) A, "instilla" et B. 28 aru] B, ari A.

uentositatis dolentes sicia aqua calida calefacta circa aurem
posita iuuat. si uero grauedo et extensio cum calore et
cum pulsu dolor fiat, aut et febricitet, flegmonem pati scito
auditus, et ante omnia flebotomia utendum, deinde fomen-
5 tandum frequenter oleo dulci calido cum milotide inuoluta
lana; instillandum autem poro anseris adipem aut uulpis
aut regale medicamentum cum roseo aut ciprino aut yрино,
et cataplasmandum extrinsecus paragorizare et ad digestio-
nem adducere ualentibus. urgente uero dolore mediocriter
10 sensibilitatem obstupescere facientibus utamur; non enim
paruum periculum cerebro uicino acustico neruo flegmonem
patienti. bene igitur hoc mitigat. opii pars una, castorei
partes II cum femineo lacte aut albo oui aut uino dulci;
tepidum instilla. crocodis uero trociscus et aster aut filonos
15 antidotum istos sepius adiuuit. oportet autem frequenter
fomentantem aut comuni oleo aut aliqua calidarum fomen-
tationum lanam in eo ipso infusam superponere auditui
non tamen attingentem flegmonem patientes partes. per-
seuerante uero dolore et putredine futura utere medica-
20 mento ex suco linospermi instillans illud solutum cum roseo
aut camemilino. quando uero ex aqua uenenosa contenta
secundum acusticum porum dolent, siquidem fuerit multa,
cum ore et calamo illam exugere oportet parum prius abs-
tergentes hoc cum inuoluta lana milotide et instillare
25 oleum aliquod extenuatorium aut roseum aut oui album
aut femineum lac. calida uero omnia mediocriter esse oportet,
que auribus afferuntur.

1 sicia] sycia A, sitia B. 2 calore] A, dolore B. 3 fleg-
mon B. 5 milotide B. 6 anseris B. 9 urgente] urgen-
tete B, urgentibus A. 10 obtupescere B. 12 una] I B.
14 trociscus B, ut saepe. 15 sepius] A, om. B. adiuuat B.
19 fectura B. 20 linospermi B. ro B. 21 contenta uene-
nosa B. contenta A. 22 porum] A, pedom B. Mg. ακ' σικ' A.
Post siquidem in extr. uersu del. acv B. 23 exugere] A, ex-
sugere corr. c.c. sugere B. 25 aliquid B. ro B. 26 esse
mediocriter B.

CXVIII. AD VLCERA CVM FLEGMONE.

Lycium et miconium equalia terens cum melle inmitte.

CXIX. AD DOLORES MAXIMOS ET PVTREDINEM ET
DIFFICVLTATEM AVDITUS.

Amigdalas decorticas et afronitri, opii, libani ana ʒ III, 5
croci ʒ IIII, calbani ʒ II, murre ʒ I, aceto soluens instilla,
dolore autem manente roseo soluens, putredinem uero habentibus
aceto, inomelle aut oximelle, difficile uero audientibus
aceto. recentia uero ulcerum glaucium curat solutum aceto
et ex eo colliria et diaroda et diacroca et diasmirna, quem- 10
admodum putredinem habentia sine dolore scoria ferri cum
aceto soluta per tempus.

CXX. AD ANTIQUA VLCERA.

Cedriani cum melle miscens inunge. Alivt. Misi con-
burens et soluens insuffla. ad effluentia uero ablue aures 15
cum clistere oxierato in oximelle aut inomelle aut elixatura
aliquorum apoerusticon uelut lentis aut rosarum.

CXXI. AD SORDIVM DVRITIAM.

Nitrum aceto soluens cum aqua ablue et tergens instilla
nitrum aceto solutum cum roseo. 20

CXXII. ALIVD AD SORDES.

Cardamomum et nitrum paucum cum ficibus assumens
absque earum granis et colliria faciens inpone in aurem
per dies III; ducit enim sordem multam et sufficienter
euacuat; facit et supercrescentibus carnibus et antiquis 25
doloribus et ulceribus. aloe, libani, murre ana ʒ IIII,

2 lycium B. 5 amigdalas] B, amicdalas A. 6 galbani B.
mirre B. 7 ro solues B. 8 uinomelle B. 9 uero] *bis* B.
ulcerum] B, ulcera A. 14 Alivt] A, *om.* B. 16 aut ino-
melle] *om.* B. 17 apoerusticum B. uelut B, *ut saepe.* 20 aceto]
cum aceto B. ro B. 22 ficibus] B, ficibus A. 26 mirre B,
ut saepe.

misios ꝛ IIII, cum aceto faciens trociscos in necessitate aceto et roseo soluens enquistatize, et andronos trociscum et irin et musa.

CXXIII. AD SANGVINEM EMANANTES AVRES.

5 Ablue cum lentisci elixatura, instilla autem poligoni succum cum minimo aceto aut licium aut amurcam aut acatiam aut porri succum.

CXXIV. AD SVPERCRESCENTES CARNES AVRIVM.

Ablue nitrum cum aqua calida cum lepidi chalcis et san-
10 daraca equalibus: exulcerata uero melle expurga.

CXXV. AD VERMES AVRIVM.

Ablue elixatura absinthii et centauree aut porri. instilla uero capparis foliorum uiridium aut fructus uiridis succum aut cedriam aut urinam humanam ueterem aut elleborum
15 album cum melle aut calamentis succum aut scamoniam cum aceto aut succum absinthii. oleum uero instillatum poro usque ad summum replere fac. melius autem oxeeum. et ad incidentia uero auribus parua animalia eisdem utere.

CXXVI. AD LAPILLOS ET SIMILIA INCIDENTIA AVRIBVS.

20 Inuoluens lanam circa milotida tingens illam terebintina aut gummi aut aliquo glutinosorum, et sic illam extrahe. si non exierit, oleum calidum instilla assidue poro.

CXXVII. DE SONITV.

Si quidem febribus aut earum crisi sonitus gignantur,
25 nichil inquietare; statim enim sicut in pluribus cessant. si

2 yrin B. 4 manantes B. 6 amurcam] amurca A, murcam B. acatiam] acatia A, accatiam B. 9 chalcis] corr. e. r. calci A, calci B. 12 absinthii] B, absintii A. centauree B. 13 capparis] B, caparis A. 14 cedriam] cedria AB. 15 scamoniam] B, scamoneam A. 16 absinthii] B, absintii A. 17 oxeeum] B, oxieleum A. 18 ad] B, supra scr. A. incidentia] incidenda AB. 20 milatida B. tingens] AB; scrib. tinge. terebintina B, ut saepe. 21 glutinosorum B, ut saepe. 22 exierit] B, exierit A. 24 gignantur] corr. ex gignantur B, gignatur A.

uero et post egritudinem permaneant, absinthii calefaciens
elixatura acetum uel roseum infunde aut raphani sucum cum
roseo aut elleborum nigrum cum aceto. ad inueteratos
autem sonitus ex pinguibus et glutinosis factis humoribus,
scies autem hoc ex eo, quod non simul sed particulatim ipsi 5
consistunt, aceto et nitro et melle ablue. Aliud. ellebori
albi, castorei ana ꝑ II, croci ꝑ III, nitri ꝑ XVI; fac trociscos
in aceto soluens et utere.

CXXVIII. AD ANTIQUOS SONITVS ET SIBILOS.

Euforbium cum criprino oleo soluens et calefaciens utere; 10
in quibus uero propter multitudinem ascendentium fumosi-
tatum aut spirituum sentiuntur, castoreum et cicute semen
soluens cum aceto instilla.

CXXIX. DE DIFFICILI AVDITV ET SVRDITATE.

Ex natiuitate quidem aut post generationem quidem, 15
inueterate uero et perfecte existentes surditates insanabilium
sunt. non perfecte uero, inueterate autem, et ipse insana-
bilia aut cum difficultate sanabilia. propter colericum
tamen humorem ascendentem consistentes per colerica medi-
camina euacuationibus non difficulter sanabis. quidam uero 20
et sponte quiescunt a passione colerico pertranseunte. sur-
ditates uero propter crudos et pingues humores consistentes
aut difficiles auditus medicare uenam incidens aut omnino
purgans per ieram et apoplegmatis et sternutatoriis utens
et naturalibus et marinis lauacris. in porum uero auditus 25
instillare conuenit quidem et ad sonitus descripta, proprie
uero hec. capre urinam et fel aut tantum fel instilla aut
rute sucum aut cum melle aut castoreum cum oleo anethino

1 egritudinem] B, egreditudinem A. absinthii] B, absintii A.

2 elixatura] B, elixata^v A. raphani B, *ut saepe*. 3 inuetera-
tam B. 10 oleo] oleo aleo B. 12 castoreum] B, *corr. ex*
castoreo A. 15 natiuitate] B, nauitate A. 19 consistentes] A,
corr. ex consistentē B. 24 purgamus B. ieram] *corr. ex* ierat A,
yeram B. 27 capre] B, capra A. 28 anetino B.

aut ysopum farmacum cum nardino ungento aut fel capre
cum galbano. aut hoc. castorei ꝑ II. nitri, ellebori albi
ana ꝑ I.

CXXX. AD FRACTVRAM AVRIVM.

5 Ypocrates ammonet nichil eis afferre. quoniam autem
sepius ab his. qui patiuntur, compellimur, utendum his.
myrre, aloe, libani, acacie equalia aceto aut oui albo soluens,
aut panis calidi interiora cum melle in mortario terens fac
cataplasma. aut hoc. aspalti, libani, aloe, coclion carnis,
10 bulborum, affron equalia aceto soluens superpone. flegmone
autem facto sisamo soluto cataplasma aut farina grossiori
cum aceto cocta. leuia uero sint cataplasmata et sine allig-
atione, aut leuiter alligentur, at lana oleo infusa inponatur
poro auris.

15

CXXXI. DE PAROTIDE.

Parotis passio est iuxta aures ademon materia defluente,
aliquando quidem a capite strictis in eo humoribus, ali-
quando uero a toto corpore per crisin in febribus facta. si
igitur adhuc in profundo existens non eleuatur in tumorem
20 parotis, cooperemur nature extraentium aliquid adiutorium
afferentes aut et uentosam apponentes aut fomentationibus
utentes frequentibus. quod si rursum curret ad profundum
materia, periculum non qualecumque fiet. si uero in tumo-
rem caput fecerit flegmonem habens, per contrarium his,
25 que paragorizare et ad digestionem adducere possunt, uta-
mur cataplasmatibus, uelut est quod et de ordeacea aut tri-
ticea aut lini seminis farina cum mellicrato aut tileos aut
altee aut camemileon apozima coctum et quod ex lapato

1 farinum B. unguento B, *ut saepius*. capre] B, capra A.
5 ammonet] ammonet A, admonet B. 7 acatie B, *ut saepius*.
8 calidi] A, coclidi B. 9 aspalti] B, aspaldi A. codion B.
10 affron B. 11 simamo B. grossiori B. 16 ademon] AB,
h. e. adenon; *mg. αδερων* A. 18 crisi A, crisin B. 20 cohope-
remur B. extrahentium B. 21 adfferentes B. aut et] ut et B.
22 frequentibus] A, *corr. ex* frequentes B. rursum] rursū A.
rursū B. 25 digonem B. possunt] B, passunt A.

et axungia sine sale. si uero et habundare sanguis uideatur tibi, prius euacuandum eum per flebotomiam permittente maxime uirtute. non faciente autem diaforesin tumore his, que ad putredinem adducunt, utendum medicamentis, uelut est triticea farina cum ficum elixatura et oleo et diagireos 5 et quod ex fermento farmacum. mutato uero apostemate aut per incisionem eiciamus saniem aut acri medicamine disrumpamus, uelut est, quod dicitur smilion aut diascordon. leuiore uero parotidum et calefactio cum muria diaforesin habere facit et ex aperano farmacum. hoc siquidem et muta- 10 tam iam saniem ad diaforesin conuertit, eo quod et anodinatatum sit. ad inueteratas uero parotidas ciricum et porfyrum combustorum cinerem cum melle aut axungia superponamus aut ficus coctas marina aut prassium cum sale. eas uero, que iam obduruerunt, mollit aut mnaseu 15 aut ariouarzanios; optimum uero quod de suco lini seminis. ante uero hec cataplasmare eas amoniaco miscentes cataplasmatibus picem liquidam et adipem taurinum aut bdelium aut styraca aut ceruinam medullam.

CXXXII. DE NARIVM ET ORDORATVS PASSIONIBVS. 20

Odoratus lesa uirtute, siquidem inlesa uox seruetur, anteriorum cerebri uentrium passionem cognoscendum aut secundum distemperantiam subtilem lesum aut propter multitudinem malorum humorum. si uero et uox simul lesa est raucior quodam modo facta, propter emfraxin ithmoidon 25

1 axungia] *corr. ex axugia A, asugia B.* 1—2 tibi sanguis uideatur B. 2 cum] *eam B.* 3 diafforesin B, *ut saepius. s uelud B. simileon B.* 9 parotide B. calefactio] *comp. B, corr. ex calefacio A. diaforesim B, diaforesim A.* 10 ex] B, *ec A. aparono corr. ex aporono in scrib. B. mutatam] B, micatam A.* 11 conueuertat B. eo] *et B. et] mut. in at B. anoditatum B.* 12 inuentas B. aricum B. 13 porfyrum] *-um e corr. A, porfirum B.* 15 mnaseu] *corr. ex mnasseum A, inasseu B.* 16 optimum B. 17 uero hec] B, *hec uero A. cataplasmare — miscentes] B, om. A.* 19 styraca] B, *stiraca A.* 20 hodoratus B. 21 (h)odoratus B. *illesa B.* 24 lesa] B, *corr. ex lesam A.* 25 raucior] B, *raucior A. ahmoideo B.*

ossum passionem existima factam esse, rursus a malis quibusdam humoribus. ad cerebri igitur distemperantiam propter ea, que sepius dicta sunt latius, contrariis utere adiutoriis. et humores euacuare apoplegmatis, maxime autem ualide
 5 euacuantibus sternutatoriis, et odorifera affer leptomeri, quemadmodum et in catarticeis. si autem plenitudinem suspiceris secundum totum corpus, hoc prius euacua aut per flebotomiam aut per purgationem ex iera; sic enim et in polipo et in oseni utere; deinde sic localia affer adiutoria.
 10 est autem polyps quidem tumor preter naturam, qui in naribus fit, similis secundum substantiam polipodos carni. eiusdem autem substantie est et sarcoma. osena autem ulcus est putridum, quod ex fluxu humorem acrium fit.

CXXXIII. AD POLIPAS ET SARCOMATA.

15 Lepidos chalcu, calcanthu ana ꝑ VI, sandarace ꝑ IIII, ellebori nigri ꝑ II; insufla et utere ut optimo; in diebus enim tribus adiutorium manifestum facit. facit autem et calcanthos cum aceto. Alivd. kidion ꝑ VI, calcanthu ꝑ X, calciteos ꝑ VIIII, fellis taurini, amoniaci, myrre, calamentis.
 20 prassii ana ꝑ IIII, croci ꝑ II, ellebori albi ꝑ I; sicco utere. Alivd. dysrygi soluto illine et lychno aperi nares.

CXXXIV. AD OSENAS.

Misyos, chalciteos, murre ana ꝑ VII, calcanthu ꝑ VI, stipteree scisse, lepidos calcu equaliter ꝑ IIII, stipteree rotunde

1 ¹ passionem ossum B. existima] *corr. ex existimam* A, extima B. 2 ad] a B. distemperantia B. 3 contrarius B. aiutoriis B. 4 apoplegmatis B, *ut saepe*. 5 odorifera] B. odoriferi *corr. ex odoriferi* A. 6 catarticeis] A, cartaticis B; *scrib. catarris*. 8 purgationem] A, *supra scr.* B, euacuationem B. yera B. et] *om.* B. 9 *Mg. ὀσάινης* A. 10 polyps] A, polipus B. 11 substantiam] B, sustantia A. eiusdem] B, ejdem A. 14 polippas B. et] et ad B. 15 chalcu] *corr. ex calcu* A, calcu B. 16 insusufla B. 17 facit (*alt.*)] faç A, fac B. 18 calcanthos] B, *corr. ex calcantos* A. 18 X] B, *corr. ex XI* A. 19 calcitheos B. VIIII] A, IIII B. 20 ellebori] *comp.* B, elleboi A. 21 lichno B, *mg. λυχνο* A. 22 ossenas B. 23 chalciteos] *corr. ex calciteos* A, calciteos B. calcanthu] B, *corr. ex calcantu* A. stiptere B. 24 stiptere B.

ȝ II, libani ȝ I, aceti sextarium I, coque omnia in ereo uase; utere autem cum lychno. Aliud. ion et lepida ana siccum fac.

CXXXV. AD NARIVM FETOREM.

Myrre, acatie, amomi ana ȝ I, melle cocto soluens precipe 5 illinere summitati narium diafragmatis. Aliud. amomi, myrre, rosarum siccarum tantundem, ungento uardino soluens illine. facit et idycrou malagma cum uino.

CXXXVI. AD NARIVM VLCERA.

Simithiu lib. I, lithargiru ÷ III, plumbi scorie aut plumbi 10 combusti ÷ III; omnia autem abluta sint; solue uino, aut mirtino oleo.

CXXXVII. AD VLCERA, QVE DICUNTUR GLIKEA.

Lithargiru, pigani teneri ana ȝ IIII, stiptireas scisse ȝ II, mirtino oleo et aceto resolve. 15

CXXXVIII. PTARMICA.

Elleborus albus aut castoreum aut piper aut struthium aut simul omnia. non oportet autem insufflare, sed penna aut digito apponere usque ad interiora narium. superhabundante uero sternutatione ex farmaco sedare infundentem 20 nardum aut roseum aut dulce oleum. et odorifera uero sedant sternutationem. anisum, ozimum. ante omnia ista siccandum caput smigmatibus, que sunt de nitro et pumice, aut et uocato asclipio utendum et constantini sapone et capadocum sale et similibus. 25

2 lychno B. 5 accathie B. 7 ro B. 8 ydicron B.
malagma] B, malacma A. 10 simithiu] B, simitiū A. litargi-
rum B. III] IIII B. 11 III] om. B. sunt B. 13 glicea B.
14 lithargiru] corr. ex litargiru A, litargiru B. stiptereas B.
17 albus] B, abl A. castoreum] B, corr. ex castoreus A. stru-
thium] B, strutium A. 18 omnia] B, corr. ex omnium A.
autem] om. B. 20 uero] B, om. A. 21 hodorifera B.
23 caput] ante caput B. 24 et [pr.] supra scr. B. constan-
tini] B, costantini A.

CXXXIX. DE NARIVM EMORRAGIA.

De fluxu quidem sanguinis, qui fit in febris ex naribus, in illis in secundo dictum est libro. de eo autem, qui quo modo libet aliter fit, simpliciter difficili ad retinendum
 5 nunc dicetur. calcitia soluens pluiali aqua assume in lichno et inpone naribus aut oui testam conburens misce ei galle medium aut licio indico illine aut onida conburens insuffla cinerem, aut terens onida instilla sucum, aut militu lapidis extincti aceto fumum odoretur, aut et emplastro hoc
 10 utere. mannis libani partem I, aloe partem 5, oui album assume et utere cum lychno hoc apponens extrinsecus unctioni leporis pilum, aut uero siciam uacuam in ypocondriis contra eam partem narium, ex qua sanguis fluit, appone et magnam et semel, et aures fortiter obtura et frontem spongiis ex aqua frigida infunde, aut siciam occipitio
 15 addere cum sanguinis ablatione. est quando et flebotomare, si nichil prohibet, et extremitates ligare, maxime uero brachia et coxas, quemadmodum in flebotomiis, et precipere mouere ea manus quidem fricantem, pedes uero ambulantem;
 20 repletis enim sanguine uenis, que in eis sunt, circa nares sanguis deficiet. et spongia uero sepius ex oxierato infusa frigido et apposita extrinsecus sanguine fluentibus naribus cum defictione, quod oportuit, compleuit, melius autem prius submisso longo lichno naribus.

25 CXL. AD FACIEM SINE RVGIS CONSERVANDAM.

Libani 3 IIII, ficus 3 III, lithargiri 3 VIII, soluens omnia piscis glutinis incisi infusione et faciens trociscos utere.

1 emorragia] B, enorrogia A. 2 fit] B, sit A. 4 fit] A, sit B. 5 assume B, *ut sapius*. 6 licheno B. misce —
 7 conburens] *mg. A add.*, *supra* insuffla (*lin. 8*) *cras.* misce ei; *om. B*. 9 odoretur B. 11 assume *corr. ex* assumere B. lichno B. 12 siciam] sicciam B, syciam A. ypocondris] B, ipocontriis A. 13 appone] B, apponere A. 15 sitiam B.
 16 addere] B, adherere A. et] *om. B*. 17 prohibet B. 18 flebotomia B. precipe B. 21 oxierato] B, ossierato A. 23 defictione] A, detinctione B; *fort. destructione*. 26 ficus] AB, *supra add.* uel fuci A. lithargiri B.

Alivd. eboris rasura $\frac{3}{4}$ VIII. libani masculi, piscis glutinis tantundem, utere, quemadmodum prius dictum est.

CXLI. AD FACIEI MACVLAS.

Yreos aut ptisane eregmos ana sextarium et $\frac{5}{8}$, salis amoniaci, cornus ceruini combusti, amoniaci thimiamatos 5 ana $\frac{1}{2}$ II, aqua soluens fac trociscos et rursus aqua soluens unge ante balneum. Alivd. ptisane, orobi, illiridos, afro-nitru ana choinicas IIII, costi, amigdale amare ana $\frac{1}{4}$ XX, cataplasma ouorum albo et lacte asinino et utere, quemadmo- 10 dum dictum est. facit autem et peponatus trociscus.

CXLIH. AD EFILIM ET FACVS.

Terre cimolie siccate cocte. $\frac{5}{8}$, afronitri assi $\frac{3}{4}$ VIII, orobini lecinthu $\frac{1}{4}$ IIII, glutinis taurini rasure $\frac{3}{4}$ VIII, terens frica. Alivd. fecis combuste, alrioniu ana $\frac{3}{4}$ X, solue, frica.

CXLIH. AD YPOPIA.

15

In principio quidem elixatura tileos. postea uero et meli-lotorum fomentans nilu diarodon combustum aqua soluens illine, deinde diasmirnon. si uero non profuerit, diasandicos utere combusto aut ysopum cum aqua superpone aut inuoluens ysopum in pannum aut tingens aqua calida fomenta 20 aut muria acri fomenta et rafani corticem cum melle terens superpone. hoc et ad inueterata. ad inueterata uero ypopia et peliomata trondilu partem I, terre samie partem I cum melle superpone attendens. ne ulceretur. Alivd. apo-

2 dictum est prius B. 4 et] A, om. B. 5 armoniaci (pr.) B. cornu B. 6 $\frac{1}{2}$] B, $\frac{3}{4}$ A. 7 afronithu B. 8 choinicas] coinicis A, choinichas $\frac{3}{4}$ B. ana] om. B. 9 quemadmodum] B, corr. ex quemadmodum A. 10 est] B, om. A. 11 efilim] A, mg. εφίλιν; efilim B, mg. gelim supra scr. efilim. 12 cocte.] A, coct B. affronitri B. 13 lecinthu] B; lecintu A, mg. λεκινθ. 15 apipopia B. 20 in] A, corr. ex super B. 22 Mg. υποπία] πελιοματα A. 23 trondilu] B, corr. ex trondilus A. 24 adtendens] addentes A, adente supra add. d B. Mg. αποψικτρον A.

psictrum, ysopi, tapsie, cassie, cere, terbentine ana ꝑ II, superpone adtendens, ne ulcus fiat, et propterea aufer sepius.

CXLIV. AD IONTHVS.

Sunt autem tumores parui et duri circa faciem. oximelle
5 illine fricans, aut lithargirum cum terebinthina et paruo
oleo albo terens illine perfricans aut scissam cum terenbin-
tina, aut amigdalas amaras aceto soluens perfrica. ad inue-
teratos uero ionthus saponis gallici ꝑ IIII, libani, amoniaci
ana ꝑ I, aqua soluens illine. est post oram ablue.

10 CXLV. AD IONTHVS ET PILOS ET ASPERITATES FACIEI.

Cere ꝑ X, terebintine ꝑ X, iux ꝑ II, liquefaciens oleo per-
funde et hoc faciem exterge; aufert enim a radicibus.
Alivd. micona soluens aut glicona cum sale et aceto asperge,
utere. Cerotum thaidos ad rubeam faciendam fa-
15 ciem. croci, erythrodanu radicis, ficus, libani, murre ana
ꝑ II, resole adipe uitulino et cum lentiscino oleo illine et
per interualla absterge spongia calida. conuenient autem
ea, que faciei sunt, et in reliquo corpore.

CXLVI. DE HIS QUE CIRCA OS PASSIONIBVS ET DE DENTIBVS.

20

Dolentium dentium sine gingiuarum hegnone est quando
in ipso proprio corpore dolorem, est uero quando in neruo,
qui refertur ad ipsos, fieri accidit. uehementissimorum igitur
opus est medicamentorum; propterea plurima eorum

1 tapsie] capsie B. 2 adtendens] addentes A, addente B.
auffert B. 3 ionthvs] *corr. ex* iontus A, iontus B. *Mg.* ιο^νθς A.
5 lithargirum] *corr. ex* litargirum A, litargirum B. cum] ꝑ B.
terebinthina] *corr. ex* terebintina A, terebintina B. 6 scissa B.
8 ionthus] *corr. ex* iontus A, *mg.* ιονθς; ionthⁱus B. 9 horam B.
10 iontus B pileos B (*mg.* pilos). 11 *Mg.* ιξς A. II] B, ꝑ A.
perfundis B. 14 thaidos] *corr. ex* taidos A, tathydos B.
ad] B, *corr. ex* a A. 15 erythrodanu] *corr. ex* erytrodanu A,
erithrodanu B. libani] et libani et B. 16 addipe B, *ut saepius.*
19 os] *om.* AB. de] *om.* B. 23 uehementissimorum] B, uehem-
tissimorum A.

ex aceto fiunt acerrimo. gingiuis uero propter flegmonem dolentibus aptum est medicamentum oleum lentiscinum eucraton retentum; sit uero recens, quoniam uetustius in tantum nouo deterius, quanto uetustius. comunis autem et nunc seruetur ratio, quoniam oportet prius euacuari, qui in toto corpore habundat, humorem.

CXLVII. AD FLEGMONEM DENTIUM.

Abluantur aceto, in quo elixata est galla aut aliqua cauū radix aut iusquiami semen aut folia aut glicon aut strichni sucus aut caparis radix aut mirte folia aut polium aut siciu 10 agriu radix aut pigani folia cum oximelle aut cornu ceruino aut squilliticum acetum aut piretrum cum ysopo. in comestum uero dentem inpone styraca cum opio aut galbanum aut uiuum sulfur cum licio, aut iusquiami semen suffumigetur. et filonos antidotum ut inplastrum positum dentium 15 dolorem amputat. reumatizantibus uero dentibus murre et lentisci et galle apozima abluantur aut rusiriaco et balaustus aut floribus mali granati. fac autem emplastrum salis partes II, stipteree combuste et extincte aceto et solute partem I; deinde uino soluantur. sanguine uero fluentibus gingiuis 20 stipteream tenuem superasperge aut aloe cum uino dissolue aut rubi radicem uino elixatam aut rusiriacum. sanguine manantibus uero et reumatizantibus gingiuis omotarichon in olla conburens, donec carbo fiat, cinerem appone. confirmat autem comotos dentes quasi emplastrum superposita 25

1 acerrimo] anetino B. gengiuis A. 3 retentum] B, retentu A. quoniam] qm A, qū B. 5 ratio] comp. B, racio A. euacuare B. 6 habundat A. 8 gallia B. aut] B, ut A. cauū] B, cauū A. Mg. αλικά καβς A. 9 strichni] B, strigni A. 10 aut mirte — 11 radix] mg A, om. B. 12 acetum] B, aceto A. piretrum] piritrum A, pirretum B. 13 styraca] styraco A, stiraco B. galbanu B. 14 suffumigetur] B, sufumigetur A. 15 inplastrum] comp. B, corr. ex inplastrum A. 17 apzima B. rusiria B. 21 tenue B. 22 rusinat' B. 23 omotarichon] corr. ex omotaricon A, mg. ομοταριχον'; omataricon B. 25 conmotos B. emplastrum] comp. B, emplastrum A.

aloe aut rusiriacum aut scissa aut galla aut rubi radix secundum se aut cum uino cocta. Alivd ad motos dentes et gingivas revmatizantes et omne vlcus, quod fit in ore. Calciteos asse γ XII, catmias γ VIII; utere sicco
5 cum aceto.

CXLVIII. ALIVD AD AVFERENDVM DENTEM SINE DOLORE.

Farinam cum gutta titimalli superpone et desuper edere folia et dimitte per oram; sponte enim conteretur.

10 CIL. DENTIVM SMICMA ET AD PARVLIDAS.

Stipteree habundantis $\div$ IIII, piperis grana LXX, salis amoniaci $\div$ IIII, smirne, costi, piretri ana γ IIII; sicco utere. Alivd. sulfuris vivi, piperis, scisse.

CL. AD PARVLIDAS.

15 Parulis est quidem et ipsa circa aliquam partem gingivarum, que non soluta putrescit. putrefacta uero flebotomo diuersa aperitur lichno. epulis autem est a flegmone caro supererescens secundum interiorem gonfium, est quando cum febre et dolore; opus igitur habet depositione. vtendum
20 ergo iuxistu secundum se aut cum galla aut sori combusto aut stipterea omni combusta aut galla secundum se aut lepidos calcu cum aceto soluta per dies multos et siccata.

CLI. DENTIVM SMIGMA.

Aristologie radix combuste, ceruini cornus cum paucis
25 mastice, sal album mixtum melli et inuolutum ficus foliis et combustum, usque dum fiat carbo. cirices sale repleti et

2 alivd] A, *mg.* B; alium B. 3 omne] A, *mg.* B; omnem B. 4 cathmnas B, -m- e corr. 6 alivd] A, *mg.* B; alium B. sine dolore] A, *mg.* B, om. B. 8 titimalli] B, titimalli A. 10 smicma] A, *mg.* B; smicmat B. 11 habundantis B. 12 piretri] pirets B, piretrum A. 14 *Mg.* $\pi\alpha\rho\gamma\lambda\delta\alpha\sigma$ A. 17 An diuina? est] $\bar{\gamma}$ B. 18 gonfium A, gentifium B. 20 fori B. 24 cornu B. 26 circes B.

combusti, coelii terreni combusti cum melle, lana sucida cum paucō sale combusta; unicuique autem eorum boni odoris gratia misceatur squinanthos aut nardostachis aut folia malauatri aut ciperum aut iris.

CLII. DENTES ALBOS FACIENS ET GINGIVAS STRINGENS 5
BONVM ODOREM FACIENS.

Pumicis, salis assi, yreos ana ꝓ IIII, cyperi ꝓ V, nardostachii ꝓ I, piperis ꝓ VI, solue, utere.

CLIII. AD DENTIVM ACREDINEM.

Portulaca facit conmasticata aut oleum in maturum frica- 10
tum aut amurca in ereo uase cocta usque ad substantiam mellis et inueterata illita.

CLIV. AD INFRIGDATOS DENTES.

Dentibus infrigidatis lauri et scisse aristologie ramo-
rum ana. 15

CLV. AD COMESTAS GINGIVAS.

Rosarum floris ꝓ VIII, galle ꝓ IIII, murre ꝓ II. soluta
uero gingiuarum comestiones et pladus sanant lac asininum,
oline foliorum decoctio, acetum scilliticum; sicca uero appo-
sita ios ferri, cortini. ad tumentes uero et carnes super- 20
crescentes andragni sucus detentus, muria natantium oli-
uarum, oleum calidum in maturum aut lentiscinum aut mili-
num aut amurca; sicca uero ios ferri aut eris aut aristo-
logie radix, arnoglose semen siccatum, calcanthu assi aut
cortini. 25

1 oculi B. 3 hodoris B, ut saepius. squinantos B.
4 yris B. 5 stringens] B, stringens A. 7 Pumicis]
(]mici B. ciperi B. nardostachii] B, nardostachii A. 8 pipe-
ris] pip A, ut plerumque; p̄p B, ut saepe. 9 acredi-
nem] B, accedinem A. 10 Portulaca - 13 dentes] om. B.
15 ana] A, ana ꝓ B. 16 Comestas B. 18 Comestiones B.
pladus] A, Mg. πλάδσ; placide B. sanant] A, sanat B. 19 ap-
posita - 23 uero] A, om. B. 20 Mg. κοίτιν A. 23 eris] A,
h'ris B. 24 calcanthu] B, corr. ex calcanthum A. 25 cortini B.

CLVI. AD LABIA SCISSA.

Amurca cocta inunge. aut hoc, adeps anserinus cum melle, terebintina ana, rosarum flos, ysopum, roseum paucum.

CLVII. AD ID, QUOD DICITVR VATRACHOS.

5 Vatrachos est tumor cum flegmone sub lingua consistens. maxime in pueris; dissipans locum missios, iuxistu equalia siccō. sub mento uero utendum anthira aut sferio aut ex ouis parigro. uirorum uero prius diuidere sub lingua uenas. Aliud; facit et ad afthas. iuxistu, galle, calcitheos ana;
10 cum dulci uero erit et ablutio Aliud. orobinam cum melle prius defricans inunge galla soluta cum melle aut rosarum flore similiter, aut oliue foliorum decoctione abluatur.

CLVIII. AD PARISTMON FLEGMONEM.

Si in febre flegmonem patiuntur paristmia et uua. gar-
15 garismata conueniunt ex decoctione furfurum aut rosarum aut finicum aut mixon aut lentis. declinante uero flegmone aut in statu existente miscendum eis mel, quod in principio non oportet facere, ut non acredine extrahant aliquid reuma. si uero putrefacta scindantur, gargarizandum mellicrato aut
20 cum lentis decoctione aut rosarum expectantes usque ad perfectam solutionem aut oris absolutionem, et dare gargarizare. si uero ex corruptione aeris ulcera e paristmis fiant, utendum quidem et suprascriptis, proprie autem afferendum et diamoron cum aqua calida aut ydromel habens

2 anserinus B. 3 rosarum] ro B. ysopum] B, isopum A.
4 vatrachos] *corr. ex* vatracos A, batrachos B. 5 ()atracos B.
cō] sistens B. 6 equalia] paucd' B. *mg.* pauci A. 7 an-
chira B. sferio] B, sferrio A. 8 *Supra* parigro *add.* id est
humido A. 9 et] *om.* B. afthas] *corr. ex* aftas A, *mg.* ἀφθας,
supra add. id est lauiorum ulcera; aftas B. calciteos B.
13 paristmon] *mg.* B, *corr. ex* parismon B, parismon A. flegmo-
nem] A, *mg.* B; *om.* B. 14 paristimia B. *Mg* παρισθμία A.
15 furfurum] B, surfurum A. 16 aut finicum] B, autnicum B.
21 aut oris absolutionem] B, *supra scr.* A (absolutione). 22 aeiris B.
24 ydromel] B, idromel A.

florem rosarum admixtum aut costum aut ru, sicca aut elixata, aut glauciu foliorum siccorum decoctionem. est quidem amarum, maxime autem facit, aut suco, ut in colliriis utimur, solue in mellicrato. ipso uero sternutatorio sicco insufflato optimus usus aut digito admoto, aut tentare uero non omnino manu tangere aut leniter ualde adtingere. adiuuit autem et andronos trociscos. post prouocationes autem horum gargarizare ex gliciricia aut diaciuelitu et crocu et chias et myrra, posterius uero amilu, tragacanthis. stante aurem ulcere ex lacte et samia terra gargarizandum, 10 aut malum granatum dulce cum corticibus terens et exprimens suci partes VI ad unam mellis miscens coque usque ad mellis qualitatem et illine. Aliud. galle onfacos ÷ I, scisse stipteree ÷ I, salis amoniaci assi ÷ I, sicco inunge. Aliud. galle 3 VIII, misios 3 II, salis assi 3 V, utere sicco. 15 est autem antias tumor durus paristmion.

CLIX. DE VVA.

Vua flegmonem patiente gargarismatibus utendum his, que dicta sunt in paristmion flegmone, et mediocriter stipticis, qualis est mali granati sucus, cum coeliario aut in- 20 strumento stafiliparte appellato subpositus, et secundum se et cum melle sufficienter cocto, aut duleis radix mixta mali granati suco. facit et sucus gliciritie solutus cum melle. restringit autem et sanguinarius lapis et frigijs combustus et agiratos et ex lapide frigio edicon et terra samia et eri- 25 trias et sinopsis et limnia et omfacium secundum se et cum horum aliquo et spine egiptie fructus et scissa stipterea; rose uero et semen et folia, suauius autem operatur. adhuc

1 admixtum] B, admixtarum A. 2 est] sunt B. 3 opti-
mus B. tptare B. 6 attingere B. 7 adiuuat B. 8 gli-
tiria B. Mg. κβελιτς A. 9 tragacanthis B. 12 V B.
16 antias] B, anhias A. durius B. 17 De uua] bis B. 19 paris-
timion B. 20 coel'r B. 21 suppositus B. 23 gliricie B.
cum] B, cu A. 25 edicit B. 26 ilimna B. omfacium] A.
onfacium B.

autem lenius gummi, tragaganthi, sarcocolla, amilum; quibus utendum, quoniam leditur magis stricta a stipticis. isopahcus autem ea existente, quod ciona uocant, gargarismatibus confidendum et his que de mirra et croco et ciperro.
 5 fracturas autem metuere et penna magis illinere. compositum autem hoc. roos syriaci, costi ana ʒ VIII, croci, rosarum semen ana ʒ IIII; et gingiuis facit. filum de purpura marina circumpositum echinne collo et suffocans eam, deinde circumpositum, mirabiliter quodam modo adiuvat et paristomia et quecumque circa collum, sicut testatur Galienus.

CLX. AD ORIS EMORRAGIAS.

Porri folia terens superpone, aut spongiam nouam tingens in picem crudam comburens et soluens utere. utile ualde est et ablutiones rosarum siccarum aut uiridium decoctio frigida aut foliorum uitis aut lentisei foliorum aut rubi aut malorum cidoniorum aut rosarum aut gigartum aut lentis.

CLXI. DE SYNANCHI ET HVIC ADIACENTIBVS ET DE SVFFOCATIS.

20 Intra faringa quidem musculis flegmonem patientibus, que dicitur sinanchi fit, extra uero parasinanchi. similiter autem et in laringe interiores siquidem musculi flegmonem habentes quinanchi, exteriores uero parachinanchi operantur.

1 autem| enim B. traganti B. 2 stripta B. a] ma a B, et A. stipticans B. 3 isopahcus| A, *mg.* ισοπαχς; isopahcus B. ciona| A, *supra add.* id est columna; cinna B. uocant| *om.* B. 4 confide dum B. et 7 ciperro B. 6 syriaci| B, siriaci A. croci| B, *comp.* A. ro B. 8 echinne — 9 circumpositum| B, *mg.* A. 8 echinne| *corr.* ex ecinne A, *mg.* ἐχίνης; et chimne B. 11 emorragias| B, emorrogias A. 16 gigarcum B. 18 synanchi| B; sinanchi *mg.* B, *corr.* ex sinanchi A; *mg.* συνανχι A. 20 *Mg.* φάρυγγα A. musculus flegmonibus B. 21 sinanchi| sinanchis AB fit| B, *om.* A. parasinanchi| parasinanchis AB, *mg.* παρασυνανχι A. 22 autem| *om.* B. *Mg.* λαρυγ A. 23 quinanchi| B; quinanci A, *mg.* κινανχι.

sequitur autem omnes orthonia et dolor cum dipsnia, quosdam autem et febris et rubor faciei, et colli pondus in quibusdam, et os apertum habent et deglutire non possunt. quinanticis uero et necatio est quando consecuta est. sit autem pueris secundum raritatem colli spondiliis patientibus 5 ex transpositione hec passio. sed illis quidem ut insanabilibus non attendendum; alios uero mox flebotomare a cubito et euacuare, non simul sed sepius; ex repentina enim euacuatione deficiunt, et eis suffocationis periculum superuenit confluyente in partem, que patitur, simul materia. non 10 euacuatis autem propter hec et sub lingua uenas incidendum et ipsam caraxandum linguam, si protensa cum tumore appareat, uentrem uero clisterizandum acriori clistere et pedes abluendum aqua calida et ligandum conpetenter extremitates operiendumque collum lanis succidis aut 15 oleo pauco et diomilios cataplasmandum. gargarizent uero in principio quidem his, que in flegmone et paristmiis dicta sunt, aut simplici diamoro cum decoctione roos; melius autem ex agrestibus moris diamoron. post hec uero et composito diamoro aut diacarion utantur. in statu uero egritudine et nitrum paucum admiscendum et sulphur uiuum, nisi acredo aliqua prohibeat; et caninum stercus siccum tritum et cum melle illitum optimum est farmacum, et huius album maxime, et agrestium irundinum cinis similiter. perseuerante uero passione et dia uisasa utendum 25 unctione. aliquando quidem exsoluentes, aliquando uero rursus adaugentes eius uirtutem aliorum medicaminum admixtione, et sycias aut sanguissugas apponendum mento et

1 orthoinam B. disnia B. 4 consucuta B. 6 ut] B, om. A. 7 atendendum B. flebotomare] B, flebotoma A 8 sepius] prius B. 10 non] B, u A. 11 prouier hoc B. 16 diomilios B, -li- e corr. cataplasmandum] A, mut. in cathaplasmandum B. gargarizet B. 17 paristmiis B. 18 diamoro] B, mut. in diamoron A. cum — 20 diamoro] A, mg. B. 19 agrestibus] B, agestibus A. hec] A, hoc B. 20 diamoro] B, diamoron A. 21 sulfur B. 22 nisi] n B, non A. 24 yrundinum B. 25 Mg. βησααα A. 28 aut] a' | au B.

collo, et fortioribus utendum gargarismis ex decoctione, ysopi, melantii, aprotani, gliquiritie ficuum coctarum in mellicrato aut rute suco cum lacte, ut bibat cum oximelle. si uero aliqua ex his acredo fiat, dandum eis quasi optimum
 5 calidum roseum secundum se aut cum suco ptisane, aut fenogreci gargarizare. cibus autem mellicratum sit usque ad tertiam, post quam ptisane sucus cum aliquo dulcium potuum, deinde et ouorum uitella mollia, et ex farre sorbitionibus utendum reddita deglutiendi uirtute. et conuenientibus laborantis uirtuti cibus. declinatione uero manifesta
 10 ad deambulationem et lauacrum ducamus, locum autem operiamus ceroto de oleo piganino, et reliqua conuenienter resumptiua deductione utamur. suspensorum uero, quibus spuma iam circa os, curam non suscipere Ipocrati optemperantes;
 15 aliorum uero reuocatio fit aceti infusione et piperis, aut urticae fructu in aceto trito acerrimo; laboriose uero recipiunt, sed oportet cogi. dissolutis uero, qui sunt circa collum, ruboribus, statim respiciunt et surgunt. similiter uero et in naufragis et omnino in suffocatis; reuiuiscit enim
 20 horum calor.

CLXII. DE CORIZA ET CATARRO ET ARTERIACIS ET TVSSI.

Commune quidem est passionibus istis superfluum ex capite humiditatem ad suppositas ferri partes. hac quidem ad nares irruente, coriza passio appellatur. ad faringa uero
 25 et superiorem partem, simpliciter catarrus; quoniam autem ad laringa et trachiam arteriam fertur, ita ut et rauca uox fiat, uocant passionem branchon et arteriacam, in quibus non solum ex capite, sed et propter uehementem exclama-

2 ysopi] B, isopi A. 6 fenugreci B. 7 quam] q B.
 8 sorbicionibus B. 9 deglutien B. 10 laboranti B. 11 ad deambulationem] B, adde ambulationem A. 13 declinatione B.
 14 ypocrati B. obtemperantes B. 16 trito] B, om. A. 17 set B.
 18 collum] oculum B. surgant B. 19 naufragiis B. enim] om. B.
 21 coriza] A, tusse B. arteriacis] A, mg. B; artliacis B. tvssi] A, mg. B; tussis B. 22 comune B. 26 ad] a B. laringa] B, laringua A. et] A, et ad B. trachiam] B, traci- am A. ut] A, om. B. 27 branchon] B, brancon A.

tionem et propter frigiditatem spiritus in respirationem asperitas fit flegmonodis. perseuerante uero egritudine et reumate in thoracem et pulmonem discendente tusses eis fiunt male consuetudinis, et propter discrasiam sepius tussis fit, aliquando quidem calidam, ut in febribus, aliquando 5 uero frigidam, ut in boree regionibus, que et sicca magis est. et aliarum uero egritudinum causa est quando tussis fit, uelut in pleureticis, epaticis, ptisicis, peripleumonicis. Galienus autem in diuturnis tussibus narrat grandinum quarundam reiectionem a thorace fieri; Alexander uero et 10 lapidem quendam grauem, uelut qui fit in uriticis, dicit in antiqua reiectum esse tussi, ex quo et quieuisse tussim. nos autem in sanguinis reiectione lapidum egestionem uidimus; ibi positi diligentius inspeximus. igitur ex calore corizam aut catarrum habentibus caloris sensus circa menbra 15 fit, et acrium et tenvium humorum fluxus per nares et os ruborque circa faciem et nares. his uero, quibus propter frigiditatem, extensio eorum que circa caput et frontem et ismoidum pororum enfraxi, ita ut nec sonent uocem altius propter nares. perseuerantibus autem eis et tusses fiunt et 20 flegmatis reiectio, aliquando quidem indigesti et liquidi, aliquando uero uiridis; quibusdam uero et febris superuenit, eos quidem qui ex calore nichil adiuuans; his uero qui ex frigiditate digestionem operatur.

CLXIII. CVRA CATARRI ET CORIZE.

25

Calida igitur distemperantia dominante, quecumque eis qui ex huius modi causa caput dolent, conuenient adiutoria;

2 fit] *om.* B. *Post uero del.* dolore B. 3 thoracem] B, toracem A. pl'ones B. discendente] A, *om.* B. 4 discrasiam] B, discrassiam A. 5 calida B. 6 uero] quidem B. *Supra* regionibus *add.* uel stationibus A. 7 quando] qñ B, qm A. 8 peripleumonicis B. 10 a] B, et A. thorace] B, torace A. 12 tussim] *corr. ex* tussis B. 16 et tenvium] B, *om.* A. 19 ismoidum] *corr. ex* ismodum A, idsmoidum B. ita] *om.* B. 20 perseuantibus B. 25 cura] A, curatio B. 26 eis] his B.

et balneis uero utendum, et calida plurima pertiundendum
 caput. cibi uero eis conuenient sorbiles et oua sorbilia et
 amilos et itria et sisamum et isiei et amigdale et conii
 fructus et quecumque de lacte pemmata et uinum dulce
 5 non uetus et diacodion electum medicamen et ad hec con-
 posita adiutoria. frigidi uero distemperantia existente et
 difficili ad soluendum egritudine paruius cibus accipiatur et
 capitis unctio ex calidis et extenuantibus. nardino, pigano:
 irinum uero non solum illinendum sed et naribus instillan-
 10 dum, et inungendum interius eas libano et mirra cum oleo,
 et maxime in coriza que ex frigore. eos uero et odorifera
 combusta, melantium aut ciminum, et ligata pauno lanco
 adiuuant, et cyli lunare odorentur et in fronte illinant, ubi
 et aliquod emplastrum contra flegma adhereat, ut iquesios
 15 aut oxira aut barbaros aut athira. ad eum uero qui ex
 frigidityte catarrum et bibere cyli proderit, in pectore uero
 balsami guttam illinendum succidis lanis, eum calefacien-
 dum et cum storace et irino et anetino, et cibus calidioribus
 et digestibilibus uterum. iam uero digesta materia. ape-
 20 flegmatismus eis conueniet et smi ma capitis, qualis est
 constantini sapo et similia.

CLXIV. ARTERIACORVM CVRA.

Arteriaceis uero et branchis conueniunt quidem et, que
 dicta sunt, proprie autem, flegmonis existente circa arte-
 25 riam et laringa dispositione, in principio emplasticis uten-
 dum adiutoriis, donec flegmon minor efficiatur. talia autem
 sunt ex dulci eretico et tracacantha et gummi et amilo et
 pinguium fenicem decoctio et gliquiritie cum sireu usque

3 itria] irtia B. sasamum B. ilici B. 6 distemperan-
 tia B. s et] om. B. 9 yrinum B. illinendum B. 11 Ante
 in del. o B. odorifera B. 13 cyli] cysi A, cisi B odor-
 rentur B. illinant B, deinde del. et o. 15 athira] A, an-
 tira B; scrib. athina. eam B. que B. 16 cyli] A, cisi B.
 in] om. B. 17 balsami eum] om. B. succidis] suctidis A.
 calefaciendum] A, ualendum B. 20 suigma B. 25 laringa]
 laringua A, laringam B. 27 tracacanti B. 28 pinguium]
 pigan' B. sireu] A, sireuqm B.

ad mellis spissitudinem et ypoglotidon apellatorum usus. ante omnia autem uini potus abstineant secundum tempus hoc; minorato uero flegmore dulce uinum accipiant et his que de melle et lacte cum amilo aut pane siligineo et ex amigdalidis sorbitionibus utantur et butirum accipiant. hu- 5 more uero adunato in partibus ad purgatoria uenire, ut est ciaminon etnos, et que ex melle fiunt, et crambe et bene cocta porra, medicamina autem calidiora et que ad basim et sireo quod ex ficibus et libano et iri et terebintina et storace et galbano, pipere, cinnamomo et cassia, et similia. 10

CLXV. DE TVSSI.

Tusses autem eadem ratione curandum hoc tantum inspicientes, si et propter aliarum partium fiunt compassionem, ut gargareonis distillantibus aut capitis, et si egritudinibus aliis accidunt. compositorum uero adiutoriorum expositio 15 deinceps subponetur.

CLXVI. CATAPOTIE AD CATARRVM ET TVSSIM.

Storacis, mirre, opii, galbani equalia dulci resoluens aut secundum se in mortario terens fac orobina granula et da ante somnum III aut IV aut V, et dulce sorbeat. hec ad 20 acre et tenue reuma. Aliud. iusquiami seminis ꝓ XII, stro-uiliorum ꝓ VI, croci ꝓ II, elixatura aut dulci resolue et utere.

Electuarium. mellis ÷ I, butiri ÷ 5, simul coquens da, et quod de ysopo et ficuum et stromuiliorum et yreos eli-xaturam sorbeat. 25

Catapotie diuturnioribus. storacis ꝓ VI, mirre ꝓ II et 5, terebentine, galbani, opopanacos, yreos ana ꝓ II, piperis

1 ypoglotiden B. apellatorium B. 6 addunato B.
 7 etnos] & nos AB. Mg. κναιμν' ετνο A. crambe B. 8 cocto
 porro B. autem] B, añ cum A. basim] B, basi A. 9 yri B.
 10 pipere] comp. AB. 11 tusse B. 13 si et] scilicet comp. B.
 15 compoitorumiorum B. exposito B. 16 supponetur B.
 20 hoc B. 21 acre] B, haere A. satiuiliorum B. 22 dulce B.
 23 elatuarium B. bidari B. 24 ysopo] B, isopo A. yreos]
 reos B. 26 cathapotie B. 27 opopanaces B. piperis] B, comp. A.

albi, iusquiami seminis, opii miconos ana ꝛ I, sine suco aliquo terens fac catapotias et utere, ut predictum est.

CLXVII. AD ASPERITATEM BROCV ET TVSSIM ET
SANGVINEA SPVTA.

5 Amigdale amare purgate et combuste et lini seminis combusti ꝛ IIII, tracacantis ꝛ II, strobiliū grana XXX, oui in adipe assati uitellum. tracacantha aqua infunditur, totum uero dulci resoluitur. si uero et sonus uocis sit raucus, melle misce pro dulci, et maxime, in quibus reici aliquid
10 oportet.

CLXVIII. AD VOCEM AMPVTATAM.

Tracacanthis, gummi ana ꝛ VI, murre, croci ana ꝛ I, libani ꝛ I et ꝛ, piperis albi grana XX, gliquiritie suci ꝛ VI, finicum non maturarum trium carnem, dulcis cretici quod
15 sufficit. et ipse solus tracacanthi sucus sub lingua positus pro suco gliquiritie ipsa decocta elixatura quadrupliciter ponitur.

CLXIX. ARTERIACIS SONIS AMPVTATIS CONVENIENS.

Porra VII coque ad tertiam et ipsa quidem proiciens
20 aque misce sucum alicae et mel et ouorum prius cocta uitella III^a; coque simul mouens aneti ramo.

Bichicon. gliconos ÷ II, strouiliorum, gnici semen, lini semen ana ÷ I, piperis cocti ÷ IIII cum melle cocto. Aliud. isopi, gliconos, piperis, calamentis ana ÷ I, petroselini ÷ ꝛ,
25 mellis emina.

1 I] II B. 2 cathaputias B. 3 *Mg. βροχον* A. 4 sang-
vineae] B, ad sangvineae A. 5 strobiliū] B, strombilibi A.
6 uitelli B. tracacantha in aqua B. 7 mel B. 8 tracacantis B.
9 piperis] B, comp. A. liquiritie B. 10 tracacanti B.
11 quadrupⁱ B. 12 VII] A, VI B. 13 mixte B.
14 III B. aneti ramo] A, anetino B. 15 piperis — 16 I] om. B.
17 piperis] comp. A. 18 piperis] comp. A. petrosellini B,
19 ut saepius.

CLXX. PEPTICON TVSSIS ANTIQVE.

Mellis ꝓ XVI, terebentine ꝓ II, galbani ꝓ IIII, simul coquens compone ad fabe magnitudinem et nucis pontice, et de his sugat. Aliud. siccam tussem sanat et arteriaca, est quando aque sorbitio calide; propter pinguedinem enim flegmatis 5 non reicientes humidis quodammodo adiuuantur. conuenit autem eis et ysopi et ireos et strombilibi elixatura.

CLXXI. TROCISCOS AD SVFFVMIGANDOS TVSSIEN-
CONTINVE.

Storacos, piperis, mastice, petroselini ana ꝓ I, sandarace 10 ꝓ VI, cocodafna II, resoluens cum melle fumiga ponens in carbones, ita ut tussiens per fistulam fumum attraat. facit autem et infrigidatis quodammodo.

CLXXII. DE ORTHOPNIA, ASTHMATE ET DISP-
PNIA.

Sine febre suspirantes uelut currentes ocus ab euentu 15 nominant asthmaticos, eosdem autem ipsos ex eo, quod thoracem erectum seruant timore suffocationis, horthopnicos uocant. fit autem passio pinguibus et glutinosis humoribus adherentibus brancis pulmonis. dyspnia uero communis est casus et has et alias plures consequens passionem. asmati- 20 corum uero curationis intentio est consumere glutinosum et pinguem humorem per extenuantia et purgantia pharmaca. acetum igitur eis conueniet squilliticum, et quod paratur

1 peticon tussi B. 2 XVI] XII B. terebentine B. 4 ar-
tetica B. est] AB, scrib. et est. 6 iuuantur B. 7 ysopi] B,
isopi A. yreos B, ut saepe. strombilibi B. 8 trociscos] mg. B,
trociscos B. trociscus A. suffumigandos] A, suffumigandum B,
suffumigando mg. B. 10 piperis] comp. AB. 11 cocodafna B.
resolues B. 12 attrahat B. 14 horthonia B. asmate B,
asmathe mg. B. dispnia B. 15 suspirantes] A, supra add.
uel resuspirantes; spirantes B. uelut currentes] B, om. A.
16 nominauit B. asmaticos B. eosdem] B, eodem A. 17 tho-
racem] B, toracem A. horthopnicos B. 18 gluttiosis B.
19 dyspnia] dypnia A, dispnia B. comunis comp B. 20 caus B.
consequentes B. hasmaticorum B. 21 gluttinorumsum B.
23 conuenit eis B.

cum oximelle bibitum, et ipsa scilla assa soluta cum melle et antidotum iera et purgatio continua ex fortioribus farmacis et ex rafanis uomitus et aristologia rotunda potata. centauree magne radix, spondilii fructus et radix, calamentis, isopum, iris, melantium, omon que sub ydriis sextin mittens in uas fictile frige super carbones. albescentes autem tere melle cocto resoluens et da mistron ante cibum et post cibum. si uero necessitas compellat, et uenam incide ante hec omnia et euacua secundum uirtutem, et uentrem clisteribus prouocandum. extrinsecus autem thoracem cataplasmandum de ficibus et irina farina et ordeacea habente ritinin et ceram et mel; aspergatur autem ei et iris et manna. non inutilis uero et omilisis cum ritini et cera et iri et manna. uagentis autem utendum calidioribus, irino, anetino, piganino. magis proprium uero hoc. pumiris partem I, squinu anthos partes II, alcioniu partem I, sfeelis combuste partes III, arsenicu partem I, afonitru partes II, terens cernens resoluere in ungentum et in hoc frica que circa thoracem; et malagmatibus utendum, que extrahere saniem ualent.

CLXXIII. ASTHMATICORVM POTVS.

Poliu, abrotani, castorei, chamepiteos, amoniacu thimiamatos equalia melle soluens da; dederunt quidam afronitru coclearium tribus ciatis melliceratu. Aliud. afonitru γ VIII, piperis γ I, siltiu γ VI, coclearum aque. Aliud. castoreu,

2 antid' yera B. 3 raphanis B, *ut saepius*. aristol' B. 5 omon] AB, *h. e.* onon; *mg.* *ονον* A. que] B, que sunt A. ydriis] B, idriis A. 6 uas] B, *corr.* *ex* nasi A. fictile B. 7 cocta B. da mistron] A. *mg.* *μίστρον*; administra B. 10 thoracem] B, toracem A. 11 et (*alt.*)] *supra scr.* B. 12 ritinin] A, *supra add.* id est resina; ratinin B. 13 inutilis] A, nuralis B. omilisis] omylisis A, homilisis B. riti B. 14 ungentes B. irino] yrino et B. 16 antos B. alcionio *corr.* *ex* alcionii B. sfeelis — 17 I] *om.* B. 19 thoracem] B, toracem A. 21 hasmaticorum B. 22 camepitheos B. amoniaci timiamatos B. 23 afronitru] afonitru A, affronitru B. 24 coel'r B. VIII] VIII B. 25 piperis] *comp.* AB. coel' B. castoreu B.

amoniacu thimiamatos ana ꝑ VIII, piperis grana XL, dulci
 resolue et da ad quantitatem fabe cum mellicrato. Aliud.
 sinapis ꝑ I, nitri afri triobolon, elacterii diachalcon, quod
 est hemiobolon; confice omnia in trociscos VIII. da uero
 II per dies II; purgant enim sine tristitia. in suffocatis uero 5
 da afronitri ꝑ III cum ydromellis ciathis III; et cum car-
 damomo aliquando subito iuuat. facit uero sciaticis.

CLXXIV. DE PERIPNEVMONIA.

Peripneumonia flegmon pulmonis est frequenter in catar-
 ris uehementibus aut sinanchi aut astmati aut pleuresi aut 10
 aliis facta egritudinibus; est quando ea incipit per se passio.
 sequitur autem hos dyspnia, febris acuta et feruida et
 grauedo et tensio pectoris, rogmōs et multe circa faciem
 repletionis susceptio ad superiora faciente inpetum materia
 more ignis. rubeo autem eis male apparent, et oculi intu- 15
 muerunt, et deorsum uertuntur palpebre, et ceratoides sub-
 pingues uidentur. signis uero in calorem declinantibus erisip-
 pilatodem flegmonem pulmonis suspicandum. in his ergo,
 que sunt ex casu aliarum egritudinum in hanc transeuntium
 flebotomiam quidem uitandum, et maxime, si inueterati sint, 20
 aut et, si contigit in principio egritudinis primum flebotom-
 atos esse. clisterizandum autem uentrem in remissionibus
 difficilem existentem, et sicias apponendum nulla re inpe-
 diente circa pectus et circa latera bone magnitudinis et
 multas cum caraxatione. si uero peripneumonie statim a 25
 principio inceptit passio, permittentibus quidem ad hoc nu-

1 amoniacū timiamatos B. piperis] *comp.* AB. 3 nitri]
 om. B. elacterii] elacca ꝑ XII B. diacalcon B. 4 emio-
 bolon B. 6 da] di B. ydromellis ciathis] B, idromellis
 ciatis A. 8 peripleumonia B. 10 astamathi B. pl'esi B.
 12 dyspnia] A, disnia B. accuta B. 13 *Mg.* ποῦμο A.
 14 repl'otionis B. susceptio] B, *corr.* ex sup'sceptio A. 16 *Mg.*
 κεραιωειδεσ A. 17 uidentur] A, uiu B. *Supra* erisipilatodem
add. id est ex rubea colera A. 19 aliarum] *corr.* ex aliorum AB.
 in — 20 uitandum] B, *mg.* A. 19 hanc] B, hac A. 20 flebo-
 tomiam quidem] B, fleuotomia A. sint] B, *corr.* ex sunt A.
 26 quidem] B, quide A.

meris flebotomizandum; si uero non. sicyas apponendum
 istis secundum uirtutem facientes sanguinis euacuationem.
 sorbitiones uero accipiant de suco ptisane aut farre cum
 melle aut ex amaris amiedalis cum simila aut farre dulcium
 5 aliquo admixto potuum, ydromilo aut apomelitos aut ydro-
 rosatu. bonum autem et recens butirum coclearia III; prius
 autem bibendum ficuum cum ysopo decoctionem et ireos
 cocte in mellicrato aut ireos solute quantum II coclearia et
 sparse in mellicrato. hoc et deorsum purgat. ad custodiam
 10 uero uirtutis frequentius eos potandum mellicrato solo et
 cum pituidis. et sicyas superponere oportet pectori et late-
 ribus et ciprinum cerotum habens irin aut cerotum de pig-
 nino oleo et iri sicca et de cera et rasina, medullaque et
 butiro et isopo et iri sicca et nardino miro.

15

CLXXV. DE SPVTO SANGVINIS.

Si secundum rupturam sanguinis fiat sputum, multum
 euacuabitur, et aliquando quidem ex manifesta causa, uelut
 quia cecidit, uel clamore et huiusmodi, aliquando uero ex
 occulta, uelut plenitudine aut frigidityte inmoderata; fri-
 20 gidum enim uenas rumpere dicit Ypocrates. si uero secun-
 dum consuntionem, non simul sed paulatim sanguinis reiectio
 fit acribus quibusdam et malis cibis precedentibus aut abs-
 tintentia aut catarro acri. si uero secundum anastomasin,
 nichil eorum, que dicta sunt, quoniam neque plenitudo
 25 precedit, humidior uero et calidior dieta et lauacrorum in-
 moderatus usus et nimium in calidis locis habitatio his

1 sitias B. 3 cum — 4 farre] A, om. B. 4 cum] c A.
 5 amixto B. ydromilo] B, idromilio A. apomielitos B. ydro-
 rosatu] B, ydrososatum A. 6 coel' B, ut saepius. 7 ysopo] B,
 isopo A. 9 spase B. 10 solo mellicrato B. 11 Mg. πι-
 τιδης A. sitias B. superponere] superpone A, supponere B.
 12 yrim B. 13 et de — 14 sicca] A, om. B. 16 Si] () i e
 corr. B. 18 quia cecidit] A, supra add. ex casu; quia ex
 casu cecidit B. 21 consuntionem] A, supra add. ∴, mg. ∴
 κατα διαβροσιν; consumptionem B. 22 abstinentinentia B.
 23 catarro acri] B, corr. ex catarru acro A. anastomasim B,
 mg. αναστομασιν A.

causa uidebitur, et neque in flegmonibus neque in febribus
 neque in doloribus fiet, quemadmodum in his que secundum
 diabrosin, per contrarium autem melius ferunt et quasi
 conueniens habent euacuato superfluo. si uero emorroides
 et purgatio mulierum restricte sint, et periculum soluent. 5
 hec eadem et his, qui propter plenitudinem in ruptura euacuantur, bona accident, nisi propter ulcus aut propter immoderatam euacuationem ledantur. si uero secundum anabrosin, sanguinis euacuatio numquam ad bonum fit. et si per uomitum reiciatur, manifestum, quod ex his que circa 10
 stomachum aut uentrem fertur partibus, in quibus et per sellam depositus est, quando euacuatur. si uero cum tusse, ex spiritualibus meatibus. sed siquidem spumosos sit et subalbus et ex plenitudine reiciatur sine dolore et tribulatione, ex pulmone manifestatur ferri; in quibus tempore 15
 procedente et febris sequetur continua, et maxime his, qui secundum diabrosin, et aliquid pulmonis substantie aut urogchion aut uena reicietur. vidi quendam ex pulmone expuentem sanguinem procedente tempore cum maxima tusse et multo sanguine lapides expuentem IIII aut V asperos quem- 20
 admodum tribulos, magnitudo uero sicut ceratia III uel IIII; et propter hec quidem alleuiatus est, post paulo uero in ptisin incidit et mortuus est. si uero aliquando et flegmatica reiectio fiat cum leuiore tusse aut et screatu, spumosum et leue sit, quod reicitur, ab aspera arteria scito reiectionem. 25
 si uero niger sit sanguis et globosus et dolorem significat secundum locum, a torace reiectio declaratur, ex pulmone aut urongeo facta assumptione. si uero cum screatu, ex his

1 uidebitur] uidebatur AB. 3 dyabrosim B. contra-
 rium B. 4 euacuatio comp. B. superfluum B. emorroides B.
 5 sint restricte B. 6 plenitudinem] B, plenitudine A. 8 ana-
 brosim B. 13 ex] et B. sit] fit B. 15 manifestatur B. 17 dia-
 brosim B. Mg. βρογχιον A. 18 expuentem] B, expaudentem A.
 22 hec] hoc B post paulo] B, paulo post A. 23 ptisin]
 tisin A, ptisim B. 24 reicti B. aut et screatu] aut ex-
 creatu A, et aut sciratum B. 25 sit] fit B. 28 Mg. βρογχο A.
 assumptione B. sciratu B.

que circa faringa ex hiperoa reicietur. si uero aliquando a capite distillet, cum quadam titillatione et tusse eicitur, defluente eo ad laringa et deinde reiecto; hec autem acer maxime catarrus aut capitis dolor aut grauedo precedit. fit
 5 autem aliquando per yperoam sanguinis euacuatio et propter sanguissugam deglutitam et adherentem alicui partium; sed de hac quidem in peri dilitirium dicetur sermone.

CLXXVI. CVRATIO.

Emanantes uero sanguinem statim flebotomare, si non
 10 nimis acer catarrus sit, et mediocriter auferre secundum uirtutem et ligare extremitates et fricare cum oleo ueteri calido aut siccionio excepto capite, cibum uero afferre triticeum sucum habentem aliquid austerum. ut mala granata, mala apia, et ipsa simul coquantur. dormituro uero da ex
 15 ilectru trocisco et tertia dierum da mellis cocti paululum lingere. si uero hec uincantur perseuerante egritudine, radens caput inpone de stercore agrestium columbarum et post III oras accipiens medicamentum ad balneum due nequaquam ungens caput; deinde nutriens sorbitionibus ante somnum
 20 da de tiriaca antidoto. rursum sequenti dans similiter frica totum corpus excepto capite; ei uero cerotum inponendum diatapsias aut aliud aliquid, et sorbitionibus deinde utendum. perseuerante autem sicyam occipiti apponendum. si uero ualde acer catarrus sit, flebotomiam quidem uitandum,
 25 cibus uero et adiutoriis, que dicta sunt prius in sermone de catarro, utende et his, que modo dicentur. eorum uero, qui

1 faringa] B, faringua A. Mg. ὑπερώα A. 3 laringā B. hoc B. 4 precedit] B, *supra ser.* A. 5 yperoam] A, *supra add.* id est per superiora; iperoam B. emanatio B. 6 sanguissugam B. aderentem B. 7 quidem] qd' B. dilitarium B. Mg. διλιτιρίων A. 9 emanantes] B, emantes A. 10 auferre B. 12 siccionio B. 14 apia] A, *supra add.* uel pira; appia B. 15 iletru B. 18 horas B. medicamentum] B, medicantum A. 20 dans] *corr. ex* da B. 21 inponendum B. 22 diatapsia B. aliquid] B, aliquod A. et] ex B. 23 siciam B. 24 flebotomia B. 26 utende] A, utendum B.

propter frigiditatem sanguinem spuunt, calefaciendum tho-
 racem cum his, que desiccant, et dia dio pipereon dandum
 cum trocisco di ilectru. eos uero, qui a spiritualibus mea-
 tibus propter rupturam aut anastomasin reiciunt, flebotom-
 andum, nisi multitudo sanguinis feratur. omnes autem 5
 reclinandum in locis boni aeris in lecto immobili secundum
 erectam positionem obseruantes uehementer respirare et
 loqui. imponendum autem patientibus partibus spongi-
 as oxierato tepido, post VII^{man} uero succidis lanis cum roseo
 aut mirtino aut lentiscino, aliquando quidem cum aceto, 10
 aliquando cum uino austero. multo uero fluxu existente
 gyrin et manna cum aceto superponemus aut stipteream aut
 acaciam aut florem mali granati aut gallam cum aceto aut
 finicas cum alfita et malis cidoniis coctas uino austero.
 post hec uero et dia iteon superponendum emplastrum, et 15
 maxime mediocri existente fluxu. per os uero hec. an-
 drachmi comesta facit, efficacior uero sucus eius bibitus; balau-
 stium, rubi fructus et flos, quercus cortex interior et quod
 sub operculo glandis; maxime uero coquentes eis utuntur.
 fagi uero et prini efficacior rion, samios aster ad omne san- 20
 guinis sputum, limnia sfragis, lapis ematitidis solutus cum
 suco mali granati aut poligoni; quantitas uero lapidis quan-
 tum granuma. composita uero dia electru trociscus et dia
 coralliu et dia egyptias acanthis et xirion compositum ex
 terra asteros et limnias sfragidos equalia bonum est quan- 25

1 thoracem] B, toracem A. 3 trocisco] B, trocisco A.
 di ilectru] A, *mg. δι'Ιεττος*; dulcetrū B. meatibus] B, *supra*
scr. A. 4 anastomasim B. flebotomandum — 5 feratur]
om. B. 6 locum B. 9 VII B. succidis B. 12 gyrin] A,
supra add. id est intiba; girin B; *mg. γυρίν* A. 13 acatiam B.
 14 alfita] alfitai? A, alsta B. 15 *Mg. ιπσον* A. 16 per os]
 post B. andrachmi comesta B. 17 efficacior] B, efficacior A.
 bibitur B. 18 *Mg. νώδες* id est neruosum A. 20 rion] AB,
supra add. id est nuo A, *mg. ρηον* A. samios aster] samio
 aster A, samo|sast B. 21 emathitis B. 22 lapidis] B,
 lapis A. 23 eleatrum B. 24 achantis B. xirion] *supra*
 compositum *add.* A, *mg. ξηριον*; *om.* B. 25 austero B. sfra-
 gidos] fragidos AB. quantum bonum est B.

tum II coclearia bibitum in duobus ciathis arnoglose suci. Aliud. limnias sfragidos 3 XVI, samiu ateros 3 VIII, amilu 3 VIII, sarcocolle 3 IIII, comeos 3 II, xiriu coclearium I cum decoctionum ciathis duobus. sorbeant uero et oxieratum
 5 frigidum aut fenicum aut malorum aut apiorum aut elicon uitis aut huiusmodi alicuius decoctionem. nutriant uero, si uirtus permittat, circa secundam aut tertiam horam, si uero non, circa quartam; sit uero panis infusus in frigida aut alix aut far cum aliquo stipticorum suorum, ut mali gra-
 10 nati aut myrtorum aut omfacomellis, aut oua sorbilia aut aliquid eorum, que de lacte fiunt, cum aliquo stipticorum. olerum uero serim, cicoriam, arnoglossam coctam cum immaturo oleo uel aceto. pomorum uero mala, apius, mespila, mala granata, cranu fructum. potus uero his, qui non febricitant, uinum aquosum paucum esto, febricitantibus uero eorum, qui dicti sunt, aliquis potuum aut cibiraticon ydromilon. et uomentes sanguinem eadem faciendum, cibum uero sumere frequenter solum uitantes; facile curabiles enim sunt isti, eo quod et ea, que bibuntur, adiutoriorum e contrario
 15 occurrunt sanguinem manantibus partibus. sanguine uero circa uentrem conglobato coagulum bibendum, et maxime leporinum, aut ficus cinerem cum aqua aut thymum aut thibram cum aceto, aut et ex scistu lacte eos euacuande

1 coel'r B. bibitum] *om.* B. ciathis] B, ciatis A. 2 sfragidos] *corr. ex* fragidos A, fragidos B. XVI] A, VI B. samiu] B, sami A. amilu] *corr. ex* amilo? A, *om.* B. 3 3 VIII] *om.* B. sarcocolle B. coclearium] coel'r B, cocleariu A. 4 ciathis] B, ciatis A. 5 elicon] A, *mg.* ελικων; alicon B. 6 *Supra* nutriant *add.* id est sumant cibum A. 7 permittat] B, permittit A. 8 quartam] IIII B. 9 ut] aut AB. 10 mirtorum B. onfaco mellis B. 11 aliquid] *om.* B. stipticorum B. 12 *Mg.* σεειν A. arnoglossam] B, arnoglosam A. 13 malapius B. *Mg.* απίως A. 14 cranu] B; cranium A, *supra add.* id est cornus. fructu B. non] *supra scr.* B. 15 parum B. 16 cibiraticon] cybiraticon A, *mg.* κυβιράτικον *his*; cibariticon B. ydromilon] B, idromilon A. 19 e] ē A, ē e B. 21 cohagulum B. bibendum] B, *om.* A. 22 thimum B. 23 thibram] A, *supra add.* id est satureia; *mg.* θυμβραν; chibram B. aceto] B, *seq.*

aut ex aloë. in his uero, qui ex iperoa spuunt, ex stipticis gargarismis utendum, et fronti et capiti afferendum ea, que his, qui ex naribus sanguinem fundunt, proferuntur. hec emoptoicorum cura, quam studiose oportet facere propter immoderate euacuationis periculum; multitudo enim euacuationis quemadmodum in iugulatis citam efficiet mortem, passionis uero perseuerantia ad thisin minatur transitum. omnibus igitur secundum rationem patratiss et cessante fluxu sanguinis reficiendum eos piscem concedentes et porcellorum pedes et cerebra et perfricare corpus precipientes obseruare 10 et balneorum continuum usum et uini potionem et iracundiam et uenerem.

CLXXVII. DE EMPHICIS ET FTHISICIS.

Empiima circa uacua thoracis aut circa ipezocota consistit, aliquando quidem propter sanguinis reiectionem non 15 cicatrigo ulcere, in quo et fthisin statim sequitur, si ex pulmone reiectio, aliquando uero flegmone existente et rupto, quemadmodum in pleureticis. est quando fit et propter fluxum, qui fit ex capite. signa igitur adhuc consistentis empyimatis grauedo erit thoracis et tussis continua sicca 20 cum dolore, est quando et cum humiditate, in qua et putantur alleuiari; febricitatio circa principia eis fit infirma et inordinata et discretat. in ruptura uero apostematis uehementius febricitant cum quodam frigore, in locutione uero

1 litt. (e?) del. A. et] B, om. A. cistu B. Mg. *σχιστα* A. euacuande] A, euacuandum B.

3 qui] que B. 4 emothoicorum B. curā B. 5 imoderate B. 6 efficiet] A, *supra add.* uel afferet; effiet B. 7 thisin] A, ptisim B. 8 igitur] A, ergo B. paratis B. 9 medentes B. 12 uentrem B. 13 empicis et ptisim B. 14 empima B. Mg. *εμποιμα* A. ipezocota] *corr. ex* ipeze-cota A, ipexecota B. Mg. *ιπεξοκοτα* A. 15 quidem] om. B. reiectionem] B, *corr. ex* reiectionis A. non cicatrigo] A, nuntiatrigo B; *scrib.* non cicatricato. 16 fthisin] *corr. ex* ftisin A, stisim B. statim] om. B. 18 pl'eticis B. est] est et B. et] om. B. 19 igitur] A, eius B. 20 empimatis B. conti' B. 21 et (*pr.*)] *supra scr.* B. 23 discretat] AB; *scrib.* discrita. apostematis] B, apostematicis A. uehementius B.

turbantur spiritu. rupto uero apostemate putredo reicitur. aliquando quidem pura, aliquando uero quasi fex, et aliquando quidem sursum rumpitur apostema, quando et periculosius est, aliquando uero deorsum, et eorum que deorsum
 5 hoc in uentrem et intestinum transfertur, hoc uero in uesicam translatione per uasa quedam facta. febricitant autem semper ectica febre, donec expurgentur; quod nisi maturetur, citius in fthisin transit empiima pulmone putredinem suscipiente; qua iam consistente maxille liuide fiunt, et in
 10 fronte et collo resudatio fit, carnes uero tabefiunt, et ungues curuantur et pingues et subalbi aut subpallidi apparent. passione uero dominante uenter turbatur, et ypocondria reuelluntur, et sitis eos plurimum habet et fastidium. et, quod reicitur, fetidum est ualde.

15

CLXXVIII. CVRATIO.

Oportet igitur primum quidem digestionem empiimatos cooperari cum spongiis calefacientes et cataplasmae ex farina ordeï cum caricis cortis et resina pauca et columbarum stercore et nitro et euisco. cooperatur uero rupture et in
 20 latus, quod non patitur, reclinatio. sorbeant uero per interualla mellicratum et sucum ptisane cum melle; fortiores uero bibant apozima isopi et thimi cum melle. cooperantur autem ad rupturam et salsi cibi et dia coloquintidos iera.

CLXXIX. CATAPOTIE ANTE SOMNVM ACCIPIENDE.

25 Incipiente uero egeri putredine rursus dare apozimam ysopi et ireos et gliquiritie elixatorum in mellicrato aut gliquiri-

2 fex] B, sex A. 5 tranfertur B. uesicam] uesica AB.
 7 ethica B. *Supra* maturetur *add.* uel fiat A. 8 fthisin]
corr. ex ftisin A, ptisim B. pul'one B. 12 uet' B, ypocondria]
 B, ipocondria A. 16 empiimatos] eperiimatos A, eperumatos B.
 18 carricis B. columba B. 19 cohoperatur B.
 21 fortiores — 22 melle] *om.* B. 22 cohoperantur B. 24 cataputiae B.
 25 Incipiente] B, icipiente A. apozimam] AB. ysopi] B, isopi A. 26 gliquiritiam B.

ciam solutam cum sisamo, et cataplasmare gyri in melli-
 crato et oleo elixate. difficili uero ad purgandum putre-
 dine existente compositis utendum, ut est dia prassium sim-
 plum et compositum et diorobon; dandum et filoxenu appel-
 latum. his uero, qui in fthisin incidunt, da capitata porra 5
 cominutata in sorbitionibus ex farre aut ptisana; et secun-
 dum se uero bis cocta dandum. aqua uero, quam bibunt,
 pluuiialis esto, et mellicratum ex ea. cataplasmentur uero
 secundum principia requiei his, que sunt de lini semine et
 giri de elixatura fenogreci aut malue et oleo et melle et 10
 foliis altee. tempore uero pretereunte ad cerota transeundum
 dia butiru et ciprino et dafnino et iri, et mnaseu utendum
 emplastro. reumatizantium uero thoraci dia iteon super-
 ponendum, et prius potandum eos his, que superius in em-
 piicis simplicia dicta sunt, et quibusdam compositorum. 15
 tusse uero difficulter dominante thymum et ysopum cum
 suco gliciricie melle crudo resoluens et formans sub lingua
 da tenere. conueniet autem eis et mitridati ex dialimaton
 antidotum et dia echidnon. abtum uero his adiutorium et
 armenia bolos bibita et esdra antidotum nichil minus his, 20
 que dicta sunt.

CLXXX. DE PLEVRETIDE.

Proprie pleuritis flegmon circa latera ypezocotos men-
 brane est, cui concurrit dipsnia et tussis et continua febris
 et dolor perueniens usque ad clauem et ypocondrium. dis- 25
 cernis autem pleuritim ab eo qui in epate flegmone; et
 enim in illa omnia hec apparent. pleuriticis quidem pungens

2 elixare B. 4 xiloxenu B. 5 fthisin] *corr ex* ftisin A,
 ptisin B. capita B. 6) minutata B. 11 foleis B. 12 dapf-
 nino B. mnaseu] tinnaseu A, mnaseum B. 13 empla-
 strum B. reumatizandum B. dia iteon] A, *supra add.* id est
 salis; diatteon B. 16 thimum B. ysopum] B, isopum A.
 18 ex] et B. *Mg.* διαληματ' A. 19 diachidnon B. abtum] A,
 alterum B. 23 pleurias? B. *Mg.* υπεξοκοτο. A. 24 cuii B.
 25 *Supra* clauem *add.* id est humeros A. ypocondrium] B,
 ipocondrium A. 26 pl'etin B. 27 pl'eacis B.

dolor fit et tussem, aliquando quidem sine sputo, quando et indigestam declarat egritudinem, aliquando uero et sputum reiciunt demonstratiuum passionem operantis humoris; rubeum siquidem et subsanguineum sanguine habundante reicitur, xanthon uero et subpallidum rubea colera, quemadmodum album et subspumosum flegmate; in melancolico uero humore nigrius; et pulsum durum et incidentem habent. his uero, qui in epate flegmonem habent, neque pungens dolor est neque pulsus adeo durus, sed et tussis semper sicca et sine sputo fit, et facies sine colore fit. quaecumque pleuretides propter flegmonem, qui est extra musculos, fiunt, que neque proprie sunt pleuretides, sine tussi, sine sputo, sine duro pulsu, si quis manu attractauerit patientem locum, dolent, et nisi diaforesin recipiat, putridus tumor postea extrinsecus ad incisionem tendit eo qui est in membrana ipezocoti circa latera flegmone aut pleuretide non ad hoc tendente; illa enim, si non purgetur aut exterius aut interius empiima, in peripneumoniam transit.

CLXXXI. CVRATIO.

Si igitur usque ad clauem dolor extenditur, flebotomandum eos; si uero ad ipocondria, deorsum purgandum. iuniores uero omnes flebotomant metuentes, arbitror, ex purgationeurbationem. non permittente uero uirtute neutrum facere clisteribus acribus utendum. et siquidem mediocris sit dolor, post clistere dandum eis mellicratum et ptisane aut farris sucum; declinante uero passione addendum sucis porrum

1 fit] B, sit A. quidem — 2 aliquando] *om.* B. 3 demonstratiuum B. 5 xanthon] A, *supra add.* id est rubeum; xanthon B. subpallidum] B, -p- *corr. ex t?* A. 6 subspamosum? B. 7 *Supra* incidentem *add.* uel secantem A. 9 est] *om.* B. 10 fit, et] B, sit et A. 11 pleuretides B. 12 pleuresides B. 14 diaforesim B. *Supra* putridus *add.* uel putrefactus A. 15 qui] quod B. 16 ipezocoti B. pleuretide B. 17 aut interius] B, *supra scr.* A. 18 empiima] B, empyma A. 20 flebotomandum] *comp.* B, flebothomandum A. 22 purgationem B. 24 medicis^z B.

aut calamentin aut glichona, et urtice semen cum melle
lingant. vehementes uero dolores post euacuationem para-
gorizandum lane calide aut sulfurate superpositione aut ex
milio uel furfuribus in sacello calefactionibus aut ex calida
aqua uel olei infusione et lane succide superpositione aut 5
oleo in uesica et lanam succidam superponere cum oleo et
uino marino, scilicet sale inposito, aut diaspermo cataplas-
mandum ex apozima camemeleon et altee aut caricarum et
ireos et absinthii et mellis pauci cum oleo nardino; circa
quartam uero diem ciba sorbitionibus cum paucis melle; 10
post VII^{mam} uero electuarium ex amigdalis et urtice semine
in melle confectis dabimus aut ex butyro et melle electua-
rium, et ex melle cocto ponendum sub lingua. epitimatibus
uero dysodi et dia samsucii et piganino emplastro secundum
dolentem utimur locum; et bulbi cum axungia positi multo- 15
tiens adiuuerunt. vngendum uero eos ex butiro et terebin-
tina. efficaciorum uero electuarium diapituidon et amig-
dalarum amararum et linispermum et strombilibi et amili
equaliter cum melle demus. insomnietate uero laborantibus
eis et diacodion electuarium conueniet et antidoto athana- 20
sia, et ad hoc conpositis utamur. post XIII^{mam} uero per-
manente passione sicyas ponendum, et custodiendum subti-
liorem dietam, et deinde declinatione facta ad lauacrum
ducendum obseruantes frigidum, et grossiori dieta utendum.
si uero non habens diaforesin ypezocotos flegmon in putre- 25
dinem manifestat transmutationem, his, que prius dicta sunt,
utendum.

1 calamentum B. glicona B. 2 ligant B. paragoricandum B. 3 superpositione] B, *corr ex* superpositionem A.
5 succide] B, succide A. 6 uesicam B. succidam B.
7 uino marino] nomanno B. 8 apocima B. astee B. cotricarum ureos B.
9 absinthii] B, absintii A. 11 VII^{mam}] VII^{ma} A, VII B. elatuarium B. 12 buttiro B. el'rium B.
13 ex melle] A, oximelle B. epimatibus B. 14 disodi B. samsucium B.
16 buttiro B. 17 efficaciorum] B, efficaciorum A. el'rium A. Mg. διαπιτισιδον A. amigda dalarum B. 20 el'rium B.
21 utimur B. XIII^{mam}] XIII^{ma} A, XIII B. 22 sicias B. 24 crossiori B. 25 ypezocotos] ipesozotos A, ypesozotos B.

CLXXXII. AD DOLORES LATERVM SINE FEBRIBVS.

Laterum uero dolores sine febre bdellium sanat et costus, caulis tirsis combustis cineri et adipi commixta: diaforeticum enim ualde pharmacum.

5 CLXXXIII. DE CORDIS PASSIONIBVS.

Ipsum quidem cor secundum propriam passionem patiens longe est a medicorum cura subitam inferens mortem et in flegmonibus eo et erisipila et distemperantiis uehementibus in acutissimis febribus aut emorrogia uulnerato, secundum
 10 sinistrum maxime uentrem. secundum compassionem uero patiens ex cerebro et epate et ore uentris et tristitia et timore et aliis pluribus faciet que dicitur sincopin, que est subita uirtutis abscisio, que ex solutionibus et lipothimiis et pusillanimitatibus et extremitatum infrigidationibus et re-
 15 sudationibus demonstratur. que uehemens quidem existens et ipsa insanabilem est, adhuc autem aliquantum uirtute manente est quando adiuuatur. pulsus uero cordis uehementes fiunt aliquotiens ex plenitudine aut feruore sanguinis, qui est in eo. ipsum uero calefactum magnam facit et assi-
 20 duam suspirationem, infrigidatum uero paruam et raram. cordis igitur sincopis omnem curam in secundo libro diximus; tantum tamen addendum hic, quod dominante casu post extremitatum perfricationes et unctiones et purgationes cataplasmandum sudantes partes corporis mirto soluta aut
 25 cimolia aut electro aut floribus mali granati cum manna aut samia terra cum gummi. extremitates uero infrigidatas usque ad inguina et ascellas cataplasmandum sinapi aut

2 costius B. 3 tirsis] A, arsis B. 7 *Supra* subitam
add. uel acutam A. 9 emorrogia B. 10 uero] A, uero ma-
 xime B. 11 tumore B. 13 abscio B. lipothimiis] B, lypo-
 thimiis A. 14 pusillanimitatibus B. *Deinde supra add.* demon-
 stratus A. 15 quidem] siquidem B. 16 aliquantum] aliquid
 cum B. 17 quando] qñ B, que A. 19 adssiduam B. 20 spi-
 rationem B. 23 frictiones *comp.* B, *supra add.* per. 24 catha-
 plasmand' B; *similiter saepius.* 25 electro B.

piretro aut adarci. cibus uero panis ex aqua aut ex uino frigidus mixto, pedes porcellini, angeile, richi, aues omnes frigide. caput uero et frontem ungere umfacino aut aliquo stipticorum cum gummi aut decoctione rosarum. cataplasma uero ypocondriis et stomacho ex fenicibus, rosis, inanthi, acacia, ypoquistidos, stipterea. 5

CLXXXIV. DE PVLSV CORDIS.

Vidi quendam, dicit Galienus, per annum ueris tempore patientem pulsum cordis, et quoniam tribus annis temptatus est, flebotomia adiuuante peruenit ad quartum flebotomatus, 10 priusquam teneretur a passione, et non tenebatur, et ita fecit deinde pluribus annis conuenienti utens dieta, sed tamen sic mortuus est, priusquam senesceret, quemadmodum et alii omnes. alii quidem in febribus acutis repente sin- 15 copin patientes similiter mortui sunt; quidam uero eorum 15 et sine sincopi apoplexie modo uitam mutauerunt repente. plures uero sic patientium etas quidem pauciorum quidem L annorum, plurium uero XL.

CLXXXV. DE HIS, QUE CIRCA MAMILLAS FIVNT.

Post partum coagulatum lac in mamillis flegmones operatur; utendum igitur in principio quidem his. spongiam mollem oxierato tepido infundens et exprimens superpone et liga apposite, et finicas cum oxierato solue tritas, aut ouo toto utende cum roseo et cum paruo ceroto, aut stipterea et psillio cum corianno aut andragni cataplasma aut 25 lapidem piritin solutum cum ceroto superponens liga. exten-

1 purretro B, ut saepius. panis an' ex B. 2 pocellini B. Mg. ἀγγεῖλαι A. angeile B. Mg. ρυζή A. 4 ro B. 5 ypocondriis] -is e corr. B. accatia B. Mg. οὐραν⁹δος A. 11 a] B, et A. 16 sine] sm B. 18 L] B, om. A. 19 his] A, mg. B; hiis B. 20 coagulatum B, ut saepius. 23 Mg. πορρινάσ A. solue] A, om. B. 24 utende] A, utendum B. stiptea B. 25 andragni] B, corr. ex andragne A. 26 piritin] A, putā B. ceroto, 'del., B. liga] om. B.

sione uero facta aut trumbositate panem ex ydroleo, aut inomelitos cataplasma aut panem cum perdiciae uiridi cum ceroto bis in die aut fabae farinam cum ydromelle aut elixatura. si uero non ferant grauedinem, infusione ex dulci oleo
 5 utende calido cum lanis succidis. calefaciendum autem eos fumo calide aque aut elixatura tileos aut altee aut selini spermatis. cataplasmandum autem eos gyri cum linospermo aut tili cum ydromelle aut sisamo cum melle aut butiro soluto. vitare autem oportet mamillarum expressionem per
 10 sugillationem. declinante uero flegmone cerota superponendum eis; betam coquens oleo, usque dum resoluatur, ipsam quidem proice, adde uero oleo cere aliquantum et utere. Aliud. ouorum crudorum uitella X misce ceroto habenti cere $\div$ II et ς et rosei $\div$ III. et mouens cum spatula
 15 mitte murie, quantum recipere potest, et rursus cum spatula mouens utere. ad mamillarum uero duritias facit et diamelitos et omnia malactica pharmaca. in apostasin uero conuerso tumore his, quae in parotidis dicta sunt, et his, quae dicenda sunt de apostematibus, utendum.

25

CLXXXVI. DE COMESTIONE MAMILLARVM.

Uini adriani boni sextarios II, roos uirsodepsicu lib. I, cyparissi fructus lib. I, galle umfacine nigrae, cassiae ana $\div$ VI contrita infunde uino per dies X, deinde coquantur comata cyparissina spata, donec prope ad medium consumantur,
 25 et tunc herbe proiciantur, succus uero coquetur usque ad mellis spissitudinem, deinde ponetur in uitreo uase; utere in depastis locis puro. si uero spissius, uino liquefiat. dis-

1 trumbositate] B, trumbositatem A. 2 perdiciae] corr. ex perdiciae B; *supra* add. id est ū -- a? 5 utende] A, utendum B. *Supra* succidis add. uel nouellis A. 6 elixatura B. 7 eos autem B. gyri B. linosperma B. 8 ydromelle] B, idromelle A. aut — melle] B, *supra* scr. A. sysamo B. 9 vitare] A, utere B. expressione B. 10 declinantes B. 11 betam] B, betas A. ipa B. 15 — 16 mouens cum spatula B. 17 apostasi B. 19 de apostematibus dicenda sunt B. 21 roos] rob' B. 23 uino] in uino B coquantur B. 24 cyparissina] cyparissima A, cyparisina B. consumuntur B. 25 proiciantur B.

positum pharmacum ualet et ad depastiones, que fiunt in mamillis, et ad aures putredinem manantes et gingiuas fetentes et disinterias; est autem et dolorum mitigatorium lacti mixtum. et alias uero mamillarum ulcerationes comuniter aliis ulceribus curandum.

CLXXXVII. CONSERVANTIA MAMILLARVM.

Ciminum cum aqua terens cataplasma pectus, deinde exterius superpone spongiam ex oxierato, stringe pectus ligatura; post tres uero dies ciminum tollens cataplasma pectus lilii bulbis cum melle et ligans rursum dimitte III dies, et hoc fac ter in mense. Aliud. conion soluens superpone per dies VIII et spongiam extrinsecus, sicut dictum est, et interponens paucas dies ipsum fac. et cotis limatura conseruat uirginum mamillas.

CLXXXVIII. AD ASCELLARVM FETORES ET SVDORES. 15

Stipteree liquide partem I, smirne partem I, uino dissoluens utere. Aliud. molibdenam conburens et uino boni odoris extinguens tere cum uino paululum myrre addens usque ad glutinis spissitudinem et utere. Aliud. lithargiri 3 XVI, mirre 3 II, amomi 3 I, uino dissolue. Aliud. stipteree liquide 3 VIII, amomi, myrre, nardostachii ana 3 III, uino resolue et utere.

CLXXXIX. DE HIS QVE CIRCA STOMACHVM ET YPOCONDRIAM ET VENTREM.

De eo quidem quod in febribus fastidio et perfecto comedendi odio et canino appetitu et inbecillitate stomachi et

4 mamillarum B. 6 mamillas B. 7 extius B. 10 cum melle] B, cummelle A. 13 *Supra* interponens *add.* relinquens A. paucas] A, *supra add.* reliquas; paucos B. totis B. 15 fetorem et sudorem B. 16 partem (*alt.*)] B, parte A. 17 *Supra* molibdenam *add.* id est plumbum A. 18 hodoris B. mirre B, *ut semper.* 19 gluttis B. litargiri B. 20 XVI] A, VI B. di^csolue B. Aliud] B, ali^ud A. stipteree liquide] B, stipterea liquida A. 22 di^ssolue B. 23 stomachum B. 26 inbecillitate] B, inbecillitate A. stomachi] *comp.* B, *ut semper fere.*

lipothimia. adhuc uero et siti et singultu et nausia et sin-
 copi, in his que de febribus primo et secundo libro determi-
 natum est, et item de eisdem dicere non opportunum. fleg-
 mones autem stomachi et epatis indigent stipticorum ad-
 5 mixtione; si enim per calasticam deductionem solam curet
 aliquis, periculum adducet de uita. oportet ergo, siue oleum
 sit, quod superinfunditur. siue cataplasma, continere aliquid
 stipticorum, uelut absinthium aut nardinum ungentum aut
 milinum aut cidoninum simul cocta. cerotum uero est, quod
 10 continue utimur, cere albe ÷ I, estate uero γ VII, aloe,
 mastice ana γ I, olei umfacini aut milini et nardi, ad ne-
 cessitatem quod sufficit. si uero adhuc indigeat stipticis, ita
 ut nichil ciborum retineat, adisceatur et umfaci γ I et ab-
 sinthii suci tantundem et tertia pars in eis ypoquistidos et
 15 inanthis et ru suci. adaugere uero oportet ceroti quanti-
 tatem secundum proportionem aliorum pharmacum. perse-
 uerante autem flegmone et in duritiam uerso iam magis uaria
 pharmaca adierre conuenit et habentia aromatum aliquid et
 malaeticorum et diaforeticorum, ut est dia melilotum con-
 20 positum et filagrianon et enuodes. viridis iaspidis multitudo
 suspensus a collo, ita ut tangat stomachum, maxime adiuuat.
 in calidis uero stomachi distemperantiis et ardoribus cum
 dissolutione et defectu anime aut quodam fastidio ex qua-
 libet occasione excepta febris frigidam aquam da cum om-
 25 faci suco aut malorum citoniorum elixaturam aut fila uitis
 aut sicii semen soluta cum frigida. superpone uero stomacho
 uesicam replens aqua frigida aut cucurbite decoctiones, et
 que sitim non faciunt, catapotias dandum. refrigeratorium
 uero et confortatium stomachi laxi hoc. rosarum uiridium

1 lipochimia B. et nausia] A, om. B. sincopis B. 3 item] AB, scrib. iterum. 4 admistione B, ut saepe. 7 superinfundatur B. 8 absinthium] B, absintium A. 10 ÷] om B. 11 umfa-
 cini] B, ufacini A. melini B. 13 absinthii] B, absintii A. 14 ypoquistidos] B, ipoquistidos A. 15 inanthis] corr. ex inan-
 tis B. 19 diafforeticorum B, ut saepe. 20 filagrianon] B, filargianon A. enuodes B. 21 ad collum B. tangat] B, corr. ex tanga A. 23 disolutione B. 24 ufaci B. 26 sicii] corr. ex sicium A, ficui B. 28 cathapotias B. 29 Mg. πλάδο+το A.

foliorum ꝑ VI, gliciritie suci ꝑ IIII, uino dulci resolue, et fac ypoglocia. in his uero, que propter spissum flegma calefieri et incidi indigent, utile est hoc. maratri radice corticis ÷ II, aceti sextarium I et ꝑ, aloë ÷ III, mellis sextarios IIII, radices cum aceto elixate teruntur et prociuntur. 5 mel uero additum coquetur satis et tunc soluta aspergetur; da coclearia III cum aqua. quidam uero sine aloë faciunt illud; et dia calamenthis his abtum. in his uero, in quibus acescit cibus, coriannu seminis ꝑ I quasi alfiton spargens in aqua da bibere aut masticis coclearium I aut thridacos albe seminis coclearia II. compositum autem hoc. piperis ꝑ I, aneti seminis ꝑ III, cimini ꝑ IIII, soluens da ante somnum coclearium I in uino mixto. in his uero, que faciunt fel nigrum et inflant stomachum, in extensionibus superpone spongas aceto acerrimo infusas; postea uero, si per- 15 maneant, stipteream cum ere soluto et melle resoluens superpone; bibat uero sereos sucum, aut potui mentam insperge. in inflatis uero et extensis stomachum calamentis elixatura miscens mellis et piperis, quod satis est, da. ad subuersiones uero stomachi mala granata acida, tritici suci partes III, 20 mente suci partem I coquens, usque dum conuertatur, da ante cibum mistrum I.

CXC. ALIVD AD SALIVATIONEM STOMACHI.

Acetum squilliticum aut salsarum eleorum ius aut thallie elixatura perfundatur, aut et paululum ex ea deglutiat. 25 omnium autem magis facit aloë soluta aqua. ad eos uero,

1 gliquiritie B. 2 ypoglocia] B, *corr. ex ypocondria* A. flegma calefieri] fieri B. 3 radice] *corr. ex radices* B. 4 sextarium] sex B, *ut alibi*. 5 IIII] 4 B. teruntur] B, ceruntur A. 8 calamentis B. his] B, *om.* A. abtu B. 9 accessit B. alfiton] alsiton AB. 10 thridacos B. 11 piperis] *comp.* AB. 12 I] B, *corr. ex II* A. IIII] 4 B. 13 *Supra* faciunt *add.* uel generant A. 15 permaneant] B, *corr. ex permaneat* A. stipteream] stipterea AB. 18 in] *om.* B. 22 *Mg.* *μυστῆ* A. 25 aut] et B. eleorum] B, coclearum A. talie *mut. in* thallie B. *Mg.* *θαλλίε* A.

qui non retinent cibum, quos proprie ueteres stomachicos nominant, melli miscens fenogreci farinam et malue semen solue siccum et fac cataplasma, cerotum uero de cera et irino oleo, ypostatmis et castoreo.

5

CXCI. DE ANOREXIA.

Anorexia ciborum est fastidium aut distemperantia existente circa stomachum aut humorum superfluitate. agnosces autem calidam distemperantiam siti et mordacibus et fetidis eructuationibus, si coacti aliquid comederint, et frigidiora
 10 magis et indigestibilia possunt digerere. frigidam uero contrariis; neque enim sitiunt neque frigida appetunt, et acidi ructus aliquando fiunt. eorum uero, qui propter humores fastidiunt, alii propter tenues et mordaces hoc patientes mordentur stomachum et nauseant magis et sitiunt; quibus
 15 uero putrefiunt humores, aliquando et febricitant. qui uero propter pingues et glutinosos sine mordacitate quidem et siti omnino sunt; comunis uero casus omnibus est nausea. sed si in sinu uentris fuerint humores, eos euoment; si uero in tunicis inherentes aut inbuti, nauseabunt solum, non uo-
 20 ment nisi cibos, si oblati fuerint. propter calidam igitur distemperantiam fastidientes per refrigerantium dietam, et maxime eorum que ex aceto. panem igitur in oxierato dare his, et ipsum bibere oxieratum et oxigala, et que a romanis appellatur melca, est autem uelut aliquid de lacte, et intu-
 25 bas et lactucas et aliquando frigidam aquam, et omnia competentem secundum existentis distemperantie contrarietatem; immoderatus enim horum usus non solum non profuit, sed et insanabilem sepius operatus est passionem. eos uero qui propter frigiditatem contrariis sanare conuenit uinum uetus

1 retinent] B, retinent A. 2 fenugreci B. 4 irino] B, yri-
 no A. ypostatmis] B, ipostatmis A. 7 adgnosces B.
 8 *Supra* fetidis *add.* uel sordidis A. 9 coacti] B, *ante* -t-
 1 *litt. del.* A. 10 indigeribilia B. contrariis] *bis* B. 11 ac-
 cidi B. 12 ructus] B, ructant A. 16 mordacitate B. 19 in-
 herentes B. non] B, *seq. 1 litt. del.* A. 23 a] B, et A. 24 mela B.
 28 et] *om.* B. passione B.

dantem bibere et conditum et ydrogaron et anisi et rute et petrosellini elixaturam aut piper cum aqua calida aut uino aut ipsum dia trion pipereon aut dia calamentis. dabis autem et de tiriaca echitnon, cum propter plenitudinem humorum fastidientibus non sit apta. allia uero his et ut 5 cibus et ut pharmacum sunt conuenientia. propter plenitudinem uero humorum fastidio existente tenues quidem et mordaces euacuabis aut per uomitus aut per inferiorem uentrem. voment igitur facile bene temperatam aquam aut mellicratum aquosum prius bibentes, melius autem, si ante 10 hec humiditas dederis escas aut ptisane sucum aut ouorum lechitus. quo modo uero quis facile uomat, in primo dictum est libro. si uero difficilis ad uomendum laborans sit, melius ad inferiorem uentrem materiam conuertere prius humectantem hos plurimo et bene temperato cibo. catarticum 15 uero pharmacum esto aut de aloe picron aut ex cidoniis malis recipientes et scamoniam aut dia rodometos; si uero possunt sine scamonia aloe multitudine magis eos uacuare, melius, si faciat, eo quod scamonia cacostomacho. eos uero, qui propter pingues et glutinosos humores fastidiunt, sana- 20 bis subtilians hos et incidens cum oximelle et his, que ex hoc et muria componuntur, ut capparis, oliuarum, sinapis et similia. non incongrua uero his et propter frigidam distemperantiam fastidientibus dicta, et maxime post euacuationem; vacuabis autem eos ex iuliani oximelle. extrin- 25 secus uero his, que calefacere et confortare stomachum possunt, utendum et ungentis et malagmatibus, qualia sunt

1 ydrogaron] B, idrogaron A. 2 petrosellini B, *ut saepius*.
 3 trion] B, trio A. 4 tiriaca] *corr. ex tririaca* A, tyriaca B.
 echitnon] A, *supra add.* uel de carne; y^hhitnon B, *post y- 1 litt. del.?*
 12 Mg. λειψισ A. 13 la[rans B. 15 hos] os AB.
 16 malijs B. 17 scamoniam] B, scamoneam A. rodometos] B.
 romelitos A. 18 scamonia] B, squamonea A. eos uacuare]
 euacuare B. 19 scamonia] B, scamonea A. cacostomacho B.
 20 fastidiunt] fastidium AB. 21 hos] os B. 23 similia]
 similiu et B. 24 di^stemperantiam B. dicta] B, dieta A.
 25 ex] *corr. ex* et B. .

maxime dia umfacum et marciaton et consueta ungenta.
 epithimata uero uaion et euuodes et similia. exercitia et
 fricationes maxime assumantur. ad eos uero, qui difficile
 digerunt, et fastidientes propter frigidum et humidum hu-
 5 morem et huiusmodi distemperantiam, ea que de malis cido-
 niis conueniunt; dico autem miloplacontium appellatum et
 quod de suco malorum et quod de carnibus eorum et dia
 citriu confectum. malagmata uero marciaton et dia umfacos
 suco et uaion et poliarcium et similia. vlcere uero existente
 10 in stomaco aut uentre omnibus quidem acribus abstinere
 cibus et potibus et medicaminibus, uti uero mitigantibus ut
 sorbitionibus absque oleo et his que de anilo et terra samia
 et limnia sfragidi et lacte aut melle minimo. itaque et pur-
 gare sine mordicatione. epithima uero dia fenicum et cido-
 15 niorum alita. cerotum ex milino aut rodino cum amoniaco
 et libano et nileos epithima. emplastra uero dia iteon et
 iquesios. cognosces uero ulcus ex sanguinis et putredinis
 uomitu.

CXCII. AD DISSOLVTVM ET IMBECCILLEM STOMACHVM.

20 Aloe, masuca, mastice, storacis ana ÷ II, absinthii, in-
 antis ana ÷ III, glaucinu ÷ VI, miliu ÷ IIII, uini quod
 sufficit; quidam et cyfeos et rosarum ana ÷ II; hec soluta
 suscipiuntur purpura aut lana et superponuntur stomacho.
 quidam et cere ÷ VI adiungentes epithima id faciunt.

1 ungenta B. 2 epithimata] B, epitimata A. euuodes]
 euotides B. 3 assummantur B. 4 et (pr.)] ex B. fasti-
 dientes] B, fastidiantes A. 5 et] ex B. huiusmodi] hi' B,
 ut plerumque. distemperantia B. 8 citriu] B, corr. ex ci-
 trinum A. 9 uaioon B. 11 cibus] cib' B, cibus A. ut] aut B.
 13 limnia sfragidi] B, limnias frigidi A. aut] ac B. 14 epi-
 thima] B, epitima A. diaffenicum B. 15 milio B. 16 et
 nileos] bis B. empl'm^a B. Mg. *ρελεωσ* A. 17 Mg. *κεσειωσ* A.
 19 disolutum B. imbecillem B. 20 absinthii] B, absintii A.
 larantis B. 21 ana] om. B. melinu B. 22 quida B. cyfeos]
 cyseos A, ciseos B. ana] om. B. 23 suscipiunt B.

CXCH. AD TORTIONES STOMACHI, HOC EST VALIDOS
DOLORES.

Amazonon trociscus aptum est pharmacum; huius autem descriptionem et aliorum stomaticorum in ultimo libro inuenies. [stomachum confortat embroca ex absinthio et uino 5 et oleo milino et glaucino.]

CXCV. DE VENTRIS VENTOSITATE.

Ventositatum in uentre generatio humorum aut ciborum in fumos dissolutorum a caliditate tepida constat; frigiditas enim, quod nata sit attenuare uel dissoluere, nichil generat 10 uentositatis. valida uero caliditas non solum extenuans, sed et diaforesin faciens prohibet uentositatem. minor uero caliditas coquit quidem et mutat cibum, tardius uero et inde generatio uentositatum. extenuare igitur ea ex calidis oportet coquentes in oleo ciminum, selinum, spondilium, dauci 15 semen. frigiditatis uero existente dispositione piganum et dafnidas et melantium et marratri semen coquere in oleo et miscere aspaltum et oleum dafninum. si uero et flegmon adsit cum doloribus, pro his, que calefaciunt, uteris calasticis aneto coquens et miscens adipem galline et anseris. facit 20 autem ad inflatos polii manipulus elixatus et calamentis elixatura mixto melle pauco et piperis ꝑ l. hec igitur dolore ualido incidente afferendum; in mediocri uero sufficiunt et calefactiones ex milio. sicia uero bone magnitudinis circumplectens umbilicum simul multotiens repellit casum. 25 adiunat autem et castoreum eos bibitum cum oxierato et extrinsecus cum oleo sicionio appositum, et, si cum conuer-

3 trociscus B, *ut saepius*. 5 stomachum — 6 glaucino] mg. A, om. B. 10 attenuare B. 11 extenuas B. 12 diffioresim B. 13 coquit] B; coquitur A, *supra add.* uel deponunt. 17 dafnidas B. marratri B, *ut saepius*. 19 adsit] *mut. in* assit B. 20 adipem B, *ut saepius*. anseris B, *ut saepius*. 21 ad] et B. et — 22 elixatura] B, *supra scr.* A. 22 piperis] comp. AB. 23 ualido B. 25 multotiens simul B. 26 et (alt.)] om. B. 27 siccionio B, *ut saepius*.

sione sint uentositates, porcinus astragalos ustus et bibitus conuersiones et uentositates sanat et aristologia rotunda. dolores autem uentris, qui propter emfraxin fiunt, et propter spissitudinem uentositates aut propter frigiditatem uinum potatum purum post cibum adiuuat; somno uero superueniente perfectius eas repellit.

CXCIV. DE CHOLERA ET DIARRIA.

Cholera uentris est inmoderata conturbatio, que fit inferius et per uomitum propter continentem ciborum indigestionem. indigesti uero fiunt aliquando propter multos malos cibos, aliquando uero propter malorum humorum habundantiam. si ergo est nauseans et exprimens, qui laborat, manentibus adhuc cibis indigestis in uentre, bibere eis precipimus aquam tepidam et prouocare uomitum inmissione digitorum aut pennarum; cooperandum autem et ei, que per uentrem fit, egestionem. post superfluum uero euacuationem quiete et calefactione circa hypocondria utendum ex dulci oleo cum uino pauco aut masticino, aut nardino, si hiems sit, et dormire precipiendum, post perfectam uero digestionem lauacris utende et euchimo cibo. permanente uero fluxu, et uentre decidente et pulsu inminuto et frequenti cataplasmare quidem ex fenicibus cum inanthi et ypoquistidos suco et acacia et cortice mali granati; dare autem absorbere aque mediocriter frigide ciathum. melius autem, si elixatura sit rosarum aut inanthi aut ru aut elicorum uitis, aut sucum mali granati oxiglici dandum idiosmum pau-

1 *Supra* astragalos *add.* id est ceuilla pedis A. 4 uentositatis B. 5 potatum] A, ponticum B. cibum] B, *seq. 1 litt. (a?) del. A. uero] om. B.* 7 cholera] *corr. ex colera* A, colera B. 8 colera B. 9 continentem] continentiam A, incontinentiam B. ciborum c B. 11 uero] B, *om. A.* 13 eis bibere B. 15 cooperandum B, *ut saepius.* 16 egestionem] B, *corr. ex estestione* A. 19 yemps B. et] *om. B.* 20 utende] A, utendum B. euchimo B. 22 inanti B. ypoquistidos] ipoquistidos A, ypoquistidos B. 23 dandum B. absorbere] B, obserbere A. 24 aque] ea que AB. ciathum] B, ciatum A. sit lixatura B. 25 inanti B. eliquorum B. *Mg. ελικωνρη* A. 26 sucum] sucus AB. ydiosmum B.

cum aspergentem. acrioribus existentibus egestionibus et calore et siti facta siciu sperma dandum cum aque ciathis III et intubas et lactucas coctas in oxicato comedant. in represso uero fluxu existente uinum dande austerum, non febrientibus quidem palmatianum aut amineum aut spatitin 5 aut omfacomellito, febrientibus uero roiton aut myrtiton aut quiuiraticon ydromilon et potum cum micis panis aut alica aut condro. si uero reiciant cibos, aliquid pomorum masticantes, mespila aut pira aut cidonia aut mala granata, carnem et durum expuant. non retinentibus uero cibum si- 10 ciam magnam uacuam stomacho apponendum, posita uero hac nutriendum eos aliquo eorum, que dicta sunt. ad contractiones uero, que fiunt ex spasmo, oleo infuso panno calida musculis circumponere et cerota liquida habentia aliquid castorei et sicionii; ad hec uero aqua calida perfundendum colum. si uero et insomnes fiant, his, que ad insomnietatem dicta sunt, utendum non prohibente uirtute, et dia codion eos potandum. in declinatione uero ad lauacrum ducendum et reficiendum eos galline pullis aut columbe aut porcorum pedibus aut similibus. diarria uero corruptio ci- 20 borum existens sepius sponte quiescit non cibatis eis usque ad perfectam digestionem et euacuationem corruptorum; permanente uero his que in colera utendum.

CXCvI. DE LIENTERIA ET COILIACA DISPOSITIONE.

Duobus modis existente lienteria, hac quidem propter 25 ulcerationem, que fit in superficie intestinorum, secundum

2 siti] sta B. aqua B. ciathis] B, ciatis A. 3 intubas] B, corr. ex intubat A. coctas] om. B. comedant B. 4 dande] A, dandum B. 5 palmaticinum B. aminenum B. spatitin] B, spatium A. 6 onfacomellicrato B. mirtiton B. 7 quiuiraticon] quiraticon A, quiurraicon B. 8 alica] B, aliqua A. 9 citonia B. 10 durei B. retinentibus] B, reicientibus A. siciam] sicia A, sicciam B. 11 magnam] B, magna A. uacuam] B, corr. ex euacuam A. stomacho] om. B. postea B. 13 spasmo] B, pasmo A. infuso panno] AB, scrib. infusa panna. calido B. 14 aliquid habentia B. 15 Post hec del. s A. 16 collum B. 23 cola B. 24 coiliaca] mg. B, ciliaca A, coyliaca B. 25 lientia B.

quosdam uero et propter cicatricem ex disinteria multotiens
 ex intestinorum facta reumatismo, hac uero propter infirmi-
 tatem retinentis cibum in uentre uirtutis. secundam opinor
 differentiam ei, que coiliaci dicitur, complicari dispositioni.
 5 et enim in hac infirmitate uentre digerere cibos indigesta
 et humida egerunt reumatizante in omnibus uentre; sed in
 lentericis exitus ciborum subitus fit, et indigestio uehemen-
 tior est, ita ut monstretur acceptus cibus; et in his maxime
 discernuntur a coiliacis. cataplasmandum igitur eos lini
 10 semine cum foinicibus. summe autem facit et echinos et
 batus cocta cum oximelle. ventositatem uero consistente cym-
 inum et anetum et piganum miscendum. crescente uero in-
 flatione simul mittimus malum cidonium, stipteream liquidam,
 acaciam, ypoquistida, gallam, aut quedam aut omnia. cerota
 15 ex mirtino cum aliquo stiptico uino. epithimata uero cali-
 dora dia dafuidum et dia spermaton. magis stiptica
 uero dia inanthis et dia gigarton et antillu et eritriu
 mirabile. perseuerante uero egritudine et dropace uten-
 dum circa uentrem et ex sinapi ceroto et ipso sinapi. potus
 20 uero simplices quidem arnoglosse semen aut lapatii semen
 aut mali granati cortices aut sorbas siccas et umfacum
 siccum ex aminea uite quantum III oboli, non febrientibus
 cum uini austeri ciathis VI, febrientibus uero cum aqua
 pluuiali. extrinsecus stomacho apponitur gallorum uenter
 25 siccus inspersus potui; et diuretica uero, ut selinum, adian-

1 ex disenteria] *corr. ex* et disenteriam B. 2 reuma-
 tissimo B. infirmitatis B. 3 secundam] B. secundum A.
 4 coiliaci] coiliacci B, coiliaca A. 5 *Supra* infirmitate *add.*
 non ualente A. digere B. 7 et — 8 cibus] *om.* B. 9 cata-
 plasmandum] cataplasmandum A, cathapl'mandum B. 10 foi-
 nicibus] A, *supra add.* id est iricinus uel spina castanee (*cfr.*
mg.); fornicibus B. *Mg. εχvν* iricius uel spina (s- *corr. ex f.*
 castanee A. 11 *Supra* batus (*del.*) *add.* ianthus A. ciminum B.
 13 mittamus B. malum] modum B. 16 flafnidum B. sper-
 matos B. 17 inantis B. gigarton] gygarton A, gigarcon B.
 ertoriu B. 18 uero] *om.* B. 20 arnoglosse] B, arnoglose A.
 lapatii B. 22 ex] et ex B. 23 ciathis] B, ciatis A. 24 *Mg.*
ησσογ A.

tum et similia, potata transpositionem operantur. composita uero poliidu sfragis est et de electro trociscus et de egiptia acantho et clauis appellatus et dia spermaton. et hoc autem optimum est, lapatii agrestis semen ÷ I et ς , arnoglosse semen ÷ I, ypoquistidos suci γ VI, gummi aut acacia misce 5 cidoniorum tritorum elixatura. Aliud. cimini, piperis, mali granati sicci γ I, misce potui aut misce oximelli mane, uespere. Aliud. mirtorum nigrorum coclearium ς , anisi, rosarum siccarum ana coclearium ς , finicobalanos XX, fac trociscos et da γ I cum aqua aut cum potione; et ex uipe- 10 rarum tiriaca his optimum est adiutorium. cibus uero acri quidem et colerica existente egestionem ex condro et oriza et alica et similibus fit coctis cum eis stipticorum aliquibus, piro, malo cidonio, mespila et similibus; et coctum lac his congruit aut uinum aquosum tenue, aut aliqua dulcium esto 15 potionum. flegmatica uero eis egerentibus ad contraria cibum ducamus et semina aliqua eustomaca admiscentes, anisum aut ciminum aut selini semen, et lenticula sepe decocta eos adiuuit comesta cum aceto pauco aut oximelle et caules bis cocti et ipsi; bonum uero secundam decoctionem eorum 20 in oxierato fieri. uinum uero uetustius et calidius bibant.

CXCVII. DE TENESMO.

Tenesmus est quidem quando disinteriam precedit, sepe uero et ipse per se paululum factus quiescit; est uero passio desiderium ad egestionem nichil egerens nisi pauca sangui- 25 nea aut mixta, que fere totius causa erant egritudinis, et tumidus flegmon secundum longaonem factus desiderium eis prestat stercoris et appetitum egestionis. Galienus narrat

2 poliidu sfragis] B, poliidus fragis A. egiptia] *mut. in* egiptiaca B, egiptiaca A. 3 appellatur B. 5 *Supra* misce *add.* uel resolue A. 6 cimni B. piperis] *comp.* AB. 7 sicci] A, suci B. 8 annisi B. 13 alica] B, aliqua A. fit] sit AB. 14 aliquibus 15 stipticorum B. 14 malo cidonio] B, malacido- donio A. 15 uino B. 16 eis] *bis* B. 19 adiuuat B. et] aut B. 20 secundam] secundum *comp.* B. 23 disinteria~ *corr. ex* disinteria B. 27 longitudinem B.

et lapidem quendam per sellam egestum esse in tenasmi
 extensionibus. sepe uero et propter enfracin stercoris secun-
 dum subtile intestinum existentem tenesmos secutus est, in
 stipticis quidem amplius augmentatus, ex clistere uero acri-
 5 ori, ut mellicerati cum sale, aut ex aliquo malactico per os,
 ut prunis, caricis, linozosti, sero lactis, egesto stercore sta-
 tim requiescens. absque igitur huiusmodi causa facto te-
 nesmo conuenit quidem flegmonem conuenientibus calidis et
 que ex uino et oleo mirtino aut rodino aut umfacino em-
 10 broeis circa lumbos et sub umbilico positis mitigare, que
 uero sunt implicita longaoni stercora per mellicerati iniectionem
 abstergere. et muria sepius inposita, quod oportuit, effecit;
 sufficiunt autem et salis ꝛ VI in coeleario aque calide. con-
 solari autem dolores et tensiones encathismate ex feno greco
 15 aut malua aut lini semine. alii uero sepius fecerunt et hoc
 encathisma. rubi et mirti et timi et lauri uiridium equalium
 coque in aqua; est autem marcellium. in profundo uero
 flegmone et pruritu existentibus immittendum triticeum su-
 cum cum aliquo stipticorum decoctum. et oleum dulce in-
 20 positum et retentum horis pluribus dolorem soluit. frequenti
 uero sessione existente et encathismata ex stipticis calidis ano
 apponantur aut furfures calidi in ligatura aut spongia aut
 aliquid talium.

CXCVIII. DE DISINTERIA.

25 Dysinteria ulceratio est intestinorum, aliquando quidem
 ex tenesmo aut aliqua earum, que dicte sunt, uentris per-
 turbatione facta, aliquando uero ipsa per se incipit, in qua
 egestionem fiunt primum cholericæ uariæ, deinde sanguineæ,
 et in fine icoroides, quales ex mortuorum consueuerunt

1 quendam] qdam B. 3 tenasmos B. 6 prunis] pri-
 mis A, primis B. linozosti B. *Mg.* λινοξωσττωσ A. 8 fleg-
 monibus B. 9 embroca B. 10 umbelico B. 11 longaoni] B,
 longuaoni A. 12 effecit] *corr.* ex efecit B, efficit A. 13 suffi-
 ciunt] B, *corr.* ex sufficiunt A. 14 feno] fu B. 20 horis]
corr. ex oris B. frequentius B. 21 sessione B. existente]
supra add. A, om. B. *Mg.* αγαθιδα A. 25 est ulceratio B.
 26 dicte] B, dicta A. 27 per se ipsa B. 28 colericæ B.
 29 ycoreides B.

fluere corporibus. a cholera uero nigra incipiens disinteria mortem significans est cum ulceratione demonstrans cancer. si igitur admixta stercori ulcerationis egerit signa cum doloribus et conuersionibus, in subtilibus intestinis cognosce ulcerationem per os maxime adiutoriis indigentem; 5 si uero sine admixtione stercus exeat, grossiorum est intestinorum clisteribus magis adquiescens. quando uero multi egestio sanguinis sola fit, passionem ematiran disenteriam dicunt. egeritur quidem aliquando et sanguis nigrior eo qui secundum naturam non digerente bene epate datum cibum, 10 et propter inbecillitatem retinentis et comutantis eius uirtutis sepe egeruntur per uentrem similia carnum recentium lauature. ipateram uero hanc uocant disinteriam, de qua in tractatu de epate dicemus. comuniter igitur his, que dicta sunt in ciliacorum et aliorum preter naturam egestionem, 15 utendum; proprie uero limnia sfragis etiam depascentem sanat dysinteriam et potata et inmissa prius abluto intestino mellicrato, et deinde muria, et andraginis sucus aptus dysintericis bibitus et ipsa andraginis cocta in oxierato comesta. congruit autem et arnoglosa et rubi fructus et folia 20 et altee radice elixatura, ippuris ex aqua aut uino bibita et sucus eius, mori immaturus fructus siccatus et hoc magis rubina mora similiter siccata. desiccant autem circa uentrem reumata et oua in aceto cocta et comesta; melius autem, si miscens eis aliquid eorum que ad dysinteriam frigas et 25 des comedere. utilissimum uero est ad hoc umfacium, rus erithros et sucus eius, cortex mali granati, galla, gignarta,

1 colera B. 4 *Supra* conuersionibus *add.* uel tortionibus A. subtilibus B. 6 exeat] B, *om.* A. 7 aquiescens B. 8 fit] B, sit A. ematira B. *Mg.* *εματηρα* A. disinteriam B. 9 aliquando] B, aliqu *corr.* ex aliqu A. sanguis] B, sanguinis A. 10 epate] A, *om.* B. 11 et] *om.* B. inbecillitatem B.) mutantis B. 13 disinteriam] B, -sint- *e corr.* A. 16 limnia sfragis] limnias fragis AB. 17 disinteriam B. potata] *corr.* ex potatam A, potatā B. 19 disintericis B. andraginis costa B.

22 fucus B. immaturus] B; immaturis A, *mg.* rus 25 *Post* que *del.* d A. disinteriam B. frigas] A, *om.* B.

mespila, myrta, crania, testudinum omnium combustorum cinis. compositum uero hoc. testudinum cineris partes III, galle partes II, piperis partem I, puluerem faciens cibis insperge in aqua aut uino albo aquoso da bibere; ualde
 5 adiuvat dysentericos, quibus nondum putridum ulcus factum. et canum ossa comedentium stercus siccum cum lacte coagulato per fluuiarium lapidum inpositionem potatum maxime iuuat. composita uero ex egiptia acantho trociscus est et filipi et qui de ceruino cornu et qui dia pente et trigonos
 10 et ex macere catapotie mirabiles. optimus autem et iste, opii, croci, licii indici, acacie, mali granati, libani, galle, ypoquistidos, corticis mali granati, myrre, aloe equalia, in aqua da III obolos. Alius. mali granati ꝓ VIII, galle, sidion ana ꝓ IIII, da coclearium I in uino. Alius. mali
 15 granati ꝓ VIII, galle, acacie, gummi ana ꝓ II, opii ꝓ I, da ꝓ I in uino mixto. electuarium autem eis conueniet hoc. myrtorum nigrorum xesti I, ru syriacu sexti I, fenicon tebaicon lib. I, malorum cidoniorum carniū lib. I, mala granata acida cum corticibus X, uini stiptici sextaria XII; co-
 20 que, donec tertia pars deficiat, et colans adde mellis lib. VI et coquens usque ad spissitudinem da lingere. manifestum uero, quoniam et cataplasmata ex stipticis erunt, quorum materiam habes. clistere uero dysentericis conueniet propter molestantes tenasmos sucus orize aut condru aut alicuius
 25 huiusmodi cum adipe caprino aut ircino et ea, que dicta sunt de tenesmo. si uero sanguis distillet, inmittendum su-

1 mespilla B. mirta B. *Supra* crania add. cornus A.
 3 piperis] comp. AB. cibis] corr. ex ciuis B. 6 coagu-
 lato B, ut saepius. 7 Mg. καχληκων A. 8 egipcia B.
 9 philipi B. 10 catapocie B. optimus B. 11 mali] B,
 corr. ex mal A. 12 ypoquistidos] B, ipoquistidos A.
 13 Aliud B. mali] B, ma A. fidion B. 14 Aliud B.
 15 acatie B. 16 elactoarium B. 17 mirtorum B, ut saepius.
 xesti] B, sexti A. siriacu B. sexti] AB. fenicon] B, feni-
 com A. tebaicon] B, tebaicum A. 18 citoniorum B. 19 ac-
 cida B. 20 VI] corr. ex III B. 24 horize B. alicuius] B,
 alicius A. 25 ircino] yrcino B, irino A. 26 inmittentum B,
 sed corr.

cum poligoni aut arnoglosse cum acacia aut ypoquistidos
aut alicuius huiusmodi. si uero decurrat, aliquid, quod
sanguinem teneat, inmittere, ut cinerem succide lane aut
spongie noue infuse pici liquide aut ematicoio aut stipteree
humide combuste aut onidos ligno; et andronos trociscus 5
bonum farmacum est et musa et similia, et subposita colli-
ria ualde operatiua sunt, in quibus maxime et dolores circa
egestiones fiunt. consumptione uero existente circa intestina,
quam cognoscimus et fetore et putredine egestorum, et quia
non a principio statim sed post tempus fit, escaroticis cli- 10
steribus utamur, quales sunt faustiani appellati trocisci et
qui ex carta et uicinos et tetromos et qui de suberibus cum
lentis elixatura aut alicuius stipticorum inmissi. et hec ualde
probatorum est enema. umfacidos combuste, est autem ca-
num, ex quo nascitur quercus glans, quo utuntur coriarii, 15
arsenicu, sinfitu, ru siriacu tantundem, his tritis quantum
coclearia II miscens sucum orize et sucum enchusis spino-
sum et latum et nigrum habentis folium, quam cirospelethon
uocant, et ouorum albo equaliter, quantum ÷ II aut III in-
mitte. epithimata uero in ciliacis dicta et que circa uen- 20
trem inunctiones stiptice et desiccantis materie existentes
cum aliquo adherentium, gummi, libano, taurocollis, girios.
eibus uero his oua cum lacte in principio sit et deinde ex
triticeis sorbitiones, et secundum se et cum lacte cocte, et
lac mediocriter coctum bonum est. olerum uero non neces- 25
sarius quidem usus, tamen dandum degustare serin coctam
et intubam, et arnoglossam et his coctum caulem. pomorum

1 poligonii B. arnoglosse] B, arnoglose A. accatia B.
3 in[mittere B. ut] aut B. succide B. 4 pice B. ematicoio] AB,
scrib. emati boio. 5 ligno] A, ligna B. 6 supposita B. 8 cum
sumptione B. 9 cognoscimus B. 10 set B. escaroticis] A, supra
add. id est ardentibus; excaroticis B. 11 faustiani] fausti-
nia A, saustiani B. 12 quarta et uthanos et tethromos B.
13 Supra inmissi add. infusi A. 14 probatum B. 15 quercus] B,
querqus A. 16 arsenitu B. sinfitij B. firiacu B. 17 encusis B.
Mg. εγχεσησ A. 18 arospeleton B. Mg. χοιροσπελεθον A.
21 desiccantis] B, desicantis A. 22 girios] A, supra add. id
est intiba; garios B. 27 arnoglossam] B, arnoglosam A.

uero stiptica expuentibus carnes eorum et his, que possunt
 intestina aspera reddere. multa uero calida distemperantia
 existente et intuba danda cruda, et aquam absorbeant frigi-
 dam; alius uero potus aqua pluuialis sit, incisionem uero
 5 patiente stomacho et uinum. in posterum uero et auium
 sicciore et digestibiles accipiant et balneis utantur dulcibus.
 si uero reumatizent ad hec, spongiam magnam aut micas
 panis infundens uino aut alicui stipticorum calido super-
 pone uniuersaliter uentri et alligans ita balnari precipe.

10

CIC. DE COLICA DISPOSITIONE.

Colon pars existens grossioris intestini ortum quidem a
 dextro habet ilio, ad sinistrum uero fertur in modum zone.
 dolores autem huic difficillimi fiunt propter plurimas causas;
 aut enim propter spissum aut flegmaticum humorem relictum
 15 in medio tunicarum eius aut propter spiritum crassum et
 infantem non habentem exitum aut propter flegmonem in-
 testini aut propter acres et mordaces humores. propter spis-
 sum igitur et flegmaticum dolentes humorem per totum qui-
 dem uentrem in profundo dolor fit, maxime uero secundum
 20 positionem coli perforationis fit sensibilitas, et tortiones hos
 molestant et eructuationes et nausie et uomitus uarii, ma-
 xime flegmatis, et uenter eis tenetur, ut neque uentus exeat.
 egestum uero aliquando stercus uoluito simile uidetur, leue
 et uentositatis plenum. precedit autem maxime frigidorum
 25 et spissum humorem nutrientium ciborum continua oblatio
 et repletio et indigestio et ocium; his uero, qui propter
 spiritum uentositatis dolent, tensionis magis sensus fit; his

1 et] B, ex A; *fort. scrib. aut.* 3 existentes B. cruda
 danda B. 6 ducibus B. 7 hoc B. 9 uniuersaliter]
comp. B; ui nuiuersaliter A, -ue- e corr. 10 dispositione] A,
mg. B; passione B. 11 crossioris B. 12 ilio] alio A, ylio B.
 14 religatum B. 15 crossum B. 16 flegmonē B, -ē e *corr.*
 19 sit? B. 20 fit] B, *om. A.* 21 nausē B. *Supra uarii*
add. uel omnium A. 23 aliquando] *om. B. Supra uoluito*
add. id est stercori pecorum A. 25 oblatio] B, *corr. ex ob-*
latione A.

uero, qui propter flegmonem, feruoris localis fit sensus et febris non parua, difficultas stercoris et urine, et pulsus molestat secundum uentrem et sitis, et cauma hos infestat et nausie et fellis magis uomitus nichil alleuiantes; et simpliciter difficillima colicarum est hec dispositionum, que in ileon minatur transitum. his uero, qui propter acres et mordaces humores dolent, quemadmodum et his qui in flegmone, et cauma et sitis et insomnietas fit. febricitant autem omnino aut illis minus et mingunt acre et colerica egerunt et sepe in uentris egestionem amplius dolent et calidiorum ciborum et potuum oblatione leduntur magis. igitur propter frigidos et glutinosos et spissos humores dolores sanare conuenit non calefacientes ualde; ab his enim, que calefaciunt ualde, funduntur et inflantur magis huiusmodi humores. conuenit igitur eos et incidere et digerere ex sine inflatione extenuantibus et siccis farmacis sine calefactione multa secundum principium egritudinis. purgandum igitur uentrem conuenientibus clisteribus, oleo, in quo coctum est ciminum aut piganum cum adipe anseris aut galline, aut ex radicis sicii agrii elixatura et myrre 3 I et mellis et olei aut ex mirra et melle et sicionio oleo. oleo uero communi sepe immisso egestum uitreum flegma statim dolorem mitigauit. si uero propter uehementiam doloris enema retineant, suppositorium eis faciendum ex melle, cimino, nitro, pigani semine sicco, caulis thirso bene decocto et muria infuso aut cinere caulis melli consperso aut coloquintide trita cum melle et nitro et cimino. suppositoria uero digitorum sint VI, ut pertranseant angustum. inungere uero sessionem ciclaminis

1 localis] B, locabis A. sensus fit B. 4 nausie B.
 6 yleon B. 11 *Supra* leduntur *add.* uel irritantur A. 13 ab
 — 14 ualde] B, *mg.* A. 14 h' moī B. 15 digerere] digere AB.
 ex] A, et B. 16 farmacis] B, farmaciis A. 19 radicis B.
 20 agrii] B, agri A. 21 oleo uero] B, *om.* A. communi] A,
com. B. 22 mitigat B. 23 suppositorium] A, suppositorium B.
 25 thirso] B, tirso A. 26 "melli"caulis B. 27 suppositoria] A,
 subpositoria B. VI sint B. 28 pertranseant] B, *corr.* ex per-
 transeat A. sessionem B.

suco cum melle et nitro aut centaurea cum melle et nitro.
 enema uero dolore permanente preter hec, que dicta sunt,
 sit resine terebintine ~ I aut opopanacis ~ I aut galbani
 ~ IIII, aspalti tantumdem cum nitro ~ I et aque ~ I et olei
 5 piganini ~ V aut amplius. embrocas uero in locis dolenti-
 bus faciendum de cimino aut anetino aut sicionio oleo. cata-
 plasmandum uero trispermo cum cimino, lauri bacas, selini
 semine. epithimata uero dia spermaton sit et dia dafnidum
 et dia melilotum et poliarcium. encatismata uero eis faci-
 10 enda in elixatura tileos, altee, camemilon, artemisias, anethi,
 lauri et similium. in oleum uero calidum aut ydreleon eos
 inducendum; post uero absinthium et ciminum equaliter aut
 panaca cum aqua aut castoreum et anisum et piper ~ I cum
 oximelle. non declinante uero dolore potare eos dia trion
 15 pipereon aut tyriaca, aut sinapismo et dropace utendum in
 remissionibus et naturalibus lauacris, aque uero potabilis
 lauacris abstineant, nisi propter circumstantiam doloris co-
 gantur. statim oportet prius clisterizantes eos aliquo pre-
 dictorum farmacorum abluere et calefieri precipere in calidis
 20 parietibus aspergentes aliquod smigmatum habentium ni-
 trum. vehementi uero dolore existente et mediocriter miti-
 gantibus utendum est, qualis est ex castoreo trociscus in-
 missus et potatus et his similia farmaca; nam fortia narco-
 ticorum uitanda sunt, ad tempus quidem mitigantia, diutur-
 25 niorem uero dispositionem operantia, eo quod condensent
 materiam et claudant intestini poros. iam uero extenuato
 flegmate purgenus eos ex gera acuta aut catapotiis his. aloe,

3 resine] B, rasine A. terebentine B. opoponacis B. 6 aut
 anetino — 7 cimino] A, om. B. 7 baccas B. 8 epithi-
 mata] B, epitimata A. sit] om. B. dia dafnidum] diafni-
 dum AB. 9 mellilotum B. emcatissata B. uero eis] ei B.
 10 aneti B. 11 oleum] B, corr. ex oleo A. idreleon B.
 13 piper] pip AB. 15 tiriaca B. 16 reissionibus B. 17 cir-
 cumstantiam] circumstantia A, circumstatiam B. 18 statim] A,
 stoī B. 20 aliquid B. 22 est ex] ex A, est B. 25 con-
 denpsent B. 26 claudant] B, claudent A. 27 gera] A.
 yera B. accuta B. cathaputiis B.

euforbii, gnidii coci puri, scamonie tantundem, datio tertia pars 3. dieta autem calidior et siccior eis conueniet, et in principio quidem abstinebunt, deinde et acria comedent; porra scilicet eis dandum cocta cum condito et selina et elion asparagum, cruda allia, et maxime his, qui non ab- 5 horrent ea, et de ipso condito bibant et panem cum eo accipiant. in posterum uero et reliquas euchima et bene digestibiles eis dandum escas uitantes repletionem et indigestionem. si uero spiritus inflans dolorem operetur, post enemata, que sunt sine inflatione, et potus sicie maxime cum igne ad- 10 herentes uacue in toto uentre sepius suffecerunt ad curationem. flegmone uero in intestino existente flebotomemus a cubito. si uero disuria teneat, et uenam que in talo incidamus et his, que dicta sunt, utamur adiutoriis exceptis acribus et purgantibus ualide. mitigantibus uero enematibus 15 et cataplasmatibus et infusionibus et in oleum inductione utamur et sicyas his ponamus et cerotum super uentrem habentem cere ÷ V, camemilini, nardini ana ÷ ·II et ζ, fabarum farine ÷ ζ, vitella ouorum V; suco linospermi resolue. tenui et febricitantium eos dieta nutriamus usque 20 ad solutionem flegmonis. si uero propter acres et mordaces dolent humores, clisterizandum eos oleo, in quo decocta sit tilis aut altea cum simplici adipe recenti anseris aut galline aut suco ptisane cum rodino aut suco linospermi. potandum autem eos ex aloe picra antidotum, et lauacris utendum ex 25 dulcibus aquis et cibus sorbilibus ex condro aut ptisana et

1 gnidii coci] A, cocognidii B. *Supra* puri *add.* uel mundi A. scamonee B. tantundem B. 3 comedant B. 5 elyon B. asparagum] B, asparagum A. qui] que A, quique B. abhorrent] abherrent A, aborent B. 7 distibiles B. 10 sitie B. 11 uentre] A, cor^e B. suffecerunt] *corr. ex* defecerunt B, sufecerunt A. 12 *Supra* flegmone *add.* C si de a^pe fuerit colus A. flegmone B. 13 disuria] B, dissuria A. 17 sitias B. *Supra* cerotum *add.* in alx habetur A. 22 humores dolent B. 23 tilis] B, talis A. altea] *corr. ex* aleta B. recenti] B, recentia A. 24 linospermi] *corr. ex* linosperma? B. potoidum B. 25 eos] om. B. pigra B. antid' B. 26 pitisā B.

piscibus petrinis, et uniuersa simpliciter dieta humidior esto et frigidior. abstinere autem acribus omnibus cibis et farmacis et calefactionis per embrocas et cataplasmata et uini potione, et maxime ueteris. obtinente uero dolore, et narcoticis utendum; nocent enim minus tales dispositiones quam alias condensantia et mediocriter infriedantia tenues et mordaces humores. existimo autem, et nunc dominantem colicam dispositionem ex talibus fieri humoribus, incipiente quidem passione a regionibus italie et in aliis multis locis romanorum conuersationis crescente, in qua multis quidem in epilepsiam, aliis uero in paralisin membrorum saluo sensu, quibusdam uero uterque factus est casus; et eorum quidem, qui in epilepsiam inciderunt, plures mortui sunt, eorum uero, qui in paralisin, plures saluati sunt, sicut in crisi transeunte causa. ita igitur egrotantes medicus quidam in italia curabat incredibilem quandam frigidam parans et audaciorem dietam; lactucas enim concedebat crudas infrigidans eas et intuba similiter ultra satietatem comedere et uuas et mala et piscium eos, qui duras carnes habent, et ostracoderma omnia et pedes bouum et similia non solum uirtute sed affectione frigida, vinum autem raro quidem, quando uero concedebat, aque frigide hoc miscebat. frigidam uero aquam aut oxieratum frigidum dabat omni alia calida et media prohibens dieta, et plurimos ita secundum non probabile sanauit et in epilepsiam et paralisin iam quosdam incipientes incidere.

4 optinente B. 6 condenpsantia B. infriedantia] A; comp. B, ut semper fere. 8 dispositionem] A, supra ser. B; passionem B. 9 passione] B, corr. ex passionem A. ytalie B. 10 conuersationibus B. ml' multis B. 11 epilepsiam] empi- lemsiam A, epil'ia B. paralisim B. 12 epilepsiam] empi- lemsiam A, epil'iam B. inciderut B. 13 paralisim B. 14 ytalie B. frigidam] B, om. A. 15 audaciorem] B, auda- tiorem A. lactuca B. concedebat] comedebat A, medebat B. crudas] crudas et B. 16 incuba B. satietatem] B, sacita- tem A. 17 hostracoderma B. omnia] comunia B. et simi- lia] om. B. 18 medebat B. frigidam] B, frigida A. 19 Post frigidum supra add. bibere A. omnia B. 20—21 calida alia B. 22 sanaū B. epil'ia B. et paralisin] supra ser. A, et paralisim B.

CC. DE YLEO.

Acutissima existens passio et doloris plena ileos habet quendam casum periculo grauiorem; nam retenta miserabili morte pereunt circa finem stercus per os reicientes. consistit autem passio ex indigestionibus et emfraxibus, quando corrupta fuerint ex uenenosis farmacis et ex intestinorum lapsibus in ramicem et ex flegmone intestinorum sepe colica existente dispositione. in pueris igitur embrocis et cataplasmatibus et clisteribus et suppositoriis et calefactionibus, ut in colicis dictum est, curande. adolescentes uero et iuuenes flebotomandum sine dilatione secundum apoferesin. si uero non, sicias appouende per totum uentrem et multas et uacuas, secundum uero dolentem locum et cum caraxatione, et perfricandum et destringendum eorum membra et uehementioribus clisteribus et in oleum calidum inductionibus et antidotis et purgationibus et omnibus simpliciter que ad colicos, nisi ad eos qui propter acres et mordaces humores dolent eorum. mirabiliter autem facit ad eos, etsi uomant, anetum coctum et bibitum, et post potum panem in calidam aquam mittens statim da comedere calidum. ad eos uero, qui non retinent cibum, run et ciminum terens simul da bibere in oximelle ciatis VI. eos uero, qui ex uenena potione incidunt in ileum, uomere cogendum aque calide potu, deinde bibende oleum calidum et iura pingua, ut rursum uomant; post aliquot uero dies tiriaca potandum, permanente uero emfraxi scisso lacte cum parua scamonea aut aloe aut aliquo catarticatorum euacuare uentrem. si uero propter lapsum intestini in ramicem passio fiat, erigentes

3 retenta] A, retempta B; scrib. retenti. 5 autem] at B. quando] qñ B et corr. ex qm A. 6 fuerit B. uenosis B. 7 colica] B, colico A. 8—9 et clisteribus cathaplasmatibus et cli B. 9 suppositoriis B. 10 curande] A, curand' B. 11 apoferesim B. 12 sicias] B, sycias A. appouende] A, apponendum B. 16 simpliciter] A, comp. B. 17—18 dolent collum humores B. 19 uomat B. 21 tinent B. 23 ylium B. 24 bibende] A, bibendum B. calidum] A, tepidum B. et] A, † et B; fort. scrib. uel. 25 tyriaca B. 26 scipho B.

eos statim pedibus erectis perfricemus in inguen delapsum
intestinum et ligatura hoc coerceamus.

CCI. DE PASSIONIBUS CIRCA RENES ET VESICAM ET
PRIMUM DE LITHIASi.

8 Ordinem doctrine nos compellit excedere egritudinum co-
gnatio. comune enim est colicis et lapides habentibus in re-
nibus in principio retineri uentrem, et ualde dolere et fa-
stidire et non digerere et tortiones pati; proprium uero colicis
quidem prolixiora hec omnia magis fieri, nefreticis uero minus,
10 et colicis quidem secundum dextrum ilium magis esse dolo-
rem et ascendere usque ad stomachum et epar et splen, et
stercus retinere omnino, ut neque uentus exeat, quando uero
ex necessitate egerunt, uentosum illud esse stercorei caprino
simile, et aliquando uitreum egerere flegma et urinam multam
15 et flegmaticam egerere, nefreticis uero dolorem quidem in
ipsis renibus retinere grauem ad instar aculei infixi, et testi-
culum, qui ex ea parte est, dolere, et obtupescere coxam
partis eiusdem, et egerere sponte quidem rarius, semper uero
cum clisteribus uentrem uentositatem et stercus colericum,
20 et urinas paucas et arenosas magis dare, et densari uriticon
poron. hec in renibus lapidum signa perfectis magis uiris
fiunt; circa uesicam uero lapidum generatio pueris magis
fieri diligit. signa autem horum indigesta et subalba urina
cum arenosa ypostasi; pruriunt assidue et palpant pudendum
25 et intendunt et frequenter ad urinam festinant et strangui-
riam patiuntur. materialis igitur causa lapidum generati-
onis est pinguis et terrenus humor, efficiens igneus calor
renum aut uesice. sed in renibus quidem his, que perforant
lapides et incidunt, uti farmachis sine magna caliditate;
30 tales uero sunt basilicon, asparagi radices et rubi et uitrum

2 coherceamus B. 4 liptiasi B. 8 digere B. 9 ne-
freticis] B, nefreticis A. 11 et (sec.)] om. B. 13 stercorei] B,
corr. ex stercore A. 14 egerere B. 15 gerere B. 17 obtu-
pescere] A (h. e. obtupescere), obtumescere B. 18 gerere B.
20 urās B. densari] A, supra add. uel prurire; denpsare B.
21 hec] B, he A. 22 lapidum] corr. ex lapis B.

combustum et graminis radix et adiantum et bdellium et lauri radicis cortex et altee semen et cicera nigra et spongiarum lapides et scilliticum acetum et fu et meum et asarum et carsia et sarxifaga et sion comestum et bibitum et scolimu radix et erisimon et prionitis; et lauacris assidue 5 utantur et post lauacrum statim aliqua eorum, que dicta sunt, bibant, et embrocis et cataplasmatibus et calefactionibus et encatistmatibus calasticis et mitigantibus utendum ex colicis ea transferentes. compositi uero potus hi. rute agrestis et malue agrestis et selini radices coquens in uino et 10 humidum exprimens aque miscens da coclearia II. aspersorium uero hoc. balsami fructus, lapidis spongialis, gliconos sicci, malue agrestis seminis equalia terens da coclearium cum uini mixti cocleariis duobus. siccatus uero hircinus sanguis et cicade sicce sine alis et pedibus et iudaicus lapis 15 cum inomelle lauacri calida dentur et ex eis composita pharmaca. et nefretica pusca et ad ea composita condita. et troglotidis eorum, que ualde laudantur, est adiutorium: est uero omnium auium minima excepto eo, qui dicitur regulus; parum enim illo solo maior est et si- 20 milis ei colore medio inter cinereum et uiridem, subtilis rostri, in muris maxime degens; quod sallitum totum et crudum statim comestum, qui facti sunt lapides, mingi facit et de cetero generari prohibet. et combusto uero hoc toto cum pennis uiuo aut cinis omnis secundum se et cum 25 pipere pauco cum bene temperato melle bibitus idem natus est facere. ad acutissimum uero dolorem et insomnietatem

3 fu] B, fun A. meum] A, meu B. 4 *Mg. καρδια* A.
 saxifaga B. *Mg. ξαροξίφαγος et σίον* A. 5 erisimon] B, erisimon A. piontas B. 6 statim] *om.* B. aliquid B. 8 encatistmatismatibus B. 9 compositus B. 11 aspersorium B.
 14 duobus] II B. yhircinus B. 15 aliis B. 17 pu^sca B.
 18 troglotidis] AB, *h. e.* trogloditis. 20 illo] ipso B. 21 medio] B, *corr. ex* mediu A. 22 rostri] B, rostris A. 24 generari] genera *corr. ex* generali A, generaliter B. 25 toto —
 26 melle] A, *om.* B. 26 pauco] *corr. ex* pauca A. 27 accutissimum B.

sotira et filonos bona farmaca, et flebotomia dolorem sepe
 alleuiauit subitam lapidis faciens egestionem. prohibens
 uero lapidum generationem esto primum quidem euehimos
 et moderatus cibus et exercitium et leguminum omnium et
 5 triticeorum continui usus et casei et lactis et eorum, que ex
 eo fiunt, et uini nigri et carniū multitudinis et omnium
 simpliciter pingues humores nutrientium abstinētia et ualde
 calidorum et acrium. ydrogagorum dico et conditorum et
 similium; non enim hec nondum generatos lapides prohi-
 10 bent consistere et iam factos perforare et eicere nata sunt.
 bibant uero oximel cum aliquo simpliciorum diureticorum.
 adianti, selini, graminis elixatura, et post balneum ieiuni
 ante uinum bene temperatam aquam bibant et in medio
 prandio frigidam sorbeant, si non aliquid prohibeat, et pleni-
 15 tudinem mali humoris sentientes per flebotomiam aut catar-
 ticum euacuentur. omnium uero optimum ad obseruantiam
 lapidum post balneum, priusquam uinum aut cibum aliū
 accipiat, aquam bene temperatam bibere. lapides uero in
 uesica in pueris ualidioribus destrues adiutoriis ex his, que
 20 dicta sunt, eligens ea. supercrescente uero lapide aut in
 collo uesice emfraxim faciente ex comotionibus καθετιγισμῶ
 aut et lapidis per incisionem eiectione utendum.

CCII. DE FLEGMONE.

Si uero flegmon renum aut uesice fuerit secundum locum
 25 cum grauedine febricitatione et dolore et febris et desipientia
 et uomitum colerum purorum et inpotentia mingendi et
 maxime uesica flegmonem patiente cognitus. flebotomandum
 statim et mitigantibus embrocis et emplastris utendum ex

2 facies B. prohibens — 3 generationem] B, *mg.* A. 3 ge-
 nationem] B, *corr.* ex egestionem A. "quidem" primum B.
 eu"himos B. 4 exercitium] B, exercitium A. 8 ydrogago-
 rum] B, idrogagorum A; *h. e.* ydrogarum. 13 "bene tempe-
 ratam aquam" ante uinum B. 14 prandio] pñd'eo B. 15 fle-
 botomiam] *comp.* B, flebothomiam A. 16 optimum B.
 17 aliū] B, aliud A. 19 ualidi ribus B. 21 emfraxim B.
 γmotionibus B. καθετιγισμῶ] A, *supra add.* id est purgatione;
 catetirisma B. 26 uomitum] AB, *scrib.* uomitu. 28 em-
 plastris] *comp.* B, *ut saepe.*

pigano et aneto et fenogreco et altee radice et clisteribus
 mollientibus et iniectionibus ex oleo et micone et adipe an-
 seris. in uesice uero et opii obolum cum mirra et croco et
 oleo inmittendum sessioni, et mellicratum eos bibere absti-
 nentes a ualde diureticis et multo potu, nisi acris et cole- 5
 ricus eis humor habundet; tunc enim potu plurimo utendum
 et simul aliquo sine mordicatione diureticorum. bibant uero
 linospermi partem I, amili partem I, coclearium in aqua,
 et sicii et peponis semen accipiant. si uero febrem sentiant
 circa renes, superponendum eis pannum infusum inorodino 10
 aut ydrorodino aut milino, aut cerotum diacroco et rodino
 et camemilino et uitellis ouorum mixtum cum aceto pauco,
 suco poligoni; posterius uero et dia chilon cum camemilino
 utendum. abstinere et ualde calidis propter transmutationem
 in putredinem et ualde infrigidantibus; indurantur enim ab 15
 his facile renes. balneis uero flegmone manente abstinere eos,
 et dieta febricitantium et non flegmatica utendum.

CCCL. DE APOSTEMATE ET VLCERE VRINALIUM PARTICVLARVM.

Dolores circa ilia et inequales infrigidationes et febres 20
 inordinate significant apostasin in renibus; eam uero que
 circa uesicam preter ea, que dieta sunt, circa locum dolor
 designat; patientem uero lumbum inuenies, si homo super
 sanum reclinatus latus secundum oppositum doleat, quasi
 pendente lumbo. in quibus encatismatibus ex ydreleo utendum 25
 et cataplasmatibus ex gyreos et oleo et resina aut orobina
 farina cum melle aut cardamomo aut columbe fimo cum
 caricis. putredo uero per urinam repente eiecta declarat
 rupturam apostematis et ulcus in parte. quoniam autem et

2 mollientibus B. addipe B. 3 uesice] AB. 5 a] B,
 et A. 9 accipiant] B, *corr. ex accipiat* A. 11 in ydroro-
 dino B. 13 polligonii B. chilon] B, cilon A. 18 urina-
 lium] *corr. ex* urinarum B. 21 signant B. apostasim B.
 24 doleat B. 25 encatismatibus B. 26 aut] et B. orobi-
 bina B, *ut saepe*. 29 parte] epate B. quoniam] qm A, qn B.

sine apostemate ulcerantur urinalia propter rupturam uasis aut propter comestionem ex acri materia aut lapide incidente, determinandum eam que in lumbis ulcerationem ab ea que circa uesicam aut urinales meatus sic. lumbis quidem ulceratis secundum dorsum dolent cum grauedine et sine impedimento mingunt, et putredo mixta urinis inuenitur carneis particulis in eis apparentibus; vesica uero ulcus habente pecten et subuentrale uehementer dolent et dissuriam patiuntur et putredinem post urinam distillant; et squame in ea fetide et petalodes feruntur, furfuree uero ypostases scabiosam demonstrant uesicam; vrialibus uero meatibus ulceratis et mixtio putredinis medio quodam modo se habet, et quasi pili feruntur in urinis, et dolor in medio lumborum et uesice fit. si uero putredo aut sanguis egeritur et sine 15 urinarum redditione, nullius eorum, que dicta sunt, sed ueretri monstratur ulceratio. potandum igitur ulceratos diuretica, mellicratum aut fenogreci elixaturam cum melle aut siciu sperma cum dulcore. his uero, qui putredinem mingunt, armeniam bolon dandum aut ferularum combustarum 20 cinerem, quantum tribus digitis tollitur, cum dulcore, et lactis potio maxime hos adiuvat. composita uero hec. lino-spermum, siciu sperma, tracacanthum ana ʒ II; troiscos fac. Aliud. strombilia XX, siciu domestici grana XL, amilum ʒ I, misce in colearia II apozime uardi, selinu sperma, 25 ana ʒ V. Archigenes uero in epistola ad Aticum „dissuria superueniente“ dicit „accipe miconis albi sicci semen, tere ʒ I inspersam elixature squinu aut calami aut gliciritie. vlcerum uero dolores mitigat hoc. siciu semina purgata XXX, strombilia XII, amigdale amare purgate XXXV, croci 30 quantum coloret; ieiunus accipiat cotidie cum lacte. suauius uero fiet, si pro strombiliis malue seminis tantundem acci-

1 sine] B, fine A. 8 petten B. 15 nullius] et nullius B.
 17 fenugreci B. 18 sicui B 19 bolo B. 21 coposita B.
 linospermum] *corr. ex* lanospermum A, liganospermum B.
 22 sicui B. sperma] sperma et B. 23 sicui B. 24 seli B.
 25 Archigenes] B, arcigenes A. 27 gliquiritie B. 28 sicui B.
 31 tmdem B.

piat. sanare uero potest“, dicit, „in uesica ulcerationes kyfi et kyfoides antidoti. ego uero in ueteribus hoc utens nequaquam indigui alio. camedrios, camepithios ana ʒ XXIII, asari, piperis albi ana ʒ VII, cinamomi ʒ I; do coclearia II cum cretico dulcore, si uero febricitet, aque cocleariis III^{bns}, 5 manifestatione uero ulceris existente et amilia II coclearia et siciu seminis XV addens, quod oportuerit, adeptus sum“. hec quidem de Archigene. et dia fisallidum farmaca siue de semine agrestis malue antidotum et quod de sanguine irci utilia. superponendum uero et secundum pectinem cirota 10 quidem de isopo abluto et butyro et adipe anserum et storace. in uesicam uero infundentes per clistere mellicratum aquosum aut lac cum pauco melle aut cum siciu semine aut album oui aut eorum, que dicta sunt, medicaminum aliquo. putrefacto uero ulcere inmittendum dia cartu trociscum aut 15 uithinum, aut cataplasmare ex finicibus et uuis passis cum galla, acacia, ypoquistide et stipterea.

CCIV. DE EMORRAGIA.

Infirmantes lumbi multotiens non possunt urinam continere, sed apertiores existentes deponunt aliquid sanguinis 20 ex uena. et alias uero spissitudines deponunt sanguine fluentes renes sepe et secundum periodum, quemadmodum emorroides; euacuati uero alleuiantur. in quibus nichil oportet molestare mox represso sanguine; si uero permanet, flebotomandum a cubito, et his que ad emoptoicos et alias 25 emorrogias medicaminibus et in renibus et in sanguinem

1 kyfi] rysi AB. 2 kyfoides] kysoides A, kisoides B.
3 indigui] A, indigni hec B. camedreos B. camepithios] B, om. A. 4 piperis] comp. AB. 5 VII] A, VI B. cinamomi] B, cinnamomi A. 6 III B. 6 amilia] A, ai'li' B. II] B, I in ras.? A. 7 et] B, om. A. siciu] sycii A, sicu B. oportuerit] B, oportunt A. sum] B, sunt A. 8 hoc B. de] B, om. A. 9 yrci B. 10 superponendum B. pectinem] corr. ex pectenem B. 11 butyro] corr. ex buturo A, buttiro B. addipe B storace] B, torace A. 13 pauco] A, paruo (seq. i, sed del.) B. sicui B. 14 oui album B. 17 acatia B.

manante uesica utendum, maxime uero sinfiti radicem et
 tracacanthum uino infusa dandum eis et poligoni et arno-
 glosse sucum cum oxierato aut amigdala amara cum dul-
 core; aut hoc, scistis 3 I, tracacanthi 3 II, comeos oboli V
 5 cum dulcore; et cataplasmare omilisi dia oxieratu et rodinu
 aut dia fenicum aut silignitu cum acacia aut ypoquistide
 coctas in uino stiptico aut oxierato. vesica uero sanguinem
 manante uentosis circa ilia et circa renes utamur. agnoscen-
 dum uero sanguinem emittentem partem circa locum dolore,
 10 et quia mixtus est urine sanguis aut non, quemadmodum
 in putredine dictum est. coagulato uero sanguine in uesica
 cognoscimus hoc, eo quod repente retinetur urina post san-
 guinis mingituram, et globi quidam exeunt aut sanguineae
 humiditates. da uero apozimam artemisie bibere et elicrisi
 15 et conise aut rafani semen aut guttam silfiu aut quirinaic-
 cum aut selini sucum in aceto mixtum unum quodque aut
 leporis coagulum aut edi in oximelle aut cinerem cum oleo
 et spongiis extrinsecus ex muria, aut cinis dandus calidus.
 si uero non soluatur, incidere perineum, ut in lapidem ha-
 20 bentibus, et extrahentes globos conuenienter curare.

CCV. DE DVRITIA RENVM.

Quaecunque uero duritie circa lumbos fiunt, dolores qui-
 dem nequaquam prestant, videtur autem eis ex ilibus sus-
 pendii, et insensibiles sunt secundum iscia, debiles uero cru-
 25 ribus, mingunt autem pauca, habitum uero totum ydropicis
 maxime similem habent. hos mollire cerotis et malagmati-

1 sinfici B. 2 tracacantum B. poligoni B. arno-
 glosse] B, arnoglose A. 4 tracacanthi] B, tracacanti A.
 5 omili B. dia"oxieratu B. rodini B. 6 acatia B. 7 cocas B.
 8 manante] B, manente A. utimur B. agnoscendum B.
 9 dolore] corr. ex dolorem A, dolere B. 10 sanguis] B, corr.
 ex sanguinis A. 11 coagulato B. 13 micturam B. qui-
 dem B. 14 humiditates] B, corr. ex humiditas A. 15 silfiu] B,
 silfi A. quirinaicum] guttam quirinaicum B. 16 sucum] B,
 suc A. quodque] coque B. 17 coagulum B. 21 duri-
 cia B. 22 lumbos B. 23 prestantur B. ilibus] ilibus se A,
 ylibus B. 24 iscia B. 26 malagmatibus] B, malacematibus A.

bus, fricationibus et calefactionibus, et diuretica afferre et uentrem clisterizare.

CCVI. DE DIAVITO.

Diauitis citus eorum, que bibuntur, est exitus, que talia minguntur, qualia bibita sunt. ideo et sitiunt inmoderate, 5 unde et dipsacos appellata est passio, consistens infirmante quidem retentiua uirtute lumborum, confortata uero magis appetendi uirtute et totum exiccante corpus propter calorem inmoderatum. ad hanc igitur instantes cibos multos et difficile digestibiles et non humidos demus, uelut alicam cum 10 rosato aut ydromilo aut rodomilo aut uino non ueteri aut alio calidorum aliquo, olerum uero intuba, serin, lactucas, et piscium petrinos et porcorum pedes et matrices, pira et mala et mala granata, et bibere frigidum. potandum uero eos poligoni suco et elenio in uino nigro et fenicum infusi- 15 one et mirtorum. cataplasmandum autem ypocondrium et renes alfitis in oxirodino et foliis uitis et cotilidonos et elxinis et andragnis, et sudores facere eis et uomitus a frigida potione, et diureticis omnibus abstinere, et in principio flebotomare non inconueniens.

20

CCVII. DE STRANGVRIA ET DISSVRIA.

Neque flegmone neque lapide neque alio aliquo eorum, que dicta sunt, molestante, siquidem acredo sit secundum urinam, et tota habitudo et cetera signa fel manifestent, propter hoc dissuria et stranguiria consistit, et oportet 25 his, que innutant illud, uti, ptisane suco et piscibus et balneis, et congrua dieta ab acribus abstinentes et

1 frictionibus B. 3 diaueto B. 4 exitus] B, existus A.
 6 ipsacos B. *Mg.* διπσακος A. appella^{ta} B. 8 *Supra* appetendi *add.* uel traendi A. 9 difficile] B, difficiles A. 10 digestibiles] B, *supra* scr. A. 12 serim B. 15 suco polligoni B. 16 ypocondrium] B, ipocondrium A. 17 *Post* renes *del.* e A. alfitis B. elxinis] elfinis A, *mg.* ἐλξινη; elixinis B. 18 andragnis B. 19 fleotomare B. 21 stranguiria B. 22 alio] bis B. 23 molestante] B, *corr.* ex molestante A. siquidem] bis B. 26 ptisane B.

uino et gimnasiis et ira et tarditate comestionis. si uero
 urine tenuitas et albedo et cetera signa frigidam demonstrant
 discrasiam, uinum calidum conueniet et condita et diuretica
 pharmaca et cibi et encatismata calidiora. albis uero et spis-
 5 sioribus apparentibus urinis flegmaticum putandum humorem
 obstruentem collum uesice, et oportet oximelle uti et his que
 de ysopo et glicone aut origano aut thimo aut silfio coctis
 in mellicrato et embrocis calidioribus. si uero humor pin-
 guis siue lapis siue trombus aut aliquid talium emfraxin
 10 faciens inpediat urine exitum, cathetirisin eos, nisi flegmon
 parti adsit. dissurias uero in febribus sanare embroca ex
 pigano aut aneto aut ueteri oleo. si uero uenter teneatur,
 fiat elistere ex fenogreci et malue decoctione, encatismata
 uero in ydreleum aut decoctionem earum, que dicte sunt,
 15 specierum cum oleo. cerotum uero eis conueniet hoc. agrestis
 malue radices in sicionio cum pauca aqua coquentes, donec
 frigrantur, et ipse quidem proicientur, oleo uero miscetur
 sucus pigani quarta pars et cere et castorei. quod sufficit.

CCVIII. DE HIS, QVI VRINAM NON RETINENT.

20 Solutio circa collum uesice musculi hanc passionem operatur;
 ideo pueris maxime accidit. communiter igitur his, que con-
 fortant, maxime utendum, ut in oleo calido et similibus ui-
 tantes ualde infrigidantia, calefacientes uero magis eos; etenim
 frigiditas paralisin operatur. fisice uero hec adiuuant. galli
 25 guttur comburens da bibere ieiuno in aqua tepida aut leuc-
 anthemi flores similiter aut leporis testiculum radens in

1 uino] cum uino B. 2 tenuitas B. demonstrant] B,
 corr. ex demonstrent A. 3 discrasiam] B. discrassiam A.
 5 putandum] B, corr. ex potandum A. 6 obstruentem] B, ab-
 struentem A. 7 thimo] B, timo A. 8 piguis B. 9 emfra-
 sim B. 10 inpediat] B, corr. ex inpediens A. cathetirisin]
 corr. ex catetirisin A, mg. καθετιρηξιν; catetirisin B. 11 parti]
 para B. assit B. dissuria B. ex] et B. 12 aneto aut] B,
 postea add. A. 13 fenogreco B. emcatismata B. 14 idre-
 leum B. decoctionem] comp. B, decotionem A. 15 hoc] om. B.
 17 proicientur B. 22 uitantes] utantes A, utentes B.
 24 adiuuant] B, adiuua A. 25 leucante B.

uinum boni odoris bibere da, et calamentin et myrram da bibere ante cenam, et pigani¹ agrestis semen siccans da bibere per tres dies. inungatur autem et ueretrum eius cum suco perdicidis.

CCIX. DE PASSIONIBUS EPATIS.

5

Varie epatis passiones; et enim inbecillitatibus et flegmonibus et erisipilis et duritie et apostematibus et ulceribus et emfraxibus consumitur. de inbecillitate uero eius prima dicendum, secundum quam proprie epaticos uocare patientes consueuerunt. si igitur sucosas faciunt egestiones et humi- 10 diores ad epar redditione minus uel non omnino facta, sine passione quidem existente uentre trahendi arbitrandum epatis infirmari uirtutem; si uero similia lauature carniū recentium, inmutatiuam et sanguinis operatiuam. sed si propter calidam infirmatur distemperantiam, tempore proce- 15 dente feculentum fertur et fetidum ualde, quod egeritur, felle habundanter colore infecto. iam uero et substantia ipsa tabescente epatis totum contabescit corpus, et febricitant et fastidiunt et fel uomunt. frigida uero distemperantia existente neque continue egestiones neque multe fiunt; permanet 20 enim passio, et per dies aliquos manat uenter repente et parum fetidum, quemadmodum fex sanguinis spissi similis melancholie. plures uero et uarii colores frigidam declarant distemperantiam, et febris in eis remissa uidetur, et facies non cadit, sed magis appetunt cibos. harum uero distem- 25 perantiarum quecumque fuerit, sicca quidem ei coniuncta

1 et calamentin — 2 bibere (*alt.*)] A, *om.* B. 3 inungatur] inungantur AB. 4 perdicidis] B, perdicialis A. 6 inbecillitatibus] A, imbecillitatibus B. 8 emfraxibus] B, emfraxinibus A. inbecillitate B. prima] A, *corr.* ex primo B. 9 dicendum] d'd' B. 11 redditione B. 13 uero similia] ergo silia B. 15 calidam] *corr.* ex calida B. 17 colere B. 18 tabescente] B, tebescente A. 19 existente distemperantia B. 20 permanet] B, *corr.* ex permanet A. 21 *Supra* per *add.* uel post A. aliquot B. *Supra* manat *add.* purgat A. 22 *Supra* parum *add.* uel minus A. fetiid' B. 23 declarat B. 24 et facies — 25 magis] B, *supra* *scr.* A.

distemperantia sicciore apparent egestionem et pauciores, et sitiunt magis, humida uero, humidiores et plures, et minus sunt sitientes. flegmones uero patiente epate comuniter quidem omnibus dolor fit secundum dextrum ypocondrium perueniens sursum quidem usque ad clauem, deorsum uero usque ad inferiora latera, et febris acuta et tussis sicca et sitis et fastidium et dipsnia, et lingua primum quidem rubea apparet, posterius uero nigra, et uomunt fel, et uenter tenetur. cum uero sint proxima signa pleureticis, in tractatu de pleuresi differentiam eorum diximus. erisipila uero consistente in epate inflammationes augmentantur et accenduntur, et marasmos superuenit. proprie uero simis epatis flegmonem patientibus nausie et uomitus et fastidia et inflationes protenduntur et lipothymie; infrigidandur sepius ita, ut ydropice infusiones inde incipiant. gibo uero eius flegmonem patiente reliqua eorum, que dicta sunt, et tumor manifestus secundum circumscriptionem et uisu et tactu perspicuus. hec quidem ualido et magno flegmone existente; si uero minor sit, precipiemus laboranti maxime suspirare et, si circa dextrum ypocondrium dolere se dixerit, mediocrem epatis arbitrandum esse flegmonem, si uero secundum positionem superpositorum musculorum oblongus flegmonis tumor appareat nullo eorum, que dicta sunt, existente, eos ipsos flegmonem pati cognoscamus. grauedinis uero cum extensione et dolore sensibilitas secundum dextrum ypocondrium sine tumore et febre enfrasin significat uenarum, secundum quas partes coniunguntur uene que in foribus et simis epatis his que in gibbis. in apostemate ergo flegmone

1 egestionem] B. egesti A. 2 sitiunt] B, siciunt A. 3 flegmonem B. 4 fit] B, sit A. ypocondrium] B, ipocondrium A. 5 dorsum B. 7 dipsnia] AB. 8 uomut B. 9 pl'eticis B. 10 pleuresi] pl'esi B, pleures A. 11 inflammationes] B, inflammationes A. acenduntur B. 12 *Supra* marasmos *add.* consuntio A. 13 nausie B. 14 lipothymie B. 15 gibo] A (*h. e.* gibbo), cibo B. 19 *Supra* suspirare *add.* uel respirare A. 20 ypocondrium] B, ipocondrium A. 21 secundum] *om.* B. 23 apparet B. 25 ypocondrium] B, ipocondrium A. 26 enfrasin B. 28 gibbis] B, gibis A. ergo] uero B.

conuerso dolor et distensio eis augetur, et inrationabiles frigiditates adueniunt, et super sinistrum latus non possunt reclinare magis dolentes epar. rupto uero apostemate aut per urinas aut per uentrem egestio subita putredinum fit. si uero in duritie dispositionem tumor transeat, dolores 5 quidem minuuntur, tumor uero manifestus est cum duritia, que uero in circuitu tabescunt corpora. tempore uero procedente difficilis cognitio; accidit enim idropem superuenire, et totum ypocondrium sub humore operiri. ad calidam uero epatis distemperantiam utendum infrigidantibus et confor- 10 tantibus mediocriter uiscera, qualis est seris et cicorium, aliquando quidem crudum comestum, aliquando uero coctum cum corianno. elixatura uero eius bibita et sucus non solum, sed et ipsum siccum et superaspersum mellicrato, ad calidas et frigidas distemperantias epatis adiuuat, et intuba et tro- 15 ximon et sonchos similia sunt; facit et citrii suci ciatus in mellicrato et ptereus sucus similiter. si uero et cum emfraxi mediocris fiat discrasia, ex uino subtili et diuretico hec dare, et catapotiam recipientem cicorii, camepitheos radicis ana γ IIII in mellicrato da nucis pontice magnitudi- 20 nem, et aquam sorbeant calidam, et ex opio et semine iusquiami prius potandum eos et filonis antidotum. in quibus uero calor augmentatur, et roseum quasi optimum eis et nilinum dare bibere. cibum uero sucus ptisane aut condru cum idrorosata accipiant et panem ex aqua cum aliquo ta- 25 lium dulcium potuum. et simpliciter dicere infrigdantes mediocriter sine emfraxi cibos accipiant uino abstinentes, nisi propter alteram causam, uelut inbecillitatem stomachi; tunc utantur subtili aliquo et aquoso. in epate uero erisipilam similiter curandum. frigida uero distemperantia exi- 30

1 inrationabiles] B, *corr.* ex inrationabilis A. frigiditates] frigiditates eis B. 5 tumor — 6 quidem] B; *bis* A, *sed pr. del.* 7 procedente B. 8 cognitio B. 15 et frigidas] B, *supra scr.* A. Mg. τροξιμον A. 16 Mg. σογχοσ A. 17 Mg. πτερεωσ A. 18 discrasia] B, discrassia A. 24 condru] B, conthru A. 25 accipiat B. 28 inbecillitatem B. 29 herisipilam B. 30 frigida] B, frigidam A.

stente per contraria curare. panem igitur eis cum uino dandum aut bis coctum aut ter caulem, et castaneas comedant et uuas passas et de gallina ad satietatem, et uinum bibant. potandum autem eos eupatorium aut asarum aut diapipereon. 5 et ex his, que prius ad ciliacos et disintericos descripta sunt, eligendum utilia. kufoidi uero ad calidas distemperantias non omnino conueniunt, nisi paruus quidam calor cum humiditate multa fiat, ad frigidas uero optima adiutoria, et magis, si cum humiditate aut emfraxi fiant epatis. a spissis 10 et glutinosis humoribus emfraxi facta myacantham et maxime eius dare fructum et lauri radiceis corticem et eupatorium cum oximelle aut elixaturam lupinorum cum pigano et pipere et farinam lupinorum potatam et caparis radiceis partes II, costi partem I cum uino et diabacanu ad emfraxin 15 ex spissis et glutinosis humoribus et iris et pistacium fructus et lepos et prassium et amigdale amare et qui ex eis trociscus, tracontee et aru radix et agaricum et scilliticum acetum et oximel. epar uero lupi siccum solutum et datum, quantum coclearii quantitas, omnibus epatis conuenit dis- 20 positionibus cum dulci uino, et theodoritum antidotum optimorum est medicaminum et in epatis emfraxi et duritia et antiquis flegmonibus et in colicis et ictericis, similiter autem et ex oximelle pica. cibos uero his calidiores et emfraxin soluentes dandum, ut porra ex oximelle et elium asparagum 25 et caparin similiter et cetera obsonia ex aliquo calefacientium et enfraxin soluentium artomaton cocta et uinum tenue et uetus obseruantes ea, que pingues humores nutriunt, et balnea assidua, et maxime post cibum. diu uero perseuerante

2 aut ter] B, et ter A. 4 diapipereon] B, diapipereum A.
 5 ad] et ad B. 6 kufoidi] B, quifoidi A; *mg.* *κρυφειδεις* A.
 7 puu' B. 10 congluttinosis B. machantham B. 14 *Mg.*
διβανάνον A. 16 et lepos] AB; *del.* A, *supra scr.* et cortex.
 17 agaricum B. scilliticum B. 18 solutum] *om.* B. 19 epatis]
bis B. 20 antidotum B, *ut saepius.* 22 ictericis] B, hict-
 ericis A. 23 et (*pr.*)] aut B. pica B. 24 elium] elium et B.
 26 enfraxim B. soluentium] B, soluentia A. *Supra* artomaton
add. odoramentorum A, *mg.* *αρωματω*. costa B. uinum] B,
 ninu A. 27 et (*alt.*)] *om.* B.

passione et flebotomiam et purgationem accipiendum nullo prohibente. flegmonem uero patiente epate flebotomandum sine dilatione a cubito dextro, et frequenter aferesin faciendum uirtute permittente, et exterius cataplasmandum uiscera farina ordeï et fenogreci et lini semine cum fenicibus aut malis cidoniis et mellilotum flore et absinthio et camemilino, et uniuersaliter malaeticis admiscendum et stiptica. epithimata uero mileos esto et euodes et filagrianon et apollofanas et dia melliloton et copton. ad maximos uero flegmones ualde experimentatum est hoc, absinthii come, nardi celtici, asari, croci ana ÷ I, yreos, myrre, storacis, amoniaci, bdellii, timiamatos ana ÷ II, medulle uituli ÷ III, ceroti squinini lib. III, et oximel dandum erit, simplicia uero adiutoria, ut asarum, nardum celticam aut indicam, squinon, petroselinon; et oportet prouocare uentrem ex acalliffa aut linizosti comestis coctis, et circa declinationes epithimum uel polipodium dare in mellicrato. et per clistere uacuare uentrem, in principio quidem ex mellicrato cum sale aut nitro; declinatione uero facta misce ysopum aut organum aut cnicum aut centauream et coloquintida. et uniuersaliter quidem sima epatis per uentrem, gibum uero per urinas euacuantur. cibum uero his sucum ptisane dandum, in qua selinum coctum sit. flegmonis uero erisipelatodis facti curationem prius diximus. apostasi uero facta cooperandum rupture cataplasmantem trispermo cum resina,

1 fleotomiam B. 2 *Antc* epate *del.* dol B. 3 aferesin] *corr.* ex afesin A, afferesim B 4 permanente B. 5 ordoi B. fenugreci B. aut] et B. 6 absinthio] B, absintio A. 7 malaeticis B. epithimata] B, epimata A. 9 melliloton] melliloto A, mellilocon B. 10 absinthii] B, absintii A. 11 ÷] A, ̄ B. 12 timiathos B. ana] *om.* B. 13 squinii B. 15 squinon] B, squiñ A. 16 linizosti] A, *supra add.* id est mercurialis; lini tosti B. mestis B. 17 et — 18 mellicrato] *om.* B. 19 ysopum] B, isopum A. 20 cnicum] B, cinicum A. et (*pr.*) A, aut B. colloquintida B. 21 gibum] (*h. e.* gibbum) cibum A, cibi B. 23 sit] B, fit A. erisipelatodis] uerisipelatodis A, erisipilatodis B. 24 apostasi] B, apostasin A. 25 coherandum B.

manna, pice, altee radicibus, columbe stercore et caprarum. prius potantem elixaturam polii. capnu qui in ordeis, ad tertiam redactam, elixaturam thlaspeos aut cicorie et came-dreos radicis. ruptura uero facta melicratum et ea, que in
 5 ulceratis lumbis dicta sunt. exterius uero nassei et reliqua malactica et indesion superponendum aut dia iteon. in duritiam uero epate conuerso parua quidem salutis spes in ydropem incidente dispositione: tamen malacticis admiscen-
 10 dum amoniacum, bdellium et medullas et adipēs, et que similis sunt uirtutis. potare uero emfraxin soluentia et aperientia uiscera, qualia sunt diuretica et lapidem frangentia, et cum his, que modo dicta sunt, ad epatis emfraxin dicta competenti.

CCX. DE CACEXIA.

15 Principium ydropicarum passionum cacexiam uocare con-
 20 uenimus. curare uero eam oportet flebotomantes, si non aliquid prohibeat, particulatim usque ad tertiam et quartam diem facientes afferesin. euacuandum autem maxime eos, qui propter repressionem emorroidarum aut menstrue
 25 purgationis in passionem incidunt, quemadmodum igitur eos qui ex multitudine euacuationis abstinendum a flebotomia. semper uero purgandum dia coloquintidos iera. dicta uero esto subtilis et desiccans, et usus naturalium aquarum acci-
 30 piatur, stiptiriodon et nidrodum magis, deinde sulfure-
 35 arum. aliud uero lauacrum ex longioribus interuallis acci-
 40 piant, et exerceantur, maxime uero per ea, que uocantur iatralipta; posterius uero elleboro purgentur. mirabiliter autem adiuuat eos et potio absinthii et cottauismi et dro-

1 marina B. caparum B. 2 potantium B. 3 chla-
 4 peos B. Mg. θλασπεος A. 4 melicratum B. 5 reliqua] A,
 6 lelica B. 6 malactica] B, malagtica A. diatteon B. 8 ami-
 9 scendum B. 10 portare B. aperientia] corr. ex apparentia B.
 12 epatis] B, epaticis A. 15 cacesiam B. 18 afferesim B.
 22 colloquintidos B. 24 nidrodum] AB, mut. in nitrodon A.
 Post deinde supra add. rursus A. 25 aliū B. 27 iatra-
 28 lipta] A, supra add. id est medicinalia exercitia, mg. ιατρο-
 29 λιπτα i. medicinalia exercitia; atralipta B. 28 absinthii] B
 30 absintii A. cottauismi] coctauismi A, cotanismi? B. drapaces B.

paces. sie uero passio in ydropem transeat, ad ydropicorum ducantur curationem secundum eum, qui exponendus est, modum.

CCXI. DE YDROPE.

Epate uehementer infrigdato, aliquando quidem secundum principalem passionem, aut flegmonem sustinente aut in duritiam conuerso aut aliter aliquo modo ipso patiente, aliquando secundum compassionem aliarum partium, destructio sanguinem operantis uirtutis fit, et uocatur passio ydros, in qua aliquando quidem plenitudo uentositatis cum minima humiditate congregatur inter peritoneon et uiscera, ita ut percussus uenter resonet in modum timpani; ideo et tympanias ydrops appellatur, constans ex uentositatibus, que sunt circa stomachum et uentrem et colum, et febribus diuturnis; est uero quando et a duritia peritonei aut matricis in mulieribus. aliquando uero e contrario plenitudo humiditatis cum minima uentositate in eisdem congregatur regionibus, quemadmodum in utre quodam, unde passio ascites ydrops nominatur, consistens et hec ex his, que dicte sunt, causis; sepius uero a duritia, que est circa splenem et epar, et diuturnis reumatibus circa intestina, in quibus accidit uentrem quidem intumescere, reliquum uero tabescere corpus. est uero quando secundum totum corporis tumorem frigidior et magis flegmaticus sanguis continetur, aliquando quidem ab epate huiusmodi ueniens, aliquando uero et uniuersa carne corporis uelut in aquam conuersa generatur, ita ut album et flegmaticum corpus appareat mortuo simile; et uocatur

1 *Post passio del.* y A. 2 *exponendus*] *corr. ex ponendus* A, ponendus B. est] *om.* B. 6 *sustinente* B. 7 *aut*] *om.* B. 8 *dextructio* B. 9 *passio* B. ydros] A (*h. e.* yderos), ydrops B. 10 *minina*] A, nimia B. 11 *peritineon* B. 12 *Supra tympanias add.* uel tis (*h. e.* tympanitis) A. 13 *constans* B. 15 *quando*] *qm* B *et corr. ex qm* A. *duritia*] B, *corr. ex duritias* A. 16 *e*] *est e* B. 17 *minima*] *nimia* B. 19 *nominatur*] A B, *del.* B. *consistes* B. *sunt*] *om.* B. 20 *et (pr.)*] B, *aut* A. 23 *tumorem*] B, *tumore* A. 24 *quidem*] *om.* B. 25 *huiusmodi*] *hi* B, *ut saepe.* 26 *conuersa*] *om.* B.

leucoflegmatias yposarcidios ydros aut anasarca, existens a febribus diuturnis et stomachi cacexia et repressionibus antiquarum emorroidarum et muliebris fluxus et dispnia et irrationabilibus uigiliis et his similibus causis. curantes igitur
 5 eos communiter quidem ab euacuatione incipimus, sed in ascite et timpania ex ydrogagum farmacorum datione, in asarca uero per flebotomiam, maxime propter repressionem emorroidum et purgationis menstrue existente passione, nisi contigit in cacexia flebotomatos esse; oportet igitur sicut in
 10 cacecticis secundum partes dispensare euacuationem. deinde fimum uaccae siccum diligenter terens coque in oxicato aut oximelle, et sulfuris quartam partem aspergens toti uentri superpone, aut stercus capre in urina pueri aut capre quasi cataplasma superpone; per uentrem perfecte eos purgat; et
 15 his que de fermento et caricis et titano et nitro et iri et cardamomo et sulfure uiuo et amoniaco et bacis lauri et stafis agria et agrestium columbarum fimo, aut omnibus aut quibusdam ex his, cum oximelle utendum cataplasmatibus, post que epithima ex capre stercore spongion appellatum mirabiliter euacuat humiditatem et per inuisibiles poros
 20 et per uentrem. postea uero desiccantia superponendum emplastra, dia iteon, icesion, aut cureos aut dia dafnidum aut poliarcium aut dia spermaton epithima. et hoc uero mirabile est; extrahit enim de profundo humorem; lapidis
 25 piriti, sulfuris uiui, amoniaci thimiamatos, nitri ana ꝛ XII, cimini ꝛ XVI; confice cera pauca et terebentina, et in cori-

1 ydros] A (*h. e.* yderos), ydrops B. 2 cacesia B. 3 emorroydarum B. dispnia] B, dipsnia A. inrationabilibus B.
 5 comuniter *comp.* B, *ut saepe.* 6 ydrogagum] B, idrogagum A. 7 asarca] A (*h. e.* anasarca), asarcha B. 8 emorroydarum B. purgationes B. mestrua B. 9 contingit B.
 10 cacecticis] cacectitis A, cacecticis B. 11 siccum] *corr. ex* iscum B. 14 eos] *om.* B. 15 yri B. 16 baccis B. 17 columbarum B, *sed corr.* 19 epithima] B, epitima A. spongium B.
 20 euacuat] B, euacuet A. poros] partes B. 21 supponendum B. 22 diarteon et ceseon aut B. didafnidum B. 23 poliartium B. epithima] A, epith'a B. 24 extrahit B. 25 pirriti B. amoniaci thimiamathos B. 26 XVI] B, XVII A.

um cataplasmans appone per totum uentrem. prius uero
 potare eos elixantem radicem in uino aut sicion agrion in
 uino infundens austero partes III, da ciathum I apponens
 per unumquemque diem usque ad ciathos III. polimigma-
 ton uero hoc. balsami, nardi, cassie, cimini, gliquiritie, ype- 5
 rici, squini, asari, dauci, amomi, myrre, petroselini, calami
 aromatici, piperis, siseleos, spondilii ana. facit autem et
 singulum secundum se, omnia uero diuretica similiter. sine
 grauedine uero urinam euacuat scilla assata cum melle so-
 luta et ut electuarium data; coquatur autem in aquis, quas 10
 bibunt. et hoc uero ualde bonum. interioris scille lib. II in
 uini austeri sextariis tribus coquens usque ad tertiam da
 ex uino cotidie incipiens a mistro usque ad ÷ I. diureticum
 uero et hoc optimum. stiptirie liquide in modum fabe aqua
 dissoluens et colans cum linteo da bibere per III dies aut 15
 paramian. conuenit uero et his ex oximelle picra aut teo-
 doriton et ex amaris amigdalidis trociscus. ydragoga uero
 plurima quidem sunt, probata uero hec. cnidii grana XL
 aut L aut laterides XX aut XXX aut euforbiu ceratia V aut
 VII, lepidos calcu 3 II aut III cum mica confecte et cata- 20
 potie facte, aut sambuce radicis corticis sucus bibitus cum
 condito aut cameleas foliis et calcu cecaumenu et anisu
 equaliter; da in aqua, in principio quidem 3 I, interponens
 uero et II et plures. et he uero mirabiles catapotie. aloe,
 euforbii, coccognidii ana ÷ I, reu ÷ 5, confice suco caulis 25
 et fac catapotias, da cerata VII aut VIII. et ex dia

2 siccion B. 3 ciathum] B, ciatum A. 4 usque] u-
 corr. ex a in scrib. B. ciathos] B, ciatos A. III] IIII B. po-
 ligmimathon B. 5 yperici] B, ypperici A. 6 Mg. σχοινι A.
 7 aroⁱ B. piperis] A, comp. B. ana] anā A, ā B. 8 sin-
 glum B. 9 cum] et cum B. 10 elactuarium B. 12 tribus]
 III B. 13 mi stro A, mistro B. 14 optimum B. stipteree B.
 16 pigra B. teodoriton] A, mut. in theodoriton B. 17 ydra-
 goga] B, ydragaga A. 18 quidem] B, quida A. cgnidii B.
 19 lacterides B. euforbii B. ceracia B. 20 VII] A, VI B.
 cathapocie B. 21 corticis] B, om. A. 22 Supra cameleas
 add. id est laureole A. 24 hee B. cathapocie B. 25 coco-
 gnidii B. 5] A, I B. suco] B, succo A. 26 cathapocias B.

cariofilii antidotos aquam educit mirabiliter. vinum uero temp-
 tandum eis ydragogum dare. est autem optimum hoc. scille
 ÷ III, selini seminis, caparis radice corticis, piperis ana
 3 IIII, cocognidii purgati 3 I, folii 7 I, malabatri poma II,
 5 uini optimi cotile XII, mellis crudi lib. VI, terens et cer-
 nens infunde uino, scillam uero simul solue; datio uero co-
 clearia III. post euacuationem uero humoris tiriaca uten-
 dum, et uoluito combusto quantum coclearium cum uino
 bibitum cotidie maxime iuuat. clisteribus uero utendum
 10 acrioribus, nisi uenter sponte humidus sit; tunc enim magis
 desiccare eum conuenit. in mulieribus uero ydropicis pesso
 utendum hoc. anisi, cardamomi, cimini, nitri, aristologie,
 tileos, gliconos, caricarum interioris equalia, sisuno con-
 fecta apponantur. post hec uero et naturalibus utendum
 15 aquis singulariter et psamismo; aliis uero lauacris eos abs-
 tinendum. si uero aliquando lauentur, utantur in lauacro
 his que de nitro et salibus et sinapi et titano et similibus
 inspersioibus. hec quidem et sine lauacro utilia et sicca
 cum oleo uentri defricata. in anasarea uero et ceteris par-
 20 tibus exerceantur, quantum possunt, et siccis fricentur in
 sole, et cetera dieta desiccans accipiantur. pernas igitur com-
 edant et sinapin et allia et de anibus agrestes et siccas
 et de oleribus asparagum, gingida, porra, sinipia, caucalidas
 et cetera agrestium, et salum tyriacum et iamblichu obsoniis
 25 admisceant, et uino utantur ueteri. subtili, diuretico, si uero
 adsit, marino, abstinentes multo quidem potu, aqua uero
 omnino. cum febre uero existente ydrope calefacientium et
 acrium ciborum et adiutoriorum abstinentum, permixtim
 uero his utendum ad id, quod urget. instantes. in timpanio

1 gariofilii B. antidotos B. 2 eis] B, ens A. ydrago-
 gum] B, ydrogagum A. 3 piperis] B, comp. A. 4 coco-
 gnidii] B, cocognodii A. melabratri B. 7 tyriaca B. 9 iuat B
 11 ydropicis] B, idropicis A. 12 aristol' B. 13 sysuno B.
 confortata B. 15 psamismo] B, psannismo A. 19 uetri B. in]
 in B. 21 accipiantur B. 23 sipia B. caucalidas B. 24 iam-
 blichu] corr. ex iamblichum A, iamblicu B. 25 admisceant B.
 27 ydrope] B, idrope A. 29 timpano B.

uero catartica et totius corporis consuntiuu uitandum et diureticorum fortia, his uero, que extenuare et diaforesin uentositatis facere possunt, interius et exterius utendum, et sitias uacuas ponendum assidue per totum uentrem. asciten uero habentes, nisi his, que dicta sunt, obediunt adiutoriis, 5 ad puncturam ducende nulli aliorum ydropum conuenientem.

CCXII. DE SPLENE.

Splene trahere nato ab epate melancolicum humorem, qui uelut fex est sanguinis, siquidem trahendi uirtus huius infirmetur, aut porus emfraxin patiatur, per quem hic prius 10 trahebatur, niger icter consistit sanguine immundo per totum fuso corpus. sed, siquidem grauedo et extensio sit in splene aut etiam dolor, emfraxis designatur; si uero nichil horum, inbecillitas trahentis uirtutis; si uero uomitus nigri fellis fiat sine febre et alia mala consuetudine, retentiuam 15 splenis declarat uirtutem infirmari. egestiue uero eius inbecillitas uirtutis fastidium affert, cum non feratur melancolica superfluitas ad stomacum et appetitum excitet. emfraxi uero existente in splene melancolici humoris primum quidem flegmon in eo fit feruore et dolore et tensione mon- 20 stratus et in duritiam incidit, feruore uero et dolore quiescente quidem, existente uero tumore et duritia. his igitur et os fetidum fit, et gingiue consumuntur, et in cruribus ulcera sine cicatrice manent, in quibus conpatiente epate, ut diximus, ydrops fit. distemperantias igitur eius similiter 25 his, que sunt epatis, curemus. flegmone uero existente flebotomandum eos a cubito sinistro aut iuxta manum, ut ex longiori interuallo fiat effusio, aut et propter quandam naturalem cognationem; deinde cataplasmandum ex his, que

1 consuntiuu B. 2 diaforesin B. 4 sitias B. 5 adiutoriis B. 6 ducende] A, ducendum B. ydropicum B. 8 noto AB. 9 uelud B. 11 iter B. 12 effuso B. 13 splene] B, corr. ex plene A. dolorum B. 14 inbecillitas B, ut semper. 18 emfraxi B. 21 quiescente] B; quiescente A, corr. ex quiescente. 22 uero] om. B. 24 cum patiente B. 25 ydropos B. eius] eis B. 27 ut] aut B.

extenuant et non ualde calefaciunt, addentes quedam et nunc
 stipticorum; tale est naturaliter, quod dicitur alosanthos.
 est autem et hoc mirabile cataplasma. tileos ÷ IIII, orde-
 acee farine, cardamomi ana ÷ I, caricarum pinguium lib. I,
 5 peristereonos erbe sicce ÷ I; caricas oportet infundere aceto
 acerrimo et coquere cum aliis iam incisis et deinde statim
 coquere. scilicet fimum caprinum cum omilyseos coquens
 in oxierato fac cataplasma, habeat autem, si uis, et alosanthos.
 prius uero calefacientem ciprino cum paucis aceto utendum
 10 malagmatibus, primum quidem simplicioribus, quale est hoc.
 cere lib. I et 5, adipis taurini lib. I, nitri ÷ III, terebentine,
 agni seminis et capareos radicis corticis ana ÷ V, coquens
 liquentia aspergens sicca; nileos uero optimum. flegmone
 uero in duritiam conuerso ualidioribus utendum, ut et super-
 15 ficies rumpatur, ut est quod ex stercore caprino et citrinum.
 in his uero et macherionos et cureos et dia dafnidum et
 dia iteon. hoc uero et ipse probans obtinui. arsenicu, san-
 daracis ana ÷ II, terebentine ÷ VI, picis sicce lib. I, gal-
 bani ÷ I, opopanacis ÷ I, caparis radicis corticis, miroba-
 20 lani, amoniaci thimiamatos ana ÷ IIII, nardini aut ciprini
 ÷ V. amoniacum uero cum aceto illitum super splenem sepe
 profuit, bibitum uero quantum gramata III aut IIII cum
 gramate castorei in ingressu balnei, prius masticantibus eis
 caricam et expuentibus, aut amoniaci partes II, castorei par-
 25 tem I; da 3 I. hec et in duritiam conuersis adiuuant, ut et
 caparis cortex aceto solutus et in cataplasma appositus, qui
 et bibitus cum aceto et oximelle euacuat pingues et gluti-
 nosos humores, est uero quando et sanguinem. et itee cor

1 *Supra* ualde *add.* uel manifeste A. 5 peristeeonos B
 herbe B. caricas] A, caricam B. infundi B. 7 omilyseos]
 meliseon B. 8 si uis] B, sius A. 9 ciprino B. 12 agni B.
 14 duritiam] duritia AB. 15 est] enim *comp.* B. 16 macerio-
 nos *corr. ex* macerimos B. 17 arsenicu B. 18 VI] *corr. ex* III A,
 III B. galbani] et albani B. 19 opoponacis B. mirabolani B.
 20 thimiamatos B. ana] an B. nardi B. 22 gramata] gra-
 nata AB. IIII] III B. cum] 3 B. 24 caricam] carica A,
 caricas B. 26 caparas B. 27 gultinosos B.

tex similiter illinitur et cinis eramentorum in cataplasma positus cum omilisi et oximelle, et centauree sucus exterius superpositus et bibitus et lupinorum amarorum elixatura cum pigano et pipere bibita et farina eorum in cataplasmate posita, et aqua, in qua sepius extinctum est ferrum, febrientibus secundum se data ciathi III, non febrientibus uero cum uino et cum aceto ciathum I aut lapati agrestis radicis cum scilla triobolon aut camedreos aut serpilli, oxiafon omnia, aut oximellis, anagallidos nigrum florem habentis diobolon suci da bibere cum oxicato aut acetum squilliticum aut oximel. composita autem hec. panacos radicis, amoniaci thimiamatos, capareos radicis corticis, strucci, scille asse interiora equalia; da 3 I; facit et asmaticis, ydropicis. Aliud. mirice fructus 3 IIII, pipereos 3 IIII, nardostachis, amoniaci thimiamatos ana 3 II, solue cum aceto squillitico 15 et da 3 I in oximelle.

CCXIII. AD INDVRATVM SPLENEM.

Ciclamini 3 XX, brionie 3 III, diptami 3 II, squille asse 3 VIII, strucci, caparis radicis ana 3 VI; da trociscum trium obulorum in oximelle; et diericis trociscus aptus est. cibi 20 uero his extenuantes, acres, sicci, et potus paruus et ginnasii et fricationes et sinapismi assumantur, est uero quando et sicye cum caraxatione.

1 illinitur] et allinitur B. 2 omilisi] omylisi A, omili B. 6 ciathi] B, ciati A. 7 et] *supra scr.* B. cum] ci? B. ciathum] B, ciatum A. lapaci B. radi s B. 8 *Mg.* οξυβαφ' pondus est A. 9 aut] *om.* B. 10 sci^{oi}liticum B. 11 oximel B. compositum B. panacō B. 12 timiamatos B. capareo B. 13 das B. 14 pipereos] *sic* AB. nardostatiis B. 15 timiamatos B. scillitico B. 18 scille B. 19 VI] III B. trium] III trium B. 20 obulorum B. *Mg.* ερινης A. 21 ginnasii B. 22 fricōnes B, *ut semper fere.* assumuntur B. est — 23 caraxatione] *postea ins.* A. 23 sitie B.

CCXIV. DE YCTERE.

Ycter quidem effusio est fellis, que fit in toto corpore, aliquando quidem nigri, de qua in spleneticis diximus, aliquando uero rubei. differentie uero horum plures sunt, quarum cause et cognitiones ipse. si enim in febris subito factus icter febrem requiescere facit, ceticus est ex profundo exterius transeunte materia sensibiliter neque medicina indiget, sed lauacris et mediocri perfricatione citius residet. si uero cum febris fiat et colericis egestionibus, grauedine quidem existente secundum dextrum ypocondrium flegmon feruens monstratur epatis, propter quem in fel conuersus sanguis per totum corpus fertur; sine grauedine uero feruore existente in eo propter distemperantiam solam calidam epatis passio consistit. si uero sine febris fiat albis existentibus egestionibus, colericæ quisteos declaratur passio aut pororum eius, grauedine quidem existente secundum dextrum ypocondrium enfracin habentium, sine grauedine uero secundum uirtutem infirmantium aut eam, que est trahendi ex epate trahentis, aut eam, que est egerendi eicientis ad intestina non purgatus enim sanguis colericus per totum redditur corpus, quemadmodum in nigro diximus ictere, statim uero his urine colericæ habundanter egeruntur fit autem icter et per distemperantiam calidam solidorum corporum in fel transmutantium, quod eis nutrimenti gratia fertur, quemadmodum in flegmaticam humiditatem in anasarca ydrope mutatio fit. agnoscendum uero huiusmodi icter ex eo, quod non simul sed secundum partem fit, nullo eorum, que dicta

2 Ycter] ()cterus B. Y- seq. ras. magna -cter A. que] que B. 3 splenticis B. 4 rubei] B, rubeæ A. eorum B. 8 citius] B, cicius A. rediget B. 10 ypocondrium] B, ipocondrium A. 12 feruore] *mg.* B. 14 consistiti, -i *del.*? B. 15 *Mg.* *χυστος* A. 18 ex epate trahendi B. 19 *Supra* trahentis *add.* scilicet pori A. egerendi] *corr.* ex egerentis B. *Supra* eicientis *add.* scilicet pori A. 22 ycterus B. 23 et] *om.* B. corporum] membrorum B, *supra* *scr.* corporum. 25 ydrope] B, idrope A. 26 fit mutatio B. 27 non] nisi B. sed] *supra* *scr.* B.

sunt, existente. et propter potionem uenenosam et propter uenenum extrinsecus ex aliquo ueneno incidens consistit icterica passio. calide igitur distemperantie epatis et flegmonis eius et uirtutum inbecillitatis curationem prius in sermone de eo transcurrebamus, quam et inpermutabiliter hic transferendum, ut non idem dicamus. enfraxin uero habentibus poris colerice cysteos utrisque aut altero tantum flebotomande eos a cubito dextro; quidam uero et horum et propter flegmonem epatis ictericorum prope minimum digitum dextere manus incidunt uenam. cataplasmatibus uero afflegmantis utendum, et ex iera eos purgandum; abta uero et cauteria. prius potande eos ictericos selini aut adianti aut lapatii aut erpilli ad tertiam reductorum elixaturam, aut absinthium asperge potui. perfecte uero facit rafani sucus ciati II cum uino ciato I potati et sucus cicorie ciati II aut III singulariter aut cum uino. ex flegmone uero epatis ictericos pota inomelle aut elixatura aristologie longe aut yperici aut adianti aut strucci aut erithrodani, similiter cornus ceruii limature 3 I cum uino aut stafilini in uino cocti ad tertiam redacti elixaturam aut sulfuris uiui 3 I in ouis sorbeant. hec et in enfraxin maxime adiuuant. seminis uero atrafaxios gramata VIII cum crisatico aut alio dulcore in ingressu bibiti euacuationem sufficienter operantur. bene uero, si picra detur aut sicca aut cum oximelle et aut theo-

1 uenosam B. 2 ueneno B. *Mg. τοπολω* A. 4 inbecillitatis] A, inbecillitatis eius B. 5 de eo] *om.* B. transcurrebamus] transcurrebimus A, transcurramus B. quam] que B. inpermutabiliter] inpermutabiliter B, perinmutabiliter A. 6 enfraxi B. 7 cysteas B. 8 flebotomande] A, flebotomandum B. 9 ycterorum B. 11 afflegmantis] A, *supra add.* id est flegmone rumpentibus; affatis B. yera B. apta B. 12 potande] A, potandum B. ycterico B. adiantii B. 13 aut lapatii] *supra scr.* A, aut lapacii B. 14 absinthium] B, absinthium A. perfecte — 15 potati] *mg.* A, *om.* B. 15 siati B. 17 yctericos B. in oximelle B. aristol' B, *ut saepius.* 18 yperici] B, iperici A. adianti B. eritrodani B. 19 cornu B. limature] lima- *in ras.* B. 20 in ouis] *corr. ex nouis* B. 21 in enfraxin] B, infraxin A. 22 atrafaxios B. 24 pigra B.

doriton et ex amaris amigdalidis trociscus. da et cinnamomi,
quantum tribus digitis tollitur, in inomellis ciato I aut aqua
mixta, aut myrrae fabae magnitudinem cum piperis granis V et
cinnamomi tantundem. eos uero, qui propter calidam distem-
5 perantiam solidorum icterici fiunt, mollibus fricationibus et
ginnasiis mediocribus et unctioni et lauacris ducendum et
salubri et mediocriter infrigidanti cibo suci ptisane et intu-
barum et sereos et cicorii pisciumque et uini tenuis aquosi.
de his uero, qui ueneni potionibus aut ex morsuris uenena-
10 torum in passionem ueniunt in V. dicetur libro. occupante
uero felle oculos et faciem elacteriu orobi magnitudinem
cum lacte muliebri instilla naribus in balneo et statim de-
pone in ingressu precipiens, caput ne infundat, et post laua-
crum habundanter reficiens deinde infunde errinon in sole.
15 facit autem et ciclamini sucus et marrubii et melanthii.
et acetum acerrimum trahat naribus stans in ingressu et
teneat nares paululum; et mirabiliter euacuabitur.

CCXV. DE CASV VMBILICI.

Causam quidem et chirurgiam curationem umbilicorum
20 exitus in chirurgiis dicemus. quoniam uero quidam et per
farmaciam ad naturalem statum reuertuntur, hanc hic di-
cendum. stiptireas scistis ꝓ V, tartaru ꝓ VIII, rodini ꝓ X,
cicidon umfacinum ꝓ II, uino soluens et mellis faciens spissi-
tudinem superinfunde extrinsecus superponens spongiam
25 oxierato infusam et tenidio confice. Aliud. eretinu corti-

1 trociscus] *mut. in trociscum* B. et cū cinamomi B.
2 inomellis B. 4 cinamomi B. tantundem] *corr. ex tand-*
tundem A; tūdem B, *ut semper.* eos] *corpus comp.* B. 5 icte-
rici] B, hictērici A. 6 unctionibus B. 7 suci] B, suc A.
incubarum B. 8 aquosi] B, aquos A. 10 V.] quinto B.
occupante] B, ocupante A. 11 elacteriu] B, elacterium A.
12 naribus] in naribus B. 13 ingressu] B, ingressum A.
14 errinon] A, *mg. ερετιν*; herimon B. 15 et (*tert.*)] *om.* A.
melanthi B. 19 chirurgiam B. 20 chirurgiis] *c*irurgiis A,
cirugiis B. 21 dicendum] d'd' B. 22 stiptereas B. tar-
tarum B. 23 *Supra* umfacinum *add.* id est in maturum A.
25 cenidio B. cocticum B, *sed corr.*

cum et cicidon et ualaustiu tantundem coque in aqua: quando uero dissolutum fuerit, terens studiose superpone cum spongia, quemadmodum prius dictum est. Aliud. plumbi rasure ꝓ XVI, conii, psimitiu, ypoquistidos suci ana ꝓ I, uino dissoluens utere, sicut predictum est.

5

CCXVI. AD HOC, VT SINE BARBA ET INPVBES MVLTO TEMPORE MANEANT, ET AD TESTICVLORVM CVSTODIAS; IN HOC ET PSILOTRA.

Cimolie terre et psimitiu tantundem resolue iusquiami suco, ita ut habeat glutinis spissitudinem, deinde addens 10 olei scinini, quantum sufficit, incide et utere. Aliud. conii lignum et strigni et iusquiami et lupini mollissimorum foliorum et psillii tantundem, terens utere prius fricans et lauans; oportet autem ante diem aquam bibere. psilotrum, quod aufert pilos. ocniscum caticidion rotundorum ꝓ II, 15 sandarace ꝓ IIII, calcis uiue ꝓ VIII, aceti ueteris ciatum I, cineris sycii coclearium I, coque in olla et utere in balneo. Aliud. calcis uiue conias partes II, arsenici partes II, cimolie partem I, coquens in aqua utere, sicut dictum est. Aliud, simplum et sine fetore. conias calcis uiue sexta- 20 rium I, sandarace ÷ I, coque, ut dictum est, et utere.

CCXVII. DE INGVINVM RVPTVRA ET INTESTINORVM.

Que quidem secundum rupturam peritonei fiunt depositiones intestinorum, difficiles ualde sunt; que uero propter raritatem, curabiliores pueris magis sicut humidioribus con- 25

1 ualaustiu] ualaustium A, ualastiu B. 2 dissolutum B.
 terens] A, teretis B. 4 XVI] XIII B. 5 dissoluens B.
 6 hos B. 8 in hoc et] om. B. 9 terre] certe B. 11 scinini] B, scynini A. conii] comi B. 12 strigni B. mollissimorum] B, mollisimorum A. 13 et (pr.)] om. B. lauacris B.
 14 aquam] et aquam B. 15 aufert B. ocniscum caticidion B.
Mg. ορνισκὴ | κατοιχιδίων i. in domibus uersantium. sunt autem animalia sub lapidibus degentia A. 18 *Supra* conias *add.* id est pulueris A. arsenici partes II] om. B. 20 sexta B.
 22 *Supra* rvptvra *add.* uel tumore A.

tingentes, et multa ualde sine cirurgia per superposita far-
 maca et conuenientem ligaturam curata sunt. utendum sub-
 scriptis uirtutibus. hoc tantum nobis apponentibus. quod
 solo loco passiones differunt; est enim rursum in inguine
 5 intestino manente bubonocili, inferius uero ad tauron iam
 descendente enterolici appellatur. sidion igitur γ X, cicidos
 umfacos γ V, coquens in uino austero ciatos III et soluens
 superpone prius fricans intestinum et prius perfundens aqua
 frigida dissolue post dies X manente in lecto eo, qui cura-
 10 tur, per dies XXX et bibente ciperissi elixaturam cum uino
 aut fructus ciperissi triobolon in potione. hoc pharmacum
 in pueris facit. Aliud, anacollima. sinfitu radiceis, prassii
 suci, amigdalorum amararum, gummi ana. Aliud. tereben-
 tine $\div$ I et ς . cere, libani, myrre, yctiocollis, codion cum
 15 testis ana $\div$ I; yctiocollam aceto prius infunde diebus III.
 Aliud. ciperissi fructus $\div$ I et ς , cicidum $\div$ I, sidion
 $\div$ ς , taurocollis $\div$ III, mannis libani $\div$ ς , sinfitu $\div$ ς , co-
 elion cum testis $\div$ I; fructus ciperissi et sidia uino stiptico
 coquens multum et soluens misce cetera et conficiens utere.
 20 Aliud. aloe, sidion, libani, ypoquistidos suci, collis tecto-
 nicis, picis, aspalti ana $\div$ I et ς , uini dulcis quod sufficit.
 Aliud; melius facit et uiris perfectis recenter passis. criso-
 collis, taurocollis, sarcocollis, lapidis gagatis, lapidis ema-
 titis, ru siriacu uirsodepticu, acacias ana $\div$ I et media.
 25 lapidis piritis, mannetis fisonos. stiptyreas scistis, mannis

1 cirugia B. 2 curata] B, cirrata A. 5 intestina ma-
 neat B. *Mg.* $\beta\sigma\beta\omega\nu\alpha\kappa\lambda\iota$ A. inferius — 6 enterolici] *bis* A.
 5 ad] *corr.* *ex* a B tauron] B, tayron A. 6 descenden-
 tem B, descende *alt.* loco A. enteriolici A (*h. e.* enterocili).
 emcerolici B. 7 umfacos] B, ufacos A. ciatō B. 10 biben-
 tem B. ciperissi B. 12 aliud^d B. anacollima B. sinfitu] B.
 sinfiti A. 13 amigdalorum B. 14 *Supra* yctiocollis *add.*
 id est ceti uenter A. codion B. 15 yctiocollam B. III]
 tribus B. 17 codion B. 18 fructus] fructu AB. 19 mul-
 tum] *om.* B. cetera] *ceram?* B. 20 Aliud] *bis* B. sidion] B.
 sidium A. 23 taurocollis] B, *mg.* *add.* A. 24 uirso aepacu B.
 acatoa' B. media] ς B. 25 piritis B. manetis B. *Supra*
 fisonos *add.* id est uiui A. stiptyreas B. scistis] cistis AB.

libani ana ÷ I, picis uricias ÷ V, coelion cum testis ÷ I, elcismatos ÷ IIII, cecidum ÷ I, corticis stomomatos ÷ I, oris ÷ I, aspalti ÷ VI, mirsina, hoc sufficit; uino stiptico sicca conficiens utere. si uero non patitur stare, triangula hos superligatione spissa et que possit inpingere intestinum 5 firmiter superligare. abstineant autem cibis uentositatem facientibus et uino plurimo et continuis balneis et cita motione, uelut cursu, saltatione, clamore et similibus.

CCXVIII. AD YDROCILAS, VT EVACVETVR HUMOR.

Piperis grana C, baccarum lauri LXXX, nitri ʒ XX, cere 10 ʒ XL, olei cocleario ʒ conficiens utere. Aliud, optimum. lapidis asiatici floris ʒ XVI, uue passe sine semine ʒ XXXII, cimini ethiopici ʒ VIII, nitri rubei ʒ VIII, soluens superpone calefaciens sero et mane; quidam et sulfuris ʒ VIII. Aliud. calcem uiuam resoluens superpone cum ceroto et paululum 15 nitri mi-ce calci. Aliud. radices caulis conburens confice cinerem adipe porcino ueteri liquefacto, solue autem post tertiam. ne autem multa collectio humoris fiat, utere malagmate hoc. cere lib. II et ʒ, picis, amoniacu thimiamatos ana ÷ IIII, stipteree liquide ÷ I et ʒ; facit autem et die- 20 girum.

CCXIX. DE FLEGMONE TESTICVLI ET TAVRI ET AD ALIAS EORVM PASSIONES.

Tauri quidem flegmonem agnoscendum ex eo, quod secundum primum manus tactum doleat, et ex eo, quod calor 25

1 libanis B. ana ÷ I] om. B. ytricias B. *Mg.* βερθιας i. scaturientis, inuenitur uero in iudea A. V] ʒ V B. codion B. 2 eclimatos B. IIII] 4 B. stomomato B; *supra add.* calibis A. 4 - 5 hos superligatione triangula B. s uelud B. cursus B. 9 ydrocitas B. 10 nitri ʒ XX] om. B. 11 ʒ] medio B. 13 ethiopici] ethiopii A, eciopiti B. VIII (*pr.*)] 9 B. 15 paululum] *corr. ex paulum in scrib.* B. 16 calce B. caulis] *corr. ex calcis* B. 17 ueteri] B, et ueteri A. 18 colectio B. malacmate B. 19 II] I B. amoniaci B. timiamatos B. 20 ana] om. B. diegarum B. *Infra medium uersum* 20 ca. . A. 25 et] om. B. *Supra calor add.* uel rubor A.

et duritia superextensa uidentur. testiculo flegmonem patiente neque ad leuem tactum dolet, sed inpressis digitis, et rubor et duritia secundum superficiem minus apparet; impressioni uero duritia in profundo occurrit, et febris aliquando fit. proprie ergo testiculorum flegmonibus conuenit flebotomia iuxta talum, comuniter autem omnibus cataplasmata et cerota. cataplasmandum igitur eos fabae farina cocta in aqua et melle cum statidis pinguibus purgatis et cimini, aut asfodilli radicem coquens et soluens misce farinae alfitae equali; fac cataplasma; aut lini semen aut tili in mellierato aut lilii radicem in mellierato aut fecem recentem uini cum alfitae aut irigeronta aut coriannum uiridem cum statidis purgatis. si uero multa febris sit, foliis iusquiami cum farina triticea, et ex eiceribus fac cataplasma aut calami foliis aut colocynthi cruda. eronica uero dispositione existente cum duritia sieiu agrii radicem coquens in mellierato et soluens cum erina farina fac cataplasma. et hoc bonum adiutorium. statidon purgatorum $\div$ V, eicerum coctorum $\div$ I et ξ , cimini $\div$ I, thiū $\div$ VIII, nitri $\div$ I, resine $\div$ III et ξ , solue omnia cum melle et cataplasmate utere. cerota uero haec. olei ciatum I, colofonie $\div$ VI, molipdenis, cimini, uue passe, fabae farinae ana $\div$ IIII, cere $\div$ II; coque molipdenam cum oleo usque ad paruam consistentiam, deinde appone ceram et resinam et tollens ab igne tepidum infunde uuis passis tritis et farinis. Aliud. olei anetini et rodini, cere, picis ana $\div$ V, cimini $\div$ II et ξ , onida copron $\div$ I et ξ ; solue cum onide ciminum et infrigdato ceroto misce et psillium, deinde ponens in panno utere

2 dolet| A, dolor B. 3 inpre^ssioni B. 5 conuenit| fit euenit B. 6 iuxta| B, iusta A. 9 asfodilli| asfodilli B, afodilli A. radices B. *Supra* farinae *add.* uel furfuri A. 10 tili B. 12 *Mg. ιγγισγορτα* A. *Supra* statidis *add.* id est uuis passis A. 15 colocynthi| colocynthi A, colocynti B. 17 herina B. 18 adⁱuctorium B. s^tatidon B. purgatorium B. 19 I (*pr.*) VI B. thiū| *corr. ex tiu* A, *supra add.* id est sulfur; tili B. 22 III] 4 B. 26 cimini| B, cimini A. 27 *Supra* onida *add.* id est asini stercus A. copron B. 1] II B. 28 psillium B. in — p. 161, 1 superponens| B, *supra ser.* A.

superponens lanam ex oleo umfacino aut butiro et resina equalibus utere. si uero a sudoribus ulcera in ramice sint, gallam tritam et stipteream asperge adipi et ircino felli et inunge. ad testiculos uero ulceratos terram cimoliam cum aqua prius illinens permitte siccari et ablue aqua calida, et 5 nirsinum siccam et smirniu parum terens fac cataplasma. carnes uero supererescentes in testiculis cinis sarmenti nitro et aqua conspersus sanat cataplasmatum. pruritu uero circa ramicem existente nitrum, stafida agrian, stipteream liquida aceto soluens et roseo inunge in balneo, post lauacrum 10 uero illine oui album cum melle.

CCXX. AD FLVXVM SEMINIS ET NOCTVRNAM
ILLVSIONEM.

Gonorria seminis est non uoluntarius fluxus, qui continue fit, sine pudendi intensione; qui propter retentive uirtutis 15 inbecillitatem fit. in qua conuenit in silentio seruare operientes lumbos et subuentrale strictorio ex uino et milino aut inantino, deinde cataplasmare dia finicon, milon, inanthis et acarias et ypoquistide et malo granato et similibus. et encatisma facere in elixaturis squinu et rubi et similium in 20 uino aut aqua, et cibus uti desiccantibus. post prima uero tempora ducere ad ginnasticam deductionem, per quam et totum corpus et membra, que patiuntur, in robur perficientur. ad nocturnas uero illusiones adiuvat stramentum frigidius et reclinatio corporis in dextra aut sinistra, et quocumque 25

1 lane B. unfacino B. butiro B. 2 *Supra ramice add.*
uel tauro uel ueretro A. 3 gala B. stipteream] B, stipte-
rea A. addipi B. yrcino B. 5 illinieris B. 6 smirsi-
num B. smirniu] smirui B; smirnum A, *mg. σμυρνης*. 7 car-
nes] B, carneus A. 9 *Supra ramicem add.* uel taurum A.
statis agria B. stipteram B. 11 albu B. cum melle] *supra*
scr. A, *om.* B. 14 gonorrhea B. *Mg. γονορροια* A. 15 *Post*
propter add. — A (*ob uitium pergameni*). 16 inbecillitatem B.
fit] B. sit A. 17 et (*alt.*)] *supra scr.* B. 18 inant'mo B.
fenicum B. inantris B. 19 accatitia B. 20 squinu] B, *corr.*
ex squinum A. 22 ginasticam B. 24 stragumentum B.

medicamina frigida illita lumbis, qualia sunt coriannum et conium et psimithium et andragni, omnia uero cum aceto.

CCXXI. DE SATIRIASI.

Satiriasis est motus pudendi flegmonicam quandam dispositionem seminalium uasorum consequens cum extensione, et nisi quiescat motus, declinare consuevit in paralysin seminalium uasorum aut spasmus, et pereunt subito patientes, morientes uero inflantur uentrem et sudant frigidum. est uero egritudo rara et mulieribus accidens. flebotomare igitur statim et dietam subtilem et sine uino iniungere, et cotidie fortiter, numquam uero mediocriter. optimum ergo est teflon et malachi et linozosteus paululum et coclearion ius; non deterius uero et simpliciter abluere. diureticas uero uirtutes obseruandum, superponere autem et lumbis infrigidantia, ut strigni sucum aut andragnis aut iusquiami aut conii. necessarium uero et caulon et perineum mitigantium frigidorum illinere aliquo, ut litargiro, cimolia, psimithio aceto resolutis aut aqua aut uino dulci aut sireo. supinum uero requiescere nocuum. bibere uero ninfee radicem et irin et adiantum. pigantum uero adiuuat et gonoroicon et satiria-

1 medicamina] B, medicaminum *corr. ex* medicaminam A. lumbis] *om.* B. 2 psimithium] B, psimitium A. andragni] A, *supra add.* id est portulaca; andraeni B. 4 satiriasi] A, *mg.* B; satyriasi B. 6 palesim B. 7 spasmus] B, pas-mum A. 8 est] eius B. 9 flebotoma B. 10 et dietam subtilem] B; subtilem A, *mg. add.* que dietam. 11 optimum B. 12 teflon] tefalon A, *sed del.*, *mg. add.* ceustlon id est bleca; tefolon B. *Mg.* τευτλον A. *Supra* malachi *add.* id est malua A. linozosteus] linozostens A, *supra add.* quidam dicunt mercurialem; linotostens B. coclearion ius] A, *supra add.* uel concarion, *mg.* χοκλεαριων; codearioni's B. 13 non] nam B. uero] *om.* B. et] B, *om.* A. diuretica B. 15 strigni B. andragnis B. comi B. 16 necessarium B. *Supra* caulon *add.* id est ueretrum A, *mg.* καυλον. *Supra* perineum *add.* id est pecten A. 17 illinire B, *ult. i e corr.* psimitio B. 18 resolutis] *corr. ex* resoluens A, resoluens B. supinum] super-mum A, supremum B. 19 yrin B. 20 diantum B. gono-roicum B. satiriaicum B.

cum. cibum uero dare triticum paucum et siti affligi. permanente uero passione sicyas ponendum cum caraxatione. si uero plenitudo superhabundet, et sanguissugis euacuare et uentres omilysi cataplasmare.

CCXXII. DE PRIAPISMO.

5

Priapismus est augmentatio pudendi permanens in longitudinem et in circuitu tumefacti sine inpetu ad ueneria. et manifestum est, quoniam uentositas tumefaciens partem nata ex humidis et glutinosis humoribus a calore mediocri; manifestum, quod non oportet partes calefacere sed infrigidare 10 conueniens rodino ceroto cum aqua resoluta, et dia camemilon pudendo et renibus superpositis dietam et pharmaca adducere extenuantis uirtutis non calefacientia manifeste. adducere uero et, que naturaliter operantur per experientiam dicta. nimfeam igitur bibere et his dare, agni semen et pi- 15 ganum uiride obsoniis miscendum. hoc uero in principio non dare; calefacit enim sufficienter; sed deinde post usum aliorum extenuantium. euacuatione uero utentem per uomitum bibere hoc; que enim per inferiorem uentrem reumatizant plerumque uicinas partes. ginnasia uero et fricationes 20 assumendum ad uentositatum diaforesin. nulli eorum, qui dicti sunt, conuenite oitus, nisi in quibus propter huius abstinentiam habundantiam esse conicimus.

CCXXIII. DE INEFFICACIBVS PARTICVLIS.

Passionem hanc habentes non irruunt ad ueneria, sed 25 sine desiderio efficiuntur. causa uero harum particularum

1 triticeam B. siti] B, sto A. 2 siciam B. 3 sagui-
sugis B. 4 uentris B. omilisi B. 5 priapismo B. 6 pria-
piapismus B. *Supra* augmentatio *add.* uel extensio A. 7 uene-
rea B. 10 quod] qui B. 11 cerote B. camamilon B.
14 experientiam] eperientiam A, epigentiam B. 15 nimfeam
igitur] nimfea igitur A, nimfeagri B. 18 euacuatione] eua-
cuat A, euacuare B. utentem] *supra scr.* A, uentrem A,
utere B. 21 diaforesin B. 22 cohytus B. 23 conicimus B.
24 ineffricatibus B. 25 uenerea B.

paralysis aut seminis indigentia. de his igitur, que generant semen, in primo libro [dictum est] dictis et excitantibus ad coitum secundum simplicem uirtutem nunc ualidiora apponendum. communiter igitur his, que ad paralysin conueniunt, 5 acopis et hic utendum; proprie uero conburens ascalauotim dissolue, deinde addens oleum unge dextri pedis magnum digitum. si uero uelis quiescere, ablue digitum, et dia ascalauoton farmacum efficiendum est. prius potare uero his, que intendunt, quale est primum hoc. piperis, conarion, 10 petroselini, ceruini pudendi limature, terebinthine ana; melle confice. Aliud. cicerum erudorum, conarion ꝓ II, eusomu, pipereos ana ꝓ I; in melle da ꝓ II cum uino. et que dicitur satiriaca, multipliciter composita, conuenit, et his similia. attendere uero et alias passionis causas et per singula eis 15 inferre curationem.

CCXXIV. EDIICA ET EDRICA.

In pudendis ulcera et que secundum anum sine flegmone existentia desiccantium nalde indigent medicaminum, qualia sunt id quod de combusta carta et anetum combustum sic- 20 cum et coloquinthi combusta. recentibus uero ulceribus aloë farmacum bonum est cataplasmatum siccum in puluerem redactum; omnibus uero magis anodinum et nullo minus efficax pönfolix est. si uero humidiora sint ulcera, tede cortex secundum se et lapis ematitis; si uero profunditas 25 eis aliqua sit, his, que dicta sunt, mannis admiscenda. pruritu uero existente cataplasmandum lente cum sidiis et co-

1 que] A, an B. generent B. 2 in] A, dictum est in B. primo] principio A, p¹o B. dictum est] A, om. B; *deleo*. excitantibus B. 3 coytum B. nunc] non B. 4 paralysim B. 5 hic] his B. conburens] conbures A, om. B. *Mg.* ασκαλαβωτην A. 6 unge] om. B. 7 di gū B. dia] di B. ascalauoton] B, ascalouoton A. 9 *Mg.* κοναριον A. 10 petrosellini B. cerui B. terebentine B. 11 conarion] B, conarium A. eusemi B. 14 atendere B. 16 *Mg.* εδοικα σ[εδειξα A. 19 quod] que B. 20 coloquintia B. 21 cathaplasmat~ B. sucum B. 22 magis] B, *supra* scr. A. 23 efficax B. pēfelis B. 24 profundata B.

raco ex oximelle utendum et uityno et dia chartu. ragadas uero in pudendis et ano adiuuat resina frixa cum rodino trita, ita ut fiat glutinosa, mixto et oui uitello et opio, aut edere foliorum siccorum combustorum cinis tritus cum roseo in plumbea pixide afferatur, et ex ineleo trociscus et litho- 5 frigium ualde bona sunt et ad ragadas et circa coronam sordida ulcera, et maxime, quando retrahere non possunt.

CCXXV. ALIVD SANANS ET ACERRIMA RETVNDENS.

Catmie combuste et piperis ÷ II, rosarum euulsorum foliorum ÷ VI, siccum insperge prius abluens apio. ad puncturas uero calciteos, ysopi, ceroti, medulle ceruine, uatu foliorum ana, et diineleu similiter. si uero secundum caulon interius pudendi latens ulcus fiat, cognoscitur ex eo, quod putredo uel sanguis euacuatur sine urina. curatur autem primum quidem aquoso mellierato ablutum, deinde lacte, 15 et deinde miscentes lacti asteros collirium aut album trociscum aut dia lotarium in molipdena pixide mittere et pennam intingentes inungere, deinde subtile strepton inunctum inponere. optimum uero est et, quod recipit galle et ponfolingos et anili et aloe equalia soluta roseo et suco 20 arnogiosse.

CCXXVI. AD PVDENDI DOLORES.

Butiro et resina equalibus liquefactis bene fac cataplasma aut linospermi suco solute myrre et resine frixe equale, et superpone. ad tumorem uero pudendi uitis foliorum mol- 25

1 utend' B. uityno] VI tyno A, uiti'no B. chartu] chratu A, c'artu B. 3 ita] et ita B. glutinosa] AB. 4 hedere B. 5 plumbei pixid B. ineleo] in^eleo B, inoleo A. lithofrigium B. 6 a dagadas B. 7 et maxime] bis B. 8 sans B. recon- dens B. 9 cathmie B. piperis] comp. AB. foliorum] B, filiorum A. 10 ÷] om. B. puncturas] A, supra add. uel punctiones; purgaturas B. 11 calcitheos B. ysopi] B, isopi A. 12 Supra caulon add. uel ueretrum A. 15 deinde lacte] B, mg. add. A. 16 et] B, om. A. 17 molipdena B. 18 subtile] B, subtilem A. inunctum B. 24 lino B. frixe equale] om. B. 25 foliorum B.

lium ꝑ I, psimitii ꝑ V terens fac emplastrum. utere uero
 perfusione marina aqua frigida et requie et superligatione
 cauli. timos in pudendis curat et non permittit iterum
 crescere cinis sarmentorum cum aceto cataplasmatum et sa-
 5 licis corticis combusti cinis. vniuersaliter autem thimos et
 mirmicia et acrochordon per ualde trahentia medicamina
 euelluntur, per putrefacientia uero euacuabuntur. proprie
 uero elatirion cum salibus superpositum, olynthi cum aceto
 et nitro et farina, gutta ficus illita, smaridos caput salsum
 10 combustum, ios cum sulfure uiuo combustus, titimalli gutta
 illita, ozimi folia cum calcantho, eliotropii magni fructus
 cum uino, in cataplasmate positus.

CCXXVII. AD FLEGMONEM ANI.

Psimitiu ꝑ IIII, pontoligos ꝑ I, catmie mollis, libani ana
 15 ÷ I, sereos suci coclearium I, inmitte paulatim sucum in-
 fundens, quousque deficiat; deinde faciens cerotum ex duabus
 unciiis cere et rodini libra I misce fortiter terens; inice uero
 dia piuleu et desuper liga. facit autem et ad ragadas fleg-
 monem habentes et cum febricitatione et mordicatione in ano
 20 ulcerationes.

CCXXVIII. AD ERISIPILAS CIRCA ANVM

Diacilon lib. I, rodini quod sufficit, panis mundi lib. I,
 croci ÷ I, opii ÷ I; crocus et opium infunduntur in dulco-
 re, panis in aqua, deinde solutis eis adponitur diacylon et

1 V] VI B. emplastrum] A, *supra ser.* B; cathapl'a B.
 2 aqua] A, *om.* B. 3 ti'mos B. 5 timos B. 6 acro-
 cordon B. 8 elatirion] B, elaterion A. supposit' B. olint'i B.
Mg. ολινθου A. 9 gutta] B, guta A. *Supra ficus add.* uel
 sicus A. smaridos — 11 illita] A, *om.* B. 11 ozimi] B, *corr.*
ex oximi A. cal^{can}thro B. eriotropiis B. 14 psimitriu B.
 IIII] 4 B. pontoligon B. cath'ie B. 15 I (*pr.*)] *om.* B.
 serecus B. 16 *Supra deficiat add.* uel conglutinet A. 17 un-
 ciis] untiis A, ÷ B. innice B. 18 *Mg. πυσίλκας* A. ad] B, ad A.
 ragadā B. flegmonem] flonē B, flegmone A. 19 cum] ē] B.
 et mordicatione] A, *om.* B. 21 circa anum] cicatum B, circa
 anum *mg.* B. 22 diacidon B. 24 solutis] *corr. ex solutas* B.
 apponitur B. diacylon] dyacilon A, diacylon B.

rodinum, et malaxatur; facit uero et ad calidissimas podagras.

CCXXIX. ALIVD, FACIENS AD FLEGMONEM.

Psimitium uino et rodino in plumbeo mortario et plumbeo pistillo solutum illine. aut psimithium et oui album 5 et roseum simul in mortario soluens, donec glutinosum fiat, illine.

CCXXX. EDRICON AD DOLORES.

Iusquiami foliorum mollium, andragnis foliorum mollium, micarum infusarum in uinum, ouorum assatorum uitellorum 10 tantundem, rodini quod sufficit; post calefactionem loci rosarum et mellilitorum elixature inpone cataplasma.

CCXXXI. EDRICON OPTIMUM AD DACTILII FLEGMONES ET EMINENTIAS.

Psimitiu, litargiri, amoniaci thimiamatos, bdellii, ana 15 grammata VI, terebintine ÷ I, cere ÷ 5, sicca solue suco strigni, iusquiami aut andragnis et, que liquefiunt, miscens confice et malaxans roseo utere. et ficoticin farmacon et quod de molipdena ad dactili flegmones, et diaton lotarion et dialicacau et diarodos trociscos optima sunt edrica et 20 edlica.

CCXXXII. AD EMINENTIAS DACTILII.

Flegmonem patientibus ani eminentiis his, que dicta sunt, communiter utendum, et proprie hoc trocisco. psimitii ÷ III,

1 ad] om. B. calidissimam podagram B. 4 psimitium
et uino B. 5 pistello B. psimithum A, psimitium B.
8 ad dolores cotricum B. 9 adragās B. 12 mellitorum B.
13 edricum optimum B. dactilii] A, *supra add.* id est ani;
sactilii B. 14 eminentias] B, eminventias A. 15 psimitii B.
amoiaci B. thimiamatos] B, timiamatos A. 16 grammata] B,
gramata A. terbentine B. 17 strigni B. andrāgnis B.
18 malaxans] B, malaxamans A. *Mg. φινουνη* A. sicotian B.
19 dactili] B, dactili η (*h. e.* enim) A. *Mg. λοταριων* A. 20 *Mg.*
αλινακαβς A. trociscus B. optima B. *Supra* edrica *add.* id
est anum A. 21 edlica] educa A, *supra add.* id est pudenda;
diica B. 22 dactilii] A, *supra add.* id est ani; sactili B.
23 flegmonem] B, *corr. ex* flegmones A. 24 comuniter *comp.* B.

ponfolingos, litargiri ana ÷ I, masticis gramata VI, ius-
quiami suco confice. si uero sint sine flegmone, ciparissi
fructu combusto cinerem insperge uino prius abluens aut co-
loquintis sicce cortice combusto aut finicum assatarum ci-
5 nerem similiter, aut testarum ouorum aut maratri cinerem
aut suco mali granati foliorum equaliter uino albo miscens
ablue per dies VII. ad putridas uero eminentias titanum
et arsenicon cum aceto acri soluens, bonum, si in sole
illinis.

10

CCXXXIII. DE EMORROIDIBVS.

Emorroidibus plus, quam oporteat, euacuatis desiccari
habitum accidit, et male abstinentes fieri; periculum uero,
si uehemens emorragia fiat, uelut et sanguine omnino re-
tento; unde difficilis curatio. ideo plurimis existentibus
15 emorroidibus unam relinquere oportet purgationis causa.
quedam uero sunt superius non apparentes et propter hoc
difficile curabiles; alie uero clause egerunt quidem nichil,
dolentes uero magis sunt. ad has igitur ciclaminis sucum
illine, et aperiuntur. ad eas uero, que inmoderate euacuan-
20 tur, in aqua cocleariis VIII coquuntur acanthis egiptiace,
actis foliorum, artemisie ana ÷ V, donec deficiat medium,
et sidiritis ÷ IIII; deinde erbe quidem prohibeantur, aque
uero miscetur siccum hoc. melantirias rotunde ꝓ VIII, litar-
giri ꝓ IIII, cicidos ꝓ III, misyos ꝓ II, sereos ꝓ II; solue sic-
25 cum in elixatura, perfunde septies in die, sequenti uero si-

1 ponfolingon B. gramata] A, granati ÷ B. 3 combusti B.
4 cortice] corticem AB. 5 mātiri B. 6 foliorum] B, *supra*
ser. A. albo] *om.* B. 7 putridam B. eminentiam B. *Supra*
titanum *add.* id est calcem A. 8 arsenicum B. 10 emor-
roidibus B. 11 emorroidibus B. 13 emorragia] emorro-
gia A, emorracia B. sanguine] B, *corr.* ex sanguinem A.
15 emorroidibus B. 17 *Supra* egerunt *add.* uel cece A. 18 cicla-
minis] ciclais B, ciclanis A. 19 apperiantur B. ea^s B. que]
supra ser. B. moderate B. 20 cocleariis B. coquuntur B.
accatis B. 22 sidiritis] sidiritos A, sideritis B. IIII] III B.
herbe B. 23 litargiri B. 24 mision B. sereon B. sicca B.
25 spēs B.

militer aliam confectionem eiusdem ponderis infundens et tertiam similiter. si uero superest aliquid residuum, quarta perforans acu, si sentiat aut sanguinem manet, decoctio quidem similiter facit, sicci uero ζ misce, perfundens uero tange sicco, ut diligenter conburatur. propter flegmonem uero pane cataplasma. Aliud. panem mundum infundens in garum protion et conburens in olla noua et soluens fac cataplasma uino prius abluens; facit et ad eminentias. Aliud. sereos γ II, calciteos, misyos ana γ I, calcanthu γ III, cisse γ VIII, calcu cecaumenu γ I, melantirias γ I, utere sicco. 10 cibi his, qui supra modum euacuantur, pauci et non superflui conueniunt, desiccantes et stiptici, qualis est condron ablutum ex oximelle et oriza et alix et olerum intuba et cicoria et andragni et uina stiptica; in excecatis uero emorroidibus conueniunt his contraria; maxime teptidon et sipeon 15 et polipodion et narcis et selacion in cibum datio bene conuenit; augmentatiua enim sunt hec sanguinis. et ea, que menstrua prouocant, his conueniunt.

CCXXXIV. AD DECIDENTES ARCVS.

Ericis fructus, cicidum, psimithiu, acacias, ypoquistidos 20 sucus, tede corticis, libani, myrre, aminee equalia, siccis fac cataplasma prius abluens uino austero. Aliud. scorie plumbi, ru siriacu ana γ VIII, rosarum floris γ IIII, mirre aminee γ II;

3 *Supra* perforans *add.* uel depungens A. acu B. 4 ζ] et B. perfunde B. 7 in (*pr.*)] si in B. protion] A, *supra add.* precipuum (*pr. u corr. ex m?*), *mg.* $\pi\rho\omicron\tau\iota\omicron\nu$: propretion B. 8 ad dementiam B. 9 sereon B. II] III B. calciteon B. mison B. I] II B. calcantum B. III] *ult.* I *euan.* B. 10 VIII] VIII B. calcu] caucu B. melantirias] melanterias A, melantiriam B. 12 qualis — 14 stiptica] A, *om.* B. 14 *Supra* excecatis *add.* uel clausis A. emorroydibus B. 15 teptidon] *corr. ex* teption A, tepidon B. *Mg.* $\tau\epsilon\upsilon\theta\iota\delta\iota\omega\nu$ $\sigma\eta\pi\epsilon\omega\nu$ $\pi\omicron\lambda\upsilon\pi\omicron\delta\omega\nu$ $\nu\alpha\rho\kappa\eta\varsigma$ $\sigma\epsilon\lambda\alpha\kappa\iota\omega\nu$ A. 16 polipodion] A, polipeon B. marcis B. 17 sang's B. 18 mestrua B. 19 ad — arcus] A, *supra* arcus *add.* id est anos: *om.* B. 20 psimitiu B. accatiam B. 21 siccis] sucis B. 22 plubi B. 23 siriacu] sinacii B.

utere, ut primo. Aliud. tede corticis, mannis, lithargiri ana
 7 VIII, ciperissi fructus sicci, molipdene ana 7 II; vtere, ut dic-
 tum est. et urina ipsius egrotantis adhuc calida aspersa iuuat.

CCXXXV. DE PASSIONIBVS CIRCA MATRICEM, ET
 PRIMVM DE MENSTRVA PURGATIONE.

Plurimis purgatio fit circa XIII annum, paucis uero ci-
 tius, circa XII aut XII, non paucis uero tardantibus XIII
 anno. tempus uero unicuique purgationi determinatus non
 est; multis enim per II uel III, plurimis uero per V dies
 10 egeritur, aliis autem usque ad VII, paucis uero et usque ad
 X purgate sunt. cessant autem a purgationibus alie quidem
 circa L annum, rare uero usque ad sexagesimum; quibusdam
 uero a XXXV, et maxime pinguibus, cessare ceperunt men-
 strua. repressa igitur purgatione lauari circa terminum et
 15 prius bibere aut sisamum aut capitatum porrum cum pipere
 et pigano simul elixatis. potio uero ex dulcore fiat cretico.
 cotilin uero bibens deambulationibus moueat menstrua. com-
 edat uero teptidas, sipeas, polipodas, et quecumque eius-
 dem generis sunt; sanguinis enim sunt augmentatiua.

20 CCXXXVI. DE REPRESSIOME MENSTRVORVM.

Reprimitur menstrua purgatio aliquando quidem toto cor-
 pore infirmante, aliquando uero matrice ipsa propriam pas-
 sionem recipiente propter frigiditatem aut percussuram aut
 distemperantiam aut in pluribus ex aborsu, et propter ali-
 25 quam partem principalium prius passam, ut epar aut uen-
 trem aut toracem aut aliquid huiusmodi in diuturna con-

1 lithargiri B. 2 ciperis B. 5 menstrua | mēstra^o B.
 mensvra A. 6 citius | B, cicius A. 7 XII | tertium deci-
 mum B. 9 II | duos B. 12 sexagesimum | LX B. 13 XXXV |
 XXX et V B. menstrua B. 14 lauari | lauacri AB 15 capi-
 tacum B. cum | ē B. 17 *Mg. κοτυλη* A. menstrua B. com-
 medat B. 18 tepidam sipeam polipodam B. 19 enim |
 om. B. augmenta B. 20 menstruorum B. 21 menstrua B.
 22 propriam | propria AB. 24 distemperantiam | B, distem-
 perantia A. 25 ut | B, aut A. 26 toracem B. huiusmodi |
 hui' B. constitutum | B, contraitum A, *supra add* uel constitutum.

stitutum passione. retenta uero menstrua purgatio multarum
 et diuturnarum passionum consuevit causa fieri. quando
 igitur propter aliquam intestinorum principalium preceden-
 tem passionem absciditur et impeditur purgatio, oportunum
 est prius patientis curatio et post hanc matricis recordatio; 5
 horum uero significationem in superioribus diximus. cum
 uero nichil illorum adest, manifestum est, ipsam primam
 pati matricem. non prohibente igitur etate aut habitu aut
 alio aliquo flebotomia utendum, non ante menstruorum ter-
 minum; transeunte uero numerentur dies X. auferatur autem 10
 nec amplius duabus litris et media neque minus una, si uero
 flebotomare quidem; si uero non, dia coloquintidos iera
 purgare dantes duarum 7 quantitatem in VI coeleariis melli-
 crati. si uero febris adsit, iera quidem uti non contingit,
 oportunum uero est flebotomare in primis febricitandi die- 15
 bus. post purgationem uero reficiendum per paucos dies,
 deinde uero exerceatur deambulationibus et fricationibus
 inferiorum partium, et lauatur. cibi uero conueniunt bene
 digestibiles et humida olera dulcia omnia, piscium petrini,
 auium molliores, lactis potus, melle condita, vinum subtile 20
 album non ualde uetus; carnes remoueantur et legumina
 excepta ptisana. termino uero purgationis appropinquante
 dare marinorum selacia et malacia, quemadmodum dictum
 est, et ostracoderma et capitata porra cum pigano et pipere
 cocta, et elixaturam eorum bibant; tunc et uinculis inferiores 25
 stringere partes III^{bis} aut IIII diebus, instante uero termino

1 uero] *supra scr.* A, *om.* B. menstrua B. 2 passionum] *corr.*
ex passione B. causa] *supra scr.* A, *om.* B. 3 itestinorum B.
 4 passionem] B, passione A. purgatio] B, *supra scr.* A. 6 uero]
om. B. 7 manifestum est] *manife* B. 9 flebotomiam B.
 menstruorum B. 10 autem] *aut* B. 11 litris] *li* B, *libris* A.
 media] *5* B. una] *I* B. 12 non] *om.* B. yera B. 13 dua-
 rum 5] *II 7* B; *duarum* A, *post quantitatem supra add.* drag-
 marum. 15 ^{die}bis B. 17 deambulationibus] B, *deabula-*
tionibus A. 18 patium B. lauatur] B, *lauentur* A. 20 mol-
 liores] *meliores* B. 21 et] *om.* B. 22 excepta] B, *exapta* A.
 appinquante B. 23 malacia] *multa* B. 24 capita B. 25 eli-
 xatura B. tunc] *om.* B. 26 stringere B.

auferatur uinculum. bibant uero myrre obolum aut fabe
 magnitudinem aut castoreum ex dulcore aut mellicraton aut
 elixaturam artemisie aut elilistagi post lauaerum ex dulei
 et absinthio: absintium uero preter omnem curationem prius
 5 bibant. adueniente uero termino et nulla uel non competenti
 purgatione facta a talo flebotomandum et apoferesin facien-
 dum, post VII uero aut octauam diem ex iera utatur pur-
 gatione, et post III diem dropaces fiant et in lumbis et
 sub umbilico et in coxis. bibens uero aquam per tres dies
 10 cataplasmatum sinapi equaliter et pane infuso usque ad ho-
 ram meridianam, deinde lauatur. sequenti uero mense carice
 pro pane misceantur in elixatura fenogreei et malue et pu-
 leii et pigani et artemisie. in sinum uero infundantur susi-
 non aut amaracinon, et pessus apponatur enueafarmacos
 15 aut libanios: pessos autem est lana carpinata rotundam
 formam digiti accipiens, in quo continentur medicamina.
 ea igitur curatio plurimis sufficit ad purgationem. si uero
 ualidioribus indigeat medicaminibus, sunt hec, iris illirica
 bibita cum uino et ciperis et aru radix et cassia et squinu
 20 anthos et nardos et elenii radiceis elixatura et myrre fabe
 ellinice magnitudo cum dulcore potata in medio ciato melli-
 crati et diptannum elixature ciatos II et amoniacum et sa-
 gapinum. his uero, que patiuntur in stomacho, opopanacis
 paululum conglobatum et in crudo melle infusum, et que
 25 ex consuetudine nobis semina nata sunt, minus uero, ut

1 auferatur B. obolum B. 2 mellicratum B. 3 arti-
 misie B. elilistagi B. post | p B. 4 absinthio | B. absintio A.
 absintium | AB. 5 adueniente | aducenti B. nulla | illa B.
 6 et | B. c corr. A. apoferesin | A. apoforexin B. 7 octauam |
 VIII B. yera B. 8 andropaces B. 10 infuso | corr. ex in-
 fuso B. 12 fenogreei B. puleiu B. 13 fusinon B. 14 amara-
 cinon | amaratinon A, amaricin B. aponatur B. enueafarma-
 con B. 15 libanos B. autem est | au et B. 17 sufficit B.
 purgati^o nem B. 19 cum | c' B. uino | B. corr. ex uino A.
 arii B. squinantos B. 20 elinii B. elixatura radiceis B.
 21 ellinice B. dulcore | dolore B. potaret B. medio ciato | A.
 mediocitate B. 22 et (pr.) ad B. diptanum B. II] duos B.
 segapinum B. 23 uero | q uero B. que | qui B. patiuntur B.
 opoponacis B. 24 paululum B.

maratrum, ciminum, selinum, daucus creticus, seseli, amissinon, cicera, cedrides et omnia diuretica. apposita uero myrra, absintii aut lupinorum elixatura soluta aut pigani suco, bdellium similiter et storax et agrestis oliue gummi aut pigani sucus similiter aut longa aristologia composita in formam collyrii, similiter et magne centauree radix aut ellebori aut gutta scamonee et colocynthidos interiori secundum se et artemisia quasi cataplasmata inposita cum pigano et galbanum suffumigatum; hec eadem autem et conceptum nata sunt eicere.

10

Quid est pessos medicinalis? yris illirica, ciperis, aru radix, cassia, squinanthos, nardos, elenii radice elixatura, mirra, ammoniacum, sagapinum, opopanax, maratrum, ciminum, daucus creticus, seseli, amissinon, ereunti, cedrides.

CCXXXVII. DE SUPERFLUA PURGATIONE ET SANGVINEM
MANANTE MATRICE.

Superflue purgationes mulieribus fiunt aliquando quidem menstruis multo tempore manantibus et simul erumpentibus, aliquando uero in partu, que in pluribus sponte cessant. continue uero et in abortu uehementer sanguinem emanant, ita ut plerumque superueniat periculum. primum igitur distingere membra ab ascellis et inguinibus, dare autem bibere oxieratum non frigidum et aspergere oxierato et superponere locis multam lanam ex uino et oleo aut roseo aut milino aut mirsino infusa. cibum autem dandum con-

25

1 maratrum] maturatum B. daucus] B, corr. ex daucum A. seselia missinum B. Mg. *σισελιακισιν* A. 2 mirta B. 4 gummi] B, corr. ex gumme A. 6 collyrii] A, supra add. id est pessi; collirii B. 7 interioris B. 8 artemisia] B, artemisie A. quasi] que sit B. 9 autem] om. B. 11 quid est] quidem B. yllica B. 12 squinantos B. elenii B. mirra — 13 sagapinum] B, supra scr. A. 13 amoniacum B. sagapinum] sarapiñ A, sagapinum et B. maratrum B. 14 seselia missinum B. ereunti B. 15 sanguine B. 17 superflue B. 18 menstruis B. 19 uero] quidem B. 20 continue B. in abortu] naborsus B, in arbosum A. 22 distingere B. inguinibus B. 24 ex] B, et A. aut] et B. 25 milino aut] om. B. condrum ablutum] om. B.

drum ablutum ex oxierato aut orizam aut alicam, uino uero abstinentes ydromel austerum aut umfacum mel aut aliquid talium eis dandum, prius autem ualaustium in oxierato aut ypoquistidos aut acacie sucum aut licium aut samium astra
 5 aut umfacum siccum aut reon aut lentis in italica testa combuste cinerem aut sisamum comedere in oxierato infusum, donec molle fiat. apposita uero per guineceum stringunt emorrogiam ypoquistidos sucus aut acacia cum manna soluta cum aceto. mirabiliter autem inuat spongia uino aut
 10 liquida pice infusa et apposita et ipsius combuste cinis cum aceto aut oxierato appositus. similiter autem et suberis in italica testa combusti cinis. extrinsecus uero superposita adiuuant stiptica epithimata et dia finicum et cidoniorum cataplasmata recipientia sidia aut prinoualanu aut rubi
 15 summitates aut squinu folia, ualaustion, acacian, ypoquistida, gallam, paucam stipteream. maxime uero hoc. taurocolla infunditur in oxierato, donec dissoluatur, deinde in pannum ponitur et apponitur lumbis. efficaciter uero ad hoc faciunt et adherentia emplastra, ut armonia, icesios, athina, milini,
 20 indi et similia. pessis autem uti ad emorrogiam, galle interiora, cion et libanoton soluens aqua appone aut citinus aut mala granata dulcia similiter aut poligonum solutum. composita autem stiptereas scisse, gallarum interiora, acacie suci, mannis ana 3 IIII, ouorum assatorum uitella IIII; sicca

2 ydromel] B, ydrimel. *seq. ras. 1 litt.* A. aliquid] B, "li-
 quid A. 3 autem] A, uero B. ualasticum B. 4 accatie B.
 5 ytalica B. 6 sisanum B. comedere] connote B. 7 guine-
 ceum] uineceum A, *mg.* γυναικειον; gneceum B. 8 accatia B.
 11 et] om. B. subes B. 12 ytalica B. combusti] B, combustis A.
 13 epithimata] B, epitimata A. sinicum B. codoniorum B.
 14 silia B. prinoualanu] B; primoualanu A, *mg.* πρινοβαλαν.
 15 sumitates B. squinu] iusquinu B. ualaustion] ualaustian A,
 balaustiam B. accatiā B. ypoquistida] ypoquistidan AB.
 17 infundatur B. 19 empl'a plastra B. arinonia B. ice-
 sion B. auttina B. 20 emorrogiam] B, emorrogiam A.
 21 *Mg.* χιον A. libanoton] B, libanotin A. cicinus B. *Mg.*
 κυτιν:σ A. 23 autem] pari B. stiptereos B. accatie B.
 24 IIII (*pr.*) 4 B.

soluuntur suco arnoglosse et miscentur, in usu uero inducuntur in pessum laneum et intinguntur in roseum et apponuntur. sicie uero uacue magne plerumque sub pectore apposite sufficienter retrahunt. encatisma his, que patiuntur emorrogiam. oxisquinu, capitum mirsinis, rosarum, ramni 5 foliorum, rubi summitatum equalia coquens in aqua fac ibi sedere. Aliud. mali granati dulcis radiceis corticeis, mirsine, ciparissi corticeis ana partes III, galle partem I, aque quod sufficit, insperge autem cum mitrechito sucum arnoglose aut sereos aut poligoni aut strigni aut perdicii aut psillii 10 aut ypoquistidos aut acacie, et inponantur hec cum lana aut digito aut mili aut penna in longitudinem preparata usque ad os matricis. et andronos trociscus infusus cum mitrechito cum aliquo eorum, qui dicti sunt, sucorum aut uino stiptico efficax est pharmacum.

15

CCXXXVIII. DE MVLIEBRI FLVXV.

Reumatismus est matricis fluxus toto corpore expurgato; tale uero est, quod euacuatur, quale et quod habundat, hoc quidem rubeum, velut icor sanguinis, aliud uero album a flegmate, pallidum uero aliud, aliud colericum, aliquando 20 uero aquosus sanguis purus, ut in flebotomia fertur. adtendere diligenter, ne aliqua consumptio facta sit in matrice. significatur autem hoc ex eo, quod continue madefiunt loci differentibus secundum colorem humoribus; ea uero, que patitur, pallescit, cibos fastidit et in deambulationibus de- 25 ficit et tumidos habet oculos. et modo quidem cum dolore,

1 soluantur B. in — 2 intinguntur] B, *supra scr.* A. 3 scitie B. 4 encatisma B. 5 oxisquinu] oxisquinum A, squinu B. 6 in] *bis* B. 9 isperge B. mitrechito] mitterechito A, mitrecheco B. 10 poligonii B. strigni B. 11 accatie B. inponatur B. 12 aut (*pr.*)] au B. 13 et] *e corr.* A. 14 "sucorum "sunt B. 15 est] *om.* B. 19 ycor B. *Mg.* ιχορ A. 20 aliud, aliud] alium aliud B, aliud A; *post* colericum [*mg.* *add.* aliud A. 21 aquosus] B, *supra scr.* A. sanguis] B, *corr. ex* sangui A. adtendere] *corr. ex* addere A, atende B. 22 consumptio] B, consuptio A. 23 ex] *om.* B. 26 habet] bene B.

modo uero sine dolore fit, et aut cum ulceratione aut sine ulceratione aut putredine aut sordida aut munda. totum igitur corpus adiuuandum his, que desiccant humida passione existente absque calefactione manifesta. fricationibus
 5 corporis totius et unctionibus ex melle sufficienter cocto et diuretica pharmaca dare, ut est aqua, in qua coctum est asarum et selinum; euacuare uero et per uentrem totum corpus. ad hec autem andragni comesta et sucus eius bibitus iuuat. valaustion, rubi fructus et flos, quercus quod sub cortice
 10 rami neruosum, et quod sub cortice glandis, ipuris, maxime rubeum fluxum bibita cum aqua aut uino. ypoquistis, squinu fructus siccus cum uino bibitus. samios aster, limnia sfragis, coagulum leporis aut edi aut agni aut uituli aut cerui, gigarta soluta, myrta, immatura sicca, tede cortex, et ea,
 15 que in emorragia matricis dicta sunt, non ualde fortia. quando uero cum dolore fertur, cum mitrechito aut clistere sucum alicae aut ptisane aut tragi aut orize clisterizandum eam cum aliquo anodinorum pharmacorum. et in accessionibus quidem paragorizandum, in remissionibus uero (periodon
 20 enim habet) utendum unctionibus diuersis, deambulationibus, exclamationibus, unctionibus, sicyis, dropacibus in superpositis locis et fricationibus in sole, spilotris, smigmatibus, sinapismis, uomitibus de raphanis. lauacris, uino, uariis cibis, refectione studiosa.

25

CCXXXIX. DE FLEGMONE MATRICIS.

Flegmon matricis ex pluribus causis fit; et enim ex percussura et menstruorum retentione et a frigiditate et uen-

5 cocto] calido cocto B. 6 in qua] *om.* B. 9 ualaustium B. quercus] B, querius A. quod] A, de B. 10 *Supra* neruosum *add.* uel quasi membrana A. sub] *om.* B. grandis B. ipuris] et puris B. *Mg. ιπσις* A. 11 ypoquistidis B. 12 samios B. limnia sfragis] limnias fragis B, limnia fragis A. 13 coagulum B. agni B. 14 gigarca B. myrta] mura B. immatura B; *scrib.* uua immatura. 15 moragia B. 16 cum (*alt.*) *om.* B. 17 ptisane] B. ptissane A. clisterizandum] *corr. ex* clisterizeandum A, chisterizandum B. 18 accessionibus B, *ut saepius.* 19 periodon] periclon B. 20 deambulationibus B. 21 sycuis B. 22 spilotris B. 23 raphanis B. 26 percussura B. 27 menstruorum B.

tositate, non minus uero et ex aborsu et ex partu propter
malam cistin. sequitur autem flegmonem matricis febris
acuta et dolor capitis et colli et motionum oculorum et
pollicum et digitorum et colli spasmus et conuersio in con-
traria, stomachi compassio, matricis orificium clauditur, pul-
sus parui, frequentes; et si quidem paruus fuerit flegmon, 5
non nimis ipsam dolent matricem; si uero ualidus, et ipsa
tota cum pulsu dolet, tota quidem flegmonem habens, per
totum, si uero pars flegmonem habeat, secundum hanc magis
dolor designat. posterioribus siquidem eius tantum fleg- 10
monem patientibus dolor secundum lumbos fit, squibalum
retinetur afflicto longaone; anterioribus uero dolor secundum
pectinem et stranguiria aut dissuria fit uestica patiente.
lateribus uero flegmonem patientibus et inguina tenduntur,
et crura grauantur. pigmate uero flegmonem patiente se- 15
cundum umbilicum dolor maxime fit cum tumore. circa
orificium uero existente flegmone secundum superficiem uen-
tris dolent, et digito inpresso durum subiacet orificium. In
curatione igitur primum quidem embroca ex ineleo aut in-
orodino utendum et circa pectinem et lumbos lana munda 20
sine alligatione, et abstinencia usque ad diatritum; postea
flebotomandum a cubito, si nichil prohibeat. cibandum uero
condro ex mellicrato aut pane aut ouo sorbili. post quin-
tum uero cataplasmandum giri, linospermate, tili ex melli-
crato, in quo codie elixate proiecte sint, et oleo. si uero 25
ualde indignatur ad calefactiones flegmon erisipilatodes exi-
stens, mellilotum coquens in dulcore et terens appone uitella
ouorum assatorum cum roseo aut milino aut crocino et fac
cataplasma, aut fenicas uino mixto feruentes solue cum fa-

1 partu] partu B. 2 cisti A, cistim B. 5 passio B.
6 paruus] pui' B. 7 ipsam] om. B. ualidius B. 8 tota (alt.)]
tempta B. flegmones B. habens] hos B. 9 pars] pars B.
12 afflicto] B, afflicto A. 13 fanguria B. 14 flegmonem] om. B.
15 Mg. πυγμαίο A. 16 umbelicum B. dolor] om. B. fit] om. B.
17 uero] uero e B. 19 embrocca B. 21 postea] corr. ex
post eius B. 23 quintum] V B. 24 ciri B. 25 codie]
cotidie A, coclie B. 27 mellilotum B.

rina alſite et aliquo eorum que dicta ſunt ungentorum et
 fac cataplaſma. declinatione uero facta cerotum nardinum
 aut ciprinum apponendum. preter omnem uero curationem
 encatismaſibus utendum ex tileos elixatura aut lini ſemine,
 5 malua, artemiſia, oleo, in his uero, qui non refugiunt calo-
 rem, ex calida aqua roſeo ſuperfuſo. peſſos uero et enquiſ-
 matismus aſſumendum ex yſopo et butyro et medulla ceruina
 et anſeris adipe et ſuſino ungento et cere tirrinice. in
 quibus uero contempnunt calefactionem, et criſſus appellatus
 10 peſſus conuenit his et enneafarmacos, in quibus uero non
 ſuſtinent, ex ouo et roſeo et anſeris adipe aut galline. ad
 flegmones uero febricitantes dia chilon emplastro in dupli-
 catione cum roſei ſolutione miſce ſucum arnogloſſe aut ſe-
 reos aut cicorie aut intube; aut hoc utere. adipis anſerini
 15 aut porcini recentis ꝓ IIII, ceroti rodini aut ſuſini ꝓ II,
 ouorum aſſatorum uitellorum, crocu ana ꝓ I, myrre trio-
 uolon, opii ouolos II aut pro opio codion elixaturam, multo
 uero dolore exiſtente opii miconos quantum lentis magnitudo
 cum lacte muliebri et ſuco tileos da apponi. ad flegmones
 20 uero, qui ſunt cum duriſia, tetrafarmacum rodino ſoluens
 appone aut infunde. conuerſiones uero ſecundum paroxiſmos
 ſimiliter flegmonibus curandum, in remiſſionibus et decli-
 nationibus malacticis. extrinſecus uero duriſia exiſtente
 malagmatibus utendum dia melilotum, muſeau, iqueſiu.
 25 dieta uero in principio quidem ſubtili, declinatione uero

2 pedinatione B. 4 ex] et B. 5 artemia B. 6 peſſos]
 poſſunt B. enquiſmatisimus B. 7 aſſumendum B. yſopo] B.
 iſopo A. butiro B. 8 *Post anſeris ſupra add.* et canis A.
 fuſino B. *Mg. εσσιρω* A. ungento B. tirrinice] B, terri-
 nice A. 9 *Supra contempnunt add.* ſuſtinent A. contemp-
 nunt — 10 uero] *om.* B. 11 ſubſtinent B. ex ouo] B; *bis* A.
ſed corr. et (*pr.*)] B, ex A. 12 flones B. 13 arnogloſſe] B,
 arnogloſſe A. 14 incube B. 15 porci]cini B. recentis] B,
 recentos A. fuſini B. 16 crocu] cē A, cē B. 17 ouolos]
 ouolon B. 18 exiſtente dolore B. quanta B. 19 fuco
 tileon B. 20 duriſia] diat'cea B. 22 et] *om.* B. 23 duri-
 cia B. 24 mellilotum B. iqueſiu] *corr. ex* iqueſeu A. et
 queſiu B.

facta parua ad lauacrum ducendum, et uario et solidiori utendum cibo.

CCXL. DE APOSTEMATE MATRICIS.

Flegmone in apostasin conuerso ea quidem, que dicta sunt, signa superuenient, adhuc autem inordinate cum frig- 5
dore eis significationes fiunt, secundum prima quidem tem-
pora cum doloribus, ad ultimum uero putrefactis in quan-
titate crescunt. circa rupture uero tempus dolores acriores
sepius uidentur incidere cum punctionibus, et febricule ma-
gis molestant. et aliquando quidem urina retinetur, ali- 10
quando stercus, propter patientem matricis partem facto
inpedimento, aliquando uero tumor circa pectinem et uelut
inundationis sensibilitas, quando apostema magnum fuerit.
hoc uero in manifestis locis uisu aut digitorum tactu de-
prehenditur, et quia dolores uehementiores habet propter 15
neruositatem orificii; quemadmodum igitur in fundo et circa
sinum magis sine dolore est, et digitis tumor non subiacer,
orificium uero subtilius ostenditur. citius igitur putrefactioni
cooperande per cataplasmata ex fenogreco et lini semine et
ordeacea uel triticea farina, additis eis caricis coctis, ali- 20
quando uero et columbe fimo et encatismatibus, quibus in
flegmone assidue utendum, et pesso ex terebinthina et myrra
et ysopo et butiro. rupto uero apostemate, si quidem ad
cistin feratur putredo, lactis potionibus utendum, et sicii
semine potandum; si uero in longaonem confluat, lentis et 25
sidion elixatura clisterizandum; si uero in sinum fluat, pura
quidem existente putredine roseum enquimatizare aut album
oleum aut tetrafarmacum basilicon aut butyrum recens. si

5 adhuc] B, ad hec A. frigdore] B, frigidore A. 6 eis]
et B. 7 doloribus] *corr. ex dolore* A, ardoribus B. 12 uelud B.
14 hoc] hec B. 17 sinum] *corr. ex simum* B. magis] *bis* B.
et] B, et si A. 18 putrefactioni] B, *corr. ex putrefac-*
tione A. 19 cooperande] *coopnde* A, *cooperandum* B. fenugreco B.
20 uel] *supra scr.* B. 22 terebinthina] *trebin-*
thina A, *terbentina* B. 23 et (*pr.*) B, *om.* A. 24 sicii B.
25 in] et B. 27 *Mg. λελευκασμεν* A. 28 basilicum B.
buttiro B.

uero ichor feratur subtilis fetidus, uelut a comestione, magis stipticum sit enema ex mirtis, fenicibus, lente; et post egestionem humidorum, si flegmonem patiantur, instandum cataplasmatibus et encatismatibus. circa orificium uero matricis facto apostemate et non rupto, postquam subtilia facta fuerint superiacentia putredini corpora, ad ea, que apta sunt ad egestionem putredinis, cirurgia conuertamur.

CCXLI. DE VLCERATIONE MATRICIS.

Ulceratur multotiens matrix propter difficultatem pariendi aut fetus ulcerationem aut corruptionem aut a medicaminibus acribus aut a reumate aut ex apostematibus ruptis. si ergo manifesta sit ulceratio, per uisum deprehenditur: si uero in profundo, ex his, que egeruntur. humor namque egeritur differens, flegmonem quidem habente ulcere paucus sanguineus aut feculentus cum dolore; sordido uero existente putredo et sanies cum minori dolore; consumptionem uero patiente ulcere fetidus niger cum doloribus fortioribus et aliis que dicta sunt signis, irritatio ad calastica pharmaca, ad contraria uero alleuiatio; mundo uero existente humor paucus, equalis, sine fetore, spissus, albus. flegmonem patiente quidem ulcere his, que ad flegmonem dicta sunt, utendum; sordido uero existente ptisane sucum cum melle inspergendum aut tetrafarmacum cum susino aut mellicrato elixato in eo fenogreco aut malua aut furfuribus aut lente decorticata. ad maiorem uero purgationem et prassio aut orobo aut melli adiungentem orobi farinam aut irin aut

1 ychor B. feratur] B, seratur A. fetidus B. uelut B. a] in B. 4 et encatismatibus] B, *supra* scr. A. 5 rupte B. 6 corpori B. ad ea] A, addere B. 7 egestionem] B, egestionis A. cirugia B. 9 ulceratur] B, *corr.* ex vulneratur A. mat's B. 13 in profundo] *bis* B. 16 consumptionem] consumptione A, *supra* *add.* uel comestione; cumsumptionem B. 17 fetidum B. 18 calatica B. pharmaca] B, farmacha A. 20 flegmone B. 20—21 quidem patiente B. 23 fusino B. 24 fenogreco B. 25 ad] aut B. aut] et B. 26 orrobo B, *ut saepius.* farinam orrobi B. yrim B.

stipteream rotundam aut aliquid similium inmittere; his uero ipsis et extrinsecus cataplasmare melicrato conspersis. familiarius uero adiuuat hoc pharmacum. crocus optimus soluitur cum muliebri lacte, deinde confectus ceroto rodino cum anserino adipe inungetur crocidi. hoc uero festinantius 5 et ad dolores conueniens. codie miconos in dulcore mixto miscentur per dies III, deinde coquuntur, donec liquefiant, dehinc teruntur cum rose foliorum 3 V, croci 3 III admixta codiorum elixatura, deinde continere ea liquefacientem cum rodino cere 3 II et apponere in pecto linentem rodino. facit 10 autem et quod ex ouis et croco et rodino et anseris adipe et ceruina medulla confectum, et egiptia sine ueneno mirabiliter conuenit ad ulcerationes. comestione uero existente cum flegmone quidem cataplasmandum pane tepido consperso ex ydromelle et oleo et altea et fenogreco et finicibus pin- 15 guibus, iniciendum uero sucum arnoglosse, stricni, polygoni, sereos, primum quidem secundum se, posterius uero cum uino austero aut aceto; sine flegmone uero comestione molestante iniciendum confortantia, quemadmodum elixatura sidion, rosarum, talassias, ciparissi, malorum cidoniorum, 20 rubi, mirtorum, squinu, ramnu, ru scitodepsicu ex uino stiptico, posterius uero et stiptiree, acacie, licii, ypoquistidos; ex eorundem elixaturis esto et encatisma. non proficiente uero inicere dia cartu cum oxicrato primum, deinde aceto, aut anthiram aut calcitin ex eisdem [cum] humidis, 25 et ea, que disentericis conueniunt. dare autem cibum euchimum, paruum, mundo uero facto ulcere lauare uariis modis

1 stipteream B. 2 melicrato B. 3 optimus B. 4 confecto B. 5 festinantius] festinantis A, festinamus B. 6 codie] A, cotidie B. 7 coquuntur] B, coquuntur A. 8 3 III] III B. 9 continere] A, *supra* add. uel conficere; cum cinere B. 10 linentem B. fac B. 11 autem et] autem *corr. ex ut? in scrib.* B. et croco] croco B. 15 ydromelle] B, idromelle A. fenugreco B. 16 strigni B. 20 talassiā B. 21 rannu B. *Supra* ru add. id est reu speciale A. *Mg.* σκντοδεψικς A. 22 stiptico] B, stitico A. stipteree B. accatie B. 25 ant'iram B. cum] A, aut B; *deleo.* 26 et] ex B. disentericis] disintericis A, discentericis B. dare] A, parare B.

et cibare et uinum dare, ut caro citius reparetur. in parte uero pessi apponendum diamoron temperatam ex catmia aut ladano aut molipdena. exterius uero et cicatricans emplastrum apponendum super uentrem et iscia; quemadmodum enim cataplasmatum, sic et emplastrorum uirtus per oculos inferetur poros.

CCXLII. DE CARCINO.

Carcinorum in matrice hi quidem cum ulceratione, hi uero sine ulcere consistunt. in his igitur, qui non habent ulcus. 10 tumor inuenitur circa orificium matricis subdurus, inequalis, color quasi fecis, rubeus, aliquando uero et subliuidus, et dolent uehementer circa inguina et super uentrem et pectinem et lumbos. angustiantur uero ad manus operationes et uariam farmaciam. ulcerato uero existente carcino preter 15 dolores et duritias et tumorem comesta et inequalia ulcera uidentur, secundum plurimum quidem sordida, inequalia, albert, munda habentia sola. ea uero, que uidentur munda, feculenta, liuida, subrubea et sanguinea apparent. egeritur autem ab eo ichor assidue tenuis, aquosus, niger aut rubeus, 20 fetidus; aliquando autem et sanguis fertur; alia uero signa in matrice flegmonem patiente dicta. passio ergo incurabilis, sicut Ypocras manifestauit; paragorizare tamen eas encatistmatibus quidem ex tili et malachi et cataplasmatibus similibus. ualde autem paragorizant in accessionibus malachi aut altea in mellierato resoluta et confecta cum paucis

1 citius] B, cicius A. 2 catimia B. 3 laudano B. *Mg.* απελωτικην A. 4 emplastrum B. iscia] iscias A, isciam B. 5 emplastrorum] comp. B, corr. ex emplastorum A. 8 hii B. 12 ynguina B. 13 manus] manum AB. *Supra* operationes add. palpationes A. 14 farmaciam] farmacia A, farmatiam B. ulceratto A, ulceratio B. 15 tumores B. 16 plurimum] A, *supra* add. uel in pluribus; plurim^{us} B. 17 albert] A, uel albert B. uidentur] A, unt^{ur} B. 19 ychor B. niger] B, inger A. 21 flegmone B. ergo] igitur B. 22 eam B. encatistmatibus B. 24 similibus] B, *supra* scr. A. paragorizant] paragorizzant B, inparagorizant A. acessionibus B.

rodino et in cataplasma inposita, et quod ex caricis et mellilotis et pigano et libano et montane erbe trite studiose cum oleo cataplasma et quod ex fenicibus coctis in dulcore addens uitella ouorum et alfita aut miconos cum corianno aut poligono aut seri. hec quidem in doloribus; 5 post hec uero cerotum apponatur ex rodino aut mirtino aut inanthino aut milino cum fenicibus in dulcore coctis. proprie autem laudatum est quod ex ypostatmi, que est in officinis erariorum, que cocta teritur et soluiter et conficitur ceroto rodino usque ad consistentiam emplastri. hec qui- 10 dem extrinsecus; intrinsecus uero paragorizat locos et oleum, quando ulcerati fuerint, et lac muliebre enquimatizatum et sucus arnoglosse tepidus. si uero sanguis emanet, sucus poligoni cum pauco libanoto paragorizat et pessi ex croco et muliebri lacte et opo miconis et ysopo. omnibus autem 15 melius operatur et ad ani dispositiones hoc. litargiri italici abluti ÷ VI, libani masculi, ysopi, adipis anserini recentis, butiri, cere turrinice ana ÷ II, rodini ÷ III; litargirum soluens sereo suco his, que liquefiunt, inmiscet. cibos bene digestibiles dandum, uinum minimum, aquosum, obseruantes 20 acria et cibi multitudinem; cito enim eis esse corrumpuntur.

CCXLIII. DE SCIROSI ET SCLIROMATE MATRICIS.

Induratur matrix aliquando quidem repente nullo precedente, plerumque uero flegmone antecedente et neque soluto neque in apostema conuerso. in specie uero sciosis et quod 25 dicitur scliroma est in collo matricis maxime consistens, tumorem quidem similiter habens, minus uero durum, cum

1 et in] in B. 2 mellictis B. pigano] piga- in ras. B.
Mg. βενιαδος A. herbe B. 3 fe[cibus B. 5 coriandro B.
 7 inant'ino B. 8 *Mg.* δια τις υποσταθμις A.
 11 paragorizare B. 12 ulcerata fuerit B. 14 croco] A,
 ciroco B. 15 ysopo] B, isopo A. 16 ytalici B. 17 anserinum B.
 18 putrinice B. 20 digibiles B, ut saepius
 (h. e. digeribiles?). minimum] B, mininum A. 21 esce] B,
 esse A. corrumpuntur B. 22 et] et de B. 24 precedente B.
 26 scliroma B. 27 tumore B. habens] corr. ex habente B.

dolore mediocri. consequitur autem et his conuersio in contraria, tumor ualde durus cum grauedine et difficili motione non crurum tantum, sed et totius corporis, et pigritia ad operationes, sequitur et cacexia ydropica. in principio igitur
 5 flebotomandum, et purgationem assumendum ex archigenis iera, deinde cataplasmata ex caricis, ysopo, nitro, absinthio, et sicias cum catascamu; malagmata uero poliarcion, diaspermaton, diadafnidum; encatismata ex elixatura caricarum, artemisie, gliconos, altee; pessos ex diaterebintina, galbana.
 10 myrra, iri, ysopo, dropace; aquarum naturalium usum nitrum et asphaltum habentium, uirtute autem patiente et elleborismus.

CCXLIV. PESSOS MALACTICVS.

Cere pontice, nardini ungenti ana ÷ III, irini, gleucini,
 15 ciprini ana ÷ II, adipis ursini et anserini, butiri, ysopi, medulle ceruine, termintinis ana ÷ I. Alius. polii 3 II, myrrae 3 IIII, cum uino quidem dissio soluens irino infundens apponere da. Alius. cere turrinice, adipis uitulini, terebinthine, medulle ceruine, mellis attici, olei ueteris equalia;
 20 et ad uentositates nue passe albe sine gigartis ÷ III, pigani uiridis foliorum ÷ II, aque marine ÷ I et 5, cimini 3 IIII, mellis quod sufficit; illinens uero pessum intingue ciprino oleo et appone. crisis uero pessus et libanius et enneafarmacos conueniunt dispositioni, familiarius uero titianus.

1 autem] *om.* B. in] *supra scr.* B. 3 et (*pr.*)] *om.* B.
 4 ydropica] idropica A, ydropicia B. 5 archigenis] B, *corr.*
ex arghigenis A. 6 yera B. absinthio] B, absintio A.
 7 catascamu] A, *supra add.* id est cum incisione, *mg.* κατασχάμς;
 catascanium B. malagmata] B, malacmata A. 8 encatisma B.
ex] *om.* B. 9 cliconos B. pessum B. diaterebintina B.
 10 mirta B. iri] bri B. 13 Pessos malacticus] pessus malacticus A; pessos malasticus *in ras.* B, *praeced.* d' *et ras.* 5 *litt.*
 14 yriini B. gleucini] B. 16 termintinis] termantinis A, terbentinis B. I] II B. aliud B. 17 myrrae] auree B. cum uino] ceruino B. *Mg.* δησις A. yrino B. 18 aliud A. turrinice] turrine A, cutrinice B. 19 terentine B. attici] B, atici A.
 20 sine] *supra scr.* A, *om.* B. gigarcis B. 22 IIII] 4 B. illinies B. uero] ergo B. intingue B. 23 crisis B. 24 titicianos B.

CCXLV. PERIMYLIS.

Mili durus est tumor, aliquando quidem circa orificium matricis, aliquando uero et circa totam ipsam manifestatur, tactu lapideus cum spasmo superpositorum et extenuatione et fastidio, retentione menstruum, et mamillarum tumor, 5 ita ut suspicio conceptionis in quibusdam in principio fiat; posterius uero tempore diiudicantur. quidam et ydropis dant suspicionem, et hoc discernendum tumoris duritia et ex eo, quod non fiat sonus digitorum percussione, quemadmodum in ydropicis; in quibusdam uero secundum ueritatem in 10 ydropem conuersus est. aliquando uero et insanabilis passio fit, ut in pluribus; quibusdam uero et sanguis fertur. communiter igitur recubatio eis in domicilio minimo et obscuro conuenit et mediocriter refrigerante in lecto immobili altiores pedes habentibus in quiete; prouocat enim omnem fluxum 15 motio. et tumores et duritias his, que in scirosi et sclirimate matricis dicta sunt, curemus, ydropicas uero infusiones per ea, que de ydropicis dicta sunt, emorrogias uero quemadmodum emorragias et fluxum. quidam autem mylin carnem dicunt globocantem in ipsis tunicis matricis con- 20 sistentem et innatam, quemadmodum fetus. species uero hec calastica pellenda uirtute, ita ut citius egeratur.

CCXLVI. DE VENTOSITATE MATRICIS.

Inflatur matrix ex frigiditate aut corruptione aut difficultate pariendi orificio clauso aut trumbo obstruente, ali- 25

1 perimilis B. 3 ipsam totam B. 4 spasmo] A, *supra* add. uel contractione; spa^smo B. 5 et fastidio] *om.* B. restrictione menstruum B. 6 suspitio B. in principio in quibusdam B. 7 diiudicantur B. 8 suspicionem B. discernendum] B, discernendum A. 10 ydropicis] B, idropicis A. 11 insanabilis] B, insabilis A. 12 comuniter *comp.* B. 16 que] qz A, qui B. scirosi] B, cirosi A. 17 ydropicam B. 18 emorrogias uero, quemadmodum] *mg.* A, emorrogiam uero quemadmodum B. 19 emorragiam B. milin B. 20 in] in his B. consistere B. 21 innare B. 22 pellenda] B, pellanda A. 24 *Supra* aut corruptione add. uel ex uentositate A. 25 strumbo B.

quando quidem in cauitate latitudinis conprehensis uento-
 sitatibus, aliquando uero in raritatibus corporis matricis,
 quas sequitur tumor pectinis et sub umbilico cum duritia
 et dolore pungente usque ad diafragma et stomachum et
 5 inguina, et ad digitorum percussione[m] sonus timpani fit.
 curare igitur primum quidem flebotomia nullo prohibente,
 deinde in accessionibus abstinentiis et embrocis ex oleo pi-
 ganino et encatismatibus ex elixatura pigani, gliconos, arte-
 misie, cassie et similibus, et cataplasmatibus ex semine se-
 10 lini, cimini, maratri, anisi, ameos, irine farine, et siciis
 uacuis et cum catascasmu. permanente uero dispositione
 purgatione utendum ex piera et iera et dropacibus et sina-
 pismis et naturalium aquarum usu. obstetrix uero prius
 inunctum digitum ponens, superpositum trombum, si in-
 15 ueniat, ferat leniter eum dissoluens, et deinde cataplasman-
 dum ex syco et nitro et absinthio. epithimata uero malac-
 tica poliarcion esto et diaspermaton et diadafnidum, et pessi
 ex pigano, melle, nitro; maxime uero hic conueniet, cari-
 carum pinguium contritarum ꝓ I, cimini ꝓ II, afronitri ꝓ I;
 20 propter acredinem uero in lac intinguatur. malactici uero
 pessi apti.

CCXLVII. DE MATRICIS SUFFOCATIONE.

Matricis suffocatio conuersio ad superiora matricis est in
 compassionem adducens dominantes partes, oscarotidas, cor,
 25 miningas. consequitur autem eas, que patiuntur, appropin-

1 concauitate B. 3 quam B. 4 diafragma] B, dia-
 fracma A. 5 percussione[m] percussione[m] A, percussione[m] B.
 6 prohiben] B. 7 acessionibus B, *ut plerumque*. 8 encatis-
 matibus B. ex] *om.* B. 9 seilini B. 10 marratri B, *ut*
saepe. 11 cum catascasmu] A, *supra add.* id est cum plagis;
 c cathapl'a B. 12 utend' B. pigra B. yera B. sinapi[s]-
 mis B. 13 *Mg. μαῖα* A. 14 trumbum B. 15 cathaplas-
 mand' B. 16 syco] A, *supra add.* et carica; croco B. ab-
 sinthio] B, absintio A. 18 hinc B. conueniet] B, conuenit A.
 19 contritarum] B, *corr. ex* contrarium A. difronitri B. 24 os-
 carotidas] A, *mg. ωσκαρωτιδας*; oscarocidam B. 25 miningam B.
 apropinquante B.

quante accessione tarditas intellectus, pigritia, infirmitas crurum, pallor faciei, visus ebes; instante uero suffocatione lapsus et desipientia, comprehensio sensuum cum amissione uocis, crurum contractio; deinde incipiunt rubescere maxille, et facies repletur. futura uero declinatione precurrit que- 5 dam ex muliebribus locis humectatio et ebullitio, et procedit aliquid intestinorum, et ipsa deponitur paulatim matrix, et ita recipiunt et intellectum et sensum. mouetur autem egritudo secundum periodos, quemadmodum epilepsia, repleta uidelicet matrice aut seminali aut alia materia putre- 10 facta in ea, et multe quidem sustinuerunt, quedam uero secundum accessiones repente perierunt, pulsibus quidem frequentibus, et sursurantibus inordinate, deinde resolutione sequente uero parua humiditate rorante superficiem, respiratione uero primum quidem intercisa, deinde uero perfecte 15 amputata. habundat autem hec passio hieme et autumnio iuueniculis pronis ad libidinem, sterilibus, et maxime, si propter farmaciam sint non parientes, et aliter infrigidatis. in accessionibus igitur ligare oportet extremitates et fricare tota crura et totum corpus, quemadmodum lipothimiam 20 patientes recreare et fetida proferre naribus, uelut lichinum extinctum, castoreum, picem liquidam, cedriam, lanam et pannos combustos; quidam uero et amida attulerunt ex urina ueteri et ex egestionem; et sicyas adherere conuenit inguinibus et sub uentre cum multa flamma et uacuas et cum 25 catascasmo. non mota uero accessione et que uentositates

1 *Supra* intellectus *add.* uel mentis A. 3 *Supra* comprehensio *add.* uel interceptio A. consensuum B. 4 con-
motio B. maxille] in mamille B. 5 fectura B. 7 ali-
quid] B, aliquod A. 9 epilēpsia A, *comp.* B. 11 substinue-
runt B. 13 sursurantibus] *corr. ex* furfurantibus A, furfuran-
tibus B. 15 inconcissa B. 16 yeme B. auptumno B.
17 sterilibus] B, sterelibus A. 18 farmatiam B. 20 lipo-
thomiam B. 21 licinium B. 23 *Supra* amida *add.* id est
urinale uas A, *mg.* αμῖδα urinale uas. 24 sycias B. ad-
herere B. 25 uentre] B, *corr. ex* uentrem A. 26 catascasmo]
corr. ex catascasmos A, *mg.* κατασκαῖνο; cathascarmo B.

repellunt utilia, uelut colica ano apposita et ciminum, nitrum cum melle, et squibalon cum clisteratione educere, ut non ledatur appositione. in ipsam uero matricem redolentia ungentorum infusa contrahere eam nata sunt, vt amaracinum, 5 malabatrū; et sinipide naribus quidem proferatur, pedibus uero cataplasmetur. exclamet autem aliquis eis uoce grossiori et nominet, et ptarmica adducantur ei ex castoreo, strutio, pipere. resurgentes uero ab accessione uomere cogendum, et in abstinentia aut pauco cibo seruare, post 10 VII^{ma} uero diem purgandum diacoloquintidos iera, post III^{am} uero diem sicias apponamus circa lumbos, latera. deinde castorei potione utamur, aliquando quidem ex artemisie elixatura, aliquando uero ex mellicrato; in quibusdam enim hoc et solum ad perfectam curationem sufficit. enca- 15 tismata uero et pessi malagmatici assumantur. hec igitur ad accessiones; ad totius uero corporis reparationem a flebotomia incipientem ad purgationem ex iera uenire, deinde ex aloe dare picram quantum ꝑ I cum ciathis tribus mellicrati continue aut ex interuallis ꝑ II cum mellicrati ciathis 20 VI, et dropacismis et siciis et sinapismis utendum et ex euforbio acopis, deinde ginnasiis et fricatione et exclamati- onibus, posterius uero et naturalium aquarum usu.

CCXLVIII. DE CLAVSA MATRICE.

Clauditur autem orificium matricis aut propter ulcera- 25 tionem precedentem aut propter flegmonem in duritiam conuersum. curare autem oportet encatismatibus malaxantem

1 repellut B. Mg. *κολικα* A. 5 sinapi de naribus B. quidem] *om.* B. 7 grossiore B. tarmica B. 8 strutio] strucio A, strutio et B. 9 in] *om.* B. obseruare B. 10 VII^{ma}] VII^{ma} A, VII B. yera B. 11 III^{am}] III^a A, tertiam B. sitiam B. latera] A, et latera B. 12 ex] B, et A. 14 enim] *om.* B. sufficit B. emcatismata B. 15 pessi] *om.* B. assumman- tur B. hoc B. 16 totius] B, tocius A. a] B, et A. 17 yera B. 18 pigram B. ciathis] B, ciatis A. III B. 19 ex interval- lis] exl't uallis B. ciathis] B, ciatis A. 20 siciis] B, syciis A. et (*ult.*) mg. *add.* A, *om.* B. 21 ginnasiis] B, ginnasia A. ex- clamationibus] *corr. ex* exclamatione B. 26 emcatismatibus B.

his que de ydreleo et fenogreci elixatura et cataplasmantem
similiter et pessos malacticos adducentem; si uero cronica
fiat dispositio, utendum suffumigationibus ex aromatibus.
soluit autem orificium et ex ysopo et nitro et resina et
terebinthina propter nichil aliud quam siccitatem clausum. 5

CCXLIX. NON CONCIPIENTIVM CVRATIO.

Comuniter quidem utrisque conuenit et uiro et mulieri
in eucrasia totum conseruare corpus per laborum et cibo-
rum et lauacrorum et reliquorum omnium mediocritatem,
maximum uero non adtendere pinguem habitudinem; neque 10
enim pingues apti ad filiorum generationem, eo quod non
conueniant pudendis, et quia paululum relinquunt hi se-
minis, neque ualde tenues. adiuuant autem eos omnia cale-
facientia et mediocriter infantia. uinum igitur calidum me-
diocriter accipiant et de oleribus eusomum et orminum et 15
erisinum et similia; piganum uero et calamentin omnino
magis obseruandum. si uero propter cachochimiam aliquam
non fiat conceptio, hanc expurgare aut temperare bona dieta.
proprie uero mulieribus conueniet ea que circa matricem
maxime prouidere, et menstruorum sine impedimento fieri 20
euacuationem. proxima ergo existente purgatione ciborum
et potuum maxime mediocritatem curare aliquid prouocan-
tium ad purgationem accipientem, qualia sunt redolentia
olera et acria, ut scandica, critmon, malatrum, selinum,
smirnion, matricis uero emendare discrasias. frigidiores igitur 25
matrices designant menstruorum retentio et dieta frigi-

1 ydreleo B. fenugreci B. 2 aducentem B. 4 et ex]
ex B. 5 terebinthina] *corr. ex terebenthina* A, terbentina B.
8 eucrasia] B; eucrassia A, *supra add.* id est temperantia.
9 et reliquorum] *om.* B. 10 maxi] B. attendere B. 12 hi]
hii B, in A. 15 oriminum B. *Mg.* ορνιθον | ερβιν' A.
16 calamenti B. 17 obseruand' B. alñ B. 19 conuenient B.
20 mestruorum B. ipedimento B. 24 critinon B. 25 smir-
nion] smirmon A, smirinon B. *Mg.* σκανδινα | κριθμ' | σμυρ-
νιον A. discrasias] discrassias A, discrasiam B. 26 me-
struorum B.

dior et pingues humores nutriens et stupor factus circa
 pectinem et lumbos et crura. que uero in finem infrigdate
 sunt, neque ueneria concupiscunt. oportet igitur et alia
 dolentem calefactionibus omnibus et que ex thimiamatibus
 5 calefactam prouocare calorem et castoreum bibere et redo-
 lentia semina, ciminum et anisum et glicus comam et ar-
 ceptidos fructum, unicuique piper miscentem. ipse uero
 matricum pirie aliquando quidem fumigationes sint seden-
 tibus super currum, aliquando uero calida aqua aspersa, in
 10 qua coquatur elilisfacos et artemisia et piganum et ciperum
 et redolentia semina. cataplasmare uero et pectinem horum
 singula; bonum uero et poliarcu epithima. fricationes uero
 pectinis et iscion nullo minus conueniunt, et appositis uti
 ex myrra et pigano et galbano et castoreo prius calefactam
 15 mellicrato aut thalassa; bonus uero ad hec et pessus, qui
 dicitur goni. calidiores matrices significari quidem toto
 corpore calidiore existente et menstruis paucis et cum la-
 bore et ex eo, quod pudenda mulieris ulcera habent. emen-
 dare autem per ea, que mediocriter humectant et infrigdant,
 20 qualia sunt olera quidem lactuce et malue et blitus et colo-
 quinthi et sicie et pepon et atrafaxis et andragni et alia
 similia; uesice uero et super uentrem et lumbis adducere
 infrigdantia cataplasmantem et sucis illinentem. si uero
 propter humiditatem matricum non concipiant, signum qui-
 25 dem et humectari in coitu, et magis tenuem et multam
 ferri menstruam. dieta uero his conuenit siccior et labores

1 finem] A, fine B. 3 ueneria B. 4 calefactionibus]
 corr. ex calefactionibus B. 6 Mg. γληχ^νσ A. Supra arcepti-
 dos add id est iuniperi A, mg. αρκενθιδων. 8 pirrie B.
 10 coquatur] B, cocatur A. elilisfagus B. artemisia] B, arte-
 misia A. 12 singula] A, singula B; fort singulo. poliarcu] B,
 poliarcum A. 13 scion B. 14 ex] et B. 15 calassa B.
 Mg. θαλασση A. 16 dicitur goni] drigorni B. quidem] B,
 quid est A. 17 corpe B. menstruis] instruis A, mestruis B.
 Supra labore add. uel dolore A. 20 coloquintī B. 21 atra-
 faxis] A, supra add. id est atriplex; atrafraxis B. 23 illinien-
 tem B. 25 cohytu B. 26 mestruam B. dita B.

et fricationes superiorum et uomitus et siccitas et medio-
 critas cibi. bonum uero est et matricem fortioribus farma-
 cis confortare, qualia sunt squinu elixatura et mirtorum et
 rosarum et ru et mali granati floris et ruborum mollium
 et galle. sicciorem uero matricem existentem per contraria 5
 curare, dico autem balnea et ungenta et cibos humectantes
 et olera, vinum uero non multum et non ualde uetus. si
 uero et ex pinguioribus impediatur concipere, si quidem ali-
 quis sit mordentium, purgare oportet mulierem bene, uni-
 cuique autem humori proprium est, maxime uero ex aloe 10
 picra, et deinde sero lactis aspergere et dietam benigniorem
 inuenire. flegmaticos uero humores laboribus et sudationi-
 bus et uomitibus euacuare aut inferius. oportet autem et
 farmaco; epithimum, euforbium, piper, daucu semen, petro-
 selini semen, omnia terens quantum ζ due da bibere; hoc 15
 et secundum uentrem bene agit et matricem calefacit, quem-
 admodum multotiens iam et menstrua eiecit non purgatis.
 quando uero emendatio manifesta fit menstruis bene exeun-
 tibus, statim oportet misceri cessante purgatione. quoniam
 autem et uentositates in matrice existentes prohibent con- 20
 cipere, significationem quidem earum ex inflatione eorum,
 que sunt circa matricem, accipiendum, curare autem primum
 quidem minus eam cibando, proferendo uero ciminum et
 anetum et selini semen et pigani et anisi et ciborum multa
 dando, hec quidem bibere, hec uero apponi. clausas uero 25
 matrices aperire oportet aspergentem redolentibus et cale-
 facientem his que ex malua et lini semine et fenogreco et

1 superiorum] superior A, om. B. 2 matricem] B, corr.
 ex uentricem A. *Supra* fortioribus *add.*: uel austeris, *mg*
 : στερνυνοίς A. 3 *Supra* confortare *add.* uel restringere A.
 7 ml't' B. 8 aliquis] A, corr. ex aliquid B. 11 pigra B
 14 dauci B. petrosellini B. 15 ζ due] due ζ A, ζ II B.
 16 et (*alt.*)] om. B. cale]efacit B. 17 iam] om. B. menstrua B.
 eiecit] eicit in B. 18 fit] sit A, fit non B. menstruis B.
 19 misceri] corr. ex miscere? B. 20 et] om. B. 21 ex]
 et B. 23 eam] enim B. proferendo] B, proserendo A.
 24 *Mg* βροματων (*ad*: et ciborum *relatum*) A. 26 apperire B. cale-
 facientem] B, corr. ex calefacientes A. 27 ex] B, et A. fenogreco B

oleo, est quando et melle, et fortioribus artemisia et conisi
et calamentis et glicone et anthemidi. ad hec uero uti ter-
mintia et nitro et sicio agrio, elaterio et cassia et oro picis.
quibus uero apertum est orificium, dieta quidem et pirie
5 et *farmaca* sicciora et stiptica, citini roon et squinos et ra-
dices rubi et myrta et ea, que in humidiori matrice con-
ueniunt. conuersiones uero pyriis dirigere et malaeticis in-
positionibus.

CCL. DE RAGADIBVS ET CONDILOMATIBVS ET EMOR-
ROIDIBVS.

10

Circa matricis orificium fiunt ragades ex difficultate par-
tus, et primo quidem latent adhuc recentibus existentibus
ex partu doloribus, posterius uero paulatim sentiuntur, ali-
quando autem ad tactum, aliquando uero et coitu, quando
15 et sanguinem manant propter perfricationem. arguuntur
autem sinu aperto; et enim rupture in circuitu orificii cer-
nuntur, in quibus oportet et chirurgiam et mordacia *far-*
maca repudiantem simplicioribus et encatismatibus et pennis
uti. conuenit autem tetra*farmacum* temperatum. si uero
20 tilodis sit, dia cartu utendum cum rodino; si uero non ferat
eius fortitudinem, irin illiricam terebentina conficiens inpone.
amplificatis uero ulceribus conueniet diacatmias aut aliquid
edricorum, ut dialithargiru. quoniam autem accidit ragadas

1 et melle] ex melle B. artimicia B. condisi B. *Mg.*
κονίσι A. 2 gliconi B. antemidi B. *Mg.* *ανθεμίδι* A. uti]
om. B. 3 siccio B. oro picis] A *add.* , *mg.* *ορώ*; cro-
psis A. 4 pirrie B. 5 citini] B; *corr.* ex conritini A, *mg.*
κίτιν. *Supra* roon *add.* id est mali granati A. 6 myrta]
mitrea B. 7 pyriis] A, *supra add.* prius; pirris B. dirri-
gere B. malaeticis] B, malticis A. 9 peagadibus B. cum-
deilomatibus B. emorroydibus B. 14 uero] quidem B. cohytu B.
15 perfricationem] B, fricationem A. 17 chirurgiam] chirur-
gia A, cirurgia B. 18 encatissmatibus B. 20 *Mg.* *τιλοδισ* A.
cātu B. cum] B, cu A. 21 irim B. terebentina] *corr.* ex
terebentinam A, terbentina *corr.* ex terbentinam B. impone B.
22 diacatmias] et diacath'ia B. 23 edricorum] B, *corr.* ex
cardiacorum A. dialithargiru] dialithargirii A, dialitargirum B.
regalis B.

chronicas perforari, claudendum et in cicatricem adducendum foramina. emorroides uero fiunt circa orificium matricis aut collum; que deprehenduntur perspectis partibus, ex eo quod appareat eminentia, circa paroxysmum quidem dolens et sanguinea, in declinationibus uero fluens et sine dolore et subpallida. in quibus igitur oportet, siquidem possibile, in declinationibus excisione uti midio retinentem, si uero non, per farmaca eas restringere, aliquando quidem apponentem sicca sidia cum galla aut aliquo talium, aliquando uero his, que in emorragia matricis exposita sunt, utentem, que et propter fluxum et propter emorrogiam conuenient, maxime eo quod continue sanguinem manet matrix ex dimissionibus et non in menstrue purgationis solum tempore.

CCLI. DE DIFFICVLTA TE PARIENDI.

15

Difficultas pariendi fit aut propter parientem aut propter id, quod paritur, aut propter intestinum aut propter ea que extrinsecus. propter parientem quidem aut spissam et pinguem aut paruam totam matricem aut dolorum inexpertam aut formidinem uel flegmonem habentem circa matricem aut in alia parte aut quomodolibet aliter egrotantem aut naturaliter inbecillem et inpotentem expellere aut ante oram parientem; propter id uero, quod paritur, aut nimis magnum existens aut paruum et parui ponderis aut grandis

1 chronicas] chronica A, cronicam B. *Mg.* ἀποκονδυλίσθια (ad perforari relatum) A. *Supra* claudendum add. ἐκτλωττον A. cicatricem] B, ciatricem A. aducendum B. 2 *Mg.* κονδυλωματα (ad foramina relatum) A. emorroides B. fiut B. 3 perspectis] A, *supra* add. uel consideratis; perfectis B. 4 paroxysmum] B, paraxismum A. 6 *Supra* subpallida add. liuida A. 7 *Supra* declinationibus add. uel dimissionibus A. midio] B, *corr. ex* medio A, *mg.* μυδιο A. 8 farmaca] farinam *mut. in* farina B. eam B. 9 cum] c' B. 10 emorragia] B, emorrogia A. 13 mestrue B. 16 aut (*pr.*)] B, aũ A. aut propter (*alt.*)] *om.* B. 17 *Mg.* χοριον A. 21 aut (*sec.*)] *om.* B. quomodolibet] *quò* libet B. 22 inbecillem B. inpotentem] B, inpotente A. horam B. 24 parui] B; cparui, *p- e corr.*, A. gradis B.

capitis aut monstruosum, ut bicefalon, aut mortuum aut uiuens quidem inbecille uero et inpotens procedere ad exteriora, aut eo quod sint plurimi fetus; quinque enim scripsit erofilus; aut eo quod preter naturam habeat positionem. secundum naturam enim est his, qui pariuntur, positio primum quidem ad caput iuxta coxas extensis manibus et indeclinatum habens ab orificio caput, secundum uero huius pedes habere in directum; preter has uero omnes positiones preter naturam sunt. propter intestinum uero aut non extrahens propter pinguedinem aut et ante quam oporteat extrahens propter leptotita; euacuato etiam humore difficili labitur fetus propter siccitatem. propter ea uero que extrinsecus aut frigiditate stringente aut calore inmoderato diaforesin faciente uirtutis aut et aliquo fortuitu accidente. si igitur propter siccitatem aut uelut constrictionem fetus difficultas pariendi fiat, depositioni prius cooperari enquimatizantes frequenter oleo dulci et calido cum elixatura tileos aut malacis aut linospermu aut et ouis propter paragorismum; deinde cataplasmare pectinem et uentrem et lumbos ex linospermu aut diamelicrato aut hydreleo et encatismatibus similibus et assumere depositiones, que fiunt per balania, nisi febris aut aliqua prohibeat occasio, et mouere cum feretro parientem in aere calido mediocriter; aliqui uero et commotiones uehementes assumserunt et ptarmica adduxerunt. et formidantem qui-

2 inbecille B. uero] *om.* B. 4 aut] ut B. preter] *corr.* ex propter A, propter *comp.* B. 5 qui] A, que B. 6 coxam B. s huius] his B. preter] A, propter *comp.* B. 9 *Mg.* χοριον A. 10 *Supra* -bens *add.* uel -ctum A. aut (*alt.*)] *supra scr.* B. 11 leptotica B. 12 difficili] AB, *scrib.* difficile. 13—14 calorem im|deratum B. 14 diafforesin B. aut] B, *corr.* ex et aut A. 15 constructionem B. 16 pariendi] B. patiendi A. dispositioni B. 17 cohoperari B. 18 linospermi B. et] B, e A. 19 paragorissimum? B. 20 ex] B, et A. linospermii B. 21 hydreleo] hidreleo A, ydreleo B. catismatibus B. similiter B. assummere B. 22 balania B. *Mg.* σφηβαλον A (*pertinet ad pectinem lin.* 19). febris B. 23 occasio] B, occasio A. 24 ca|calido B. 25 assumpserunt B. ptarmica B. adduxerunt] *corr.* ex assuxerunt B.

dem confortare, inexpertam uero dolorum increpandum fortiter, maxime uero spiritum retinere et ad ilia conpellere. eam uero, que patitur lipothomiam, apposis odoramentis reficiendum, alleuiatam uero mediocriter cibandum paucis 5 cibo. pinguem uero in lecto pronam collocandum inclinantem coxas ad genua, eo quod matrix in directum habeat orificium, et cum digitis cerotis et inunctionibus inpinguare orificium et leniter aperire. et, si aliqua passio sit circa partes, et huic prouidere, et squibalum retentum eicere cum molli clistere et intestinum clausum diuidere aut digitis aut 10 polipica spata abscondita in eis precedente sinistra manu et aliquid pinguium humidorum cum clisteridio in sinum matricis inicere. preter naturam uero posito fetu naturalem reddere positionem, modo quidem pellentem, modo uero retrahentem, modo autem curuantem, modo uero dirigentem. 15 et si manum quidem prius emisit aut pedem, non extrahere membrum accipientem; magis enim astringitur aut exartron fit aut abrumpitur; sed digitos dirigentem ad humerum ad iscium fetus rursus, quod emissum est, inducere in conuenientem locum. si uero cum astrictione totius fetus fiat 20 positio, eleuare illud prius ab orificio matricis sublime et deinde assumptum statim dirigere ad orificium. si uero plures uno fetu contineantur, rursus superius eos et inferius ferri. omnia uero facere leniter et absque confractione oleo infundentem locos. tempus uero in currum sedere, quando 25 orificium matricis apertum fuerit digito, et proruet fetus.

1 inexperta B. increpadum B. 2 ylia B. 3 eam] ea AB.
 4 reficiendum] reficiend' B, refaciendum A. alleuiata B. 5 collocandum] *corr. ex* collocantem B. 6 ienua B, *deinde del.* inclinantem in] *om.* B. 8 sit] B, *om.* A. 9 hinc B. 10 *Mg.* χοριον A. 11 polipecta B. *Mg.* πολυπικον A. absconsa B.
 12 sinu B. 14 repellentem B. recreantem B. 16 emisit B. 17 abstringitur B. exartron] *corr. ex* exartron A, exarcon *mut. in* exarchon B. 18 dirigentem] B, dirigentē^v A. ad (*alt.*)] AB, *scrib.* aut ad. 19 inducere] indicem B. 20 cum] *om.* B. 21 sublime et] ⁱ pō sublime B. 22 assursum B.
 23 uno] immo B. fetus B. 24 absque] B, *corr. ex* abque A.

si uero eo, quod mortuus sit, aut propter aliam causam non exeat, ad extractionem ueniendum.

CCLII. DE ISCIADE.

Generis existens artretice iscias solo eo, quod circa iscion
 5 retinetur causa eius, differt. causa autem eius spissus et
 flegmaticus est humor descendens ad iuncturam circa iscion.
 dolor autem eis a sferomate et inguine usque ad genu, in
 pluribus uero et usque ad pedis extremitatem. in principio
 igitur inuenientes laborantem post squibali per clistere eua-
 10 cuationem flebotomiam a cubito assumamus cum apoferesi.
 si uero post annum, a talo patientis cruris ablationem faci-
 amus; et circa paroxysmum quidem embroca hac utendum.
 ciprini ciathos VIII, aceti ciathos IIII, nitri ciathos II, ca-
 crios ciathon I, ex lane sucide calore, post quam cataplas-
 15 mandum eos farina lupinorum amarorum cum oximelle aut
 farina erina cum resina et sicii agrii radice et nitro et ca-
 lamenti et cachrios et bacis lauri; et calamentis sola utiliter
 cataplasma bitur ex oximelle aut mellicrato. emplastro uero
 paragorica utendum hoc. cere 3 C, tereuinthinis 3 XXV, iu
 20 3 VI, mirre, galbani, ireos ana 3 VI, cedrias 3 V. prius uero
 potandum eos opii quirinaici magnitudinem orobi cum opo-
 panacis tribus obolis. radiceis uero capareos cortex bibitus
 et cataplasmatibus mixtus adiuuat. multo uero tempore
 dolore existente et anodina pharmaca habent locum, uelut
 25 filonos et diadiopipereon. enemate uero utendum hoc. mellis

1 eo] *om.* B. 2 ueniendum] B, utendum A. 3 isciade] yscindiape B. 4 artetice B. yscias B. yscion B. 5 reti-
 nentur B. 6 *Supra* descendens *add.* uel peractus A. yscion B. *Mg.* ισχίων A. 7 a sferomate] *corr.* ex aferomate B, a ssero-
 mate A. *Mg.* σφαιρώμα A. genu] isemi B. 10 assumma-
 mus B. apoforexi B. 11 a] de B. 12 embrocca B. 13 cia-
 thos (*ter*) B, ciatos A. *Mg.* καχρεος A. 14 ciathon] ciaton A,
 ciathi B. 16 sicii] B, sitii A. 17 cacios B. 18 *Post cata-*
 plasmabitur | *add. mg. inter.* uirid (*del.*) ¹ et *mg. exter.* ² uiri-
 dis, humorem enim ad superiora trahit A. 19 paragorico B.
 terbentine B. iu — 20 V] *om.* B. 20 VI (*pr.*)] *corr.* ex VII A.
 21 — 22 opoponacis III B. 24 farmacha B.

ciathum I et ζ, olei ciatum I·ζ, aque ciati II, nitri olce VIII, tereuintine olce IIII; hec calida inmittentem oportet anum calefacere, eo quod multo tempore contineatur mixta. euacuat aliquando et sanguinem, quando et plurimum ad-
 iuuat. si uero permanet dispositio, quod est raro, et dein- 5
 cepts frequentius eo utendum pro aqua elixaturam centauree miscentem. sanguinem uero euacuat et talaspeos semen in-
 missum et sucus elaterii et quod ex eo et radicibus eius compositum sicioneum oleum, et sallitorum piscium muria
 et oliuarum natantium obtime inmittatur, et sicyis in iscio 10
 cum multa flamma utendum in caraxatione utentes, aliquando uero et sanguissugis. permanente uero passione ad
 purgationem ueniendum ex iera aut coloquintidis dantem interioris bene solute γ magnitudinem in mellicrati ciathis
 duobus aut paulo plus aut minus secundum uirtutem et 15
 uentris facilitatem eius, qui egrotat; in mellicrato uero pig-
 ganum coctum sit. bene autem hos purgat et dia coloquin-
 tidos poltos, in quibusdam uero et ex rafanis uomitus in
 principio profuerunt. in remissionibus uero dropacibus uten-
 dum et ex euforbio acopis et maxime eo, qui uocatur uarius. 20
 lauacra uero naturalia his conuenientia, si uero non adsint,
 in aliis dum abluuntur, his que dicta sunt acopis utantur
 et compositis nitris et asclipio et dia euforbiu et adarce et
 nigro elleboro et castoreo et piretro et stafisagria equalibus;
 post lauacrum inspergantur picis sicce ~ III, sulfuris uiui 25

1 ciathum] B, ciatum A. olei — ζ] om. B. ciati] ciat' B.
 Mg. olce (corr. ex olco) est mensura que pensat denaria IIII
 uel grana ordeï C. XXXVIII. | ολκαι A. 2 terbentine B. 3 Supra
 contineatur add. uel contenta sint A. Mg. μυξωδη A. 4 et (pr.)]
 om. B. 5 quod est] quidem B. 6 frequentis B. aqua]
 qua AB. elixatura B. 7 tala^speos B. Mg. τλασπεος A.
 8 elacterii B. 9 siccioneum B. 10 Supra oliuarum add.
 scilicet muria A. inmittatur] B, inmittitur A. sitiis B. in
 iscio] miscio B. 12 uero (pr.)] om. B. sanguisugis B. 13 yera B.
 dandum B, corr. mg. 14 interioris B. mellicrati] corr. ex
 mellicrato B. ciathis] B, ciatis A. 15 II B. 18 Mg. πολτος A.
 raphanis B. 21 adsint] B, dsint A. 22 abluuntur] B, ob-
 luuntur A. 23 addipio B. 24 piretro] piritro A, pirretro B.
 25 III] 3 B.

÷ II, calidum adhuc utentem, et cooperiant carta. si uero
 neque hec efficiant, scilicet in declinatione egritudine ma-
 nente, bonum quidem et sinapis cataplasmatum cum caricis
 aut et secundum se, perfecte autem hos requiescere facit
 5 iberidos erbe usus, quam et lepidium, alii uero agriocardia-
 mum, appellant; que autem aput nos nascitur, quasi frutex
 proxima lauro folia et maiora multo habens; rursus dederunt
 experientiam non solum in isciade, sed et in aliis cronicis
 egritudinibus, estate uero efficacior magis est. si uero non
 10 contingat folia nata, oportet ergo sucum radicis eius terere
 cum adipe porcino, ut quasi emplastrum fiat, deinde inpo-
 nentem panno spisso secundum maxime dolentes superponere
 locos, scilicet secundum speroma totum et coxam, et di-
 mittentem, usque dum nigrescat aut omnino liuida fiat super-
 15 ficies, tollere illud et abluto superponere hoc cerotum. opo-
 panacis ÷ IIII dissoluuntur aceti ciathis duobus et admi-
 scentur ceroto ciprino. si uero repudient talium causticorum
 usum, anasceuasticis utende emplastris, quorum est hoc.
 cere, pituinis ana ꝓ XII, tereuintine, columbarum agrestium
 20 stercoris, fecis recentis ana ꝓ VI, galbani ꝓ I et ꝓ; et que
 appellatur leena anasceuasticum est. utilia uero et, que ex
 cinere et nitro conficiuntur; et his que per annum bibuntur
 potionibus quidam usi sunt, ex quibus est diatessaron, ꝓ
 camedrios ÷ I, gentiane ÷ VIII, aristologie rotunde
 25 ÷ VIII, pigani seminis sicci sesti I; hec terentem oportet

1 coooperiant B. 3 cataplasmatum] cataplasmatum A, catha-
 plasmatur B. carricis B. 4 hos] *corr. ex hoc* B. 5 iberidos] et
 beridos B. herbe B. *Mg. αγριοκαρδαμου* A. 6 appellant] A,
 uocant B. ap B. fructex B. 7 folia] foliis AB. 8 experi-
 entia B. sciade B. 9 egrinibus B. est magis B. 10 ter-
 rere B. 11 addipe B. 12 supponere B. 14 fiat] *corr.*
ex fiet B. 15 opoponacis B. 16 ciathis] B, ciatis A. II B.
 amiscentur B. 17 talium ꝓ casticorum B. 18 anasceuasticis] B,
 anase uasticis A. *Mg. ανασσευσαστικοις* A. utende] A, uten-
 dum B. 19 pituriis B. terbentine B. 20 recentis] B, rentis A.
 21 leena B. anasceuasticum] anaseuasticum AB. et] *om.* B.
 23 quibuss B. diatesaron B. ꝓ] AB (*h. e. recipiantur?*).
 24 camedreos B. aristol' ro B. 25 VIII] 9 B. sesti] A, sextin B.

et cernentem dare unoquoque die coclearii magnitudinem
ieiuno et bene digesto cum aque frigide ciathis duobus per
annum, quousque egritudo quiescat. et ex VII conpositum
et quod procli dicitur eiusdem sunt promissionis. ginnasia
uero ex deambulationibus perficiantur et continue ex in- 5
curuationibus et saltationibus et cursibus. cibus extenuans
mediocriter et bene digestibilis. si uero ad nichil eorum,
que dicta sunt, obaudit iscias, aliquando quidem in putre-
dinem conuertitur, aliquando uero depositis colligantibus
neruis menbrum a iunctura exit. oportet igitur permanente 10
dispositione urere iuncturam secundum III aut IIII locos et
per multos dies ulcera seruare sine cicatrice.

CCLIII. DE PODAGRA ET ARTRETICA.

Non solum partium inbecillitas podagricam et artreticam
operatur passionem (oportebat enim paroxismos inremissi- 15
biles esse, quamdiu inbecillitas semper inest infirmantibus
iuncturis) neque uero humor solus; non enim iuncturis in-
esset solis passio; sed utraque, et humor preter naturam et
partium inbecillitas, egritudinem operantur. quando enim
partium nutritibilis uirtus infirmatur propter multitudinem 20
ciborum, ex qua indigestiones accidunt, adueniens habun-
dans humor in quamlibet iuncturam iam prius infirmatam
et extendens colligantes neruos dolorem operatur. neque
enim principalium neruorum est prius patientium flegmon;
oportebat enim et in his que in medio iuncturarum locis 25

1 coclearii] codere B. 2 Ante frigide *del.* calide B.
ciathis] B, ciatis A. II B. 4 prodi B. 7 digibilis B.
horum B. 8 iscias] et scias B. quidem] quide A, *om.* B.
9 colligantibus] *corr. ex* colligationibus B. 10 a] B, et A.
11 III] *om.* A. 13 artetica B. 14 inbecillitas B. articam B.
15 passionem] B, passonem A. paroxismos] A, *mq.* B *add.*
cor.; passionem B. 16 inbecilitas B. 17 uero] enim B.
solus] solum B. 18 solis] soli AB. 19 inbecillitas B. 21 qua]
om. B. accidunt] accid't B, acidunt A. *Supra* adueniens
add. uel insiliens A. habundas B. 25 "iuncturarum "in
medio B.

eum fieri, uelut cnimes mediis aut coxis aut cubitis aut brachiis; compatiuntur igitur et principalia. si igitur pedum iuncturas solum humor molestat, podagra passio appellatur, pertranseunte uero causa ad omnes corporis iuncturas
 5 artreticam eam uocare consueuerunt, in qua et spondili et spate et maxille et quecumque iunctura egritudine operatur; quibusdam autem et aures et dentes et fauces et epar aliquando et splen artreticis participauerunt doloribus. in quibus, nisi cito in iuncturis alleuatio facta
 10 est, periculum in pauco inuasit laborantes. habundans uero humor aliquando quidem colericus, aliquando uero sanguineus, alias autem melancolicus, ut in pluribus uero flegmaticus et crudus est et ex ciborum superfluitate et indigestionibus et pigritia consistens, immorans uero circa iuncturas
 15 densatur, et glutinose fiunt, ita ut eos, qui dicti sunt, operetur dolores. est uero quando et mixtus; ex pluribus enim est; ideo et difficilis ad cognoscendum et difficilis ad curandum aut fere incurabilis egritudo habetur. perficit autem hanc passionem frequentius labor inmoderatus et ambulationes
 20 concite et equitatio assidua et ueneris inopportunus usus et frigidus potus inconsuetus et frigidorum aut multorum aut malorum ciborum oblatio et uinum multum, et in propulsationibus quidam aut percussionibus aut conuersionibus aut huiusmodi quibusdam experimentum passionis
 25 inuenerunt, precedente quidem in corpore quiescente materia, efficiente uero causa commouente eam. tristitie uero et sollicitudines et uigilie et relique passionis anime non quomolibet solum commouerunt, sed et ipse cacochimiam genuerunt siue principaliter siue secundum accidens. uaria est igitur,

1 eum] B, cum A. ueld' B. cnimes] A, *supra add.* suris; cnimes B. 2 principalia B. 5 arteticam B. uocare] corr. ex uocante B. consueuerunt B. 8 arteticis B. 13 et crudus est] B; est A, *supra add.* et crudus. 15 densatur] descenditur B. glutinose] corr. ex glutinose A, gluttinose B. 16 et quando B. 17 difficilis (*pr.*)] diffici]cilis B. 19 Post passionem *del.* labor B. immoderatus B. 20 inoportunus B. 24 passionibus B. 26 tristie B. 28 cacochimiam] B. cacho-chimiam A.

ut dixi, huius passionis causa; cognoscibiles tamen, secundum quod possibile est, contristantium humorum differentie fiunt et coloribus et accidentibus significate. colericum enim reuma propter colorem subpallidum et rubeum et sensibilitatem caloris et dolorem acutiorem operatur et subito erumpit ad superficiem sine tumore magno; irritatur uero calefacientibus superpositis, quemadmodum e contrario ab infrigidantibus sedatur. hoc quidem et aliis omnibus frequentissime, maxime autem colericis, accidit, et febris eis superuenit multotiens in paroxysmorum augmentis, quando et sitientes sunt. similiter et nigriorem quidem in melancolicis inuenies colorem, album uero et aquosum in flegmaticis et dolorem inmorantem et tardius in tumorem eleuatum, quemadmodum sanguineum colorem, in quibus sanguineus habundans est humor. ad certiore uero cognitionem perficiet et prius assumpta dieta et cetera.

CCLIV. CVRA EX MELANCOLICO HVMORE REVMATIZANTIVM.

<P>incipium curationis uero tibi in his, qui ex rubea colera et magis ex qualitate patiuntur, contristantis humoris fiat euacuatio per catartica pharmaca, quale est maxime ex rodomelle confectum et quod ex malis cidoniis et quod ex picra antidoto et que ex aloe cathaputie. in paroxysmis uero extrinsecus rodino utamur cum uitello oui et pauco uino perfricantes leniter partem infrigidantes herbarum affe- ramus, ut stringnum, andragni, iusquiamum, aizoon, facon ex manipulis, serin, miconia, polygonium, rosarum folia et similia, aliquando quidem illinentes ea, aliquando quidem cum micis oxierato infusis aut ordeacea farina cum rodino cathaplasmales. in erisipilatode uero flegmone iuncturarum

1 diximus B. huius] *om.* B. passionis] *corr. ex* passiones B.
 3 colibus B. enim] B, *bis* A. 4 subpallidum B. 7 superpositis B. 10 poxi^smorum B. 11 sitientes] facientes B. similiter] *des.* A. 17 reumatizantium] *mg.* B, *om.* B. 19 rubea] *corr. ex* rubeat B. 22 malis] *ma* B. 23 pigra B. que] qū B. 26 andragu B. arzoen B.

manifeste mitigat colloquintidis nouelle cortex superpositus
et peponis et sicii caro secundum se et cum pane et per-
dicii folia et edere cum pane aut pali alfite; et psillium
coctum cum farina ordeacea ignitos flegmones mirabiliter
5 consolatur. similiter et rodinum cerotum cum aliquo in-
frigidantium suorum infrigdatum et quod ex farina fabe.
hoc autem sic. cere γ II, camemillini γ II et ς , fabe farine
 γ ς , ouorum uitella V. Aliud. cathaplasma. maluas coctas
uirides terens et psilium separatim equalia faciens admiscee,
10 deinde adiungens ouorum uitella et oleum camemilinum fac
cathaplasma. multo uero et intollerabili dolore existente
et his que ex croco et glaucio et opio utendum ex oxierato
tollens ea et aut illinentes aut cum micis cathaplasman-
Galienus autem hec memorat. opii miconos γ 4, croci γ I,
15 soluens cum lacte bouino aut caprino panis micam adiunge
et malaxans adde rodinum et utere cathaplasmate, aut opium
et crocum conterens cum lacte confice ceroto rodino; et dia-
turpenis cerotum eiusdem est uirtutis in paroxysmis et oleum
ex hac. et hoc proximum est. micis infusis in aqua aut in
20 oxierato aut aizoon aut strigno aut andragni et fenicum
carnibus et codion semine et ouorum assatorum uitellorum
tantundem et rodini, quod sufficit, fac cathaplasma. nar-
coticis uero non immorari, sed usque ad temperandum do-
loris uehementiam; plurimus enim usus eorum constringit
25 poros et distemperantias operatur cronicas. post usum ergo
anodinatorum diacilon resolutum cum camemilino utendum aut
dialteas aut aliquo aliorum medicaminum. post calefactio-
nem uero infrigdatorum confortemus partem diaffuicino re-
soluto oxirodino aut inorodino. si uero grauetur emplastris,
30 sucum illinere acatie ex oxierato aut licium cum croco et
glaucio et suco perdiciados in oxierato. dietam uero eorum
infrigidantem et humectantem esse conuenit, uelut ex ptisana

1 manifeste] uero manifeste B. 3 afite B. 9 admiscee]
et misce B. 14 hec] h' B. 15 soluens] solues B. 20 ar-
zoon B. 26 camilino B. 28 infratorum B. 29 inorodino]
morodino B. 31 dieta B. 32 ex ptisana] et ptisa B.

et condro sorbitiones et olerum maluam, lactucam, intubam, auium domesticarum maxime pullos, piscium petreos et equinum et ctenea et similia, uitantibus eis omnia calefacientia et fellis pallidi et rubri generantia et uinum uetus et cirrum et nigrum. et lauacris ex potabilibus aquis uti et secundum ipsum reumatissimum, quantum in causa, nisi aliquid aliud inpediat, obseruantes iracundiam, abstinentiam, drinifagiam, uinolentiam, laborem inmoderatum, uenerem.

CCLV. CVRA EX SANGVINEO HVMORE REVMATIZANTIVM.

10

[I]n quibus autem habundans humor sanguineus est, flebotomia utendum, non tamen sed et in flegmaticis et melancolicis, quoniam et his humor in uenis maxime continetur quantitate magis quam qualitate nocendus. flebotomiam igitur assumamus statim circa primam egritudinis experientiam. quicunque autem consuetudinem habent sepius reumatizari, leduntur magis ex sanguinis euacuatione quam adiuuantur, et maxime quibus natura frigidius et infirmius est corpus. post sanguinis uero euacuationem, si non solum sanguis habundat, parum intermittentes et diaiera utamur purgatione; et iuliani oximel hos conuenienter purgantium est. quicunque autem huiusmodi catartica uitant farmaca, catapotis utendum his. aloë, colloquintidos, ellebori nigri, scamonee ana ꝑ I, euforbii ꝑ ꝓ, nitri ꝑ ꝓ, suco caulis confice et da secundum uirtutem; melius autem, si malorum cidorum suco. alie catapucie in paroxysmis et remissionibus in omni humore dande podagricis. aloë ꝑ VI, agarrici ꝑ ꝓ, croci ꝓ, costi ꝑ I, nardi stachios, squinanti, carpobalsami, cassie ana ꝑ I, scamonee ꝑ II, epithimi ꝑ III, datio moderata gramata II, perfecta gramata III. et ex armeniaco lapide catapotie mirabiliter purgant proprie in artreticis conuenientes et in principiis et declinationibus reumatismo-

1 intubam] hitubam B. 3 ctenea] aenea B. uitantibus] uirtutibus B. 11 fleotomia B. 15 primam] pigram B.
18 adiuuantur] adunatur B. 21 purgat'm B. 28 stachicos B.
31 arteticis B. 32 prin|principiis B.

rum et dimissionibus date. quoniam autem quidam scamoneam quasi cacostomacum fugiunt, dandum eis, et maxime flegmatica materia habundante, hoc. coloquintidis interionis, ellebori nigri, bdellii, gummi, aloe ana $\mathfrak{z}$ I, nitri alexandrini, 5 euforbii ana $\mathfrak{z}$ ς , datio gramata 4. ego pro gummi epithimum posui, quidam autem in ipsis paroxysmis in omnibus artreticis et ex hermodactilo usi sunt purgatione; sed attendendum, quoniam cacostomachos existens hermodatilos et fetentes et fastidientes operatur. his solum ad ineuitabilia 10 coactis eo utendum; confestim enim et post II ut plurimum dies requiescere facit reumatismum, ita ut consueta possit facere. noui autem quendam non substantiam ipsam hermodactili dantem nec aliquid eorum que ex eo componuntur medicaminum, sed ipsam herbam coquentem cum ali- 15 quo consuutorum pharmacorum, ut aniso aut selino, elixaturam bibere dabat, et mirabiliter euacuati per uentrem quiescebant a reumatismo. oportet autem, quoniam cacostomachum, ut dixi, posterius eustomachis et cumfortatoriis cum mediocri calefactione corrigere os uentris. his uero que 20 ex hermodactilo id quod diacoronopodiu melius dicit alexander uelud eandem euacuationem et doloris ablationem operans nec cacostomachum esse. localia uero flegmaticis afferantur mediocri quidem existente dolore caulis uiridis cathaplasmatum et selinum et coniza et peristereon rector, 25 nimis autem eis dolentibus farine fenogreci partes III, herine partem I, farine ex ciceribus partem I, cathaplasmare ex mellicrato aut tenui uino cum pauco ciprino aut nardino, et maxime yeme. et caulium uero radicis et tursorum combustorum cinis cum axungia cathaplasmata 30 multos adiuuat; sed ad consolandum quidem recentem esse oportet axungiam, ad diafforexin uero faciendam ueterem sallitam; et boum finus cum farina ordeacea in mellicrato coctus aut secundum se recens humidus cathaplas-

3 interioris B. 7 arteticis B. atend^{den}dum B. 9 his] fort. in. 19 calefactione] sale factione B. 24 coniza] corr. ex conia B. rector] corr. ex rectius B. 26 cathaplare B. 28 maxie B. 32 salliatam B.

matus cum foliis caulis; similiter autem et caprarum spirati
secundum se aut cum farina ordeacea ex oxierato cocti.
quoniam autem et per ea, que contraria esse uidentur, qui-
dam adiuti sunt (uariorum enim humorum admixtio agni-
tionem amputat), dicendum materiam inpermixte. adiuuat 5
igitur agrestis atriplex aut domestica cum pane cathaplas-
mata aut flomu folia cum bulbis et pane resoluta aut cum
alfita aut dia omiliseos cathaplasma. specialiter autem, in
quibus incerta causa, facere oportet transmutationem, modo
quidem ad similia, modo uero ad contraria, non eisdem in- 10
morantem, non consolantibus scilicet; hoc enim manifesto
uidemus in operibus artis fieri, et idem adiutorium hunc
quidem articulum adiuuit secundum eandem oram, sed quando
et nocuit. et hoc mirabile; multotiens enim unus et idem
articulus ab eodem adiutorio nunc quidem adiutus est, 15
paulo uero post et flegmonem adauxit. numquid igitur,
dum quidem gluttinosa et pinguis materia obtinet, calidio-
ribus adiuuatur, acri uero et feruente humoris retinente
qualitate infrigidantibus consolantur. et neque mirum et
natura frigidiorum existentem materiam in tempore fleg- 20
monis succendi et feruere, ut admixtionem, si contingat,
fellis dimittam. poron uero prohibet consistentiam lupini
farina cum oximelle aut oxierato aut silfiu aut brionie radix
cum pane. et hoc eorum, que sine lesione consolantur, est
cum diaforesi mediocri. licii, amoniaci thimiamathos ana 25
j I, terens cum uino uetustissimo et oleo unfacino coque et
adiunge farine fauatine, quod sufficit, et coquens medio-
criter cathaplasma, post paroxysmum uero tumore occupante
cathaplasmandum bulbis secundum se aut cum alfite pali,
usque dum rumpatur; ita enim inoperari nata sunt. non 30
consolati uero cathaplasmatibus, embrocis et infusionibus
utantur secundum locos, et maxime si extremitates fuerint,

4 amixtio B. 5 dicendo B. 6 acrestis B. 9 incerta]
in cñta B. 10 inmodantem B. 11 manife' B. 15 aiu-
torio B. 22 poron] dolor B. 24 hec B. 31 conlati B.
infuxationibus B.

camemille et melliloti aut centauree elixationibus. quosdam autem et elixatura cappareos nimis adiuvit, non solum ex flegmate patientes, sed et ex felle. quidam autem servauerunt et hoc. prinoualana teruntur soluta et coquantur ualde, 5 et elixatura hac extremitates quidem articulorum in principio reumatismi infunduntur per annum continuum, hii uero spongiis irrigantur, et per hec inpetum materie propulsant. hoc et in colericis conuenit, quemadmodum et in calidam aquam sine aliqua elixatura infusio. ad dolores 10 uero, qui sunt propter superuenientem frigiditatem et constrictiones articulorum, ualidum est adiutorium hoc. olei ueteris li'. I et 5, nitri alexandrini li'. I, terbentine li'. I, euforbii 3 I, ireos 3 II, ptileos farine xesti I et 5. his uero et ea que in ysciacis et aliis finigmis, quidam uero et dia- 15 cantaridos pharmaco. hec autem nocent in posterum, nisi aliquo malacticorum utantur, uelut diastrutiu et pixidi et uasilii et diaelatis et diaegiru et bromio et lisiponio et ualidioribus acoporum; in quo maxime neruorum compassiones et constrictiones fiunt. ex urina muli in paroxysmis super- 20 positum medicamen maxime frigidioribus reumatibus aptum est; similiter autem et dia duo elleborum trociscus et tumidis et relaxatis tumoribus conueniet; pirria quidem ex calefacto sale et aliter ex mari calido cum spongiis asperso irrigatio et sal habentia emplastra et que ex cinere et nitro 25 et his proxima cathaplasmata post statum. dieta uero his siccior conueniet et non superflua, abstinencia aut paruus cibus et lauacrorum frequentium abstinencia; cum autem lauantur, nitris et aliis perfrictionibus utantur. in declinationibus giinnasiis et frictionibus maxime articulorum utan- 30 tur, lauacris naturalibus et psamissimis et uomitibus ex raphanis et cibus. qui uero ad hoc se habent, ex elleboro albo euacuentur per uomitus aut per inferiorem purgentur.

1 elixationis B. 2 adiuvat B. *Deinde desunt quaedam.*
 non] no B. 3 sed] .f. B. 7 irrigantur B. 13 ireo-]
 hereos B. 14 *Post ysciacis desunt nonnulla.* 16 dastrutiu B.
 17 lisiponio] *corr. ex lesiponio* B. 21 ell'orum B. 22 re-
 laxatis] relatis B.

CCLVI. DE HIS, QVI SANGVINEO HVMORE REV-
MATIZANT.

<1>n sanguineo uero humore patientes post sanguinis in
 principio egritudinis euacuationem his, que dicta sunt, loca-
 libus utantur adiutoriis, colerico quidem existente et acriori 5
 habundante sanguine his, que in colerico dicta sunt, frigi-
 diore uero et magis flegmatico aut magis melancolico his
 que cum illis, exceptis ualde acrioribus; si uero perseueret,
 et his. cathaplasma hoc in principio conuenit. lemmata
 roon et rus et alfitia in uino soluta cathaplasma buntur. 10
 Aliud. folia caulis coquens et soluens studiose adde fecem
 aceti et ouorum cocta uitella II et parum rodini et soluens
 fac cathaplasma assidue mutans; cibos autem extenuantes
 et parum nutrientes accipiant. carnibus igitur et legumini-
 bus abstineant et uino plurimo et nigro; si uero possibile 15
 sit, et omnino uitent uini potionem; multos enim noui hoc
 solo omnino abstinentes, et omnes adiuti sunt; hi siquidem
 in principio egritudinis perfecte sunt mutati. si igitur non
 aliqua contrarietas ex hoc fiat aut timetur fieri, per totam
 a uino abstineant uitam. quicumque autem propter infr- 20
 mitatem aut frigiditatem incidere aliquid uidentur, usque
 ad anni tempus abstinentes a uino deinde paululum et aquo-
 sum cotidie bibant. oportet autem a uino abstinentes pro
 uino elixaturam anisi bibere aut alicuius talium seminum
 abstinentes, quantum possibile, pomis et ceteris infrigidan- 25
 tibus et ueneris usu. qui uero uolunt per ea que annum
 bibuntur pharmaca perfecte abalienare ab egritudine, magis
 quidem flegmaticorum et habundantium multos adiuuerunt,
 calidioribus uero et siccioribus mortis repente facti sunt
 causa ad intestinum aut renes aut latus aut pulmonem aut 30
 aliquid dominantium translata materia. melius igitur in
 magis colericis quidem aut sanguine habundantibus uini
 uitare usum nullo ex hoc incidente ea que dicta sunt peri-

5 utuntur B. 15 abstineat B. 17 aiuti B. 18 Post
 mutati desunt nonnulla. 24 aut] om. B. 27 bibunt B.

cula. in frigidioribus uero et habundantibus ex echidnon
 tyriaca uti, frequentius quidem bene digestos eam accipien-
 tes hieme, rarius uero estate; aut enim alienat ab egritu-
 dine aut magis moderatam eam constituit nullam earum,
 5 que dicte sunt, nocens partium. quoniam autem quidam
 cogunt nos et his que dicta sunt antidotis uti, eiusdem
 quidem generis existentibus scias et id, quod ex damauso-
 nio et quod agapiti appellatur et quod ataeton et ocdoidon
 et procli et quod ex croco et quod ex coraulio et alia plu-
 10 rima; fortius uero omnium et plurime experientie est id
 quod ex coraulio et poros iam consistentes in articulis dissol-
 uens. alii uero ad totius egritudinis abalienationem uulpes
 totas coquentes in oleo artreticos curant, alii quidem uiuas
 mittentes in maximo lebete, alii uero et mortuas. similiter
 15 autem et hienas coquunt facientes diaforeticum oleum,
 deinde pielus eas replentes inducentes in eas artreticos per-
 fricare anno quodam continuo precipientes. ex hoc autem
 accidit, non solum in articulis tumores sed et omnino corpus
 euacuari.

20

CCLVII. DE PORIS.

<Q>uoniam et pori multorum in articulis consistunt, ali-
 quando quidem et propter spissum et terrenum influentem
 eis humorem, aliquando uero et propter medicaminum usum
 diafforexin facientium et desiccantium immoderate sine ma-
 25 laxatione, simul et diafforesim facere nata sunt. malaxat
 igitur adipēs ueteres et medulle et amoniacum et bdellium
 et uetus oleum et storax, diafforexin uero facit et siccatur
 nitrum et sales et cinis et adarce et euforbium et similia. ad
 poros autem, qui sunt in articulis, proprie facit caseus ue-
 30 tusstissimus et acerrimus cum carnis porcine pinguis et ue-

1 echipnon B. 3 alienas B. 5 Post autem del. et B.
 6 ei'sdem B. 7 existentibus] B. fort. existentia. 8 et oc-
 doidon] locdoidon B. 9 procli] pr(o)di B. 11 dissoluere B.
 Deinde desunt nonnulla. 13 articos B. uiuas] in uas B.
 16 pielus] pieys B. arteticos B. 21 pori] potu B. 25 Ante
 simul desunt nonnulla.

teris elixatura tritus et inpositus; disrupto enim sponte poro per singulos dies euacuatio fit. compositum uero diapernis probatum est pharmacum dupliciter confectum, ea uero que diastactis dicta, et hoc proprie, afronitru, terebentine, protostactu, propoleos ana ꝑ III, cere ana ꝑ VIII, colofonie, 5 olei ꝑ XVI, miscens utere et in poris et in apostematibus. quod uero dia cignaguari mirabile quidem et ad poros et ad alia multa, disporiston uero. quod uero dia leptocarion efficax est et euporistorum est non solum fortiorum sed et suauiorum conueniens, si assumat antidoti dia melitos aut 10 dia anemonis partes II ad unam farmaci. non presentibus uero his et eius quod dia psimitiu multotiens tantundem ei miscetur. Aliud ad poros. sandaracam soluens yxo quer- cino confice et utere. Aliud; facit et ad siringas et egilopas. olei xesta I, litargiri ꝑ VIII et ꝑ, arsenici ꝑ I, coque 15 litargirum et oleum usque ad puritatem, deinde sic insperge solutum ualde arsenicum et, priusquam combustum sit, aufere utere. que uero ex lapidis asiatici flore in remissionibus inposita ad eas que circa articulos consistunt collectiones conuenientia totam egritudinem abalienare testificatum 20 est quibusdam antiquorum, et quod dia alos anthus similiter inpositum ā quidem relicos tumores ad diafforexin perducere creditum est.

CCLVIII. DE PROVIDENTIA PODAGRE.

⟨I⟩am quidem consistentem podagram aut artreticam 25 difficillimum est emendare sine his que dicte sunt rationibus; nondum uero natam prouidere facile ex cibis quidem subtrahentem et escis bene digeribilibus et non superfluis et uino mediocri utentem, ginnasiis uero apponentem, secun-

4 diastaccis B. terrebentine B. protostactai B. 5 colofonie] *scrib.* colofonie li.' I. 12 quod] q̄ B. psimitiu] psimitui et B. 13 yxo] yro B. 14 siringa B. 16 inspage B. 17 solutum] *corr. ex* solutum B. 18 lapide B. in] *om.* B. 19 eas] ea B. collectiones] concollectionem B. 21 similiter] sīp^r B. 22 ā quidem] *scrib.* in demissionibus. relicos] delicos B. 25 arteticam B.

dum quod sufficit, in adiutorii parte. sales in oleo triti et fricati ad articulos omnes obseruantes incidere in podagram adiuuant maxime, nisi ualde siccam habeant distemperantiam; oportet autem uti eo et mane et ad uesperam per totam
5 uitam, et post declinationes flegmonum eodem utendum.

CCLIX. AD CHIMETLA ET EA QVE IN PELMATIBVS
ET TALIS.

<C>himetla ulcerum sunt dispositiones circa digitos manuum et pedum consistentia hiemis tempore. oportet igitur
10 ea mari tepida abluere et teytlu elixatura aut lentis, orobi aut asfodilli radicis, post ablutionem uero lentes coctas in uino soluens cathaplasma, aut fece subarida, bulbo recenti uino soluto cathaplasma, aut allia in oleo frigens et proiciens ceram oleo paruam liquefaciens superpone, aut sidia mali
15 granati coquens uino et terens confice ceroto rodino et utere prius perfundens elixatura lupinorum, aut mannam et sulfur uiuum cum melle cocto superpone. iusquiami uero sucus illitus continue sine flegmone et dolore facit.

CCLX. MARCELLIVM AD CHIMETLA.

20 <I>ungilis radicem sculpens in cauernam eius mitte cere 3 II, olei squinini, et coquens in diplomate in mari aut muria aut elixatura lupinorum hoc quidem perfunde, que uero liquefacta est in iungili, ceram infrigidans superpone. in ulceratis uero chimetlis libani squistis, miltu, ritinis tan-
25 tundem adipe porcino resoluens utere. ad ea uero, que cum flegmone sunt ulcerata, exafarmaco utere, olei 3 VIII, taurini adipis et fellis ana li'. I, litargiri 3 VI, colofonie 3 III, mellis 3 VI.

1 sales]	corr. ex similes B.	3 adiuuant]	adiuuat B.
sicca B.	4 et ad]	ad B.	6 chimetra B.
10 teyclu B.	11 affodilli B.	13 allia]	corr. ex alia B.
prohiciens B.	14 oleo]	corr. ex oleum B.	18 et dolore]
dolorem B.	19 ad chimetla]	archimetra B.	24 chimetris B.
rittinis B.	25 addipe B.	27 addipis B.	

CCLXI. AD DIGITORVM RAGADAS ET PEDVM.

<P>ice liquida illine, aut cancrum fluuiale aut marinum conburens in carbonibus fac feruere testam cum oleo terens et spissitudinem mellis faciens prius abstergens ragadas instilla. faciunt autem et squille interiora oleo cocta et tertina soluta et cornu caprinum conbustum et confectum adipe caprino; oportet autem circumpurgare et sic uti farmacis.

CCLXII. AD RAGADAS TALORVM ET PELMATVM
ANTIRAS.

<C>alcis uiue 3 X, psimitiu 3 XX, cere 3 XX aut li¹, porcine axungie recentis 3 VIII, colofonie 3 VIII, suci linospermi ciatum I, olei dulcis 3 XL; mollem plantam operatur, ut nichil aliud. Aliud. adipis caprini, cere, olei equaliter, utere. Aliud. sidia in aceto coquens cathaplasma diebus V, deinde circumpurgans superpone calcem cum oleo aut glio. Aliud. smirnam coquens in oleo eam quidem frixam laua, in oleo uero terbentinam liquefaciens utere.

CCLXIII. AD ATTRITIONES CALCANEORVM EX LONGA
CATACLISI.

<C>ere, olei, litargiri, mellis equalia; faciunt et in omni ulceratione plantarum et talorum et tenaros et interioris digitorum, et adhuc magis, si proximum sit ulcus ungule.

CCLXIV. AD EA QVE IN PLANTA.

<A>muree, aceti ana ciatum I, coquens in ere usque ad mellis spissitudinem et soluens seorsum, lepidos calcis, mannis ana 3 II, lane sucide mollis, quantum manu capitur, inuolute tede et conbuste cinerem, confice omnia et utere,

1 Ad — pedum] B, ad disintorum ragadas pedum *mg.* 7 ad-
dipe B. 9 pelmatum] B; *idem mg., supra add.* id est plan-
tarum. 10 antiras] antitas B, ancitas *mg.* 13 plantam]
plantatum B. 14 aliud] *om.* B. addipis B. 16 circum-
purgans] circa inpu gnans B. 17 quidem] uero B. 19 attri-
tiones] atritiones B. 20 cataclissi B.

in uulneribus uero uino resoluens, in pudendis autem et plantis dulcore. Aliud. amurce, mellis dispumati tantumdem; hoc et gingiuas purgat.

CCLXV. AD ATTRITIONES EX CALCIAMENTIS.

5 <P>ulmo agnus et caprinus et porcinus facit; cornu uero pitaciorum combustum flegmonem quidem habentia non adiuvat, a flegmone uero quiescentia adiuvat. aut cepe cum galline adipe adiunge aut gallam conburens supersperge, aut acaciam in aceto dissoluens illine.

10 CCLXVI. AD YLOS ET TILOS.

<I>los prius circumpurgantem superponere unam putrefacientium. aut yon xiston aut sandaracam aut siringiacum pro gummi amoniaco confectum. est autem ylus rotundus, albus, clauī capiti, consistens circa omnes partes corporis,
15 maxime autem in pedum pelmate et in digitis. aufertur autem plurimo tempore, et si supereminentes continue aliquis abscidat ferro aut pumice atterat. similiter autem et tilos. facit autem et lupinorum crudorum combustorum cinis cum melle aut misi confectum liquida pice, melantium
20 cum urina incorrupti. aut leccitos ciamina cum aceto cocta. probatum uero multotiens erit hoc. cantaridum, calcanthu, castoreu tantumdem, conficitur terbentina, ut quasi emplastrum fiat, et ylo prius circumpurgato superponitur. Aliud. sfeclis, caleis. iXu equalia cum cinere aut urina incorrupti.

1 uulneribus] mulieribus B. 4 atritiones B. 8 conbures B. supspage B. 9 accatiam B disoluens B. 10 ylos] mg. B, corr. ex ylios B. tilos] mg. B, ptilos B. 12 sandaricam B. 13 Ante pro desunt nonnulla. est] esto B. 14 Ante clauī desunt nonnulla. 15 pelmate] plasmate B. auffertur B. 16 si] om. B. 18 tilos] ptilos B. 20 incorrupti] incorrupta B. leccitos B. 21 calcanthu] calcantum B, supra add. h. 22 castoreum B. 24 sfeclis] fecis B. iXu] ixi B. incorrupti] incorpta B.

CCLXVII. AD EA QVE CIRCA VNGVLAS, ET PRIMVM DE PARONICIA.

<P>aronicia apostema est iuxta radicem ungule consistens. paruam quidem existentem paronuciam et incipientem galla cum melle restringit et consistere prohibet aut musa trociscus aut yri ex aqua. factam uero iam preter naturam carnem intentio est ex his, que sine mordacitate sunt, consumere et rumpere. faciunt autem ad paronucias aurium sordes et licium. putrefactas uero purgans et humorem effundens spongiam aqua infundens superpone aut cathaplasma lente cum aqua soluta aut finicio cum uino aut rosis uiridibus aut siccis infusis in aqua aut alfita cum aqua. facit autem ad paronucias et lupini farina melle aut inomelle conspersa. ad ulceratas uero paronucias iu, litargiru ana ꝓ IIII, sarcocollis ꝓ IIII, sufficienter inpone desuper ex uino moton et spongiam; oportet autem et disiungere carnem undique ab ungula.

CCLXVIII. DE PTERIGIIS.

<S>uperfluitas est carnis pterigion cooperiens partem ungule ex paronicia aut altera huiusmodi causa facta; ad quam arsenicon et mannam equalia insperge, desuper uero moton ex uino et spongiam superpone. Aliud. calciteos, lepidos, sidion equalia, confice caricis coctis et melle prius infundens stymaton elixatura, siccitate uero pterigii circum-purgare.

25

CCLXIX. AD EA QVE CIRCA DIGITOS PTERIGIA ET PVDENDORVM VLCERA.

<L>ibanoti ꝓ I, lepidos ꝓ II, iu xistu ꝓ IIII, mellis ciathum I, tere in sole, donec subruberum fiat, et utere diasplenu prius perfundens uino.

30

2 paronicia B. 3 (p)aronicia B. 4 gallam B. 5 mulsa B.
 6 carne B. 8 pomicia B. 9 huorem B. 16 moton]
 notho B. 18 plerigiis B. 19 cohoperiens B. 20 paroci-
 nia B. huiusmodi] hi' B. 22 moton] noton B. 23 sidion B.
 28 ꝓ I] *corr. ex ÷* I B. ciathum] ciath'u B. 29 diasplenu]
 diasplmiu B.

CCLXX. VELOCITER SICCAN S PTERIGIA ET CVRANS.

⟨S⟩oreos conbuste, libani ana ȝ II, iu xistu ȝ I, cum melle soluens super ipsum pterigium inpone. facit autem et ad reliquas in locis cacoitias et nigredines et putredines.

5 Aliud. lepida calcu fenicum carne conficiens aut carica-
rum utere. Aliud. columbe stercus cum pali alfite in dul-
core coquens et dissoluens calidum superpone. et lepis
secundum se inspersa siccatur pterigia; oportet autem fre-
quenter pungentem pterigium angulum ungule augmentatum
10 auferre.

CCLXXI. AD FRACTAS VNGVLAS.

⟨M⟩irsina et roias foliis mollibus cathaplasma.

CCLXXII. AD SVBRVBERAS VNGVLAS.

⟨F⟩arinam pici miscens superpone.

15 CCLXXIII. AD DOLENTES VNGVLAS AVFERENDAS.

⟨S⟩ulfur solutum conficiens porcino adipe superpone.

CCLXXV. AD AVFERENDAS LEPROSAS VNGVLAS.

⟨I⟩xu quercini, sandarace, tileos ana ȝ II, cantaridum,
tapsie ana ȝ I, aceti quod sufficit. Aliud. propoleos,
20 atice cere, asfaltu ana ȝ II, sulfuris ȝ I; oleo non polluatur.
in usu uero calefactum circumpone ungulis. Aliud. picis
liquide, cere, colofonie, terbentine, amoniaci thimiamatos,
sulfuris uiui, afronitru equalia; ne polluantur.

1 pterigiam B. 2 (s)erreos B. 4 reliquas] corr.
ex lequas B. cacoicias B. 5 calcu] caltun B. 9 pun-
gentem] purgantem B. 10 auferre B. 15 dolentes]
polentes B. auferendas B. 17 auferendas B (Ad — un-
gulas *mg. ins. l.*). 18 quercimi B. 19 propoleos] pro-
oleos B. 20 affaltu B. 22 thimiathos B. 23 affronitru B.

CCLXXV. ALIVD AVFERENS LEPROSAS VNGVLAS SINE
VLCERE.

<A>sfaltu, arsenici, sandarace, sulfuris uiui ana ꝑ 4, con-
fice resina et utere dissoluens per VII dies. Aliud. orobi-
nam farinam felle ouino aut urina ouina conspergens utere 5
aut calce cum oleo, aut ciam cum opobalsamo, aut ixo cal-
canthum et sulfur uiuum conficiens, quod sufficit, corio en-
plasmans inpone, aut stafisagriam cum aceto soluens utere,
aut resine termentinis ꝑ I, sandarace duplum simul pone
in radice ungule cernens diligenter. cum uero exciderit 10
ungula, cerotum mirtinum inpone paululum habens dia tis
ritinis farmacu.

Explicit liber Pauli.

Deo gratias amen.

1 Aliud] *mg.* B, alium B. auferens B. sine ulcere] *mg.* B,
om. B. 3 (a)ffaltu B. 6 aut calce] et calce B. ciam]
yciam B. calcanthu B. 11 cerot' B. 12 farmachu B.

INDEX VOCABULORUM GRAECORUM ALIORUMQUE MEMORABILIVM.

Discrepantias orthographicas et declinandi plerumque neglexi; ubi de nominatio non constat, alium casum posui.

- abrotanum 90, 2; 96, 22.
 acacia 3, 2; 4, 27; 5, 2; 64, 13, 14; 74, 6; 76, 7; 79, 5; 101, 13; 109, 5; 118, 23; 120, 14; 121, 5; 124, 11, 15; 125, 1; 137, 17; 138, 6; 158, 24; 161, 19; 169, 20; 174, 4, 8, 15, 23; 175, 11; 181, 22; 202, 30; 212, 9.
 acaliffa 145, 15.
 acanthe 46, 27, 28; 101, 24; 168, 20.
 acanthion 46, 27.
 acanthus 121, 3; 124, 8.
 acopum 42, 10; 45, 11, 22; 51, 4; 164, 5; 188, 21; 197, 20, 22; 206, 18.
 acor 8, 10, 12.
 acrochordon 166, 6.
 acte 168, 21.
 acusticus 72, 11, 22.
 adarce 2, 10; 42, 2; 49, 20; 109, 1; 197, 23; 208, 28.
 ademon (= adenon) 76, 16.
 adiantum 3, 4; 4, 18; 120, 25; 133, 1; 134, 12; 155, 12, 18; 162, 20.
 Adrianus 110, 21.
 aferesis 145, 3; 146, 18.
 afflegmantus 155, 11.
 afros 76, 10. — 97, 3.
 afronitrum 4, 2, 3; 71, 23; 73, 5; 81, 7, 12; 96, 17, 23, 24; 97, 6; 186, 19; 209, 4; 214, 23. cfr. 97, 3
 afthae 86, 9.
 Agapitus 208, 8.
 agaricum 32, 11; 144, 17; 203, 27.
 aggiologia 54, 22.
 agiratos 87, 25.
 agmasticus 29, 1. cfr. augmasticus.
 agnus 43, 7; 152, 12; 163, 15.
 agriocardamum 198, 5.
 agrios 15, 22; 83, 11; 127, 20; 149, 2; 160, 16; 196, 16. cfr. stafis.
 agripnon 18, 20; 24, 3; 25, 2.
 aizoon 201, 26; 202, 20.
 alcionium 2, 6, 20; 81, 14; 96, 16.
 Alexander 91, 10; 204, 20.
 Alexandrinus 3, 16; 204, 4; 206, 12.
 alfitra 53, 1; 54, 4, 5; 101, 14; 113, 9; 116, 15; 139, 17; 160, 9, 12; 178, 1; 183, 4; 202, 3; 205, 8, 29; 207, 10; 213, 12; 214, 6.
 alipias 31, 2.
 aliqua cau 83, 8.
 alix, alica 13, 21; 23, 21; 40, 24; 46, 21; 57, 17; 94, 20; 102, 9; 119, 8; 121, 13; 139, 10; 169, 13; 174, 1; 176, 17.

allium 71, 8; 115, 5; 129, 5; 150, 20; 210, 13.

aloe 1, 16; 4, 8; 12, 17, 19; 32, 7; 34, 19; 41, 22; 53, 8, 10; 58, 3; 61, 6; 63, 15, 16; 68, 14; 73, 26; 76, 7, 9; 80, 10; 83, 21; 84, 1; 103, 1; 112, 10; 113, 4, 7, 26; 115, 16, 18; 116, 20; 124, 12; 128, 27; 129, 25; 131, 27; 149, 24; 158, 20; 164, 20; 165, 20; 188, 18; 191, 10; 201, 23; 203, 23, 27; 204, 4.

alopitia 1, 3, 8, 9; 2, 3, 21, 23; 60, 5.

alosanthus 5, 17; 152, 2, 8.

altea 3, 20; 23; 51, 2; 76, 28; 105, 11; 107, 8; 110, 6; 123, 21; 128, 10; 129, 23; 133, 2; 135, 1; 146, 1; 181, 15; 182, 25; 184, 9.

amaracinum 71, 4; 172, 14; 188, 4.

amaurosis 69, 1, 2.

amazon 117, 3.

ambliopia 65, 4; 69, 1, 3.

ameos 186, 10.

amida 187, 23.

amigdala 2, 8; 11, 3; 31, 10; 73, 5; 81, 8; 82, 7; 92, 3; 93, 5; 94, 5; 98, 4; 107, 11, 17; 136, 29; 138, 3; 144, 16; 149, 17; 156, 1; 158, 13.

amigdalinum 14, 4, 7; 71, 16, 24.

amilum 61, 24; 87, 9; 88, 1; 92, 27; 93, 4; 102, 2; 107, 18; 116, 12; 135, 8; 136, 23; 165, 20.

amilos 92, 3. *amilia* 137, 6.

amineus 66, 9; 119, 5; 120, 22; 169, 21, 23.

amissinon 173, 1, 14.

amomum 49, 19; 79, 5, 6; 111, 20, 21; 149, 6.

amoniacus 15, 10; 49, 7; 58, 19; 67, 10; 77, 17; 78, 19; 81, 5;

82, 8; 84, 12; 87, 14; 116, 15; 145, 11; 146, 9; 148, 16; 152, 21, 24; 172, 22; 173, 13; 208, 26; 212, 13. *amoniacum thimiamma* 64, 6; 65, 5; 69, 11; 96, 22; 97, 1; 148, 25; 152, 20; 153, 11, 15; 159, 19; 167, 15; 205, 25; 214, 22.

amurca 74, 6; 85, 11, 23; 86, 2; 211, 25; 212, 2.

ana 2, 14, 19, 20, 21; 3, 17, 26; 4, 5, 26; 5, 3; 6, 4; 7, 4, 15, 23, 24; 8, 3; 9, 1, 5, 6, 17; 11, 13; 12, 5; 14, 5, 6; 15, 10, 19; 16, 6, 22, 25; 17, 9; 31, 3; 42, 3; 49, 20, 21; 50, 27; 53, 10; 54, 11; 56, 7, 8; 59, 11; 63, 10, 15; 64, 13, 14, 15; 65, 6; 68, 18; 73, 5, 26; 75, 7; 76, 3; 78, 15, 20, 23; 79, 5, 14; 80, 4, 6, 8, 14; 82, 1, 9, 15; 84, 12; 85, 7; 88, 6, 7; 93, 27; 94, 1, 12, 23, 24; 97, 1; 111, 21; 112, 11; 116, 20, 21, 22; 121, 9; 124, 14, 15; 129, 18; 136, 22, 25; 137, 3, 4; 143, 20; 145, 11, 12; 148, 25; 149, 25; 150, 3; 152, 4, 12, 18, 20; 153, 15, 19; 157, 4; 158, 15, 21, 24; 159, 1, 20; 160, 22, 26; 164, 12; 166, 14; 167, 15; 168, 1, 21; 169, 9, 23; 170, 1, 2; 174, 24; 175, 8; 178, 16; 183, 18; 184, 14, 15, 16; 196, 20; 198, 19, 20; 203, 24, 29; 204, 4, 5; 205, 25; 209, 5; 210, 27; 211, 25, 27; 213, 14; 214, 2, 18, 19, 20; 215, 3. — *numero non addito* 79, 2; 85, 15; 86, 3, 9; 149, 7; 158, 13; 164, 10; 165, 12.

anabrosis 99, 8.

anacollima 158, 12.

anagallis 153, 9.

anasarca 148, 1; 150, 19; 154, 25. — *asarca* 148, 7.

anasceusticus 198, 18, 21.

- anastomasis 98, 23; 101, 4.
 anchilops 57, 9, 13, 20.
 andragni 54, 3; 85, 21; 101, 16;
 109, 25; 123, 18, 19; 139, 18;
 162, 2, 15; 167, 9, 17; 169, 14;
 176, 8; 190, 21; 201, 26; 202,
 20.
 Andron 74, 2; 87, 7; 125, 5;
 175, 13.
 anemone 3, 10; 63, 26.
 anethum 35, 9; 94, 21; 113, 12;
 117, 20; 120, 12; 128, 10; 131,
 19; 135, 1; 140, 12; 164, 19;
 191, 24. — anethinus 40, 9;
 75, 28; 92, 18; 96, 15; 128, 6;
 160, 26.
 angile 109, 2.
 anisum 16, 5; 35, 13; 37, 5; 79,
 22; 115, 1; 121, 8, 17; 128, 13;
 149, 22; 150, 12; 186, 10; 190,
 6; 191, 24; 204, 15; 207, 24.
 anodinum 53, 16; 61, 25; 71, 12;
 164, 22; 176, 18; 196, 24; 202,
 26.
 anorexia 114, 5, 6.
 anthemis 192, 2.
 anthira 86, 7; 181, 25; 211, 10.
 anthos 96, 16. cfr. squinanthos.
 anthracosis 65, 16, 20.
 anthrax 65, 8; 66, 12.
 antias 87, 16.
 antidotum 1, 14; 12, 18; 31, 15,
 16; 36, 4; 42, 9; 72, 15; 83, 15;
 96, 2; 100, 20; 105, 19, 20;
 107, 20; 131, 16; 137, 2, 9;
 143, 22; 144, 20; 201, 23; 208,
 6; 209, 10. — antidotos 150, 1.
 Antillos 120, 17.
 aperanum 77, 10.
 apius, apium 13, 21; 100, 14;
 102, 5, 13; 165, 10.
 apocrustica 13, 15; 62, 2, 17;
 73, 17.
 apoferesis 131, 11; 172, 6; 196,
 10.
 apoplegmatisms 27, 6; 28, 8;
 31, 20; 40, 16, 22; 42, 10; 43,
 22; 44, 4; 54, 21; 68, 11; 75,
 24; 78, 4; 92, 19.
 Apollofanus 145, 8.
 apomeli 40, 24; 98, 5.
 apoplexia 36, 26; 38, 24, 27;
 40, 1, 2; 109, 16. — apoplec-
 ticus 39, 4, 16. — apopliction
 39, 3.
 apopsictrum 81, 24.
 apostasis 110, 17; 135, 21; 145,
 24; 179, 4.
 apostema 57, 10, 12; 58, 22;
 77, 6; 103, 23; 104, 1, 3; 110,
 19; 135, 18, 29; 136, 1; 140, 7;
 142, 28; 143, 3; 179, 3, 13, 23;
 180, 5, 11; 183, 25; 209, 6;
 213, 3.
 apozima 7, 18; 53, 5; 76, 28;
 104, 22, 25; 107, 8; 136, 24;
 138, 14.
 arachi 49, 24.
 arceptis 190, 6.
 Archigenes 136, 25; 137, 8;
 184, 5.
 arcus 169, 19.
 argemon 61, 13.
 Ariouarzanios 77, 16.
 aristologia 32, 12; 34, 26; 84,
 24; 85, 14, 23; 96, 3; 117, 2;
 150, 12; 155, 17; 173, 5; 198, 25.
 armation 58, 11.
 Armeniacus 203, 30. — Arme-
 nius 105, 20; 136, 19.
 armonia 174, 19.
 arnoglossa 85, 24; 102, 1, 12;
 120, 20; 121, 4; 123, 20; 125,
 1, 27; 138, 2; 165, 21; 175, 1,
 9; 178, 13; 181, 16; 183, 13.
 aroma 112, 18; 189, 3. — aro-
 maticus 149, 7.
 aron (aru) 71, 28; 144, 17; 172,
 19; 173, 11.
 arsenicon 96, 17; 125, 16; 152,
 17; 157, 18; 168, 8; 209, 15,
 17; 213, 21; 215, 3.

artemisia 41, 19; 128, 10; 138, 14; 168, 21; 172, 3, 13; 173, 8; 178, 5; 184, 9; 186, 8; 188, 12; 190, 10; 192, 1.
 arteria 90, 26; 92, 24; 99, 25.
 — arteriacus 90, 21, 27; 92, 22, 23; 94, 18; 95, 4.
 arteriotomia 54, 23.
 artomaton 144, 26.
 artretica 196, 4; 199, 13, 14; 200, 5, 8; 203, 31; 204, 7; 208, 13, 16; 209, 25.
 asarum 133, 3; 137, 4; 144, 4; 145, 11, 14; 149, 6; 176, 6.
 ascalauotis 164, 5.
 ascites 147, 18; 148, 6; 151, 4.
 Asclapius 79, 24; 197, 23.
 asphaltus 29, 20; 30, 7; 54, 11; 60, 17; 76, 9; 117, 18; 128, 4; 158, 21; 159, 3; 184, 11; 214, 20; 215, 3.
 asfodillus 71, 14; 160, 9; 210, 11.
 Asiaticus 159, 12; 209, 18.
 asparagus 129, 5; 132, 30; 144, 24; 150, 23.
 aster 54, 12; 61, 24; 72, 14; 101, 20, 25; 102, 2; 165, 16; 174, 4; 176, 12. cfr. auster.
 asthma 95, 14; 97, 10. — asthmaticus 95, 16, 20; 96, 21; 153, 13.
 astragalos 118, 1.
 ataeton 208, 8.
 athanasia 107, 20.
 Athina 174, 19. cfr. athira 92, 15.
 atrafraxis 155, 22; 190, 21.
 atriplex 205, 6.
 atrofia 67, 1, 4, 5.
 Atticus 136, 25.
 Atticus 53, 17; 65, 6; 184, 19; 214, 19.
 augmasticus 12, 12. cfr. agmasticus.
 auster 61, 24. cfr. aster.

b cfr. u.
 balania 194, 22. — balaninus 6, 13.
 balauktion 83, 17; 101, 17; 157, 1; 174, 3, 15; 176, 9.
 balsamum 11, 23; 68, 22, 24; 71, 7; 92, 17; 133, 12; 149, 5.
 barbaros 92, 15.
 basilicon 132, 30; 179, 28. uasilii 206, 17.
 batus 120, 11; 165, 11.
 bdellium 77, 18; 108, 2; 133, 1; 145, 12; 146, 9; 167, 15; 173, 4; 204, 4; 208, 26.
 bicefalos 194, 1.
 bichicon 94, 22.
 blefaroxistu 58, 15.
 blitus 190, 20.
 bolos 105, 20; 136, 19.
 boreas 91, 6.
 bothrion 61, 12.
 branchon 90, 27; 92, 23; 95, 19.
 — urongeo 99, 28. — brocu 94, 3.
 — urogchion 99, 17.
 brionia 4, 5; 36, 6; 71, 28; 153, 18; 205, 23.
 bromios 206, 17.
 bubonocili 158, 5.
 bucella 36, 9.
 butyrum 44, 11; 93, 5, 23; 98, 6, 14; 107, 12, 16; 110, 8; 137, 11; 161, 1; 165, 23; 178, 7; 179, 23, 28; 183, 18; 184, 15.
 c cfr. k, ch, qu.
 cacexia 146, 14, 15; 148, 2, 9; 184, 4. — cacecticus 148, 10.
 cachri 41, 13, 25; 196, 13, 17.
 cacochimia 189, 17; 200, 28. = cacochima 68, 13.
 cacoitia 214, 4.
 cacostomachos 49, 6; 115, 19; 204, 2, 8, 17, 22.
 calaminthi, calamentis 20, 10; 31, 11; 40, 10; 41, 19; 74, 15; 78, 19; 94, 24; 96, 4; 107, 1;

- 113, 18; 117, 21; 141, 1; 189, 16; 192, 2; 196, 16, 17.
calasticus 44, 18; 45, 6; 112, 5; 117, 19; 133, 8; 180, 18; 185, 22.
calibis 14, 6.
caliulefara 59, 8.
camedrios 68, 20; 137, 3; 146, 3; 153, 8; 198, 24.
camelea 149, 22.
cameleon 60, 11.
camemilon 76, 28; 107, 8; 128, 10. *camemille* 206, 1. — *came-milinus* 40, 9; 72, 21; 129, 18; 135, 12, 13; 145, 6; 202, 7, 10, 26.
cantarides 16, 22; 32, 14; 212, 21; 214, 18.
Capadocicus 64, 10; 79, 25. — *Capadocius* 55, 18.
capnos 60, 12; 146, 2.
capparis 31, 25; 74, 13; 83, 10; 115, 22; 144, 13, 25; 150, 3; 152, 12, 19, 26; 153, 12, 19; 196, 22; 206, 2.
caraxare 35, 18; 52, 22; 89, 12.
caraxatio 28, 8; 40, 19; 47, 3; 54, 24; 68, 9; 97, 25; 131, 13; 153, 23; 163, 2; 197, 11.
carcinoma 65, 8, 9.
cardamomum 2, 20; 11, 7; 73, 22; 97, 6; 135, 27; 148, 16; 150, 12; 152, 4.
cardiacus 27, 27.
carica 104, 18; 107, 8; 122, 6; 135, 28; 148, 15; 150, 13; 152, 4, 5, 24; 172, 11; 173, 20; 183, 1; 184, 5, 8; 186, 18; 198, 3; 213, 23; 214, 5.
caros 22, 6, 7, 8, 9; 26, 11; 27, 12.
carpobalsamum 203, 28.
carsia 133, 4.
cassia 82, 1; 93, 10; 110, 22; 149, 5; 172, 19; 173, 12; 186, 9; 192, 3; 203, 29.
castanea 144, 2.
castoreum 15, 19; 16, 13; 22, 19, 20, 24; 23, 5, 8, 15, 20; 30, 12; 31, 17; 40, 12; 41, 5, 13; 42, 2, 5, 7; 44, 1, 11, 16; 47, 2; 48, 21; 49, 11, 20; 50, 19, 26; 51, 1; 67, 19; 71, 6; 72, 12; 75, 7, 12, 28; 76, 2; 79, 17; 96, 22, 25; 114, 4; 117, 26; 119, 15; 128, 13, 22; 140, 18; 152, 23, 24; 172, 2; 187, 22; 188, 7, 12; 190, 5, 14; 197, 24; 212, 22.
cataclisis 211, 20.
catalipsis 25, 9.
cataplasma 8, 2; 11, 1; 13, 10; 20, 13; 21, 9; 23, 19; 35, 12, 15; 53, 2; 54, 6; 55, 11; 66, 1, 14; 76, 9, 12, 26; 77, 17; 112, 7; 114, 3; 124, 22; 129, 16; 130, 3; 131, 8; 133, 7; 135, 26; 148, 14, 18; 152, 3, 8, 26; 153, 1, 4; 155, 10; 160, 6, 10, 14, 17, 20; 161, 6; 165, 23; 166, 12; 167, 12; 169, 8, 22; 173, 8; 174, 14; 177, 29; 178, 2; 179, 19; 180, 4; 182, 5, 23; 183, 1; 184, 6; 186, 9; 196, 23; 202, 8, 11, 16, 22; 204, 29; 205, 6, 8, 31; 206, 25; 207, 9, 13.
cataplasmare 6, 9; 9, 3; 15, 26; 16, 23, 26; 31, 9; 35, 12; 41, 18; 42, 13; 44, 18; 50, 14; 52, 23; 55, 23; 65, 22; 66, 2, 7; 70, 15; 72, 8; 76, 11; 77, 17; 81, 9; 89, 16; 96, 10; 104, 17; 105, 1, 8; 107, 7; 108, 24, 27; 109, 4, 25; 110, 2, 7; 111, 7, 9; 118, 22; 120, 9; 128, 6; 137, 16; 138, 5; 139, 16; 145, 4, 25; 149, 11; 160, 7; 161, 8, 18; 163, 4; 164, 21, 26; 166, 4; 169, 6; 172, 10; 176, 24; 181, 2, 14; 183, 3; 186, 15; 188, 6; 189, 1; 190, 11, 23; 194, 19; 195, 14, 18; 198, 3; 201, 30;

- 202, 13; 204, 24, 26, 33; 205, 28, 29; 207, 10; 210, 13, 14; 211, 15; 213, 10; 214, 12.
- catapotia 1, 16; 12, 19; 93, 17, 26; 94, 2; 104, 24; 112, 28; 124, 10; 128, 27; 143, 19; 149, 20, 24, 26; 201, 23; 203, 23, 26, 31.
- catarrus 90, 21, 25; 91, 15, 25; 92, 16; 93, 17; 97, 9; 98, 23; 100, 4, 10, 24, 26.
- catascasmos 184, 7; 186, 11; 187, 26.
- catechomenos 25, 8.
- catharticus 1, 12; 12, 26; 30, 21; 31, 1; 36, 7; 51, 15; 55, 8; 67, 20; 78, 6; 115, 15; 131, 27; 134, 15; 151, 1; 201, 21; 203, 22.
- cathetirisin 140, 10. — καθητιρισμῶ 134, 21.
- caticidion 157, 15.
- catmia 8, 23; 59, 16; 84, 4; 165, 9; 166, 14; 182, 2.
- catochos 24, 3; 25, 1, 8, 12. — catochin 25, 8.
- caucalides 68, 20; 150, 23.
- caulos 162, 16; 165, 12; 166, 3.
- cauma 34, 1; 127, 3, 8.
- causticus 32, 18; 60, 22; 198, 17.
- cauterium 43, 11; 155, 12.
- cecaumenos 14, 6; 149, 22; 169, 10.
- cedria 10, 3; 30, 7; 60, 13; 64, 1; 73, 14; 74, 14; 187, 22; 196, 20.
- cedrides 173, 2, 14.
- cefalalgia 10, 6, 7, 13, 18, 26; 11, 10; 12, 22; 13, 12; 15, 8, 18; 17, 11; 29, 4. — cefalalgicus 14, 3.
- cefalea 14, 8; 16, 4; 17, 7, 11.
- celidriu 6, 16.
- Celticus 59, 9, 12; 145, 11, 14.
- centaurea 28, 6; 30, 14; 31, 19; 44, 14; 45, 6; 46, 28; 63, 26; 68, 7; 74, 12; 96, 4; 128, 1; 145, 20; 153, 2; 173, 6; 197, 6; 206, 1.
- cerata 149, 26. — ceratia 99, 21; 149, 19.
- ceratoides 61, 11; 62, 12; 63, 2, 11; 65, 9; 68, 3; 97, 16.
- cerotum 5, 26; 8, 4; 22, 14; 58, 20; 82, 14; 90, 12; 98, 12; 100, 21; 105, 11; 109, 24, 26; 110, 3, 10, 13; 112, 9, 15; 114, 3; 116, 15; 119, 14; 120, 14, 19; 129, 17; 135, 11; 137, 10; 138, 26; 140, 15; 145, 13; 159, 15; 160, 7, 21, 28; 163, 11; 165, 11; 166, 16; 178, 2, 15; 181, 4; 183, 6, 10; 198, 15, 17; 202, 5, 17, 18; 210, 15; 215, 11. — cerotus 195, 7. — cerotarius 15, 11, 20; 42, 17.
- ch cfr. c.
- chalasion 58, 17, 18.
- chalcanthos 8, 27; 11, 12; 53, 15, 25, 26; 63, 10; 64, 13, 14, 26; 65, 1; 78, 15, 18, 23; 85, 24; 166, 11; 169, 9; 212, 21; 215, 6. calcu anthos 9, 12.
- chalcitis 9, 17; 11, 13; 14, 5; 59, 16; 78, 19, 23; 80, 5; 84, 4; 86, 9; 165, 11; 169, 9; 181, 25; 213, 22.
- chalcos 14, 6; 56, 6; 64, 25; 74, 9; 78, 15, 24; 84, 22; 149, 22; 169, 10. cfr. lepis.
- chamepitis 96, 22; 137, 3; 143, 19.
- chimetla 210, 6, 8, 19, 24.
- chimosiis 55, 4, 5.
- chirurgia 28, 12; 54, 22; 57, 7; 61, 3; 64, 22; 156, 20; 158, 1; 180, 7; 192, 17. — 156, 19.
- Chius 56, 8. Chia 87, 9; 215, 6.
- Chium 62, 18. — Chiacon 52, 21; 62, 2; 70, 17. — cion 174, 21.
- choinicas 81, 8.

- cholera 12, 13; 17, 22; 18, 3;
 24, 18; 34, 8; 105, 5; 123, 1;
 134, 26; 201, 20. — cholericus 68, 13;
 119, 23. — 75, 18, 19, 21; 121, 12; 122,
 28; 127, 9; 132, 19; 135, 5;
 154, 9, 15, 20, 22; 155, 7; 175,
 20; 200, 11; 201, 3, 9; 206, 8;
 207, 5, 6, 32.
 chronicus 2, 16, 21; 23, 5; 35,
 21; 160, 15; 189, 2; 193, 1;
 198, 8; 202, 25. kronia 16, 21.
 ciamina 93, 7; 212, 20.
 ciathus 6, 19; 30, 24; 34, 22;
 49, 9; 50, 29; 56, 8; 96, 24;
 97, 6; 102, 1, 4; 118, 24; 119,
 2; 120, 23; 131, 22; 143, 16;
 149, 3, 4; 153, 6, 7; 155, 15;
 156, 2, 16; 158, 7; 160, 21;
 172, 21, 22; 188, 18, 19; 196,
 13, 14; 197, 1, 14; 198, 16;
 199, 2; 211, 25; 213, 28.
 Cibiraticon 102, 16; 119, 7. —
 Kiura 19, 16.
 cicis 54, 4; 64, 13; 156, 23;
 157, 1; 158, 6, 16; 159, 2; 168,
 24; 169, 20. — cicinus 2, 19.
 ciclamen 15, 7, 14; 127, 28; 153,
 18; 156, 15; 168, 18.
 cicorium 143, 11, 19; 156, 8.
 cicoria 146, 3; 155, 15; 169,
 14; 178, 14.
 Cidonius 54, 3; 66, 3; 88, 16;
 101, 14; 112, 25; 115, 16; 116,
 5, 14; 119, 9; 120, 13; 121, 6,
 14; 124, 18; 145, 6; 174, 13;
 181, 20; 201, 22; 203, 25. Ci-
 doninus 112, 9.
 cippo u. scifum.
 cignorium 58, 11. cignos 61, 23;
 62, 2.
 ciloma 61, 13.
 Cimolia 3, 26; 5, 11; 7, 12; 8,
 22; 14, 5; 81, 12; 108, 25; 157,
 9, 18; 161, 4; 162, 17.
 cinifibus 68, 12.
 cinnamomum 93, 10; 137, 4;
 156, 1, 4.
 cinnara 5, 8.
 cinosbatum 3, 4.
 cion 88, 3.
 ciparissus 110, 22; 158, 10, 11,
 16, 18; 168, 2; 170, 2; 175, 8;
 181, 20. cyparissinus 110, 24.
 Ciprinus 15, 11; 72, 7; 75, 10;
 98, 12; 105, 12; 152, 9, 20;
 178, 3; 184, 15, 23; 196, 13;
 198, 17; 204, 27.
 cirices 3, 26; 77, 12; 84, 26. ci-
 ricia 71, 17.
 cirospelethon 125, 18.
 cirros 62, 2; 203, 4.
 citinus u. cotinus.
 citrium 143, 16. — citrinus 152,
 15.
 cleon 62, 8.
 clistere 14, 25; 19, 2; 22, 17;
 25, 14; 27, 5; 28, 6; 40, 7; 45,
 5; 65, 21; 67, 16; 73, 16; 89,
 13; 96, 9; 106, 24, 25; 122, 4;
 123, 7; 124, 23; 125, 10; 127,
 18; 131, 9, 15; 132, 19; 135, 1;
 137, 12; 140, 13; 145, 17; 150,
 9; 176, 16; 195, 10; 196, 9. —
 clisteridion 195, 12. — cliste-
 ratio 188, 2.
 clisterizare 31, 18; 89, 13; 97,
 22; 128, 18; 129, 22; 139, 2;
 176, 17; 179, 26.
 cnicus 94, 22; 145, 20.
 Cnidius 149, 18. cfr. coco-
 cnidis 43, 9.
 cnimes 200, 1.
 coclias 35, 25; 54, 5; 76, 9; 158,
 14, 17; 159, 1. coclius 58, 2;
 60, 18; 85, 1.
 cocodafna 95, 11.
 cocognidii 149, 25; 150, 4. co-
 co gnidio 22, 23; 129, 1.
 codie 53, 1, 4, 5; 177, 25; 178,
 17; 181, 6, 9; 202, 21.

coiliacus 119, 24; 120, 4, 9; 123, 15; 125, 20; 144, 5.

colicus 28, 19; 45, 14; 126, 10; 127, 5; 130, 7; 131, 7, 10, 17; 132, 6, 8, 10; 133, 9; 144, 22; 188, 1.

collinata 56, 1.

collyrium 53, 10, 15; 54, 17; 55, 9; 58, 8; 61, 6, 23, 28; 62, 5; 63, 7, 9; 64, 2, 6, 8, 9, 11, 13; 65, 2, 14; 68, 21, 22; 71, 12; 73, 10, 23; 87, 3; 125, 6; 165, 16; 173, 6.

Colofonia 54, 11; 60, 17; 160, 21; 209, 5; 210, 27; 211, 12; 214, 22.

coloquintis 3, 17; 28, 6; 30, 14, 22, 25; 31, 4, 7, 15, 19; 41, 22; 44, 14; 45, 8; 104, 3; 127, 26; 145, 20; 160, 15; 164, 20; 168, 3; 173, 7; 190, 20; 197, 13; 202, 1; 203, 23; 204, 3.

colon 119, 16; 126, 11, 20; 131, 18; 147, 14.

coma 18, 20; 24, 3; 25, 2.

come 145, 10; 190, 6.

Comaginon 71, 6.

comeos 4, 5; 11, 13; 53, 10; 102, 3; 138, 4. cfr. gummi.

conarion 164, 9, 11.

condiloma 192, 9.

conditum 115, 1; 129, 4, 6; 133, 17; 134, 8; 140, 3; 149, 22.

condron 119, 8; 121, 12; 124, 24; 129, 26; 143, 24; 169, 12; 173, 25; 176, 23; 203, 1.

conia 157, 18, 20.

coniza 41, 20; 138, 15; 192, 1; 204, 24.

conion 54, 5; 92, 3; 111, 11; 157, 4, 11; 162, 2, 15.

Constantinus 79, 24; 92, 21.

copron 160, 27.

copton 145, 9.

coraco 164, 26.

coraulio 208, 9, 11.

coreon 60, 12.

coriannum 53, 3; 71, 14; 109, 25; 113, 9; 143, 13; 160, 12; 162, 1; 183, 5.

corimbus 11, 5.

coriza 90, 21, 24; 91, 14, 25; 92, 11.

coronopodos 68, 20.

costus 49, 23; 81, 8; 84, 12; 87, 1; 88, 6; 108, 2; 144, 14; 203, 28.

cotile 68, 19; 150, 5; 170, 17.

cotilidonos 139, 17.

cotinus 85, 20, 25. citinus 174, 21; 192, 5.

cottauismi 146, 28.

crambe 13, 17, 19; 93, 7.

cranium 14, 14, 15.

cranu 102, 14. crania 124, 1.

Creticus 5, 21; 8, 22; 56, 8; 66, 10; 92, 27; 94, 14; 137, 5; 170, 16; 173, 1, 14.

creticus 45, 18; 154, 6.

crimnodin 39, 23.

crisatico 155, 22.

crisis 70, 27; 74, 24; 76, 18; 130, 15.

crisma 16, 4.

crisocollis 158, 22.

cristalloides 68, 1, 3.

crisus 178, 9; 184, 23.

critmon 189, 24.

crocodi 12, 20; 72, 14. crocidi 181, 5.

crocodilus 64, 7, 8.

crocomagma 12, 4; 17, 4; 67, 10.

crococ 6, 4, 8; 11, 12; 16, 6; 53, 2, 10; 56, 7; 57, 14; 59, 9, 11; 61, 6; 63, 10, 15, 16; 65, 6; 66, 7; 67, 10; 69, 9; 73, 6; 75, 7; 78, 20; 82, 15; 87, 9; 88, 4, 6; 93, 22; 94, 12; 124, 11; 135, 3; 136, 29; 145, 11; 166, 23; 178, 16; 182, 3, 8, 11; 183,

- 14; 202, 12, 14, 17, 30; 203, 28; 208, 9. — *crocinus* 177, 28.
crotonos 60, 14.
ctenea 203, 3.
cufas 23, 12; cfr. 48, 24.
cureos 148, 22; 152, 16.
cy- cfr. *ci-*.
cyfi 92, 13, 16; 116, 22; 137, 1.
 — *kyfoides* 137, 2; 144, 6.
cyminum 6, 11; 25, 22; 35, 13; 92, 12; 111, 7, 9; 113, 12; 117, 15; 120, 11; 121, 6, 18; 127, 18, 24, 27; 128, 6, 7, 12; 131, 21; 148, 26; 149, 5; 150, 12; 159, 13; 160, 8, 19, 22, 26, 27; 173, 1, 13; 184, 21; 186, 10, 19; 188, 1; 190, 6; 191, 23.
cyperus 6, 1; 35, 14; 85, 4, 7; 88, 4; 172, 19; 190, 10. *ciperis* 173, 11.
cystis 154, 15; 155, 7; 177, 2; 179, 24.
dactilium 167, 13, 19, 22.
dactilus 36, 9.
dafne 43, 6. — *dafninus* 71, 4; 105, 12; 117, 18.
dafnis 15, 19; 16, 24; 117, 17.
damausoni 51, 2; 208, 7.
daucus 37, 5; 117, 15; 149, 6; 173, 1, 14; 191, 14.
dia 166, 18. *d. egyptias* *acanthis* 101, 24. *d. dio* *pipereon* 101, 2; 196, 25; *d. trion* *pipereon* 42, 9; 115, 3; 128, 14; *d. duo* *elleborum* 206, 21; *d. tis* *ritinis* 215, 11; *d. ton* *lotarion* 167, 19; *d. tritum* 177, 21; *d. tessaron* 198, 23; *d. pente* 124, 9. — *di- alicacai* 167, 20; *d. alos* *anthus* 209, 21; *d. alteas* 202, 17; *d. anemonis* 209, 11; *d. ascalauoton* 164, 7; *d. bacanu* 144, 14; *d. butiru* 105, 12; *d. calamenthis* 113, 8; 115, 3; *d. camemilon* 163, 11; *d. cantaridos* 206, 14; *d. cariofilii* 149, 26; *d. carion* 89, 20; *d. cartu* 137, 15; 165, 1; 181, 24; 192, 20; *d. catmias* 192, 22; *d. ceratos* 62, 19; *d. chalcon* 97, 3; *d. chilon* 135, 13; 166, 22, 24; 178, 12; 202, 26; *diacylo* 62, 6; *d. cignaguaru* 209, 7; *d. ciuelitu* 87, 8; *d. citriu* 116, 7; *d. codion* 19, 5; 92, 5; 107, 20; 119, 18; *d. coloquintidos* 37, 22; 104, 23; 146, 22; 171, 12; 188, 10; 197, 17; *d. coralliu* 101, 23; *d. coronopodiu* 204, 20; *diacroca*, *d. crocu* 53, 11, 15; 58, 11; 61, 6; 73, 10; 135, 11; *d. dafnidum* 120, 16; 128, 8; 148, 22; 152, 16; 184, 8; 186, 17; *d. echidnon* 105, 19; *d. egiru* 159, 20; 206, 17; *d. elatis* 206, 17; *d. electru* 101, 23; *d. ericis* 153, 20; *d. euforbiu* 197, 23; *d. fenicum* 116, 14; 138, 6; 161, 18; 174, 13 (*diaffinicino* 202, 28); *d. fisallidum* 137, 8; *d. gigarton* 120, 17; *d. gireos* 77, 5; *d. inanthis* 120, 17; *d. ineleu* 165, 12; *d. iera* 203, 20; *d. iteon* 101, 15; 105, 13; 116, 16; 146, 6; 148, 22; 152, 17; *d. leptocarion* 209, 8; *dialibano* 63, 7; *d. limaton* 105, 18; *d. lithargiru* 192, 23; *d. lotarium* 165, 17; *diamelicrato* 194, 20; *d. meliloton* 112, 19; 128, 9; 145, 9; 178, 24; *d. melitos* 110, 17; 209, 10; *diamoron* 86, 24; 89, 18, 19, 20; 182, 2; *d. omilisios* 89, 16; 205, 8; *d. orobon* 105, 4; *d. oxicratu* 138, 5; *d. pernis* 209, 2; *d. pipereon* 144, 4; *d. pituidon* 107, 17; *d. prassium* 105, 3; *d. psimitiu* 209, 12; *d. rodometitos* 115, 17; *d. rodu* 55, 9; *diaro-*

- dos 167, 20; diarodon 52, 14; 55, 13; 73, 10; 81, 17; d. sam-
 succii 107, 14; d. sandicos 81,
 18; d. scordon 77, 8; diasmir-
 non 62, 7; 73, 10; 81, 18; d.
 spermaton 120, 16; 121, 3;
 128, 8; 148, 23; 184, 7; 186,
 17; diaspermo 107, 7; d. sple-
 niu 213, 29; d. stactis 209, 4;
 d. struti 206, 16; d. tapsias
 100, 22; d. thallias 62, 19;
 diaterebintina 184, 9; d. tur-
 penis 202, 17; d. uisasa 89,
 25; d. umfacum 116, 1, 8; d.
 ydras 62, 1; d. zematton 61, 27.
 diabrosis 99, 3, 17.
 diaforesis 20, 9; 51, 22; 63, 5;
 77, 3, 9, 11; 106, 14; 107, 25;
 117, 12; 151, 2; 163, 21; 194,
 14; 204, 31; 205, 25; 208, 24,
 25, 27; 209, 22. — diaforeti-
 cus 41, 12; 108, 3; 112, 19;
 208, 15.
 diafragma 79, 6; 186, 4.
 diarria 118, 7; 119, 20.
 diaspolitu 23, 4.
 diatritum 177, 21.
 diauitis 139, 3, 4.
 dicentiton 56, 26.
 dieta 11, 21; 12, 16; 25, 24; 29,
 26; 30, 1; 31, 24; 34, 13; 35,
 22; 37, 6; 38, 15; 39, 25; 42,
 20; 49, 25; 50, 21; 56, 22; 70,
 27; 71, 19; 98, 25; 107, 23, 24;
 109, 12; 114, 21; 129, 2, 20;
 130, 1, 17, 24; 135, 17; 139,
 27; 146, 12, 22; 150, 21; 162,
 10; 163, 12; 178, 25; 189, 18,
 26; 190, 26; 191, 11; 192, 4;
 201, 16; 202, 31; 206, 25.
 dilitirium 100, 7.
 diobolon 153, 10.
 diploma 210, 21.
 dipsacos 139, 6.
 dipannum 153, 18; 172, 22.
 discrasia 91, 4; 140, 3; 143, 18;
 189, 25.
 disporiston 209, 8.
 Dissios 184, 17.
 disuria 129, 13; 136, 8, 25; 139,
 21, 25; 140, 11; 177, 13.
 diureticus 23, 14; 35, 6; 44, 15;
 120, 25; 134, 11; 135, 5, 7;
 136, 16; 139, 1, 19; 140, 3;
 143, 18; 146, 11; 149, 8, 13;
 150, 25; 151, 2; 162, 13; 173,
 2; 176, 6.
 doracinum 19, 22.
 dracontea 71, 27. tracontea
 144, 17.
 drimifagia 203, 8.
 dropax 16, 9; 35, 20; 42, 12;
 43, 12; 120, 18; 128, 15; 146,
 28; 172, 8; 176, 21; 184, 10;
 186, 12; 197, 19. — dropacis-
 mus 188, 20.
 dysinteria 111, 3; 120, 1; 121,
 23; 122, 24, 25; 123, 1, 8, 13,
 17, 25. — dysentericus 123,
 19; 124, 5, 23; 144, 5; 181, 26.
 dysodi 107, 14.
 dyspnia 24, 23; 95, 14, 19; 148,
 3. dipsnia 89, 1; 97, 12; 105,
 24; 142, 7.
 dysrygi 78, 21.
 ecatombe 64, 3.
 echidne 88, 8; 115, 4; 208, 1.
 echinus 2, 11; 203, 2. — 120, 10.
 ecpiemus 69, 23.
 ecticus 104, 7.
 ectropi 56, 2. — ectropia 57, 1;
 60, 22.
 ediicon 87, 25; 164, 16; 167, 21.
 edricon 164, 16; 167, 8, 13, 20;
 192, 23.
 effialto 36, 13; effialtin 36, 14.
 — effialticus 37, 1.
 efilim 81, 11.
 egilops 57, 9, 10, 19, 23; 58, 4;
 209, 14.

- Egiptiacus 46, 27; 67, 21. —
 Egiptius 87, 27; 101, 24; 121,
 2; 124, 8; 168, 20; 181, 12.
 egiro 45, 22.
 elacteriu 156, 11. elaterium
 192, 3; 197, 8. elatirion 166, 8.
 elatis 45, 22.
 elcismatos 159, 2.
 elea 113, 24.
 electrum 108, 25; 121, 2. cfr.
 ilectru.
 electuarium 93, 23; 107, 11, 12,
 20; 124, 16; 149, 10.
 elenium 139, 15; 172, 20; 173,
 12.
 elicon 102, 5. elicorum 118, 25.
 elicrisi 138, 14.
 elilifacos 190, 10. elilifagi
 172, 3.
 elion 129, 5. elium 144, 24.
 eliotropii 166, 11.
 elleborismus 184, 11.
 Ellinicus 172, 21.
 elxinis 139, 17.
 ematicoio (h. e. emati boio)
 125, 4.
 ematiran 123, 8.
 ematitis (lapis) 101, 21; 158,
 23; 164, 24.
 em- cfr. en-.
 embroca 13, 5, 10, 24; 20, 9;
 23, 19; 25, 22; 27, 10; 41, 14;
 117, 5; 122, 9; 128, 5; 130, 3;
 131, 8; 133, 7; 134, 28; 140,
 8, 11; 177, 19; 186, 7; 196, 12;
 205, 31.
 emfraxis 39, 1; 51, 27; 71, 22;
 77, 25; 91, 19; 118, 3; 122, 2;
 131, 5, 26; 134, 21; 140, 9;
 141, 8; 142, 26; 143, 17, 27;
 144, 9, 10, 14, 21, 23, 26; 146,
 10, 12; 151, 10, 13, 18; 154,
 17; 155, 6, 21.
 emfysima 55, 14, 26; 56, 1, 3.
 emicranicus 14, 13; 15, 21; 16,
 1, 12, 19. — emigranea 16, 21;
 17, 7.
 emicrera 14, 8.
 emina 94, 25.
 emipligia 38, 24; 39, 1. emi-
 plexia 40, 1.
 emoptoicus 103, 4; 137, 25.
 emorragia 46, 8; 80, 1; 88, 11;
 108, 9; 137, 18, 26; 168, 13;
 174, 8, 20; 175, 5; 176, 15;
 185, 18, 19; 193, 10, 11.
 emorroidae, emorroides 33, 26;
 35, 4; 99, 4; 137, 23; 146, 19;
 148, 3, 8; 168, 10, 11, 15; 169,
 14; 192, 9; 193, 2.
 empiicus 103, 14; 105, 14. —
 empyima 103, 14, 20; 104, 8,
 16; 106, 18.
 emplastrum 54, 2; 80, 9; 83,
 18, 25; 92, 14; 101, 15; 105,
 13; 107, 14; 116, 16; 134, 28;
 148, 22; 166, 1; 174, 19; 178,
 12; 182, 4, 5; 183, 10; 196, 18;
 198, 11, 18; 202, 29; 206, 24;
 212, 22. inplastrum 83, 15. —
 emplasticus 92, 25. — enplas-
 mans 215, 7.
 emprosthotonos 47, 17, 24.
 en- cfr. em-.
 encanthis 60, 19, 20, 21.
 encathisma 44, 17; 122, 14, 16,
 21; 128, 9; 133, 8; 135, 25;
 140, 4, 13; 161, 20; 175, 4;
 178, 4; 179, 21; 180, 4; 181,
 23; 182, 22; 184, 8; 186, 8;
 188, 14, 26; 192, 18; 194, 21.
 enchusis 125, 17.
 enema 19, 3; 125, 14; 127, 23;
 128, 2; 129, 9, 15; 180, 2; 196,
 25.
 enneafarmacos 172, 14; 178, 10;
 184, 24.
 enquimatismus 178, 6. — enqui-
 matizare 179, 27; 183, 12; 194,
 17. enquimatize 74, 2.
 enterolici (h. e. enterocili) 158, 6.

- entheatiscus 33, 21. enteasti-
 cus 33, 5.
 epar 13, 1; 29, 22; 67, 23, 24;
 105, 26; 106, 8; 108, 11; 112,
 4; 123, 10, 14; 132, 11; 141,
 5, 6, 11, 12, 18; 142, 3, 11, 12,
 21, 22, 24, 28; 143, 10, 15, 29;
 144, 3, 9, 18, 19, 21; 145, 2,
 21; 146, 7, 12; 147, 5, 20, 25;
 151, 8, 24, 26; 154, 11, 13, 18;
 155, 3, 9, 16; 170, 25; 200, 8.
 — epaticus 91, 8; 141, 9.
 epicauma 61, 16.
 epifora 53, 20.
 epilepsia 22, 11; 28, 13, 14; 30,
 2, 15, 17; 32, 3, 9, 15, 20; 36,
 26; 130, 25; 187, 9. epilemsia
 130, 11. — epilepticus 15, 9;
 29, 2, 21; 32, 11; 36, 27.
 epitheton 15, 18.
 epithima 15, 16; 107, 13; 116,
 2, 16, 24; 120, 15; 125, 20;
 128, 8; 148, 19, 23; 174, 13;
 186, 16; 190, 12.
 epithimum 34, 19; 145, 7, 16;
 191, 14; 203, 29; 204, 5.
 epulis 84, 17.
 Erasistratus 56, 9, 25.
 eregmos 81, 4. — eretinu 156,
 25.
 ereuinti 173, 14.
 ericis 169, 20.
 erinus 160, 17; 196, 16; 204, 26.
 erisimon 2, 13; 133, 5. erisi-
 num 189, 16.
 erisipilas 21, 11, 12, 16; 108, 8;
 141, 7; 142, 10; 143, 29; 166,
 21. — erisipilatodes 97, 17;
 145, 23; 177, 26; 201, 30.
 erithros 6, 16; 123, 27. cfr. rus.
 Eritrias 87, 25.
 Eritriu 120, 17.
 Eroflus 194, 4.
 erpillus 11, 6; 20, 10; 31, 10;
 155, 13. serpilli 153, 8.
 errinon 156, 14.
 erythrodanum 82, 15; 155, 18.
 escaroticus 125, 10.
 Esdra 105, 20.
 Ethiopicus 159, 13.
 etnos 93, 7.
 euchimos 12, 16; 35, 23; 37, 20;
 56, 22; 65, 13; 118, 20; 129, 7;
 134, 3; 181, 26.
 eucrasia 65, 16; 189, 8.
 eueraton 83, 3.
 euforbium 2, 10, 18; 12, 1, 5;
 16, 13; 17, 2, 6; 31, 3; 41, 14;
 42, 2; 45, 11; 49, 20; 71, 5;
 75, 10; 129, 1; 149, 19, 25;
 188, 21; 191, 14; 197, 20; 203,
 24; 204, 5; 206, 13; 208, 28.
 euisco 104, 19.
 euodes 112, 20; 116, 2; 145, 8.
 eupatorium 51, 3; 144, 4, 11.
 euporistum 209, 9.
 eusomum 2, 13; 164, 11; 189,
 15.
 eustomachus 121, 17; 204, 18.
 exafarmaco 210, 26.
 exanthima 7, 19, 21.
 exartron 195, 17.
 extasis 20, 18.
 facos 8, 21; 81, 11; 201, 26.
 fantasia 36, 20.
 faringa 88, 20; 90, 24; 100, 1.
 farmacia 156, 21; 182, 14; 187,
 18.
 farmacon 76, 1; 77, 6; 79, 20;
 89, 23; 95, 22; 96, 2; 108, 4;
 110, 17; 111, 1; 112, 16, 18;
 115, 6, 16; 117, 3; 125, 6; 127,
 16; 128, 19, 23; 130, 2; 131, 6;
 132, 29; 133, 17; 134, 1; 137, 8;
 139, 4; 148, 6; 158, 1, 11; 163,
 12; 164, 8, 21; 167, 18; 175,
 15; 176, 6, 18; 180, 18; 181, 3;
 191, 2, 14; 192, 5, 17; 193, 8;
 196, 24; 201, 21; 204, 15; 206,
 15; 207, 27; 209, 3, 11; 211, 7;
 215, 12.

- fasis 55, 17.
 fauatinus 205, 27.
 Faustiani 125, 11.
 fenogrecum 6, 10; 62, 4; 90, 6;
 105, 10; 114, 2; 122, 14; 135, 1;
 136, 17; 140, 13; 145, 5; 172,
 12; 179, 19; 180, 24; 181, 15;
 189, 1; 191, 27; 204, 25.
 feo 62, 18.
 ficoticin 167, 18.
 Filagrianon 112, 20; 145, 8.
 Filipus 124, 9.
 Filon 72, 14; 83, 15; 134, 1;
 143, 22; 196, 25.
 Filoxenu 105, 4.
 finices, fenices 53, 2; 59, 12;
 86, 16; 92, 28; 94, 14; 101, 14;
 102, 5; 109, 5, 23; 118, 22;
 120, 10; 124, 17; 137, 16; 139,
 15; 145, 5; 168, 4; 177, 29;
 180, 2; 181, 15; 183, 3, 7; 202,
 20; 214, 5. — finicius 213, 11.
 finicobalanos 121, 9.
 finig- u. foinig-
 fisice 140, 24.
 fisontos 158, 25.
 flebotomare 12, 26; 13, 24; 18,
 26; 21, 6, 14; 27, 5; 28, 5; 30,
 20; 36, 4; 40, 5; 48, 20; 66, 22;
 80, 16; 89, 7; 97, 21; 100, 9;
 101, 4; 106, 20, 22; 109, 10;
 129, 12; 131, 11; 134, 27; 139,
 19; 145, 2; 146, 16; 148, 9;
 151, 26; 155, 8; 162, 9; 171,
 12, 15; 172, 6; 177, 22; 184, 5.
 — flebotomizare 98, 1.
 flebotomia 2, 1; 18, 28; 25, 13;
 30, 8; 35, 2, 3; 55, 8; 70, 3,
 10; 72, 4; 77, 2; 78, 8; 80, 18;
 97, 20; 100, 24; 109, 10; 134,
 1, 15; 145, 1; 146, 21; 148, 7;
 160, 6; 171, 9; 175, 21; 186, 6;
 188, 16; 196, 10; 203, 11, 14.
 flebotomus 84, 16.
 flegma 1, 15; 7, 9; 8, 17, 18;
 15, 4; 21, 20; 24, 17; 25, 15;
 30, 6; 39, 9; 67, 17; 91, 21;
 92, 14; 95, 5; 106, 6; 113, 2;
 126, 22; 127, 22; 128, 27; 132,
 14; 175, 20; 206, 3. — flegma-
 ticus 18, 18, 22; 28, 17; 39, 24;
 99, 23; 121, 16; 126, 14, 18;
 132, 15; 135, 17; 140, 5; 147,
 24, 27; 154, 25; 191, 12; 196,
 6; 200, 12; 201, 12; 203, 12;
 204, 3, 22; 207, 7, 28.
 flegmon 13, 27; 14, 18, 20, 24;
 17, 18, 19; 20, 11; 21, 1, 2, 8;
 23, 18; 33, 10; 34, 2; 35, 18;
 46, 23, 24; 51, 11, 16, 18; 52,
 10, 11, 14, 17; 53, 8, 27; 55, 5,
 12; 61, 20, 21; 72, 3, 11, 18;
 73, 1; 76, 10, 24; 82, 21; 83,
 1, 7; 84, 17; 86, 5, 13, 14, 16;
 87, 8, 19; 88, 20, 22; 89, 17;
 92, 24, 26; 93, 3; 97, 9, 18;
 99, 1; 103, 17; 105, 23, 26;
 106, 8, 16; 107, 25; 108, 8;
 109, 20; 110, 10; 112, 3, 17;
 117, 18; 121, 27; 122, 8, 18;
 126, 16; 127, 1, 7; 129, 12, 21;
 131, 7; 134, 23, 24, 27; 135,
 16; 139, 22; 140, 10; 141, 6;
 142, 3, 12, 15, 18, 28; 144, 22;
 145, 2, 9, 23; 147, 6; 151, 20,
 26; 152, 13; 154, 10; 155, 3,
 9, 16; 159, 22, 24; 160, 1, 5;
 164, 17; 166, 13, 18; 167, 3,
 13, 19; 168, 2; 169, 5; 176, 25,
 26; 177, 2, 6, 8, 9, 10, 14, 15,
 17, 26; 178, 12, 19, 22; 179, 4,
 22; 180, 3, 14, 20, 21; 181, 14,
 18; 182, 21; 183, 24; 188, 25;
 193, 20; 199, 24; 201, 30;
 202, 4; 205, 16, 20; 210, 5, 18,
 26; 212, 6, 7. — flegmonicus
 162, 4. — flegmonodis 91, 2.
 flomu 7, 2, 3; 205, 7.
 focus 3, 6.
 foinigmus 43, 8; 44, 20; 51, 5.
 finigmus 54, 21; 206, 14. finic-
 mus 42, 16.

foruea 43, 20.
 frenes 18, 14; 19, 23.
 frenesis 17, 17, 18, 23, 26; 18, 14, 21; 21, 19; 24, 4, 6; 26, 13.
 — freneticus 17, 28; 20, 21.
 Frigius (lapis) 87, 24, 25. cfr. lithofrigium.
 fthisis 67, 1, 2, 4; 103, 16; 104, 8; 105, 5. ptisis 99, 23.
 thisis 103, 7. — fthisicus 103, 13. ptisicus 91, 8.
 fu 133, 3.
 fy- u. fi-
 fyliaton 71, 4.
 fysodes 33, 10.
 gagates (lapis) 29, 21; 158, 23.
 gala 45, 1.
 galbanum 40, 11; 42, 2; 44, 12; 58, 19; 73, 6; 76, 2; 83, 13; 93, 10, 18, 27; 95, 2; 128, 3; 152, 18; 173, 9; 184, 9; 190, 14; 196, 20; 198, 20.
 Galienus 18, 23; 32, 9; 88, 10; 91, 9; 109, 8; 121, 28; 202, 14.
 Gallicus 82, 8.
 gargareon 93, 14.
 gargarisma 86, 14; 87, 8; 88, 3.
 — gargarismus 1, 19; 23, 2; 44, 2; 90, 1; 103, 2. — gargarizare 86, 19, 21; 87, 8, 10; 89, 16; 90, 6.
 garum 169, 7.
 gentiana 198, 24.
 gera u. iera.
 gigartum 88, 16; 123, 27; 176, 14; 184, 20.
 gimnasia 32, 1; 44, 4; 51, 5; 140, 1; 153, 21; 156, 6; 163, 20; 188, 21; 199, 4; 206, 29; 209, 29. — ginnasticus 161, 22.
 gingida 150, 23.
 glaucium 57, 13; 61, 6; 73, 9; 87, 2; 202, 12, 31. — glaucinus 116, 21; 117, 6.
 glaucoma 67, 26, 27, 28; 68, 4.

glaucon 68, 2.
 gleucinum 184, 14.
 gliciritia 87, 8, 23; 90, 2; 92, 28; 94, 13, 16; 104, 26; 105, 17; 113, 1; 136, 27; 149, 5.
 glicisidis 32, 10.
 glicon, gliconum 1, 21; 11, 4; 22, 26; 23, 3, 22; 35, 10; 82, 13; 83, 9; 94, 22, 24; 107, 1; 133, 12; 140, 7; 150, 13; 184, 9; 186, 8; 192, 2. — glicus 190, 6.
 glikea 79, 13.
 glio 211, 17.
 gonfium 84, 18.
 goni 190, 16.
 gonorrha 161, 14. — gonoroicon 162, 20.
 gramma 41, 7; 101, 23; 152, 22, 23; 155, 22; 167, 16; 168, 1; 203, 30; 204, 5.
 guineceum 174, 7.
 gummi 60, 13, 18; 64, 14; 65, 1; 74, 21; 88, 1; 92, 27; 94, 12; 108, 26; 109, 4; 121, 5; 124, 15; 125, 22; 158, 13; 173, 4; 204, 4, 5; 212, 13. cfr. co-meos.
 gyris, giris 54, 8; 101, 12; 105, 1, 10; 110, 7; 125, 22; 135, 26; 177, 24.
 he- u. e-
 hemiobolion 97, 4.
 hermodactilos 204, 7, 8, 12, 20.
 hi- u. i-
 hiena 208, 15.
 hy- u. y-
 i cfr. y.
 Iamblichu 150, 24.
 iaspis 112, 20.
 iatralipta 146, 27.
 Iberis 198, 5.
 icesios 92, 14; 116, 17; 148, 22; 174, 19; 178, 24. idesion 146, 6.

- ichor 175, 19; 180, 1; 182, 19.
 — icoroides 122, 29.
 icter 151, 11; 154, 1, 2, 6, 21, 22, 26.
 ictericus 144, 22; 155, 3, 9, 12, 17; 156, 5.
 ictiocolla 158, 14, 15.
 idiosmum 11, 3; 20, 10; 31, 11; 118, 26.
 idycrou 79, 8.
 iera 1, 14; 75, 24; 78, 8; 96, 2; 104, 23; 146, 22; 155, 11; 171, 12, 14; 172, 7; 184, 6; 186, 12; 188, 10, 17; 197, 13. gera¹⁾ 15, 3; 27, 6; 28, 5; 30, 16; 31, 7, 19; 37, 6, 22; 40, 25; 41, 5; 128, 27.
 igidion 63, 9.
 ilectru 100, 15; 101, 3. cfr. electrum.
 ileos 127, 6; 131, 1, 2, 23.
 Iliricus 172, 18; 173, 11; 192, 21. Iliridos 81, 7.
 ilos 212, 10, 11, 13, 23.
 inanthi 109, 5; 112, 15; 116, 20; 118, 22, 25; 161, 18. — inanthinus 161, 18; 183, 7.
 Indicus 59, 11; 80, 7; 124, 11; 145, 14. Indus 174, 20.
 ineleum 140, 22; 165, 5; 177, 19.
 inomel 73, 8, 16; 110, 2; 133, 16; 155, 17; 156, 2; 213, 13.
 inorodinus 135, 10; 177, 19; 202, 29.
 interiori 19, 21; 173, 7; 197, 14; 204, 3. cfr. 30, 23.
 intuba 19, 20; 114, 24; 119, 3; 125, 27; 126, 3; 130, 18; 139, 12; 143, 15; 156, 7; 169, 13; 178, 14; 203, 1.
 ionthus 82, 3, 8, 10.
 ios 57, 4, 6; 65, 5; 67, 11; 79, 2; 85, 20, 23; 162, 12; 166, 10; 196, 19; 212, 12; 213, 14. iuxistu 14, 5; 83, 20; 86, 6, 9; 213, 28; 214, 2.
 ipatera 123, 13.
 ippomarattrum 36, 5.
 ippuris 123, 21; 176, 10.
 irigeronta 160, 12.
 iris 4, 4; 11, 8; 35, 14; 65, 23; 74, 2; 81, 4; 85, 4, 7; 93, 9, 24, 27; 95, 7; 96, 5, 12, 14; 98, 7, 8, 12, 13, 14; 104, 26; 105, 12; 107, 9; 144, 15; 145, 11; 148, 15; 162, 19; 172, 18; 173, 11; 180, 26; 184, 10; 196, 20; 206, 13; 213, 6. — irinus 11, 23; 15, 11, 19; 30, 5; 60, 6; 72, 7; 92, 9, 18; 96, 11, 14; 114, 4; 184, 14, 17; 186, 10.
 iscias 196, 3, 4; 198, 8; 199, 8. — ysciacus 206, 14.
 iscion 138, 24; 182, 4; 190, 13; 195, 19; 196, 4, 6; 197, 10; 206, 14. hisciis 47, 4.
 isici 92, 3.
 isopahcus 88, 3.
 i(s)thmoidon 77, 25. ismoidum 91, 19.
 Italia 130, 9, 16. — Italicus 174, 5, 12; 183, 16.
 itea 152, 28.
 itria 92, 3.
 Iudaicus (lapis) 133, 15.
 Iulianus 13, 8; 32, 20; 115, 25; 203, 21.
 iungilis 210, 20, 22.
 iusquiamus 16, 5; 60, 5; 61, 7; 83, 9, 14; 93, 21; 94, 1; 143, 21; 157, 9, 12; 160, 13; 162, 15; 167, 9, 17; 168, 1; 201, 26; 210, 17.
 ixos 82, 11; 209, 13; 212, 24; 214, 18; 215, 6.
 k cfr. c.
 kidion 78, 18. u. sidion.
 kirion 8, 14.

1) Fort.scribendum guiera.

- kissereos 3, 25; 4, 3; 14, 5.
- ladanum 3, 9, 17; 4, 9; 59, 9; 182, 3.
- lapato 76, 28; 153, 7. lapatii 120, 20; 121, 4; 155, 13.
- larinx 88, 22; 90, 26; 92, 25; 100, 3.
- laterides 149, 19.
- lebate 208, 14.
- lecitos 115, 12; 212, 20. lecinthu 81, 13. lecintiis 66, 7.
- leena 198, 21.
- lemmata 207, 9.
- lepidium 32, 19; 198, 5.
- lepis 14, 6; 79, 2; 213, 23, 28; 214, 7. l. calcu 9, 13, 17; 74, 9; 78, 15, 24; 84, 21; 149, 20; 211, 26; 214, 5.
- lepos 144, 16.
- leptomeri 78, 5.
- leptotita 194, 11.
- leucanthemi 140, 25.
- leucoflegmatias 148, 1.
- leucomaticus 64, 11, 24.
- li- cfr. ly-.
- libanios 61, 23; 63, 7; 172, 15; 184, 23.
- libanotis 35, 14.
- libanoton 7, 13; 174, 21; 183, 14; 213, 28.
- libanum 54, 8; 55, 18; 73, 5, 26; 76, 7, 9; 79, 1; 80, 10, 26; 82, 1, 8, 15; 92, 10; 93, 9; 94, 13; 116, 16; 124, 11; 125, 22; 158, 14, 16, 20; 159, 1; 166, 14; 169, 21; 183, 2, 17; 210, 24; 214, 2.
- lienteria 119, 24, 25. — lentericus 120, 7.
- Limnia 87, 26; 101, 21, 25; 102, 2; 116, 13; 123, 16; 176, 12.
- linospermon 72, 20; 107, 18; 110, 7; 129, 19, 24; 135, 8; 136, 21; 165, 24; 194, 18, 20; 211, 12. linospermate 177, 24.
- linozostis 122, 6; 145, 16. linozosteus 162, 12.
- lipothymia 108, 13; 112, 1; 142, 14; 187, 20. lipothomia 195, 3.
- lisiponio 206, 17.
- lithargiros 5, 21; 7, 23; 8, 3, 23, 26; 79, 10, 14; 80, 26; 82, 5; 111, 19; 162, 17; 167, 15; 168, 1, 23; 170, 1; 183, 16, 18; 209, 15, 16; 210, 27; 211, 21; 213, 14.
- lithargos 21, 17, 18; 22, 7, 9, 13, 15; 24, 6; 26, 11. — lithargicus 21, 21; 24, 10, 19, 20; 27, 13.
- lithiasis 132, 4.
- lithofrigium 165, 5. cfr. Frigius.
- litra 171, 11.
- longao 45, 2; 121, 27; 122, 11; 177, 12; 179, 25.
- lotus 60, 4.
- lycanthopia 37, 11, 18. — lycanthropo 37, 10. — licaone 37, 10.
- lychnon 78, 21; 79, 2; 80, 6, 11, 24; 84, 17. lichinum 187, 21.
- lycium 73, 2; 74, 6; 80, 7; 83, 14; 124, 11; 174, 4; 181, 22; 202, 30; 205, 25; 213, 9.
- macere 124, 10.
- Macherionos 152, 16.
- madarosis 59, 6.
- malabatrums 85, 4; 150, 4; 188, 5.
- malachi 162, 12; 182, 23, 24; 194, 18.
- malacia 171, 23.
- malacticus 110, 17; 112, 19; 122, 5; 145, 7; 146, 6, 8; 178, 23; 184, 13; 186, 16, 20; 189, 2; 192, 7; 206, 16.
- malagma 14, 3; 79, 8; 96, 19; 115, 27; 116, 8; 138, 26; 152,

- 10; 159, 18; 178, 24; 184, 7.
— *malagmaticus* 188, 15.
malaxare 167, 1, 18; 188, 26;
202, 16; 208, 25. — *malaxatio*
208, 24.
mamira 64, 6.
mania 33, 5; 34, 9; 36, 1, 26. —
maniosus 36, 2. *maniose* 18, 4.
manna 9, 2; 41, 19; 54, 9; 80,
10; 96, 13, 14; 101, 12; 108,
25; 146, 1; 158, 17, 25; 164,
25; 170, 1; 174, 8, 24; 210, 16;
211, 26; 213, 21.
mannetis (*lapidis*) 65, 5; 158, 25.
marasmos 142, 12.
marathrum 68, 16, 21, 23; 69,
10; 113, 3; 117, 17; 168, 5;
173, 1, 13; 186, 10. — *mala-*
trum 189, 24.
Marcellium 122, 17; 210, 19.
Marciaton 116, 1, 8.
mastice 49, 19; 60, 17; 84, 25;
95, 10; 112, 11; 113, 10; 116,
20; 168, 1. — *masticinus* 118,
18.
masuca 116, 20.
melancholia 33, 5, 6, 9; 34, 11;
37, 18, 24; 141, 23. — *melan-*
colicus 151, 8, 17, 19; 200, 12;
201, 10, 17; 203, 12; 207, 7.
melanthium 15, 10; 90, 2; 92,
12; 96, 5; 117, 17; 156, 15;
212, 19.
melantiria 8, 8; 53, 17; 168, 23;
169, 10.
melca 114, 24.
meliceraton 19, 13; 30, 24; 31,
10, 16, 18; 40, 15; 42, 7; 46,
17; 49, 9, 10; 50, 19, 29; 51, 2;
55, 25; 62, 4; 63, 6; 65, 23;
76, 27; 86, 19; 87, 4; 90, 3, 6;
96, 24; 97, 2; 98, 8, 9, 10; 104,
21, 26; 105, 1, 8; 106, 25; 115,
10; 122, 5, 11; 123, 18; 135, 4;
136, 17; 137, 12; 140, 8; 143,
14, 17, 20; 145, 17, 18; 146, 4;
160, 10, 11, 17; 165, 15; 171,
13; 172, 2, 21; 177, 23, 24;
180, 23; 181, 2; 182, 25; 188,
13, 18, 19; 190, 15; 196, 18;
197, 14, 16; 204, 27, 32.
melilotum 52, 18; 53, 2; 81, 16;
145, 6; 167, 12; 177, 27; 183, 2;
206, 1.
menidum 9, 14.
mespila 102, 13; 119, 9; 121,
14; 124, 1.
meum 133, 3.
mi- cfr. *my-*.
micon 16, 5; 82, 13; 94, 1; 135,
2; 136, 26; 178, 18; 181, 6;
183, 4, 15; 201, 27; 202, 14.
miconium 49, 23; 70, 7; 73, 2.
midiacon 52, 14.
midio 193, 7.
milfosis 59, 6, 14.
mili 175, 12.
Militu (*lapidis*) 80, 8.
milium 23, 10; 42, 8; 107, 4;
117, 24.
milon 161, 18. — *milinus* 85,
22; 112, 9, 11; 116, 15, 21;
117, 6; 135, 11; 143, 24; 161,
17; 173, 25; 174, 19; 177, 28;
183, 7.
miloplacontium 116, 6.
milotis 72, 5, 24; 74, 20.
miltu 210, 24.
mininges 14, 1; 17, 18; 22, 13;
186, 25.
mirice 153, 14.
mirmicia 166, 6.
miro 98, 14.
mirobalanum 7, 15; 152, 19.
mirsina 27, 8; 159, 3; 175, 5, 7;
214, 12. *mirsinus* 161, 6. —
173, 25.
mistron 96, 7; 113, 22; 149, 13.
misy 9, 17; 56, 7; 59, 16; 73, 14;
74, 1; 78, 23; 86, 6; 87, 15;
168, 24; 169, 9; 212, 19.
mitrechito 175, 9, 14; 176, 16.

- Mitridati 105, 18.
 mixon 86, 16.
 mna 3, 26; 4, 2, 3, 4.
 Mnaseu 77, 15; 105, 12; 178, 24. nassei 146, 5.
 molibdena 9, 3; 111, 17; 160, 22, 23; 165, 17; 167, 19; 170, 2; 182, 3.
 moloquinus 45, 7.
 monomeris 52, 15.
 morum 89, 19; 123, 22, 23.
 moton 213, 16, 22.
 Musa 54, 11; 74, 3; 125, 6; 213, 5.
 my- cfr. mi-.
 myacantha 144, 10.
 mydriasis 66, 16, 20.
 myli 185, 2, 19.
 myocefalon 62, 13, 17.
 myopia 70, 19. myopisi 70, 18.
 myrtiton 119, 6.

 napyos 16, 25; 17, 8.
 narcis 169, 16.
 narcoticus 20, 8; 53, 8; 61, 27, 28; 128, 23; 130, 4; 202, 22.
 nardostachis 4, 25; 85, 3, 7; 111, 21; 153, 14. nardistachios 203, 28.
 nardus 49, 19, 21; 59, 11, 12; 79, 21; 112, 11; 136, 24; 145, 10, 14; 149, 5; 172, 20; 173, 12. — nardinus 11, 23; 52, 14, 17; 62, 7, 18; 70, 4; 76, 1; 79, 7; 92, 8; 98, 14; 107, 9; 112, 8; 118, 18; 129, 18; 152, 20; 178, 2; 184, 14; 204, 28.
 nausia 112, 1; 114, 17; 126, 21; 127, 4; 142, 13. naftie 27, 27.
 nefreticus 132, 9, 15; 133, 17.
 nictalops 67, 12, 13.
 nidrodum 146, 24.
 Nilamon 61, 26.
 Nili 52, 13. Nilu 81, 17. Nileos 116, 16; 152, 13. mileos 145, 8.
 ninfea 162, 19; 163, 15.

 obolus 31, 15; 37, 4; 49, 5, 6; 50, 27; 66; 9; 69, 10; 120, 22; 124, 13; 135, 3; 138, 4; 153, 20; 172, 1; 178, 17; 196, 22.
 ocdoidon 208, 8.
 ocniscon 157, 15.
 offiasis 1, 8.
 ofthalmia 15, 9; 51, 8; 52, 1, 5, 19; 53, 12.
 olce 197, 12.
 Olimpos 62, 22. Olimpiacus 62, 22.
 olynthi 166, 8.
 omfacomel 102, 10. — omfacomellitus 119, 6.
 omfacis 125, 14.
 omfacium 11, 13; 87, 26; 123, 26.
 omfacos 87, 13; 112, 13, 24; 120, 21; 158, 7; 174, 2, 5. — umfacinus 4, 2, 25; 109, 3; 110, 22; 112, 11; 122, 9; 156, 23; 161, 1; 205, 26.
 omilysis 20, 12; 50, 15; 96, 13; 138, 5; 152, 7; 153, 2; 163, 4.
 omotarichon 83, 23.
 onis 80, 7, 8; 125, 5; 160, 27.
 onos. onii 71, 15. omon 96, 5.
 onycha 63, 4. — onicos 4, 25.
 opisthotonos 47, 18, 23. — opisthotonicus 49, 22.
 opium 16, 5; 37, 26; 49, 7; 53, 6; 72, 12; 73, 5; 83, 13; 93, 18; 94, 1; 124, 11, 15; 135, 3; 143, 21; 165, 3; 166, 23; 178, 17, 18; 196, 21; 202, 12, 14, 16. — opos 68, 17; 71, 6; 183, 15. cfr. Quirinaicus.
 opobalsamum 49, 21; 215, 6.
 opopanax 40, 11; 42, 5, 8; 44, 12; 49, 4, 16; 93, 27; 128, 3; 152, 19; 172, 23; 173, 13; 196, 21; 198, 15.
 organicus 44, 5.
 Oribasius 68, 19.
 origanum 1, 21; 13, 9; 22, 25;

- 23, 3; 40, 16; 71, 25; 140, 7; 145, 20.
 oriza 121, 12; 124, 24; 125, 17; 169, 13; 174, 1; 176, 17.
 orminum 189, 15.
 orobus 42, 7; 49, 7; 81, 7; 156, 11; 180, 26; 196, 21; 210, 10.
 — orobinus 65, 22; 81, 12; 86, 10; 93, 19; 135, 26; 215, 4.
 oro picis 192, 3.
 orthopnia 89, 1; 95, 14. — ortho-
 noicus 49, 24. horthopni-
 cus 95, 7.
 oscarotidas 186, 24.
 osena 78, 9, 12, 22.
 ostracoderma 130, 20; 171, 24.
 ostracis 54, 6.
 otica 70, 25.
 oxeleum 74, 17.
 oxicratum 11, 14; 16, 7; 23, 5; 53, 23; 55, 21, 25; 56, 5; 62, 20; 66, 25; 73, 16; 80, 21; 101, 9; 102, 4; 109, 22, 23; 111, 12; 114, 22, 23; 117, 26; 119, 3; 121, 21; 123, 19; 130, 23; 138, 3, 7; 148, 11; 152, 8; 153, 10; 156, 25; 173, 23; 174, 1, 3, 6, 11, 17; 181, 24; 201, 29; 202, 12, 20, 30, 31; 205, 2, 23.
 oxigala 114, 23.
 oxiglici 118, 26.
 oximel 13, 8; 23, 2, 22; 31, 22; 32, 20; 40, 15; 50, 28; 73, 8, 16; 82, 4; 83, 11; 90, 3; 96, 1; 115, 21, 25; 120, 11; 121, 7, 19; 128, 14; 131, 22; 134, 12; 138, 17; 140, 6; 144, 12, 18, 23, 24; 145, 13; 148, 12, 18; 149, 16; 152, 27; 153, 2, 9, 11, 16, 20; 155, 24; 165, 1; 169, 13; 196, 15, 18; 203, 21; 205, 23.
 oxiporo 23, 4.
 oxira 92, 15.
 oxiregmie 33, 23.
 oxirodinum 19, 4; 22, 20; 27, 10; 36, 3; 71, 14; 139, 17; 202, 29.
 oxisquinu 175, 5.
 oxiuafon 153, 8.
 ozimum 11, 5; 79, 22; 166, 11.
 pali 202, 3; 205, 29; 214, 6.
 Palmatianus 119, 5.
 panax 49, 23; 50, 28; 128, 13; 153, 11.
 panxpos (panchristos) 56, 10, 25.
 parachinanchi 88, 23.
 paracopi 17, 26.
 paragorismus 194, 19. — para-
 goricus 55, 11; 196, 19. — pa-
 ratorizare 16, 3; 20, 13; 65, 13; 72, 8; 76, 25; 107, 2; 176, 19; 182, 22, 24; 183, 11, 14.
 paralysis 38, 24; 39, 1; 40, 1, 3; 43, 10, 14, 24; 44, 2, 5, 8, 23; 45, 2, 14; 46, 2; 51, 4; 130, 14, 25; 140, 24; 162, 6; 164, 1, 4.
 — paralyticus 42, 24.
 paramian 149, 16.
 parasinanci 88, 21.
 paresis 41, 1, 2; 43, 15.
 parigro 86, 8.
 paristmia 86, 13, 14, 22; 87, 16, 19; 88, 9; 89, 17.
 paronicia 213, 2, 3, 4, 8, 13, 14, 20.
 parotis 76, 15, 16, 20; 77, 9, 12.
 parotidis 110, 18.
 paroxismos 16, 1; 22, 10; 178, 21; 193, 4; 196, 12; 199, 15; 201, 10, 23; 202, 18; 203, 26; 204, 6; 205, 28; 206, 19.
 Parthicus 44, 1.
 parulis 84, 10, 14, 15.
 pelioma 81, 23.
 pelma 210, 6; 211, 9; 212, 15.
 Pelops 47, 20.
 pemma 45, 1; 92, 4.
 peonia 32, 10; 37, 8.

pepon 19, 22; 135, 9; 190, 21; 202, 2.
 peponatus 81, 10.
 pepticon 95, 1.
 perdicias 8, 25; 57, 14; 71, 13; 110, 2; 141, 4; 202, 31. — perdicii 175, 10; 202, 2.
 peri dilitirium 100, 7.
 perimylis 185, 1.
 perineum 138, 19; 162, 16.
 periodos 137, 22; 176, 19; 187, 9.
 peripneumonia 97, 8, 25; 106, 18. — peripleumonicus 91, 8.
 perisciffismon 54, 23.
 peristereon 2, 5; 3, 11; 152, 5; 204, 24.
 peritoneon 44, 10; 147, 11, 15; 157, 23.
 pessos 150, 11; 172, 14, 15; 173, 11; 174, 19; 175, 2; 178, 5, 10; 179, 22; 181, 10; 182, 2; 183, 14; 184, 9, 13, 22, 23; 186, 17, 21; 188, 15; 189, 2; 190, 15; 192, 18.
 petalodes 136, 10.
 petreus 203, 2. petrinus 130, 1; 139, 13; 171, 19.
 petroselinum 37, 5; 94, 24; 95, 10; 115, 2; 145, 15; 149, 6; 164, 10; 191, 14.
 peucedanum 15, 19; 16, 5; 30, 7; 31, 13.
 picra 12, 18; 36, 4; 129, 25; 144, 23; 149, 16; 155, 24; 186, 12; 188, 18; 191, 11; 201, 23.
 picron 115, 16.
 pielus 208, 16.
 piganum 7, 24, 25; 8, 26; 15, 20; 16, 25; 20, 10; 25, 22; 31, 11; 35, 9; 50, 26; 57, 22; 67, 18; 79, 14; 83, 11; 92, 8; 117, 16; 120, 12; 127, 19, 24; 135, 1; 140, 12, 18; 141, 2; 144, 12; 153, 4; 162, 20; 163, 15; 170, 16; 171, 24; 172, 13; 173, 3, 4, 8; 183, 2; 184, 21; 186, 8,

18; 189, 16; 190, 10, 14, 24; 197, 16; 198, 25. — piganinus 11, 22; 23, 15; 41, 14; 44, 11; 46, 16; 49, 15; 71, 3; 90, 12; 96, 15; 98, 12; 107, 14; 128, 5; 186, 7.
 pigma 176, 15.
 pilaria 61, 23.
 pipereos 153, 14. cfr. dia.
 piretrum 17, 8; 22, 23; 41, 13; 83, 12; 84, 12; 109, 1; 197, 24.
 piritis (lapis) 109, 26; 148, 25; 158, 25.
 pistacium 144, 15.
 pitacia 212, 6.
 pitiriasis 7, 6, 7, 17.
 pituidis 98, 11. pituinis 198, 19.
 piulcu 166, 18.
 pixis 3, 6; 66, 11; 69, 12; 165, 5, 17. — pixidi 206, 16.
 pladus 85, 18.
 plaga 27, 22; 55, 16, 20; 70, 10.
 plectoricus 14, 24.
 pleuresis 97, 10; 142, 10. — pleuritis 105, 22, 23, 26; 106, 12, 16. — pleuriticus 91, 8; 103, 18; 105, 27; 142, 9.
 pnigalion 36, 16.
 podagra 167, 1; 199, 13; 200, 3; 209, 24, 25; 210, 2. — podagricus 199, 14; 203, 27.
 poliarcion 116, 9; 128, 9; 148, 23; 184, 7; 186, 17. poliarcu 190, 12.
 poligonum 62, 23; 70, 7; 74, 5; 101, 22; 125, 1; 135, 13; 138, 2; 139, 15; 174, 22; 175, 10; 181, 16; 183, 5, 14. poligoni-um 201, 27.
 poliidu 121, 2.
 polimigmaton 149, 4.
 polipodion 41, 22; 145, 17; 169, 16.
 politricon 3, 9, 16; 6, 17; 60, 6.
 polium 34, 25; 62, 23; 83, 10; 96, 22; 117, 21; 146, 2; 184, 16.

poltos 41, 23; 197, 18.
 polyps 78, 10. polipo 78, 9. polipas 78, 14. — polipodos 78, 11. polipodas 170, 18. — polipica 195, 11.
 pomfolix 8, 22; 164, 23. ponfolingos 165, 20; 166, 14; 168, 1.
 Ponticus 60, 3; 95, 3; 143, 20; 184, 14.
 porfira 4, 8. porfyrum 77, 13.
 porus 39, 16; 71, 7; 72, 6, 22; 74, 17, 22; 75, 25; 76, 14; 91, 19; 128, 26; 132, 21; 148, 20; 151, 10; 154, 15; 155, 7; 182, 6.
 pōrus 202, 25; 205, 22; 208, 11, 20, 21, 29; 209, 1, 6, 7, 13.
 prassium 77, 14; 78, 20; 144, 16; 158, 12; 180, 25.
 priapismus 163, 5, 6.
 prini 5, 3; 101, 20.
 prinoualanu 174, 14; 206, 4.
 prionitis 133, 5.
 Proclus 199, 4; 208, 9.
 propoleos 209, 5; 214, 19.
 proptosis 62, 10, 11, 17, 22.
 Proteus 68, 22.
 protion 169, 7.
 protostactu 209, 4.
 psamismus 150, 15; 206, 30.
 psillium 54, 5; 109, 25; 157, 13; 160, 28; 175, 10; 202, 3, 9.
 psilotra 157, 8, 14. spilotra 176, 22.
 psimithium 7, 23; 8, 3; 61, 25; 157, 4, 9; 162, 2, 17; 166, 1, 14; 167, 4, 5, 15, 24; 169, 20; 211, 11. simithiu 79, 10.
 psorothalmia 58, 12. psorothalmia 56, 3.
 psydracia 7, 19, 20.
 ptarmica 79, 16; 188, 7; 194, 25.
 ptereus 143, 17.
 pterigion 64, 17, 18, 22; 65, 4; 213, 18, 19, 24, 26; 214, 1, 3, 8, 9.
 pticma 70, 5.

ptileos 206, 13.
 ptillosis 59, 18, 19.
 ptisana 19, 3, 14; 23, 21; 25, 25; 46, 22; 81, 4, 7; 90, 5, 7; 98, 3; 104, 21; 105, 6; 106, 25; 115, 11; 129, 24, 26; 139, 26; 143, 24; 145, 22; 156, 7; 171, 22; 176, 17; 180, 22; 202, 32.
 pusca 133, 17.
 pyria 190, 8; 192, 4, 7; 206, 22.
 q cfr. c, k.
 quinanchi 88, 23. — quinanticus 89, 4.
 Quirinaicus 30, 7, 13; 42, 8; 49, 7; 68, 18; 138, 15; 196, 21.
 rafanus 7, 3; 12, 3; 13, 10; 42, 18; 55, 24; 75, 2; 81, 21; 96, 3; 138, 15; 155, 14; 176, 23; 197, 18; 206, 31. — rafaninus 10, 4.
 ragades 165, 6; 166, 18; 192, 9, 11, 23; 211, 1, 4, 9. — ragodis 62, 11.
 ramnus 175, 5; 181, 21.
 reon 149, 25; 174, 5.
 reuma 53, 20, 21, 24; 54, 10, 13, 16, 26; 56, 21; 61, 28; 86, 18; 91, 3; 93, 21; 123, 24; 147, 21; 180, 11; 201, 4; 206, 20.
 reumatismus 120, 2; 175, 17; 203, 6, 32; 204, 11, 17; 206, 6. — reumatizare 53, 27; 83, 16, 23; 84, 3; 105, 13; 120, 6; 126, 7; 163, 19; 201, 17; 203, 9, 16; 207, 1.
 richi 109, 2.
 rinarium 64, 3.
 rion 101, 20.
 ritini 96, 12, 18; 210, 24.
 rodinus 15, 20; 52, 24; 53, 1, 4; 116, 15; 122, 9; 129, 24; 135, 11; 138, 5; 156, 22; 160, 26; 163, 11; 165, 2; 166, 17, 22; 167, 1, 4, 11; 178, 15, 20; 181, 4, 10, 11; 183, 1, 6, 10, 18;

192, 20; 201, 24, 29; 202, 5, 16,
17, 22; 207, 12; 210, 15.
rododafnis 9, 5.
rodomel 201, 22.
rodomili 19, 16; 139, 11.
rogmos 97, 13.
roia 13, 21; 214, 12.
roiton 119, 6.
Romani 6, 5, 17; 114, 23; 130, 9.
rosato 139, 11.
Ruffus 37, 6.
rus 3, 16; 5, 7; 6, 16; 87, 1; 89,
18; 110, 21; 112, 15; 118, 25;
123, 26; 124, 17; 125, 16; 131,
21; 158, 24; 169, 23; 181, 21;
191, 4; 192, 5; 207, 10. ru-
siriacum 83, 17, 22; 84, 1.
roos syriaci 88, 6.
ryas 60, 21; 61, 1, 2.
rystica 63, 24.

Sabinus 17, 1; 50, 11.
sagapinon 40, 11; 42, 6; 44, 1;
68, 17; 172, 22; 173, 13.
sambuca 149, 21.
Samios 101, 20; 102, 2; 174, 4;
176, 12. Samia 8, 22; 54, 9;
81, 23; 86, 10; 87, 25; 108, 26;
116, 12.
sandarace 6, 4, 8; 9, 25; 74, 9;
78, 15; 95, 10; 152, 17; 157,
16, 21; 209, 13; 212, 12; 214,
18; 215, 3, 9.
sandicos 9, 1.
sansuco 43, 7.
sapo 6, 12, 14, 23; 8, 25; 79, 24;
82, 8; 92, 21.
sarcocolla 88, 1; 102, 3; 158, 23;
213, 15.
sarcoma 78, 12, 14.
sardonius (risus) 48, 8.
sarxifaga 133, 4.
satiriaca 164, 13. satiriacum
162, 20. — satiriasis 162, 3, 4.
scamonia 12, 19; 16, 6; 23, 7;
30, 23; 37, 4; 41, 22; 67, 19;

69, 26; 74, 15; 115, 17, 18, 19;
129, 1; 131, 26; 173, 7; 203,
24, 29; 204, 1.
scandica 189, 24.
sciaticus 16, 18; 97, 7.
scifum. scisum 54, 1. ciffum 54,
19, 26.
scilla 31, 23; 34, 25; 41, 24, 25;
96, 1; 149, 9, 11; 150, 2, 6;
153, 8, 12, 18; 211, 5. — scilli-
ticus 31, 22; 83, 12; 85, 19;
95, 23; 113, 24; 133, 10; 144,
17; 153, 10, 15.
scirosis 183, 22, 25; 185, 16.
scissus 131, 26. scistu 102, 23.
scissa 4, 4; 9, 12, 18; 59, 4;
78, 24; 79, 14; 82, 6; 84, 1, 13;
87, 14, 27; 174, 23. scistis
138, 4; 156, 22; 158, 25; 210,
24.
scitodepsicu 181, 21.
seliroma 183, 22, 26; 185, 16.
sclirothalmia 56, 14, 15.
scolimu 133, 5.
scordi 16, 22.
scoria 73, 11; 79, 10; 169, 22.
scotomaticus 27, 15, 16; 28, 2.
selacion 169, 16; 171, 23.
selinum 35, 13; 110, 6; 117, 15;
120, 25; 121, 18; 123, 7; 129, 4;
133, 10; 134, 12; 136, 24; 138,
16; 145, 23; 150, 3; 155, 12;
173, 1; 176, 7; 186, 9; 189, 24;
191, 24; 204, 15, 24.
sepia 58, 15; 64, 5. sipeas 170,
18; sipeon 169, 15.
seris 102, 12; 113, 17; 125, 26;
139, 12; 143, 11; 156, 8; 166,
15; 168, 24; 169, 9; 175, 10;
178, 13; 181, 17; 183, 5; 201,
27. sereo(s) 183, 19. stereos
70, 7.
seseli 173, 1, 14. siseleos 149, 7.
Seuerinus 65, 15. — Seuerianus
62, 6.

- sfeclis 7, 15; 43, 5; 96, 16; 212, 24. — sfeclarium 55, 22.
 sferio 86, 7.
 sferoma 196, 7. speroma 198, 13.
 sfragis 101, 21, 25; 102, 2; 116, 13; 121, 2; 123, 16; 176, 12.
 si- cfr. sy-
 sicion 15, 22; 19, 21; 83, 10; 112, 26; 119, 2; 127, 20; 135, 9; 136, 18, 22, 23, 28; 137, 7, 13; 149, 2; 157, 17; 160, 16; 179, 24; 192, 3; 196, 16; 202, 2.
 sici 68, 8.
 sicya 28, 8; 68, 9; 70, 4; 72, 1; 80, 12, 15; 89, 28; 97, 23; 98, 1, 11; 100, 23; 107, 22; 117, 24; 119, 10; 129, 10, 17; 131, 12; 151, 4; 153, 23; 163, 2; 175, 3; 176, 21; 184, 7; 186, 10; 187, 24; 188, 11, 20; 197, 10. — 190, 21.
 Sicyonius 23, 15; 35, 4; 37, 6; 41, 15; 44, 11, 15; 46, 16; 47, 3; 48, 21; 50, 12, 16; 100, 12; 117, 27; 119, 15; 127, 21; 128, 6; 140, 16; 197, 9.
 sideritis 168, 22.
 sidion 124, 13; 158, 6, 16, 18, 20; 164, 26; 174, 14; 179, 26; 181, 20; 193, 9; 210, 14; 211, 15; 213, 23.
 silfion 96, 25; 138, 15; 140, 7; 205, 23. silfu 44, 12; 49, 8.
 silignitu 138, 6. siligineus 93, 4.
 simptoma 29, 9, 16; 32, 16; 34, 3.
 sinapismus 16, 9; 23, 10; 30, 10; 31, 20; 128, 15; 153, 22; 176, 23; 186, 12; 188, 20.
 sinchisis 70, 9.
 sincopi 108, 12, 21; 109, 14, 16; 112, 1.
 sinfitu 125, 16; 138, 1; 158, 12, 17.
 sinipia 150, 23. — sinipide 188, 5.
 Sinopsis 65, 5; 87, 26.
 sion 133, 4.
 sireu 92, 28. sireo 93, 9; 162, 18.
 siringas 209, 14. — siringiacum 212, 12.
 sisamum 76, 11; 92, 3; 105, 1; 110, 8; 170, 15; 174, 6.
 sitinus 54, 8.
 smaridos 166, 9.
 smigma 59, 9; 79, 23; 84, 10; 92, 20; 128, 20; 176, 22. — smietica 63, 25; 64, 2.
 smilion 77, 8.
 smirnion 161, 6; 189, 25.
 smyrna 63, 10, 15, 17; 64, 7; 84, 12; 111, 16; 211, 17.
 sonchos 143, 16.
 sori 84, 20. soreos 214, 2.
 sotira 134, 1.
 spasmus 28, 14; 29, 10; 46, 1, 2, 6, 10, 13, 24, 25; 47, 1, 13; 48, 12, 18; 49, 15; 69, 17; 119, 13; 162, 7; 177, 4; 185, 4.
 spata 110, 24; 195, 11. — 200, 6.
 spatitin 119, 5.
 sperma 110, 7; 119, 2; 136, 18, 22, 24.
 spicaton 71, 5.
 spiratus 205, 1. sparathos 4, 10.
 splen 132, 11; 147, 20; 151, 7, 8, 13, 16, 19; 152, 21; 153, 17; 200, 8. — spleneticus 154, 3.
 splinium 62, 21.
 spodium 8, 22. — spodiaceus 55, 9; 65, 15.
 spondilium 4, 13; 31, 13; 32, 12; 40, 10; 96, 4; 117, 15; 149, 7. spondili 50, 26. — 43, 21; 44, 22; 47, 4, 5, 10; 50, 14; 89, 5. spondili 200, 5.
 spongia 55, 21; 56, 17; 62, 19, 21; 65, 22; 80, 15, 21; 82, 17; 88, 12; 101, 8; 104, 17; 109, 21; 111, 8, 12; 113, 15; 122, 22; 125, 4; 133, 2; 138, 18;

- 156, 24; 157, 2; 174, 9; 206, 7, 23; 213, 10, 16, 22. — spon-
gion 148, 19. — spongialis 133, 12.
- squ- cfr. sc-.
- squibalon 177, 11; 188, 2; 195, 9; 196, 9.
- squinanthos 4, 26; 85, 3; 173, 12; 203, 28. squinu anthos 96, 16; 172, 19.
- squinos 27, 8; 45, 6; 136, 27; 145, 13, 15; 149, 6; 157, 11; 161, 20; 174, 15; 176, 11; 181, 21; 191, 3; 192, 5; 210, 21.
- stafiliparte 87, 21.
- stafiloma 62, 14, 24.
- stafis. stafidis 160, 8, 12. stafidon 160, 18. stafida agrian 161, 9; agriam stafidam 10, 4—5. stafisagria 7, 14, 15; 8, 27; 9, 25; 17, 8; 59, 4; 148, 17; 197, 24; 215, 8. — stafilini 155, 19.
- stalticus 54, 17.
- stimeos 59, 10, 16; 64, 15.
- stipticus 32, 7; 43, 2; 44, 18; 45, 5; 54, 7, 13; 61, 5; 62, 20; 87, 19; 88, 2; 102, 9, 11; 103, 1; 109, 4; 112, 4, 8, 12; 120, 15, 16; 121, 13; 122, 4, 19, 21; 124, 19, 22; 125, 13, 21; 126, 1, 8; 138, 7; 145, 7; 152, 2; 158, 17; 159, 3; 169, 12, 14; 174, 13; 175, 15; 180, 2; 181, 22; 192, 5.
- stiptirea 4, 4; 6, 4, 8; 7, 3, 23, 25; 9, 12; 10, 3; 59, 4; 60, 14; 61, 8; 67, 21; 78, 23, 24; 79, 14; 83, 19, 21; 84, 11, 21; 87, 14, 27; 101, 12; 109, 6, 24; 111, 16, 20; 113, 16; 120, 13; 125, 4; 137, 17; 149, 14; 156, 22; 158, 25; 159, 20; 161, 3, 9; 174, 16, 23; 181, 1, 22.
- stiptiriodon 146, 24.
- stomachicus 114, 1. stomaticus 117, 4.
- stomomatos 159, 2.
- strabismus 69, 15, 18. — strabositas 69, 16.
- stranguria 132, 25; 139, 21, 25; 177, 13.
- stratiation 56, 26.
- strepton 165, 18.
- strichnum 54, 5; 71, 14; 83, 9; 157, 12; 162, 15; 167, 17; 175, 10; 181, 16; 201, 26; 202, 20.
- strobilion 4, 15; 93, 21, 24; 94, 6, 22; 95, 7; 107, 18; 136, 23, 29, 31.
- struthium 6, 1; 79, 17; 153, 12, 19; 155, 18; 188, 8.
- stymaton 213, 24.
- styrax 77, 19; 83, 13. storax 49, 19; 92, 18; 93, 10, 18, 26; 95, 10; 116, 20; 137, 11; 145, 11; 173, 4; 208, 27.
- subciffum 55, 3.
- susinon 172, 13; 178, 8, 15; 180, 23. sisuno 150, 13.
- sycra 9, 8, 9. — syco 186, 16.
- synanchi 56, 10; 88, 19, 21; 97, 10.
- Syriacus 83, 17, 22; 88, 6; 124, 17; 125, 16; 158, 24; 169, 23. cfr. rus.
- talasseros 68, 22.
- tartaru 156, 22.
- taurocolla 7, 4; 9, 12; 125, 22; 158, 17, 23; 174, 16.
- tauros 158, 5; 159, 22, 24. — taurinus 210, 26.
- Tebaicon 124, 17.
- tectonicis 158, 20.
- teftlon 162, 12. teytlu 210, 10.
- tellinum 60, 13.
- tenaros 211, 22.
- tenesmos 121, 22, 23; 122, 1, 3, 7, 26; 124, 24, 26.
- tenidio 156, 25.

- teptis 169, 15; 170, 18.
 terebinthina 14, 4; 58, 20; 74, 20; 82, 5, 6, 11; 86, 3; 93, 9, 27; 95, 2; 107, 16; 128, 3; 148, 26; 152, 11, 18; 158, 13; 164, 10; 167, 16; 179, 22; 184, 19; 189, 5; 192, 21; 196, 19; 197, 2; 198, 19; 209, 4; 211, 18.
 terbentina 82, 1; 206, 12; 212, 22; 214, 22. teruintina 211, 5.
 termentinis 184, 16; 215, 9.
 termintia 192, 2.
 tetanos 47, 12, 13, 19, 25; 48, 3, 19, 20; 49, 1.
 tetrafarmacum 178, 20; 179, 28; 180, 23; 192, 19.
 tetromos 125, 12.
 Thais 82, 14.
 thalassa 190, 15. — talassias 181, 20.
 thallia 113, 24.
 thapsia 2, 10, 16, 18; 6, 4; 16, 10; 82, 1; 214, 19. — tapsus 6, 6.
 Themison 36, 16.
 Theodoriton 144, 20; 149, 16; 155, 24.
 Theodotion 62, 18.
 thermon 4, 5.
 thibra 102, 23.
 thimiama 64, 7; 65, 5; 69, 11; 81, 5; 96, 22; 97, 1; 145, 12; 148, 25; 152, 20; 153, 12, 15; 159, 19; 167, 15; 190, 4; 205, 25; 214, 22. cfr. amoniacus.
 thirsus 108, 3; 127, 25. tursus 204, 29.
 thiū 160, 19.
 thlaspeos 146, 3. talaspeos 197, 7.
 thorax 44, 5; 91, 3, 10; 95, 17; 96, 10, 19; 99, 27; 101, 1; 103, 20; 105, 13; 170, 26.
 thracomaticus 64, 24.
 thridacos 113, 10. — thridacinas 19, 20.
 thymus 1, 21; 22, 25; 40, 16; 102, 22; 104, 22; 105, 16; 122, 16; 140, 7; 166, 3, 5.
 tilis 51, 23; 52, 18; 53, 17; 62, 7; 63, 6; 76, 27; 81, 16; 110, 6, 8; 128, 10; 129, 23; 150, 13; 152, 3; 160, 10; 177, 24; 178, 4, 19; 182, 23; 194, 18; 214, 18. — tilodis 192, 20.
 tilos 212, 10, 18. cfr. tylosis.
 timpanias 147, 12; 148, 6. timpanio 150, 29. — timpani 147, 12; 186, 5.
 tiriaca 32, 22; 37, 24; 54, 12; 100, 20; 115, 4; 121, 11; 128, 15; 131, 25; 150, 7; 208, 2.
 tyriakon 150, 24.
 tiros 45, 1.
 Tirrinicus 178, 8; 183, 18; 184, 18.
 titano 148, 15; 150, 17; 168, 7.
 Titianos 184, 24.
 titimalli 84, 8; 166, 10.
 trachia (arteria) 90, 26.
 trachoma 58, 5, 6.
 tragacanthi 87, 9; 88, 1; 94, 6, 12, 15. tracacantha 92, 27; 94, 7. tracacanthum 136, 22; 138, 2, 4.
 tragi 176, 17.
 trichiasis 60, 14.
 trichocollia 60, 16.
 trigonos 12, 20; 124, 9.
 triobolon 97, 3; 153, 8; 158, 11; 178, 16.
 trispermo 128, 7; 145, 25.
 trochos 27, 19.
 trociscos 11, 10; 12, 20; 16, 6, 9; 54, 11; 72, 14; 74, 1, 2; 75, 7; 80, 27; 81, 6, 10; 87, 7; 95, 8; 97, 4; 100, 15; 101, 3; 117, 3; 121, 2, 10; 124, 8; 125, 5, 11;

128, 22; 136, 22; 137, 15; 144, 17; 149, 17; 153, 19, 20; 156, 1; 165, 5, 16; 167, 20, 24; 175, 13; 206, 21; 213, 5.

troglotidis 133, 18. strocilitidos 64, 7.

trombus 140, 9; 185, 25; 186, 14.

trondilu 81, 23.

troximom 143, 15.

ty- cfr. ti.

tylosis 58, 8, 13.

u cfr. b.

uaion 116, 9.

uatrachos 86, 4, 5. — uatracios 42, 4.

uauiliis 23, 18.

uirsodepsicu 5, 7; 110, 21; 158, 24.

Uithinus 137, 16; 165, 1. uicinos 125, 12.

umf- u. omf.

uoluito 126, 23; 150, 8.

uratyos 3, 17.

Uricias 159, 1.

uriticus 91, 11; 132, 20.

uromi 23, 21.

xanthos 106, 5.

xesti 3, 16; 124, 17; 206, 13.

xisti 6, 16; 49, 19. xesta 209, 15. sexti 96, 4; 124, 17. xistion 4, 25; 5, 4, 5, 7, 8, 9; 6, 19.

xistos 212, 12. cfr. ios.

xirafion 9, 16.

xirion 8, 24; 101, 24; 102, 3.

xirothalmia 56, 14, 20.

y- cfr. i-.

ydragogum 148, 6; 149, 17; 150, 2.

ydroleum 19, 26; 46, 18; 128, 11; 135, 25; 140, 14; 189, 1;

194, 21. ydroleum 15, 24; 19, 3; 20, 12; 50, 17; 110, 1.

ydria 5, 2; 71, 15; 96, 5.

ydrocilas 159, 9.

ydrogon 115, 1. cfr. 134, 8.

ydromel 49, 3; 86, 24; 97, 6; 102, 16; 110, 3, 8; 174, 2; 181, 15.

ydromilon 19, 16, 17; 98, 5; 119, 7; 139, 11.

ydrops 143, 8; 146, 8; 147, 4, 13, 18; 150, 27; 151, 6, 25; 154, 25; 185, 7, 11. — ydropicus 138, 25; 142, 15; 146, 15; 147, 1; 150, 11; 153, 13; 184, 4; 185, 10, 17, 18.

ydtros 147, 9; 148, 1.

ydrorodinum 135, 11.

ydrorosatum 19, 15; 98, 5; 143, 25.

ygrocollirium 53, 16; 56, 6.

ymenos 14, 22. — imenodis 14, 21.

yperici 149, 5; 155, 18.

yperoa 100, 5. hiperoa 100, 1; 103, 1.

ypezocotos 103, 14; 105, 23; 106, 16; 107, 25.

yplotica 11, 15.

ypochima 67, 26, 27; 68, 2, 4; 69, 4.

ypochisis 68, 5.

ypocistidos 109, 6; 112, 14; 118, 22; 120, 14; 121, 5; 124, 12; 125, 1; 137, 17; 138, 6; 157, 4; 158, 20; 161, 19; 169, 20; 174, 4, 8, 15; 175, 11; 176, 11; 181, 22.

ypocondria 18, 15; 30, 11; 31, 6; 33, 11, 27; 35, 7; 40, 20; 48, 26; 50, 15; 80, 12; 104, 12; 109, 5; 111, 23; 118, 17. ypocondrium 34, 1; 105, 25; 106, 21; 139, 16; 142, 4, 20, 25;

- 143, 9; 154, 10, 16. — ypocondriacon 33, 10.
- Ypocrates 39, 3; 49, 17; 76, 5; 90, 14; 98, 20. Ypocras 182, 22.
- ypoglocia 113, 2. — ypoglotidon 93, 1.
- ypopia 63, 9. ypopios 63, 1, 2, 12, 14; 81, 15, 22. ypyos 65, 4.
- yposarcidios 148, 1.
- yposfragma 55, 14, 15.
- ypospas cismon 54, 23.
- ypostasis 39, 23; 132, 24; 136, 10.
- ypostatmis 114, 4. ypostatmi 183, 8.
- ysopum 1, 21; 13, 9; 23, 2; 49, 10; 55, 19; 67, 18; 76, 1; 81, 19, 20; 82, 1; 83, 12; 86, 3; 90, 2; 93, 24; 94, 24; 95, 7; 96, 5; 98, 7, 14; 104, 22, 25; 105, 16; 137, 11; 140, 7; 145, 19; 165, 11; 178, 7; 179, 23; 183, 15, 17; 184, 6, 10, 15; 189, 4.
- zona 126, 12.
- Zozimi 51, 4.

B.G.TEUBNERS VERZEICHNIS VON
AUSGABEN GRIECHISCHER UND
LATEINISCHER SCHRIFTSTELLER



VERLAG VON B. G. TEUBNER

LEIPZIG  BERLIN

WINTER 1911

B. G. Teubners

Ausgaben griechischer u. lateinischer Schriftsteller

Inhaltsübersicht

	Seite
Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana	3
Bibliotheca scriptorum medii aevi Teubneriana	15
„ „ Latinorum recentioris aetatis	15
Sammlung wissenschaftlicher Kommentare	16
Einzelausgaben griechischer und lateinischer Schriftsteller	16
Meisterwerke der Griechen und Römer (mit Kommentar)	23
Schulausgaben mit deutschen Anmerkungen	24
Schultexte der „Bibliotheca Teubneriana“	29
Verschiedene Ausgaben für den Schulgebrauch	29
Schülerausgaben	30
Hilfsbücher für die Erklärung der Schriftsteller	
1. Griechische Schriftsteller	31
2. Lateinische Schriftsteller	32
Wichtige Handbücher und neuere Erscheinungen	33

Eine ausführliche Übersicht über den philologisch-historischen Verlag bietet das

Verlagsverzeichnis auf dem Gebiete der klassischen Altertumswissenschaft usw. Ausgabe 1911.

Inhalt: Klassische Altertumswissenschaft. Allg. Sprachwissenschaft, Volkskunde. Neuere Geschichte und Kultur, Sprache, Literatur und Kunst. Philosophie, Psychologie. Religionswissenschaft. Länder- und Völkerkunde. Volkswirtschaftslehre, Rechts- und Staatswissenschaften.
Zum Bildungswesen.

Für Interessenten umsonst und postfrei erhältlich vom

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig, Poststr. 3/5

Januar 1912.

A. Ausgaben griechischer und lateinischer Schriftsteller.

1a. Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana. [8.]

Diese Sammlung hat die Aufgabe, die gesamten noch vorhandenen Erzeugnisse der griechischen und römischen Literatur in neuen, wohlfeilen Ausgaben zu veröffentlichen, soweit dies zugunsten der Wissenschaft oder der Schule wünschenswert ist. Die Texte der Ausgaben beruhen auf den jeweils neuesten Ergebnissen der kritischen Forschung, über die die beigelegte adnotatio critica, die sich teils in der praefatio, teils unter dem Text befindet, Auskunft gibt. Die Sammlung wird ununterbrochen fortgesetzt werden und in den früher erschienenen Bänden durch neue, verbesserte Ausgaben stets mit den Fortschritten der Wissenschaft Schritt zu halten suchen.

Die Sammlung umfaßt zurzeit gegen 550 Bände, die bei einmaligem Bezuge statt ca. 2000 Mark geheftet, 2250 Mark gebunden zum Vorzugspreise von ca. 1500 Mark, bzw. 1750 Mark abgegeben werden.

Alle Ausgaben sind auch gleichmäßig in Leinwand gebunden käuflich!

Textausgaben der griechischen und lateinischen Klassiker.

Die mit einem * bezeichneten Werke sind Neuerscheinungen seit Anfang 1911.

a) Griechische Schriftsteller.

- | | |
|--|--|
| Aberci titulus sepulcralis. Ed. W. Lüdtke et Th. Nissen. <i>M</i> 1.— 1.30. | Alexandri Lycopol. c. Manich. Ed. A. Brinkmann. <i>M</i> 1.— 1.25. |
| * — vita. Ed. Th. Nissen. [In Vorb.] | Alpyius: s. Musici. |
| Aellani de nat. anim. II. XVII. var. hist., epist., fragm. Rec. R. Hercher. 2 voll. <i>M</i> 12.20 13.20. | Anmo: s. Maximus. |
| — varia historia. Rec. R. Hercher. <i>M</i> 1.50 1.90. | Anacreontis carmina. Ed. V. Rose. Ed. II. <i>M</i> 1.—, 1.40. |
| Aeneae Taciti commentarius poliorce-
ticas. Rec. A. Hug. <i>M</i> 1.35 1.75. | * — Ed. C. Preisendanz. [In Vorb.] |
| * — de obsidione toleranda commen-
tarius. Ed. R. Schöne. <i>M</i> 4.50 5.— | Anaritius: s. Euclid. suppl. |
| Aeschinis orationes. Ed. Fr. Blass. Ed. II. min. <i>M</i> 2 80 3.30. | Andocidis orationes. Ed. Fr. Blass. Ed. III. <i>M</i> 1.40 1.80. |
| — — — Ed. maior (m. Index v. Preuss). <i>M</i> 9.20 9.80. | Annae Comnenae Alexias. Rec. A. Reifferscheid. 2 voll. <i>M</i> 7.50 8.60. |
| * — Socratici reliquiae. Ed. H. Krauß. <i>M</i> 2.80 3.20. | Anonymi chronographia syntomos o cod. Matrit. No. 121 (nunc 4701). Ed. Ad. Bauer. <i>M</i> 2.— 2.40. |
| Aeschyli tragoediae. Iter. ed. H. Weil. <i>M</i> 2.40 3.— | Anonymus de incredibilibus: s. Mythographi. |
| Einzelne jede Tragödie (Agamemnon. Choëphorae. Eumenides. Persae. Prometheus. Septem c. Th. Supplices) <i>M</i> —.40 —.70. | Anthologia Graeca epigr. Palat. c. Plan. Ed. H. Stadtmueller. |
| — cantica. Dig. O. Schroeder. <i>M</i> 2.40 2.80. | Vol. I: Pal. I. I—VI (Plan. I. V—VII) <i>M</i> 6.— 6.60. |
| [—] Scholia in Persas. Rec. O. Dähnhardt. <i>M</i> 3.60 4.20. | Vol. II. P. 1: Pal. I. VII (Plan. I. III). <i>M</i> 8.— 8.60. [P. 2 in Vorb.] |
| Aesopicae fabulae. Rec. C. Halm. <i>M</i> —.90 1.30. | * Vol. III. P. 1: Pal. I. IX. (Epp. 1—563. Plan. I. I) <i>M</i> 8.— 8.60. [P. 2 in Vorb.] |
| Aleiphronis Rhetoris epistularum lib. IV. Ed. M. A. Schepers. <i>M</i> 3.20 3.60. | — lyrica s. lyr. Graec. coll. Ed. Th. Bergk Ed. IV cur. E. Hiller et O. Crusius. <i>M</i> 3.— 3.60. |
| | Antiphontis orationes et fragmenta. Ed. Fr. Blass. Ed. II. <i>M</i> 2.10 2.50. |

Die **fetten** Ziffern verstehen sich für **gebundene** Exemplare.

- Antonini, M. Aurel., commentarr. II. XII. Rec. I. Stich. Ed. II. *M.* 2.40 2.80.
- Antoninus Liberalis: s. Mythographi.
- Apocalypsis Anastasiae. Ed. R. Homburg. *M.* 1.20 1.60.
- *Apollinari metaphrasis psalorum. Ed. A. Ludwich. [In Vorb.]
- Apollodori bibliotheca: s. Mythographi. Vol. I.
- Appianus Pergaeus. Ed. et Lat. interpr. est I. L. Heiberg. 2 voll. *M.* 9.— 10.—
- Apollonii Rhodii Argonautica. Rec. B. Merkel. *M.* 1.50 1.90.
- Appiani hist. Rom. Ed. L. Mendelssohn. 2 voll. [Vol. I. *M.* 4.50 5.— Vol. II. Ed. P. Vieroek. Ed. II. *M.* 6.— 6.60.] *M.* 10.50 11.60.
- Archimedis opera omnia. Ed. et Latine vertit I. L. Heiberg. 3 voll. *M.* 18.— 19.80. Ed. II. Vol. I. *M.* 6.— 6.60. *Vol. II. [In Vorb.]
- Aristeae ad Philocratem epistula c. cet. de vers. LXX interpr. testim. Ed. P. Wendland. *M.* 4.— 4.50.
- Aristophanis comediae. Ed. Th. Bergk. 2 voll. Ed. II. *M.* 4.— 5.—
Vol. I: Acharn., Equites, Nubes, Vespae, Pax. *M.* 2.—, 2.50.
— II: Aves, Lysistrata, Thesmoph., Ranae, Eccles., Plutus. *M.* 2.— 2.50.
Einzelne jedes Stück *M.* —.60 —.90.
— cantica. Dig. O. Schroeder. *M.* 2.40 2.80.
- Aristotelis ars rhetorica. Ed. A. Roemer. Ed. II. *M.* 3.60 4.—
- de arte poetica I. Rec. W. Christ. *M.* —.60 —.90.
- ethica Nicomachea. Rec. Fr. Susemihl. Ed. II cur. O. Apelt. *M.* 2.40 2.80.
- magna moralia. Rec. Fr. Susemihl. *M.* 1.20 1.60.
- [— ethica Eudemia.] Eudemi Rhodii ethica. Adi. de virtutibus et vitiis I. rec. Fr. Susemihl. *M.* 1.80 2.20.
- politica. Post Fr. Susemihlium rec. O. Immisch. *M.* 3.— 3.50.
- oeconomica. Rec. Fr. Susemihl. *M.* 1.50 1.90.
- *Πολιτεία Ἀθηναίων*. Ed. Fr. Blass. Ed. IV. *M.* 1.80 2.20.
- ed. Th. Thalheim. *M.* 1.50 1.90.
- de animalibus historia. Ed. L. Dittmeyer. *M.* 6 — 6.60.
- de partib. anim. II. IV. Ed. B. Langkavel. *M.* 2.80 3.20.
- *— de animalium motu. Ed. Fr. Littig. [In Vorb.]
- physica. Rec. C. Prantl. [z. Zt. vergr. Neuauf. i. Vorb.]
- de coelo et de generatione et corruptione. Rec. C. Prantl. *M.* 1.80 2.20.
- Aristotelis quae feruntur de coloribus, de audibilibus, physiognomonica. Rec. C. Prantl. *M.* —.60 —.90.
- quae feruntur de plantis, de mirabilibus auscultat., mechanica, de lineis insec., ventorum situs et nomina, de Melisso Xenophane Gorgia. Ed. O. Apelt. *M.* 3.— 3.40.
- *— de anima II. III. Rec. Guil. Biehl. Ed. II. cur. O. Apelt. *M.* 2.20 2.60.
- parva naturalia. Rec. Guil. Biehl. *M.* 1.80 2.20.
- metaphysica. Rec. Guil. Christl. Ed. II. *M.* 2.40 2.80.
- qui fereb. libror. fragmenta. Coll. V. Rose. *M.* 4.50 5.—
- [— —] Divisiones quae vulgo dicuntur Aristoteleae. Ed. H. Mutschmann. *M.* 2.80 3.20.
- : s. a. Musici.
- Arriani Anabasis. Rec. C. Abicht [z. Zt. vergr.]
- quae exstant omnia. Ed. A. G. Roos. Vol. I. Anabasis. Ed. maior. Mit 1 Tafel. *M.* 3.60 4.20.
- Anabasis. Ed. A. G. Roos. Ed. minor. *M.* 1.80 2.20.
- scripta minora. Edd. R. Hercher et A. Eberhard. Ed. II. *M.* 1.80 2.20.
- Athenaei dipnosophistae II. XV. Rec. G. Kaibel. 3 voll. *M.* 17.10 18.90.
- Autolycei de sphaera quae movetur I., de orbitibus et occasibus II. II. Ed. Fr. Huitsch. *M.* 3.60 4.—
- Babrii fabulae Aesopaeae. Rec. O. Crusius. Acc. fabul. dactyl. et iamb. rell. Ignatii et al. testrat. iamb. rec. a C. Fr. Muellern. Ed. maior. *M.* 8.40 9.— Rec. O. Crusius. Ed. minor. *M.* 4.— 4.60.
- Ed. F. G. Schneidewin. *M.* —.60 1.—
- Bacchius: s. Musici.
- Bacchylidis carmina. Ed. Fr. Blass. Ed. III. *M.* 2.40 2.90.
- Batrachomyomachia: s. Hymni Homerici.
- Bio: s. Bucolici.
- Blemyomachia: s. Eudocia Augusta.
- Bucolicorum Graecorum Theocriti, Bionis Moschi reliquiae. Rec. H. L. Ahrens. Ed. II. *M.* —.60 1.—
- Caecilii Calactini fragmenta. Ed. E. Ofenloch. *M.* 6.— 6.60.
- Callistratus: s. Philostratus (min.).
- Callinici de vita S. Hypatii I. Edd. Sem. Philol. Bonn. sodales. *M.* 3.— 3.40.
- Cassianus Bassus: s. Geoponica.
- Cebetis tabula. Ed. C. Praechter. *M.* —.60 —.90.
- Chronica minora. Ed. C. Frick. Vol. I. Acc. Hippolyti Romani praeter Canonem Paschalem fragm. chronol. *M.* 6.80 7.40.
- Claudianus: s. Eudocia Augusta.

Die **fetten** Ziffern verstehen sich für **gebundene** Exemplare.

- Cleomedis de motu circulari corporum caelestium II. II.** Ed. H. Ziegler. *M.* 2.70 3.20.
Colluthus: s. **Tryphiodorus.**
- Cornuti theologiae Graecae compendium.**
 Rec. C. Lang. *M.* 1.50 2.—
- Corpusculum poesis epicae Graecae Iudibundae.** Edd. P. Brandt et C. Wachsmuth. 2 fasce. *M.* 6.— 7.—
- *Damasci vita Isidori.** Ed. J. Hardy. [In Vorb.]
- Pemades:** s. **Dinarchus.**
- Demetrii Cydon. de contemptu. morte or.**
 Ed. H. Deckelmann. *M.* 1.— 1.40.
- Demetrii Τύποι Ἐπιστολικοί et Libanii Ἐπιστολμαῖοι Χαρακτήρες.** ed. V. Weichert. *M.* 2.60 3.20.
- Demosthenis orationes.** Rec. G. Dindorf. Ed. IV. cur. Fr. Blass. Ed. maior. [Mit adnot. crit.] 3 voll. je *M.* 2.80 3.20. Ed. minor. [Ohne die adnot. crit.] 3 voll. je *M.* 1.80 2.20. 6 partes. je *M.* —.90 1.20.
 Vol. I. Pars 1. Olynthiacae III. Philippica I. De pace. Philippica II. De Halonneso. De Chersoneso. Philippicae III. IV. Adversus Philippi epistolam. Philippi epistola. De contributione. De symmoriis. De Rhodiorum libertate. De Megalopolitis. De foedere Alexandri. *M.* —.90 1.20.
 — I. Pars 2. De corona. De falsa legatione. *M.* —.90 1.20.
 — II. Pars 1. Adversus Leptinem. Contra Midiam. Adversus Androktionem. Adversus Aristocratem. *M.* —.90 1.20.
 — II. Pars 2. Adversus Timocratem. Adversus Aristogitonem II. Adversus Aphobum III. Adversus Onctorem II. In Zenothemin. In Apaturium. In Phormionem. In Lacritum. Pro Phormione. In Pantaenetum. In Nausimachum. In Boeotum de nomine. In Boeotum de doto. *M.* —.90 1.20.
 — III. Pars 1. In Spudiam. In Phaenippum. In Macartatum. In Leocharem. In Stephanum II. In Euerгом. In Olympiodorum. In Timotheum. In Polyclem. Pro corona trierararchica. In Callippum. In Nicostratum. In Cononem. In Calliclem. *M.* —.90 1.20.
 — III. Pars 2. In Dionysodorum. In Eubulidem. In Theocrinem. In Neaeram. Oratio funebris. Amatoria. Proemia. Epistolae. Index historicus. *M.* —.90 1.20.
- *Diadochi, S. de perfectione christiana.** Graece et latine. Ed. J. E. Weis Lieberson. [In Vorb.]
- Didymus de Demosthene.** Rec. H. Diels et W. Schubart. *M.* 1.20 1.50.
- Dinarchi orationes adiectis Demadisi qui fertur fragmentis ὑπερ τῆς δωδεκαετίας.** Ed. Fr. Blass. Ed. II. *M.* 1.— 1.40.
- Diodori bibliotheca hist.** Edd. Fr. Vogel et C. Th. Fischer. 6 voll. Voll. I—III. je *M.* 6.— 6.60. Vol. IV. *M.* 6.80 7.40. Vol. V. *M.* 5.— 5.60. [Vol. VI in Vorb.]
- Diodori bibliotheca hist.** Ed. L. Dindorf. 5 voll. Vol. I u. II. [Vergr.] Vol. III u. IV. je *M.* 3.— Vol. V. *M.* 3.75.
- Diogenis Oenoandensis fragmenta.** Ord. et expl. J. William. *M.* 2.40 2.80.
- Dionis Cassii Cocceiani historia Romana.** Ed. J. Melber. 5 voll. Vol. I. *M.* 6.— 6.60. Vol. II. *M.* 4.80 5.40. [Die weiteren Bände in Vorb.]
 — Ed. L. Dindorf. 5 voll. je *M.* 2.70. [Vol. I—III vergr.]
- Dionis Chrysostomi orationes.** Rec. L. Dindorf. 2 voll. Vol. I. [Vergr.] Vol. II. *M.* 2.70 3.60. [Neubearbeitung von A. Sonny in Vorb.]
- Dionysi Halic. antiquitates Romanae.** Ed. C. Jacoby. 4 voll. *M.* 16.— 18.40.
 — opuscula. Edd. H. Usener et L. Radermacher. Vol. I. *M.* 6.— 6.60.
 — Vol. II. Fasc. I. *M.* 7.—
 * — Vol. II. Fasc. II. [In Vorb.]
- Diophanti opera omnia c. Gr. comment.** Ed. P. Tannery. 2 voll. *M.* 10.— 11.—
- Divisiones Aristoteleae, s. Aristoteles.**
- Eclogae poetarum Graec.** Ed. H. Stadtmueller. *M.* 2.70 3.20.
- Epicorum Graec. fragmenta.** Ed. G. Kinkel. Vol. I. *M.* 3.— 3.50.
- Epicteti dissertationes ab Arriano dig.** Rec. H. Schenkl. Acc. fragm., enchiridion, gnomolog. Epict., rell., indd. Ed. maior. *M.* 10.— 10.80. Ed. minor. *M.* 6.— 6.60.
- Epistolae privatae graecae in pap. aet. Lagid. serv.** Ed. St. Witkowski. *M.* 3.20 3.60. [Ed. II in Vorb.]
- Eratosthenis catasterismi: s. Mythographi III 1.**
- *Eroticiscriptores Graeci.** Ed. A. Mewaldt. [In Vorb.]
- Euclidis opera omnia.** Edd. I. L. Heiberg et H. Menge.
 Voll. I-V. Elementa. Ed. et Lat. interpr. est Heiberg. *M.* 24.60 27.60.
 — VI. Data. Ed. H. Menge. *M.* 5.— 5.60.
 — VII. Optica, Opticor. rec. Theonis, Catoptrica, c. scholl. ant. Ed. Heiberg. *M.* 5.— 5.60. [Forts. in Vorb.]
 — — — Supplem.: Anarith. comm. ex interpr. Gher. Crem. ed. M. Curtze. *M.* 6.— 6.60.
 —: s. a. Musici.
- Endociae Augustae, Procli Lycii, Claudiani carum. Graec. rell. Acc. Blemymachiae fragm.** Rec. A. Ludwich. *M.* 4.— 4.40.
 — violarium. Rec. I. Flach. *M.* 7.50 8.10.

Die fetten Ziffern verstehen sich für gebundene Exemplare.

- Euripidis cantica** dig. O. Schroeder *M.* 4.— 4.40.
 — **tragoediae.** Rec. A. Nauck. Ed. III. 3 voll. *M.* 7.80 9.30.
 Vol. I: Alcestis. Andromacha. Bacchae. Hecuba. Helena. Electra. Heraclidae. Hercules furens. Supplices. Hippolytus. *M.* 2.40 2.90.
 — II: Iphigenia Aulidensis. Iphigenia Taurica. Ion. Cyclops. Medea. Orestes. Rhesus. Troades. Phoenissae. *M.* 2.40 2.90.
 — III: Perditarum tragoediarum fragmenta. *M.* 3.— 3.50.
 Einzeln jede Tragödie *M.* —.40 —.70.
Eusebii opera. Rec. G. Dindorf. 4 voll. *M.* 23.60 25.80.
Fabulae Aesopicae: s. Aesop. fab.
Fabulae Romanenses Graec. conser. Rec. A. Eberhard. Vol. I. [Vergr.; Forts. erscheint nicht.]
Florilegium Graecum in usum primi gymnasiolorum ordinis collectum a philologis Afranis. kart. Fasc. 1—10 je *M.* —.50; Fasc. 11—15 je *M.* —.60.
 Hierzu unentgeltlich an Lehrer: Index argumentorum et locorum.
 Außer der Verwendung bei den Maturitätsprüfungen hat diese Sammlung den Zweck, dem Primaner das Beste und Schönste aus der griech. Literatur auf leichte Weise zugänglich zu machen und den Kreis der Altertumsstudien zu erweitern.
Galenii Pergameni scripta minora. Rec. I. Marquardt, I. Müller, G. Helmreich. 3 voll. *M.* 7.50 9.20.
 — **institutiologica.** Ed. C. Kalbfleisch. *M.* 1.20 1.60.
 — **de victu attenuante I.** Ed. G. Kalbfleisch. *M.* 1.40 1.80.
 — **de temperamentis.** Ed. G. Helmreich. *M.* 2.40 2.80.
 — **de usu partium II. XVII.** Rec. G. Helmreich. 2 voll. Vol. I. Libb. I—VIII. Vol. II. Libb. IX—XVIII. je *M.* 8.— 8.60.
Gaudentius: s. Musici.
Gemini elementa astronomiae. Rec. C. Manitius. *M.* 8.— 8.60.
Geoponica sive Cassiani Bassi Schol. de re rustica eclogae. Rec. H. Beckh. *M.* 10.— 10.80.
Georgii Acropoli. annales. Rec. A. Heisenberg. Vol. I. II. 11.60 14.—
Georgii Cypri descriptio orbis Romani. Acc. Leonis imp. diatyposis genuina. Ed. H. Gelzer. Adi. s. 4 tabb. geograph. *M.* 3.— 3.50.
Georgii Monachi Chronicon. Ed. C. de Boor. Vol. I. II. *M.* 18.— 19.20.
Hellodori Aethiopie. II. X. Ed. I. Bekker. *M.* 2.40 2.90.
Hephaestionis enchiridion. c. comm. vet. ed. M. Consbruch. *M.* 8.— 8.60.
Heracliti quaestiones Homericae. Edd. Societatis Philologiae Bonnensis sodales. *M.* 3.60 4.—
 —: s. a. Mythographi.
Hermippus, anon. christ. de astrologia dialogus. Edd. C. Kroll et P. Viereck. *M.* 1.80 2.20.
Herodiani ab excessu divi Marci II. VIII. Ed. I. Bekker. *M.* 1.20 1.60.
Herodoti historiarum II. IX. Ed. H. B. Dietsch. Ed. II cur. H. Kallenberg. 2 voll. [je *M.* 1.35 1.80] *M.* 2.70 3.60.
 Vol. I: Lib. 1—4. Fasc. I: Lib. 1. 2. *M.* —.80 1.10.
 Fasc. II: Lib. 3. 4. *M.* —.80 1.10.
 — II: Lib. 5—9. Fasc. I: Lib. 5. 6. *M.* —.60 —.90.
 Fasc. II: Lib. 7. *M.* —.45 —.75.
 Fasc. III: Lib. 8. 9. *M.* —.60 —.90.
***Herondae mimambi.** Acc. Phoenicis Coronistae, Mattii mimamb. fragmm. Ed. O. Crusius. Ed. IV minor. *M.* 2.40 2.80. Ed. maior. [U. d. Pr.]
Heronis Alexandrini opera. Vol. I. Druckwerke u. Automatentheater, gr. u. dtsh. v. W. Schmidt. Im Anh. Herons Fragm. üb. Wasseruhren, Philons Druckw., Vitruv z. Pneumatik. *M.* 9.— 9.80. Suppl.: D. Gesch. d. Textüberlief. Gr. Wortregister. *M.* 3.— 3.40.
 — Vol. II. Fasc. I. Mechanik u. Katoptrik, hrg. u. übers. von L. Nix u. W. Schmidt. Im Anh. Exzerpte aus Olympiodor, Vitruv, Plinius, Cato, Pseudo-Euclid. Mit 101 Fig. *M.* 8.— 8.80.
 — Vol. III. Vermessungslehre u. Dioptra, griech. u. deutsch hrg. von H. Schöne. M. 116 Fig. *M.* 8.— 8.80.
 — Vol. IV. Ed. I. L. Heiberg. [U. d. Pr.]
Hesiodi carmina. Rec. A. Rzach. Ed. II. *M.* 1.80 2.30.
Hesychii Milesii qui fertur de viris ill. I. Rec. I. Flach. *M.* —.80 1.10.
Hieroclis synecdemus. Acc. fragmenta ap. Constantinum Porphyrog. servata et nomina urbium mutata. Rec. A. Burckhardt. *M.* 1.20 1.60.
Hipparchi in Arati et Eudoxi Phaenomena comm. Rec. C. Manitius. *M.* 4.— 4.60.
Hippocratis opera. 7 voll. Rec. H. Kuehlewien et I. Ilberg. Vol. I (cum tab. phototyp.). *M.* 6.— 6.60. Vol. II. *M.* 5.— 5.50. [Fortsetz. noch unbestimmt.]
Historici Graeci minores. Ed. L. Dindorf. 2 voll. [z. Zt. vergr.; Neubearb. in Vorb.]

Die **fetten** Ziffern verstehen sich für **gebundene** Exemplare.

- Homeri carmina. Ed. Guil. Dindorf: Ilias. Ed. Guil. Dindorf. Ed. V cur. C. Hentze. 2 partes. [je *M.* —.75 1.10.] *M.* 1.50 2.20. [In 1 Band geb. *M.* 2.—.] Pars I: II. 1—12. Pars II: II. 13—24. Odyssea. Ed. Guil. Dindorf. Ed. V cur. C. Hentze. 2 partes. [je *M.* —.75 1.10.] *M.* 1.50 2.20. [In 1 Band geb. *M.* 2.—.] Pars I: Od. 1—12. Pars II: Od. 13—24. — Rec. A. Ludwig. 2 voll. Ed. min. [je *M.* —.75 1.10.] *M.* 1.50 2.20.
- Hymni Homerici acc. epigrammatis et Batrachomyomachia. Rec. A. Baumeister. *M.* —.75 1.10.
- Hyperidis orationes. Ed. Fr. Blas. Ed. III. [Vergr.; Neubearb. v. Jensen in Vorb.]
- Iamblichi protrepticus. Ed. H. Pistelli. *M.* 1.80 2.20.
- de communi math. scientia I. Ed. N. Festa. *M.* 1.80 2.20.
- in Nicomachiarithm. introduct. I. Ed. H. Pistelli. *M.* 2.40 2.80.
- * — vita Pythagorae. Ed. L. Deubner. [In Vorb.]
- Ignatius Diaconus: s. Babrius u. Nicephorus.
- Inc. auct. Byzant. de re milit. I. Rec. R. Vári. *M.* 2.40 2.80.
- Inscriptiones Graecae ad illustrandas dialectos selectae. Ed. F. Solmsen. Ed. III. *M.* 1.60 2.—
- * — Latinae Graecae bilingues. Ed. F. Zilken. [In Vorb.]
- Ioannes Philoponus: s. Philoponus.
- Iosephi opera. Rec. S. Q. Naber. 6 voll. *M.* 26.— 29.—
- Isaai orationes. Ed. C. Scheibe. *M.* 1.20 1.60.
- Ed. Th. Thalheim. *M.* 2.40 2.80.
- Isocratis orationes. Rec. H. Benseler. Ed. II cur. Fr. Blass. 2 voll. *M.* 4.— 4.80.
- * Iuliani imp. quae supers. omnia. Rec. O. F. Hertlein. 2 voll. [Vergr.; Neubearbeit. von Fr. Cumont u. J. Bidez in Vorb.]
- Iustiniani imp. novellae. Ed. C. E. Zachariae a Lingenthal. 2 partes. *M.* 10.50 11.60.
- — — Appendix (I). *M.* —.60 1.—
- — — Appendix (II). De dioecesi Aegyptiaca lex ab imp. Iustiniano anno 554 lata. *M.* 1.20 1.60.
- Leonis datyposis: s. Georgius Cyprius.
- * Libanii opera. Rec. R. Foerster. Vol. I—VI. *M.* 69.— 74.20. Vol. VII. [U. d. Pr.]
- *Ἐπιστολαὶ καὶ Χαρακτῆρες*: s. Demetrius.
- Luciani opera. Rec. C. Jacobitz. [6 part. je *M.* 1.05 1.40.] 3 voll. *M.* 6.30 7.80.
- Ed. N. Nilén. Vol. I. Fasc. I. lib. I—XIV. *M.* 2.80 3.20. *Fasc. II. [U. d. Pr.]
- [Lucianus] Prolegomena. Comp. N. Nilén. *M.* 1.— 1.25.
- [—] Scholia in Lucianum. Ed. H. Rabe. *M.* 6.— 6.60.
- Lycophronis Alexandra. Rec. G. Kinkel. *M.* 1.80 2.20.
- Lycurgi or. in Leocratem. Ed. Fr. Blass. Ed. maior. *M.* —.90 1.30. Ed. minor. *M.* —.60 —.90.
- Lydi I. de ostentis et Calendaria Graeca omnia. Ed. C. Wachsmuth. Ed. II. *M.* 6.— 6.60.
- de mensibus I. Ed. R. Wünsch. *M.* 5.20 5.80.
- de magistratibus I. Ed. R. Wünsch. *M.* 5.— 5.60.
- Lysiae orationes. Rec. Th. Thalheim. Ed. maior. *M.* 3.— 3.60. Ed. minor. *M.* 1.20 1.60.
- Marci Diaconi vita Porphyrii, episcopi Gazensis. Edd. soc. philol. Bonn. sodales. *M.* 2.40 2.80.
- Maximi et Ammonis carminum de actionum auspiciis rell. Acc. anecdota astrologica. Rec. A. Ludwig. *M.* 1.80 2.20.
- Maximi Tyrii philosophumena. Ed. H. Hobein. *M.* 12.— 12.60.
- Menandrea. Ed. A. Körte. Ed. maior. *M.* 3.— 3.40. Ed. minor. *M.* 2.— 2.40. *Ed. II [In Vorb.]
- Metrici scriptores Graeci. Ed. R. Westphal. Vol. I: Hephaestion. *M.* 2.70 3.20.
- Metrologicorum scriptorum reliquiae. Ed. F. Hultsch. 2 voll. Vol. I: Scriptores Graeci. *M.* 2.70 3.20. [Vol. II: Scriptores Romani. *M.* 2.40 2.80.] *M.* 5.10 6.—
- Moschus: s. Bucolici.
- Musici scriptores Graeci. Aristoteles, Euclides, Nicomachus, Bacchius, Gaudentius, Alypius et melodiarum veterum quidquid exstat. Rec. C. Ianus. Ann. s. tabulae. *M.* 9.— 9.80.
- — — Supplementum: Melodiarum rell. *M.* 1.20 1.60.
- Musonii Rufi reliquiae. Ed. O. Henze. *M.* 3.20 3.80.
- Mythographi Graeci. Vol. I: Apollodori bibliotheca, Pedasimi lib. de Herculis laboribus. Ed. R. Wagner. *M.* 3.60 4.20.
- Vol. II. Fasc. I: Parthenii lib. *περί ἑξοτικῶν παθημάτων*, ed. P. Sokolowski. Antonini Liberalis *μεταμορφώσεων συναγωγή*, ed. E. Martini. *M.* 2.40 2.80. Suppl.: Parthenius, ed. E. Martini. *M.* 2.40 2.80.
- Vol. III. Fasc. I: Eratosthenis catasterismi. Ed. Olivieri. *M.* 1.20 1.60.
- Vol. III. Fasc. II: Palaephati *περί ἀπίστων*, Heracliti lib. *περί ἀπίστων*, Excerpta Vaticana (vulgo Anonymus de incredibilibus). Ed. N. Festa. *M.* 2.80 3.20.

Die fetten Ziffern verstehen sich für gebundene Exemplare.

Naturalium rerum scriptores Graeci minores. Vol. I: Paradoxographi, Antigonus, Apollonius, Phlegon, Anonymus Vaticanus. Rec. O. Keller. *M.* 2.70 3.10.

Nicephori archiepiscopi opuscul. hist. Ed. C. de Boor. Acc. Ignatii Diaconi vita Nicephori. *M.* 3.30 3.70.

— **Blemmydae curr. vitae et carmina.** Ed. A. Heisenberg. *M.* 4.— 4.40

Nicomachi Geraseni introductionis arithm. II. II. Rec. R. Hoche. *M.* 1.80 2.20.

—: s. a. Musici.

Nonni Dionysiacorum II. XLVIII. Rec. A. Koechly. Voll. I u. II. je *M.* 6.— 6.50.

— Rec. A. Ludwich. Vol. I.

Libri I—XXIV. *M.* 6.— 6.60. Vol. II. *M.* 6.60 7.20.

— **paraphrasis s. evangelii Ioannei.** Ed. A. Scheindler. *M.* 4.50 5.—

***Olympiodorus in Platonis Phaedonem.** Ed. W. Norvin. [In Vorb.]

Palaephatus: s. Mythographi.

Parthenius: s. Mythographi.

Patrum Nicaenorum nomina Graece, Latine, Syrlace, Coptice, Arabice, Armenice. Ed. H. Gelzer, H. Hilgenfeld, O. Cuntz. *M.* 6.— 6.60.

Pausaniae Graeciae descriptio. Rec. Fr. Spiro. Voll. I—III. *M.* 7.60 9.—

Pediasimus: s. Mythographi.

Philodemi volumina rhetorica. Ed. S. Sudhaus. 2 voll. u. Suppl. *M.* 11.— 12.60.

— **de musica II.** Ed. I. Kompe. *M.* 1.50 2.—

***π. κακῶν lib. decimus.** Ed. Chr. Jensen. *M.* 2 — 2.25.

— **π. οἰκονομίας lib.** Ed. Chr. Jensen. *M.* 2.40 2.80.

***π. παρηγορίας.** Ed. A. Olivieri. [In Vorb.]

— **π. τοῦ κατ' Ὀμηρον ἀγαθοῦ βασιλέως lib.** Ed. A. Olivieri. *M.* 2.40 2.80.

Philoponi de opificio mundi II. Rec. W. Reichardt. *M.* 4.— 4.60.

— **de aeternitate mundi c. Proclum.** Ed. H. Rabo. *M.* 10.— 10.80.

Philostrati (mal.) opera. Ed. O. L. Kayser. 2 voll. [z. Zt. vergr.]

— **imagines.** Rec. O. Benndorf et C. Schenkl. *M.* 2.80 3.20.

Philostrati (min.) imagines et Callistrati descriptiones. Rec. C. Schenkl et Acm. Reisch. *M.* 2.40 2.80.

***Phryichi Sophistae praefatio sophistica.** Ed. J. v. Borries. *M.* 4.— 4.40.

Physiognomonici scriptores Graeci et Latini. Rec. R. Foerster. 2 voll. Vol. I. II. *M.* 14.— 15.20.

Phoenix Coloph.: s. Herondas.

Pindari carmina. Ed. W. Christ. Ed. II. *M.* 1.80 2.20.

— ed. O. Schroeder. *M.* 2.40 2.80.

[Pindari carmina.] **Scholia vetera in Pindari carmina** 2 voll. Vol. I. Scholia in Olymponicas. Rec. A. B. Drachmann. *M.* 8.— 8.60. Vol. II. Scholia in Pythionica. Rec. A. B. Drachmann. *M.* 6.— 6.60

Platonis dialogi secundum Thrasylli tetralogias dispositi. Ex recogn. C. F. Hermannii et M. Wohlrab. 6 voll. *M.* 14.— 17.50. [Voll. I. III. IV. V. VI. je *M.* 2.4 3.— Vol. II. *M.* 2.— 2.50.]

Auch in folgenden einzelnen Abteilungen

Nr. 1. Euthyphro. Apologia Socrati. Crito. Phaedo. *M.* —.70 1.—

— 2. Cratylus. Theaetetus. *M.* 1.— 1.40

— 3. Sophista. Politicus. *M.* 1.— 1.40

— 4. Parmenides. Philebus. *M.* —.90 1.30

— 5. Convivium. Phaedrus. *M.* —.70 1.—

— 6. Alcibiades I et II. Hipparchus. Erastae. Theages. *M.* —.70 1.—

— 7. Charmides. Laches. Lysis. *M.* —.70 1.—

— 8. Euthydemus. Protagoras. *M.* —.70 1.—

— 9. Gorgias. Meno. *M.* 1.— 1.40.

— 10. Hippias I et II. Io. Menexenus. Clitophon. *M.* —.70 1.—

— 11. Rei publicae libri decem. *M.* 1.80 2.20.

— 12. Timaeus. Critias. Minos. *M.* 1.— 1.40.

— 13. Legum libri XII. Epinomis. *M.* 2.40 3.—

— 14. Platonis quae feruntur epistolarum XVIII. Acc. definitiones et septem dialogi spuril. *M.* 1.20 1.60.

— 15. Appendix Platonica continens isagogas vitasque antiquas, scholia Timaei glossar, indices. *M.* 2.— 2.40

Inhalt von Nr. 1—3 = Vol. I.

— 4—6 = Vol. II.

— 7—10 = Vol. III.

— 11. 12 = Vol. IV.

— 13 = Vol. V.

— 14. 15 = Vol. VI.

Plotini Enneades praem. Porphyrii de vita Plotini deque ordine librorum eius libello. Ed. R. Volkmann. 2 voll. *M.* 9.— 10.20.

Plutarchi vitae parallelae. Rec. C. Sintenis. 5 voll. Ed. II. *M.* 13.60 16.10. [Vol. I. *M.* 2.80 3.30. Vol. II. *M.* 3.40 4.—. Voll. III—IV. je *M.* 2.50 3.—. Vol. V. *M.* 2.40 2.80.]

Auch in folgenden einzelnen Abteilungen

Nr. 1. Theseus et Romulus, Lycurgus et Numa, Solon et Publicola. *M.* 1.50 1.90

— 2. Themistocles et Camillus, Pericles et Fabius Maximus, Alcibiades et Coriolanus. *M.* 1.50 1.90.

Die **fetten** Ziffern verstehen sich für **gebundene** Exemplare.

Plutarchi vitae parallelae.

- Nr. 3. Timoleon et Aemilius Paulus, Pelopidas et Marcellus. *M.* 1.20 1.60.
 — 4. Aristides et Cato, Philopoemen et Flamininus, Pyrrhus et Marius. *M.* 1.40 1.80.
 — 5. Lysander et Sulla, Cimon et Lucullus. *M.* 1.20 1.60.
 — 6. Nicias et Crassus, Sertorius et Eumenes. *M.* 1.— 1.40.
 — 7. Agesilaus et Pompeius. *M.* 1.— 1.40.
 — 8. Alexander et Caesar. *M.* 1.— 1.40.
 — 9. Phocion et Cato minor. *M.* —.80 1.10.
 — 10. Agis et Cleomenes, Tib. et C. Gracchi. *M.* —.80 1.10.
 — 11. Demosthenes et Cicero. *M.* —.80 1.10.
 — 12. Demetrius et Antonius. *M.* —.80 1.10.
 — 13. Dio et Brutus. *M.* 1.20 1.60.
 — 14. Artaxerxes et Aratus, Galba et Otho. *M.* 1.40 1.80.

Inhalt von Nr. 1 u. 2 = Vol. I.

— 3—5 = Vol. II.

— 6—8 = Vol. III.

— 9—12 = Vol. IV.

— 13 u. 14 = Vol. V.

* — — — Edd. Cl. Lindskog, J. Mewaldt et K. Ziegler. 3 Bde. [In Vorb.]

— — — moralla. Rec. G. N. Bernardakis. 7 voll. je *M.* 5.— 5.60.

Polemonis declamationes duae. Rec. H. Hinck. *M.* 1.— 1.40.

Polyaeni strategemata II. VIII. Rec. E. Woelfflin. Ed. II cur. J. Melber. *M.* 7.50 8.—

Polybii historiae. Rec. L. Dindorf. Ed. II cur. Th. Büttner-Wobst. 5 voll. *M.* 20.60 23.60.

Polystrati Epic. π. ἀλόγου καταφρονήσεως. Ed. C. Wilke. *M.* 1.20 1.60.

Porphyril opusce. sel. Rec. A. Nauck. Ed. II. *M.* 3.— 3.50.

— — — sententia ad intelligibilia ducentes. Ed. B. Mommert. *M.* 1.40 1.80.

— : s. a. Plotinus.

Procli Diadochi in primum Euclidis elementorum librum commentarii. Rec. G. Friedlein. *M.* 6.75 7.30.

— in Platonis rem publicam commentarii. Ed. G. Kroll. 2 voll. Vol. I. *M.* 5.— 5.60. Vol. II. *M.* 8.— 8.60.

— in Platonis Timaeum commentarii. Ed. E. Diehl. Vol. I—III. *M.* 30.— 32.20.

— in Platonis Cratylum commentarii. Ed. G. Pasquali. *M.* 3.— 3.40.

— hypotyposis astronomicarum positionum, Ed. C. Manitius. *M.* 8.— 8.60.

*Procli Diadochi stoicheiosis physica. Ed. A. Ritzzenfeld. [In Vorb.]

— — — carmina: s. Eudocia Augusta.

Procopii Caesariensis opera omnia. Rec. I. Haury. Voll. I. II. je *M.* 12.— 12.50. Vol. III 1. *M.* 3.60 4.—

Prophetarum vitae fabulosae. Edd. H. Gelzer et Th. Schermann. *M.* 5.60 6.—

Ptolemaei opera. Ed. I. L. Heiberg. Vol. I. Syntaxis. P. I. libri I—VI. *M.* 8.— 8.60. P. II. libri VII—XIII. *M.* 12.— 12.60. Vol. II. Op. astron. min. *M.* 9.— 9.60.

*[—] Handbuch der Astronomie. Hrsg. von C. Manitius. 2 Bde. [In Vorb.]

Quinti Smyrnaei Posthomericon II. XIV. Rec. A. Zimmermann. *M.* 3.60 4.20.

Repertorium griech. Wörterverzeichnisse u. Speziallexikav. H. Schöne. *M.* —.80 1.—

Rhetores Graeci. Rec. L. Spengel. 3 voll. Vol. I. Ed. C. Hammer. *M.* 4.20 4.80. [Voll. II u. III vergr.; Neubearb. in Vorb.]

Scriptores erotici, s. Erotici scriptores.

— — — metrical, siehe: Metrici scriptores.

— — — metrologici, siehe: Metrologici scriptores.

— — — originum Constantinopolit. Rec. Th. Preger. 2 fasc. *M.* 10.— 11.20.

— — — physiognomonici, siehe: Physiognomonici scriptores.

— — — sacri et profani.

Fasc. I: s. Philoponus.

Fasc. II: s. Patrum Nicaen. nomm.

Fasc. III: s. Zacharias Rhetor.

Fasc. IV: s. Stephanus von Taron.

Fasc. V: E. Gerland, Quellen z. Gesch. d. Erzbist. Patras. *M.* 6.— 6.60.

Sereni Antioensis opuscula. Ed. I. L. Heiberg. *M.* 5.— 5.50.

*Sexti Empirici opera. Ed. H. Mutschmann. 3 voll. Vol. I. Περὶ σωφρονισμῶν ἀποτυπώσεων. I. III. *M.* 3.60 4.—

Simeonis Sethi syntagma. Ed. B. Langkavel. *M.* 1.80 2.20.

Sophoclis tragoediae. Rec. Guil. Dindorf. Ed. VI cur. S. Mekler. Ed. maior. *M.* 1.65 2.20. Ed. minor. *M.* 1.35 1.80.

Einzeln jede Tragödie (Ajax. Antigone. Electra. Oedipus Col. Oedipus Tyr. Philoctetes. Trachiniae) *M.* —.30 —.60.

Sophoclis cantica. Dig. O. Schroeder. *M.* 1.40 1.80.

[—] Scholia in S. tragoedias vetera. Ed. P. N. Papageorgios. *M.* 4.80 5.40.

Stephanus von Taron. Edd. H. Gelzer et A. Burckhardt. *M.* 5.60 6.—

Stobaei florilegium. Rec. A. Meineke. 4 voll. [vergr.]

— — — eclogae. Rec. A. Meineke. 2 voll. [z. Zt. vergr.]

Strabonis geographica. Rec. A. Meineke. 3 voll. *M.* 10.80 12.60

*Synkellos. Ed. W. Reichardt. [U. d. Pr.]

Die **fetten** Ziffern verstehen sich für **gebundene** Exemplare.

- Syriani in Hermogenem comm. Ed. H. Rabe. 2 voll. *M.* 3.20 4.10.
- Testamentum Novum Graece ed. Ph. Buttmann. Ed. V. *M.* 2.25 2.75.
- Themistil paraphrases Aristotelis II. Ed. L. Spengel. 2 voll. *M.* 9.— 10.20.
- Theocritus; s. Bucolici.
- Theodoreti Graec. affect. curatio. Rec. H. Raeder. *M.* 6.— 6.60.
- Theodori Prodromi catomyomachia. Ed. B. Hercher. *M.* —.50 —.75.
- Theonis Smyrnaei expositio rer. mathematicarum ad leg. Platonem util. Rec. E. Hiller. *M.* 3.— 3.50.
- Theophrasti Eresii opera. Rec. F. Wimmer. 3 voll. [Vol. I. II. vergr.] Vol. III. *M.* 2.40.
- *π. λέξεως* libri fragmenta. Coll. A. Mayer. *M.* 5.— 5.40.
- Theophrasti Simocatae historiae. Ed. K. de Boor. *M.* 6.— 6.60.
- Thucydidis de bello Peloponnesiaco II. VIII. Rec. C. Hude. Ed. maior. 2 voll. [je *M.* 2.40 3.—] *M.* 4.80 6.— Ed. minor 2 voll. [je *M.* 1.20 1.80] *M.* 2.40 3.60.
- Tryphiodori et Colluthi carm. Ed. G. Weinberger. *M.* 1.40 1.80.
- Xenophontis expeditio Cyri. Rec. W. Gemoll. Ed. maior. *M.* 2.40 3.—, Ed. minor. *M.* —.80 1.10.
- historia Graeca. Rec. O. Keller. Ed. minor. *M.* —.90 1.30.
- — Rec. L. Dindorf. *M.* —.90.
- institutio Cyri. Rec. A. Hug. Ed. maior. *M.* 1.50 2.— Ed. minor. *M.* —.90 1.30.
- * — — Rec. W. Gemoll. Ed. maior. Ed. minor. [In Vorb.]
- commentarii. Rec. W. Gilbert. Ed. maior *M.* 1.— 1.40. Ed. minor *M.* —.45 —.75.
- scripta minora. Rec. L. Dindorf. 2 fasc. *M.* 1.40 2.10.
- * — — P. I: Oeconomicus, Symposion, Hiero, Agesilaus, Apologia. Ed. Th. Thalheim. *M.* 1.40 1.80. P. II. Ed. F. Bühl. [In Vorb.]
- Zacharias Rhetor, Kirchengeschichte. Deutsch hrg. v. K. Ahrens u. G. Krüger. *M.* 10.— 10.80.
- Zonarae epitome historiarum. Ed. L. Dindorf. 6 voll. *M.* 27.20 30.80.

b) Lateinische Schriftsteller.

- [Acro.] Pseudacronis scholia in Horatium vetustiora. Rec. O. Keller. Vol. I/II. *M.* 21.— 22.60.
- Ammiani Marcellini rer. gest. rell. Rec. V. Gardthausen. 2 voll. [z. Zt. vergr. Neubearb. in Vorb.]
- Ampellus, ed. Woelfflin, siehe: Florus.
- Anthimi de observatione ciborum epistola. Ed. V. Rose. Ed. II. *M.* 1.— 1.25.
- Anthologia Latina sive poesis Latinae supplementum.
- Pars I: Carmin. in codd. script. rec. A. Riese. 2 fasc. Ed. II. *M.* 8.80 10.—
- II: Carmin. epigraphica conl. Fr. Buecheler. 3 fasc. Fasc. I. *M.* 4.— 4.60. Fasc. II. *M.* 5.20 5.80. [Fasc. III. Ed. Lommatzsch in Vorb.]
- Suppl.: s. Damasus.
- Anthologie a. röm. Dichtern v. O. Mann. *M.* —.60 —.90.
- Apulei opera. Vol. I. Metamorphoses. Ed. R. Helm. *M.* 3.— 3.40. Vol. II. Fasc. I. Apologia. Rec. R. Helm. *M.* 2.40 2.80. Vol. II. Fasc. II. Florida. Ed. R. Helm. *M.* 2.40 2.80. Vol. III. De philosophia II. Ed. P. Thomas. *M.* 4.— 4.40.
- apologia et florida. Ed. J. v. d. Vliet. *M.* 4.— 4.50.
- Augustini de civ. dei II. XXII. Rec. B. Dombart. Ed. III. 2 voll. Vol. I. Lib. I—XIII. *M.* 5.— 5.60. Vol. II. Lib. XIV—XXII. *M.* 4.20 4.80.
- Augustini confessionum II. XIII. Rec. P. Knöll. *M.* 2.70 3.20.
- Aulularia sive Querolus comedia. Ed. R. Peiper. *M.* 1.50 2.—
- Ausonii opuscula. Rec. R. Peiper. Adiecta tabula. *M.* 8.— 8.60.
- S. Aurelii Victoris de Caesaribus I. Ed. F. Pichlmayr. *M.* 4.— 4.40.
- Avleni Aratea. Ed. A. Breysig. *M.* 1.— 1.40.
- Benedicti regula monachorum. Rec. Ed. Woelfflin. *M.* 1.60 2.—
- Boetii de instit. arithmetica II. II, de instit. musica II. V. Ed. G. Friedlein. *M.* 5.10 5.60.
- commentarii in I. Aristotelis *περὶ ἑρμηνείας*. Rec. C. Meiser. 2 partes. *M.* 8.70 9.70.
- Caesaris comment. cum A. Hirti aliorumque supplementis. Rec. B. Kübler. 3 voll.
- Vol. I: de bello Gallico. Ed. min. *M.* —.75 1.10. Ed. mai. *M.* 1.40 1.80.
- II: de bello civili. Ed. min. *M.* —.60 —.90. Ed. mai. *M.* 1.— 1.40.
- III. P. I: de b. Alex., de b. Afr. Rec. E. Woelfflin. Ed. min. *M.* —.70 1.— Ed. mai. *M.* 1.10 1.50.
- III. P. II: de b. Hispan., fragmenta, indices. *M.* 1.50 1.90.
- — Rec. B. Dinter. Ausg. in 1 Bd. (ohne d. krit. praefatio). *M.* 1.50 2.10.
- — de bello Gallico. Ed. minor. Ed. II. *M.* —.75 1.10.
- — de bello civili. Ed. minor. Ed. II. *M.* —.60 —.90.
- Calpurni Flacci declamationes. Ed. G. Lehnert. *M.* 1.40 1.80.

Die **fetten** Ziffern verstehen sich für **gebundene** Exemplare.

*Cassiodori institutiones divinarum et saecularium artium. Ed. Ph. Stettner. [In Vorb.]

Cassii Felici de medicina I. Ed. V. Rose. *M.* 3.— 3.40.

Catonis de agri cultura I. Rec. H. Keil. *M.* 1.— 1.40.

Catulli carmina. Recens. L. Mueller. *M.* —.45 —.75.

—, Tibulli, Propertii carmina. Rec. L. Mueller. *M.* 3.— 3.60.

Celsi de medicina II. Ed. C. Daremberg. *M.* 3.— 3.50.

Censorini de die natali I. Rec. Fr. Huitsch. *M.* 1.20 1.60.

Ciceronis scripta. Edd. F. W. Müller et G. Friedrich. 4 partes. 10 voll. *M.* 26.20 30.60.

Pars I: Opera rhetorica, ed. Friedrich. 2 voll. Vol. I. *M.* 1.60 2.— Vol. II. *M.* 2.40 2.80.

— II: Orationes, ed. Müller. 3 voll. je *M.* 2.40 2.80.

— III: Epistulae, ed. Müller. 2 voll. [Vol. I. *M.* 3.60 4.20. Vol. II. *M.* 4.20 4.80.] *M.* 7.80 9.—

— IV: Scripta philosophica, ed. Müller. 3 voll. je *M.* 2.40 2.80.

Auch in folgenden einzelnen Abteilungen:

Nr. 1. Rhetorica ad Herennium, ed. Friedrich. *M.* —.80 1.10.

— 2. De inventione, ed. Friedrich. *M.* —.80 1.10.

— 3. De oratore, ed. Friedrich. *M.* 1.10 1.50.

— 4. Brutus, ed. Friedrich. *M.* —.70 1.—

— 5. Orator, ed. Friedrich. *M.* —.50 —.75.

— 6. De optimo genere oratorum, partitiones et topica, ed. Friedrich. *M.* —.50 —.75.

— 7. Orationes pro P. Quinctio, pro Sex. Roscio Amerino, pro Q. Roscio comoedo, ed. Müller. *M.* —.70 1.—

— 8. Divinatio in Q. Caecilius, actio in C. Verrem I, ed. Müller. *M.* —.50 —.75.

— 9a. Actionis in C. Verrem II sive accusationis II. I—III, ed. Müller. *M.* 1.— 1.40.

— 9b. — II. IV, V, ed. Müller. *M.* —.50 —.75.

— 10. Orationes pro M. Tullio, pro M. Fonteio, pro A. Caecina, de imperio Cn. Pompeii (pro lege Manlia), ed. Müller. *M.* —.50 —.75.

Ciceronis scripta. Edd. F. W. Müller et G. Friedrich.

Nr. 11. Orationes pro A. Cluentio Habito, de lege agr. tres, pro C. Rabirio perduellionis reo, ed. Müller. *M.* —.80 1.10.

— 12. Orationes in L. Catilinam, pro L. Murena, ed. Müller. *M.* —.70 1.—

— 13. Orationes pro P. Sulla, pro Archia poeta, pro Flacco, ed. Müller. *M.* —.50 —.75.

— 14. Orationes post reditum in senatu et post reditum ad Quirites habitae, de domo sua, de haruspicum responso, ed. Müller. *M.* —.70 1.—

— 15. Orationes pro P. Sestio, in P. Vatinius, pro M. Caelio, ed. Müller. *M.* —.70 1.—

— 16. Orationes de provinciis consularibus, pro L. Cornelio Balbo, in L. Calpurnium Pisonem, pro Cn. Plancio, pro Rabirio Postumo, ed. Müller. *M.* —.70 1.—

— 17. Orationes pro T. Annio Milone, pro M. Marcello, pro Q. Ligario, pro rege Delotaro, ed. Müller. *M.* —.50 —.75.

— 18. Orationes in M. Antonium Philippicæ XIV, ed. Müller. *M.* —.90 1.30.

— 19. Epistt. ad fam. I. I—IV, ed. Müller. *M.* —.90 1.30.

— 20. Epistt. ad fam. I. V—VIII, ed. Müller. *M.* —.90 1.30.

— 21. Epistt. ad fam. I. IX—XII, ed. Müller. *M.* —.90 1.30.

— 22. Epistt. ad fam. I. XIII—XVI, ed. Müller. *M.* —.90 1.30.

— 23. Epistulae ad Quintum fratrem, Q. Ciceronis de petitione ad M. fratrem epistula, eiusdem versus quidam de signis XII, ed. Müller. *M.* —.60 —.90.

— 24. Epistt. ad Att. I. I—IV, ed. Müller. *M.* 1.— 1.40.

— 25. Epistt. ad Att. I. V—VIII, ed. Müller. *M.* 1.— 1.40.

— 26. Epistt. ad Att. I. IX—XII, ed. Müller. *M.* 1.— 1.40.

— 27. Epistt. ad Att. I. XIII—XVI, ed. Müller. *M.* 1.— 1.40.

— 28. Epistt. ad Brutum et epist. ad Octavianum, ed. Müller. *M.* —.60 —.90.

— 29. Academica, ed. Müller. *M.* —.70 1.—

— 30. De finibus, ed. Müller. *M.* 1.— 1.40.

— 31. Tusculanae disputationes, ed. Müller. *M.* —.80 1.10.

— 32. De natura deorum, ed. Müller. *M.* —.70 1.—

Die **fetten** Ziffern verstehen sich für **gebundene** Exemplare.

Ciceronis scripta. Edd. F. W. Müller et G. Friedrich.

Nr. 33. De divinatione, de fato, ed.

Müller. *M.* —.70 1.—

— 34. De re publica, ed. Müller

M. —.70 1.—

— 35. De legibus, ed. Müller. *M.* —.70 1.—

— 36. De officiis, ed. Müller. *M.* —.70 1.—

— 37. Cato Maior de senectute, Laelius de amicitia, Paradoxa, ed. Müller. *M.* —.50 —.75.

Inhalt von

Nr. 1. 2 = Pars I, vol. I

— 3—6 = Pars I, vol. II

— 7—9 = Pars II, vol. I

— 10—14 = Pars II, vol. II

— 15—18 = Pars II, vol. III

— 19—23 = Pars III, vol. I

— 24—28 = Pars III, vol. II

— 29—31 = Pars IV, vol. I

— 32—35 = Pars IV, vol. II

— 36. 37 u. Fragm. = Pars IV, vol. III

— orationes selectae XXI. Rec.

C. F. W. Müller. 2 partes. *M.* 1.70 2.30.

Pars I: Oratt. pro Roscio Amerino, in Verrem II. IV et V, pro lege Manilia, in Catilinam, pro Murena. *M.* —.80 1.10.

— II: Oratt. pro Sulla, pro Archia, pro Sestio, pro Plancio, pro Milone, pro Marcello, pro Ligario, pro Deiotaro, Philippicae I. II. XIV. *M.* —.90 1.20.

— orationes selectae XIX. Edd., indices adieci. A. Eberhard et C. Hirschfelder. Ed. II. *M.* 2.— 2.50.

Oratt. pro Roscio Amerino, in Verrem II. IV. V, de imperio Pompei, in Catilinam IV, pro Murena, pro Ligario, pro rege Deiotaro, in Antonium Philippicae I. II, divinatio in Caeciliam.

— epistolae. Rec. A. S. Wesenberg. 2 voll.

[je *M.* 3.— 3.60.] *M.* 6.— 7.20.

— epistolae selectae. Ed. R. Dietsch. 2 partes. [P. I. *M.* 1.— 1.40. P. II. *M.* 1.50 2.—] *M.* 2.50 3.40.

— de virtut. I. fr. Ed. H. Knoellinger. *M.* 2.— 2.40.

[—] Scholia in Ciceronis orationis Bobiensis ed. P. Hildebrandt. *M.* 8.— 8.60.

Claudiani carm. Rec. J. Koch. *M.* 3.60 4.20.

Claudii Hermeri mulomedicina Chironis. Ed. E. Oder. *M.* 12.— 12.80.

Commodiani carmina. Rec. E. Ludwig. 2 partt. *M.* 2.70 3.50.

[Constantinus.] Inc. auct. de C. Magno eiusque matre Helena libellus. Ed.

E. Heydenreich. *M.* —.60 —.90.

Cornelius Nepos: s. Nepos.

*Corpus agrimensorum Romanorum. Rec.

C. Thulin. 2 Bde. I. Texte. II. Übersetzung. [In Vorb.]

Curtii Rufi hist. Alexandri Magni. Iterum rec. E. Hedicke. Ed. maior *M.* 3.60 4.20.

Ed. minor *M.* 1.20 1.60.

— Rec. Th. Vogel. [vergr.]

Damasi epigrammata. Acc. Pseudodamasiana. Rec. M. Ihm. Adi. est tabula *M.* 2.40 2.80.

*Dictys Cretensis ephem. belli Troiani II. VI. Rec. F. Meister. [z. Zt. vergr.; Neubearb. in Vorb.]

Donati comm. Terenti. Acc. Eugraphi commentum et scholia Bembi. Ed.

P. Wessner. I. *M.* 10 — 10.80. Vol. II.

M. 12.— 12.80. Vol. III, I. *M.* 8.— 8.50.

— interpretat. Vergil. Ed. H. Georgii. 2 voll. *M.* 24.— 26.—

Dracontii carm. min. Ed. Fr. de Duhn. *M.* 1.20 1.60.

Eclogae poetar. Latin. Ed. S. Brandt. Ed. III. *M.* 1.— 1.20.

Eugraphius: s. Donatus.

Eutropii breviarium hist. Rom. Rec. Fr. Ruehl. *M.* —.45 —.75.

Favonii Eulogii disp. de somnio Scipionis. Ed. A. Holder. *M.* 1.40 1.80.

Firmici Materni matheseos II. VIII. Edd.

W. Kroll et F. Skutsch. Fasc. I.

M. 4.— 4.50. Fasc. II. [U. d. Pr.]

— de errore profan. relig. Ed. K. Ziegler. *M.* 3.20 3.60.

Flori, L., Annaei, epitomae II. II et P. Annii Flori fragmentum de Vergilio. Ed.

O. Rossbach. *M.* 2.80 3.20.

*Florilegium Latinum. Zusammengestellt von der Philolog. Vereinigung des Königin-Carola-Gymnasiums zu Leipzig. Heft 1: Drama. Heft 2: Erzählende Prosa. Heft 3: Epik u. Lyrik. Fabeln. Heft 4: Rednerische Prosa u. Inschriftliches. Je *M.* —.60.

Frontini strategematon II. IV. Ed. G. Gundermann. *M.* 1.50 1.90.

*Frontonis epistulae ad. M. Caesarem ed. E. Hauler. [U. d. Pr.]

Fulgentii, Fabii Planciadis, opera. - Acc. Gordiani Fulgentii de aetatibus mundi et hominis et S. Fulgentii episcopi super Thebaiden. Rec. R. Helm. *M.* 4.— 4.50.

Gai institutionum comment. quattuor. Rec. Ph. Ed. Huschke. Ed. II cur. E. Seckel et B. Kübler *M.* 2.80 3.20.

Gelli noctium Attic. II. XX. Rec. C. Hosius. 2 voll. *M.* 6.80 8.—

Gemini elementa astronomiae. Rec. C. Manitius. *M.* 8.— 8.60.

Germanici Caesaris Aratea. Ed. A. Brey-sig. Ed. II. Acc. Epigramm. *M.* 2.— 2.40.

Grammaticae Romanae fragm. Coll. rec. H. Funaioli. Vol. I. *M.* 12.— 12.60.

Grani Liciniani quae supersunt. Rec. M. Flemisch. *M.* 1.— 1.30.

Hieronimi de vir. illustr. I. Acc. Gennadi catalogus viror. illustr. Rec. G. Herding. *M.* 2.40 2.80.

Historia Apollonii, regis Tyri. Rec. A. Riese. Ed. II. *M.* 1.40 1.80.

Historicorum Roman. fragmenta. Ed. H. Peter. *M.* 4.50 5.—

- Horatii Flacci opera. Rec. L. Mueller
Ed. maior [vergr.] Ed. minor [vergr.]
— Rec. F. Vollmer. Ed. maior.
M. 2.— 2.40. Ed. minor. M. 1.— 1.40.
- *[—] Horazens Versmaße. Von O.
Schroeder. M.—.60.
- Hygini grammatici l. de munit. castr. Rec.
G. Gemoll. M.—.75 1.10.
- *Imperatorum romanorum acta. P. I. Inde
ab Augusto usque ad Hadriani mortem.
Coll. O. Haberleithner. [Unter d. Presse.]
- Incerti auctoris de Constantino Magno
et eiusque matre Helena libellus prim.
Ed. B. Heydenreich. M.—.60 —.90.
- *Inscriptiones Latinae Graecae bilingues.
Ed. F. Zilken. [In Vorb.]
- *— Latinae Caesaris morte antiquiores.
Ed. K. Witte. [In Vorb.]
- Iurisprudentiae antehadrianæ quae
supersunt. Ed. F. P. Bremer. Pars I.
M. 5.— 5.60. Pars II. Sectio I. M. 8.—
8.60. II. M. 8.— 8.80.
- antelustinianæ quae supersunt. In
usum maxime academicum rec., adnot.
Ph. Ed. Huschke. Ed. V. M. 6.75 7.40.
- *— Ed. VI auct. et emend. edd. E.
Seckel et B. Kübler. 2 voll. Vol. I.
M. 4.40 5.— Vol. II, fasc. 1. M. 2.20 2.60.
- Supplement: Bruchstücke a. Schrif-
ten röm. Juristen. Von E. Huschke.
M.—.75 1.—
- Iustiniani institutiones. Ed. Ph. Ed.
Huschke. M. 1.— 1.40.
- Iustini epitoma hist. Philipp. Pompei
Trogli ex rec. Fr. Rühl. Acc. prologi
in Pompeium Trogum ab A. de Gut-
schmid rec. M. 1.60 2.20.
- Iuvenalis satirarum II. Rec. C. F. Her-
mann. M.—.60 —.90.
- Iuvenci II. evangelicorum IV. Rec.
C. Marold. M. 1.80 2.20.
- Lactantius Placidus: s. Statius. Vol. III.
- Livi ab urbe condita libri. Rec. G.
Weissenborn et M. Müller. 6 partes.
M. 8.10 11.10. Pars I—III. Ed. II c.
M. Müller je M. 1.20 1.70. Pars IV.
Ed. II c. M. Müller. Pars V—VI je M. 1.50
2.—
- Pars I—V auch in einzelnen Heften:
Pars I fasc. I: Lib. 1—3. M.—.70 1.10.
— I fasc. II: Lib. 4—6. M.—.70 1.10.
— II fasc. I: Lib. 7—10. M.—.70 1.10.
— II fasc. II: Lib. 21—23. M.—.70 1.10.
— III fasc. I: Lib. 24—26. M.—.70 1.10.
— III fasc. II: Lib. 27—30. M.—.70 1.10.
— IV fasc. I: Lib. 31—35. M.—.85 1.25.
— IV fasc. II: Lib. 36—38. M.—.85 1.25.
— V fasc. I: Lib. 39—40. M.—.85 1.25.
— Ed. II ed. G. Heraeus. M.—.85
1.25.
- Pars V fasc. II: Lib. 41—140. M.—.85 1.25.
- *— VI: Fragmenta et index. [In Vorb.]
- Livi periochae, fragmenta Oxyrhynchii
reperita et Iulii Obsequentis prodigiorum
liber. Ed. O. Rossbach. M. 2.80 3.20.
- Lucani de bello civ. II. X. It. Ed. C. Hosius.
M. 4.40 5.—
- [Lucanus.] Adnotationes super Lucanum.
Ed. J. Endt. M. 8.— 8.60.
- Lucretii Cari de rerum natura II. VI. Ed.
A. Brieger. Ed. II. M. 2.10 2.50.
Appendix einzeln M.—.30.
- Macrobius. Rec. F. Eyssenhardt. Ed. II.
M. 8.— 8.60.
- Marcelli de medicamentis. Ed. G. Helm-
reich. M. 3.60 4.20.
- Martialis epigrammaton II. Rec. W. Gil-
bert. M. 2.70 3.20.
- *Martianus Capella. Ed. A. Dick. [In Vorb.]
- Melae, Pomponii, de chorographia libri.
Ed. C. Frick. M. 1.20 1.60.
- Metrologicorum scriptorum reliquiae.
Ed. F. Hultsch. Vol. II: Scriptores
Romani. M. 2.40 2.80. [Vol. I: Scriptores
Graeci. M. 2.70 3.20.] 2 voll. M. 5.10 6.—
- Minucii Felicii Octavii. Rec. Herm.
Boenig. M. 1.60 2.—
- *— Rec. Waltzing. [In Vorb.]
- Mulomedicina Chironis: s. Claudius.
Nepotis vitae. Ed. C. Halm. Ed. II cur.
A. Fleckeisen. M.—.30 —.60.
- m. Schulwörterbuch v. H. Haacke-
Stange. 15. Auflage. M. 1.75.
- Nonii Marcelli de compendiosa doctrina
libb. XX. Ed. W. M. Lindsay. Vol.
I—III: lib. I—XX et ind. M. 17.20 19.—
- Orosii hist. adv. paganos II. VII. Rec. C.
Zangemeister. M. 4.— 4.50.
- Ovidii Naso. Rec. R. Merkel. 3 tomi.
M. 2.90 4.10.
- Tom. I: Amores. Heroides. Epistulae.
Medicamina faciei femineae. Ars
amatoria. Remedia amoris. Ed. II
cur. R. Ehwald. M. 1.— 1.40.
- Tom. II: Metamorphoses. Ed. II.
M.—.90 1.30.
- Tom. III: Tristia. Ibis. Ex Ponto libri.
Fasti. Ed. II. M. 1.— 1.40.
- tristium II. V. Ed. R. Merkel.
M.—.45 —.75.
- fastorum II. VI. Ed. R. Merkel.
M.—.60 —.90.
- metamorphoseon delectus Siebelli-
anus. Ed. Fr. Polle. Mit Index.
M.—.70 1.—
- Palladii opus agriculturae. Rec. J. O.
Schmitt. M. 5.20 5.60.
- *Panegyrici Latini XII. Rec. Aem.
Baehrens. It. ed. Guil. Baehrens.
M. 5.— 5.50.
- Patrum Nicaenorum nomina Graece, La-
tine, Syriace, Coptice, Arabice, Arme-
niace. Edd. H. Gelzer, H. Hilgen-
feld, O. Cuntz. M. 6.— 6.60.
- Pelagonii ars veterinaria. Ed. M. Ihm.
M. 2.40 2.80.

Die fetten Ziffern verstehen sich für gebundene Exemplare.

- Persii satirarum** l. Rec. C. Hermann. *M.* —.30 —.60.
- Phaedri fabulae Aesopiae**. Rec. L. Mueller. *M.* —.30 —.60.
- mit Schulwörterbuch von A. Schaubach. 3. Aufl. *M.* —.90 1.30.
- Physiognomonici scriptores Graeci et Latini**. Rec. B. Foerster. 2 voll. [Vol. I. *M.* 8.—8.60. Vol. II. *M.* 6.—6.60.] *M.* 14.—15.20.
- Plantii comoediae**. Rec. F. Goetz et Fr. Schoell. 7 fasc. *M.* 10.50 14.—
- Fasc. I. Amphitruo, Asinaria, Aulularia. Praec. de Plauti vita ac poesi testimon. vet. *M.* 1.50 2.—
- II. Bacchides, Captivi, Casina. Ed. II. *M.* 1.50 2.—
- III. Cistellaria, Curculio, Epidicus. *M.* 1.50 2.—
- IV. †Menaechmi, Mercator, †Miles glor. *M.* 1.50 2.—
- V. †Mostellaria, Persa, †Poenulus. *M.* 1.50 2.—
- VI. †Pseudolus, †Rudens, Stichus. *M.* 1.50 2.—
- VII. †Trinummus, Truculentus, fragmenta. Acc. conspectus metrorum. *M.* 1.50 2.—
- Einzeln die mit † bezeichneten Stücke je *M.* —.60 —.90, die übrigen je *M.* —.45 —.75. Supplementum (De Plauti vita ac poesi testimonia veterum. Conspectus metrorum) *M.* —.45 —.75.
- Plinii naturalis historia**. Rec. C. Mayhoff. 6 voll. Ed. II. [Vol. I. *M.* 8.—8.60. Vol. II. Ed. III. *M.* 8.—8.60. Vol. III. *M.* 4.—4.50. Voll. IV. V. je *M.* 6.—6.60. Vol. VI. (Index.) Ed. Jan. *M.* 3.—3.50.] *M.* 35.—38.40.
- II. dubii sermonis VIII rell. Coll. I. W. Beck. *M.* 1.40 1.80.
- (Iun.) epistulae. [vergr.]
- Rec. R. C. Kukula. *M.* 3.—3.60.
- Plinii Secundii quae fertur una cum Gargilli Martialis medicina**. Ed. V. Rose. *M.* 2.70 3.10.
- Poetae Latini minores**. Rec. Aem. Baehrens. 6 voll. [Voll. II u. VI vergr.] *M.* 20.10 23.40.
- Rec. F. Vollmer. Vol. I. Appendix Vergilianae. *M.* 2.40 2.80. Vol. II. fasc. 1. Ovidi Halieuticon libri I fragmentum. Gratti Cynegeticon libri I fragmentum. *M.* —.60 —.85.
- Pomponius Mela**: s. Mela.
- Porphyrii commentarii in Horatium**. Rec. G. Meyer. *M.* 5.—5.60.
- Prisciani euporiston** II. III. Ed. V. Rose. Acc. Vindictiani Afri quae feruntur rell. *M.* 7.20 7.80.
- Propertii elegiae**. Rec. L. Mueller. *M.* —.90 1.20.
- * — Ed. C. Hosius. *M.* 1.60 2.—
- Pseudacronis scholia in Horatium**. Ed. O. C. Keller. Vol. I. *M.* 9.—9.80 vol. II. *M.* 12.—12.80.
- Quintilliani instit. orat.** II. XII. Rec. Ed. Bonnell. 2 voll. [vol. I vergr.] je *M.* 1.80 2.20.
- Quintilliani instit. liber X**. Rec. C. Halm. *M.* —.30 —.60.
- Ed. L. Radermacher. Pars I. *M.* 3.—3.50. [Pars II in Vorb.]
- declamationes. Rec. O. Ritter. *M.* 4.80 5.40.
- decl. XIX maiores. Ed. G. Lehnert *M.* 12.—12.60.
- Remigii Autissiodor. in art. Donati min. commentum**. Ed. W. Fox. *M.* 1.80 2.20.
- Sallusti Catilina, Iugurtha, ex historiis orationes et epistulae**. Ed. A. Eussner. *M.* —.45 —.75.
- Scenicae Romanorum poesis fragmenta**. Rec. O. Ribbeck. Ed. III. Vol. I. Tragicorum fragm. *M.* 4.—4.60. Vol. II. Comicoorum fragm. *M.* 5.—5.60.
- Scribonii Largi compositiones**. Ed. G. Helmreich. *M.* 1.80 2.20.
- Scriptoris historiae Augustae**. Iterum rec. H. Peter. 2 voll. *M.* 7.50 8.60.
- Senecae opera quae supersunt**. Vol. I. Fasc. I. Dialog. II. XII. Ed. E. Hermes. *M.* 3.20 3.80. Vol. I. Fasc. II. De beneficiis. De clementia. Ed. C. Hosius. *M.* 2.40 2.80. Vol. II. Naturalium quaest. II. VIII. Ed. A. Gercke. *M.* 3.60 4.20. Vol. III. Ad Lucil. epist. mor. Ed. O. Hense. *M.* 5.60 6.20. Vol. IV. *Fragm., Ind. Ed. E. Bickel. [In Vorb.]
- Suppl. (Fragm. Ind.) Rec. Fr. Haase. *M.* 1.80 2.40.
- tragoediae. Rec. R. Peiper et G. Richter. Ed. II. *M.* 5.60 6.20.
- Senecae (rhetoris) oratorum et rhetorum sententiae, divisiones, colores**. Ed. A. Kiessling. *M.* 4.50 5.—
- Sidonius Apollin.** Rec. P. Mohr. *M.* 5.60 6.20.
- Sili Italici Punica**. Ed. L. Bauer. 2 voll. je *M.* 2.40 2.80.
- Sorani gynaeclorum vetus translatio Latina cum add. Graeci textus rell.** Ed. V. Rose. *M.* 4.80 5.40.
- Statius**. Edd. A. Klotz et B. Jahnke.
- *Vol. I: Silvae. It. ed. A. Klotz. *M.* 2.40 2.80.
- II. Fasc. I: Achilleis. Rec. A. Klotz et O. Müller. *M.* 1.20 1.60.
- II. Fasc. II: Thebais. Rec. A. Klotz. *M.* 8.—8.60.
- III: Lactantii Placidii scholia in Achilleidem. Ed. R. Jahnke. *M.* 8.—8.60.
- Suetonii Tranquilli opera**. Rec. M. Ihm. Ed. minor. 2 voll. Vol. I. De vita Caesarum libri VIII. *M.* 2.40 2.80. [Vol. II in Vorb.]

Die **fetten** Ziffern verstehen sich für **gebundene** Exemplare.

Suetoni Tranquilli opera. Rec. C. L. Roth.
2 fasc. [Fasc. I vergr.] Fasc. II. De gram-
maticis et rhetoribus. *M.* —.80 1.20.
Tacitus. Rec. C. Halm. Ed. IV. 2 tomi
M. 2.40 3.20.

Tomus I. Libb. ab excessu divi Augusti.
M. 1.20 1.60. [Fasc. I: Lib. I—VI.
M. —.75 1.10. Fasc. II: Lib. XI—XVI.
M. —.75 1.10.]

Tacitus. Tomus II. Historiae et libb. mino-
res. *M.* 1.20 1.60. [Fasc. I: Historiae.
M. —.90 1.30. Fasc. II: Germania. Agri-
cola. Dialogus. *M.* —.45 —.75.]

Terenti comoediae. Rec. A. Fleckeisen.
Ed. II. *M.* 2.10 2.60.

Jedes Stück (Adelphoe, Andria, Eunuchus,
Hauton Timorumenos, Hecyra, Phormio)
M. —.45 —.75.

[—] Scholia Terentiana. Ed. Fr. Schlee.
M. 2. —.2.40.

Tibulli II. IV. Rec. L. Mueller. *M.* —.45
—.75.

Ulpiani fragmenta. Ed. E. Huschke.
Ed. V. *M.* —.75 1.10.

Valeri Alexandri Polemi res gestae
Alexandri Macedonis. Rec. B. Kuebler.
M. 4. —.4.50.

Valerii Flacci Argonautica. Rec. Aem.
Baehrens. [Vergr.]

* — — Ed. S. Sudhaus. [U. d. Pr.]

Valeri Maximi factorum et dictorum
memorab. II. IX. Cum Iulii Paridis et
Ianuarii Nepotiani epitomis. Rec. C.
Kempf. Ed. II. *M.* 7.20 7.80.

*Varronis rer. rustic. libri III. ed. G. Goetz.
M. 2. —.2.40.

Vegeti Renati digestorum artis mulo-
medicinae libri. Ed. E. Lommatzsch.
M. 6. —.6.60.

— — epitoma rei milit. Rec. C. Lang.
Ed. II. *M.* 3.90 4.40.

Vellei Paterni hist. Roman. rell. Ed.
C. Halm. *M.* 1. —.1.40.

— — Rec. Fr. Haase. *M.* —.60 —.90.

Vergili Maronis opera. Rec. O. Ribbeck.
Ed. II. *M.* 1.50 2. —.

— Aeneis. Rec. O. Ribbeck. *M.* —.90
1.30.

Bucolica et Georgica. Rec. O. Rib-
beck. *M.* —.45 —.75.

— Bucolica, Georgica, Aeneis. Rec.
O. Güthling. 2 tomi. *M.* 1.35 2.05.

Tom. I: Bucolica, Georgica. *M.* —.50 —.80.
— II: Aeneis. *M.* —.90 1.30.

*[—] Scholia in Vergilii Bucolica etc.
Ed. Funaioli. [In Vorb.]

Virgili Grammatici opera. Ed. J. Huemer.
M. 2.40 2.80.

Vitruvii de architectura II. X. Ed. V. Rose.
Ed. II. *M.* 5. —.5.60.

— Ed. Krohn. [In Vorb.]

1b. Bibliotheca scriptorum medii aevi Teubneriana. [8.]

Alberti Stadensis Trolls. Ed. Th. Merz-
dorf. *M.* 3. —.3.40.

Amarii sermonum II. IV. Ed. M. Mani-
tius. *M.* 2.25 2.60.

Canabutzae in Dionysium Halic. comm.
Ed. M. Dehnerdt. *M.* 1.80 2.20.

Christus patiens. Tragoedia Gregorio
Nazianzeno falso attributa. Rec. I. G.
Brambs. *M.* 2.40 2.80.

Comoediae Horatianae tres. Ed. B. Jahnke.
M. 1.20 1.60.

Egidii Corboliensis vitiatus de signis et
sympt. agnitus. ed. V. Rose. *M.* 2.80 3.20.

Guilelmi Blesensis Aidae comoedia. Ed.
C. Lohmeyer. *M.* —.80 1.20.

Hildegardis causae et curae. Ed. P. Kai-
ser. *M.* 4.40 5. —.

Horatii Romani porcaria. Ed. M. Leh-
nerdt. *M.* 1.20 1.60.

Hrotsvitae opera. Ed. K. Strecker.
M. 4. —.4.60.

Odonis abbatis Cluniacensis occupatio.
Ed. A. Swoboda. *M.* 4. —.4.60.

*Paulus Aeginetes. Ed. I. L. Heiberg.
[In Vorb.]

Thiofridi Epternacensis vita Willibrordi
metrica. Ed. K. Rossberg. *M.* 1.80 2.20.

Vitae sanctorum novem metricae. Ed.
Guil. Harster. *M.* 3. —.3.50.

Vita S. Genovefae virginis ed. C. Künstle.
M. 1.20 1.60.

1c. Bibliotheca scriptorum Latinorum recentioris aetatis.

Edidit Iosephus Frey. [8.]

Epistolae sel. viror. clar. saec. XVI. XVII.
Ed. E. Weber. *M.* 2.40 2.80.

Manutii, Pauli, epistolae sel. Ed. M.
Fickelscherer. *M.* 1.50 2. —.

Mureti scripta sel. Ed. I. Frey. 2 voll.
M. 2.40 3.20.

Ruhnkenii elogium Tib. Hemsterhusii.
Ed. I. Frey. *M.* —.45 —.70.

Die **fetten** Ziffern verstehen sich für **gebundene** Exemplare.

2. Sammlung wissenschaftlicher Kommentare zu griechischen und römischen Schriftstellern. [gr. 8.]

Mit der Sammlung wissenschaftlicher Kommentare zu griechischen und römischen Literaturwerken hofft die Verlagsbuchhandlung einem wirklichen Bedürfnis zu begegnen. Das Unternehmen soll zu einer umfassenderen und verständnisvolleren Beschäftigung mit den Hauptwerken der antiken Literatur als den vornehmsten Äußerungen des klassischen Altertums auffordern und anleiten.

- Apologeten**, zwei griechische. Von J. Geffcken. *M.* 10.— 11.—
- Aetna**. Von S. Sudhaus. *M.* 6.— 7.—
- Catulli Veronensis liber**. Von G. Friedrich. *M.* 12.— 13.—
- *Johannes von Gaza und Paulus Silentiarius**. Von P. Friedländer. [U. d. Pr.]
- Lucretius de rer. nat.** Buch III. Von R. Heinze. *M.* 4.— 5.—
- Philostratos über Gymnastik**. Von J. Jüthner. *M.* 10.— 11.—
- Sophokles Elektra**. Von G. Kaibel. 2., unveränd. Aufl. *M.* 6.— 7.—
- Vergilius Aeneis Buch VI**. Von E. Norden. *M.* 12.— 13.—
- In Vorbereitung:
- Clemens Alex. Paidagogos**. Von Schwartz
- Lukian Philopseudes**. Von R. Wunsch.
- Ovid Heroiden**. Von R. Ehwald.
- Pindar Pythien**. Von O. Schröder.
- Propertius**. Von Jacoby.
- Tacitus Germania**. Von G. Wissowa.

3. Einzelausgaben griechischer und lateinischer Schriftsteller. [gr. 8, wenn nichts anderes bemerkt.]

Die meisten der nachstehend aufgeführten Ausgaben sind bestimmt, wissenschaftlichen Zwecken zu dienen. Sie enthalten daher mit wenigen Ausnahmen den vollständigen kritischen Apparat unter dem Texte; zum großen Teil sind sie — wie dies dann in der Titelangabe bemerkt ist — mit kritischem und exegetischem Kommentar versehen.

a) Griechische Schriftsteller.

- Acta apostolorum: s. Lucas**.
- Aeschiniae orationes**. Ed., scholia adi. F. Schults. *M.* 8.—
- **orat. in Ctesiphontem**. Rec., expl. A. Weidner. *M.* 3.60.
- Aeschylus Agamemnon**. Ed. R. H. Klausen. Ed. alt. cur. R. Enger. *M.* 3.75.
- **Agamemnon**. Griech. u. deutsch mit Komm. von K. H. Keck. *M.* 9.—
- **fabulae et fragm.** Rec. G. Dindorf. 4. *M.* 4.—
- **Septem ad Thebas**. Rec. Fr. Rit-schellius. Ed. II. *M.* 3.—
- Alciphronis rhet. epistolae**. Ed. A. Meineke. *M.* 4.—
- Ἀλφάβητος τῆς ἀγάπης**. Das ABC der Liebe. E. Sammlung rhod. Liebeslieder. Hrsg. v. W. Wagner. *M.* 2.40.
- Anthologiae Planudeae appendix Barberino-Vaticana**. Rec. L. Sternbach. *M.* 4.—
- Apollonius' von Kitium illustr. Kommentar z. d. Hippokrat. Schrift π. ἰορρῶν**. Hrsg. v. H. Schöne. Mit 31 Tafeln in Lichtdr. 4. *M.* 10.—
- Aristophanis fabulae et fragm.** Rec. G. Dindorf. 4. *M.* 6.—
- **ecclesiastusae**. Rec. A. von Velsen. *M.* 2.40.
- **equites**. Rec. A. von Velsen. Ed. II. cur. K. Zacher. *M.* 3.—
- **pax**. Ed. K. Zacher. *M.* 5.— 6.—
- **Plutus**. Rec. A. von Velsen. *M.* 2.—
- **thesmophoriazusae**. Rec. A. von Velsen. Ed. II. *M.* 2.—
- Aristotelis ars rhet. cum adnotatione L. Spengel. Acc. vet. translatio Latina.** 2 voll. *M.* 16.—
- **politica cum vet. translatione G. de Moerbeke**. Rec. Fr. Susemihl. *M.* 18.—
- **ethica Nicomachea**. Ed. et comment. instr. G. Ramsauer. Adi. est Fr. Susemihl's epist. crit. *M.* 12.—
- Artemidorii onirocritica**. Rec. R. Hercher. *M.* 8.—
- Bionis epitaphius Adonidis**. Ed. H. L. Ahrens. *M.* 1.50.
- Bucolicorum Graec. Theocriti, Bionis et Moschi reliquiae**. Ed. H. L. Ahrens. 2 tomi. *M.* 21.60.

Die **fetten** Ziffern verstehen sich für **gebundene** Exemplare.

Callimachea. Ed. O. Schneider. 2 voll. *M.* 33.—
 Vol. I. Hymni cum scholiis vet. *M.* 11.—
 — II. Fragmenta. Indices. *M.* 22.—
Carmina Graeca medii aevi. Ed. G. Wagner. *M.* 9.—
 — popularia Graeciae recentioris. Ed. A. Passow. *M.* 14.—
Christianor. carum. Anthologia Graeca. Edd. W. Christ et M. Paranikas. *M.* 10.—
Comicorum Atticorum fragmenta. Ed. Th. Kock. 3 voll. *M.* 48.—
 Vol. I. Antiquae comoediae fragmenta. *M.* 18.—
 — II. Novae comoediae fragmenta. Pars I. *M.* 14.—
 — III. Novae comoediae fragmenta. P. II. Comic. inc. act. fragm. Fragm. poet. Indices. Suppl. *M.* 16.—
***Corpus fabularum Aesopiarum.** Ed. O. Crusius, A. Hausrath, P. Knoell, P. Marc. [In Vorb.]
 — medicorum Graecorum. Vol. XI, 1. Philumeni de venenatis animalibus eorumque remediis ed. M. Wellmann. *M.* 2.80.
 * — Vol. V, 9. 2. Galeni in Hippocratis prorrheticum I. Ed. H. Diels. [In Vorb.]
Demetrii Phaleri de elocutione libellus. Ed. L. Radermacher. *M.* 5.—
Demosthenis oratt. de corona et de falsa legatione. Cum argumentis Graeco et Latine ed. I. Th. Voemeli. *M.* 16.—
 — orat. adv. Leptinem. Cum argumentis Graeco et Latine ed. I. Th. Voemel. *M.* 4.—
 — de corona oratio. In usum schol. ed. I. H. Lipsius. Ed. II. *M.* 1.60.
Ἡερί διαλέκτων excerptum ed. R. Schneider. *M.* —.60.
Didymi Chalcenteri fragmenta. Ed. M. Schmidt. *M.* 9.—
Dionysii Thracis ars grammatica. Ed. G. Uhlig. *M.* 8.—
***Διονυσίου ἡ Λογικὸν περὶ ὕψους.** De sublimitate libellus. Ed. O. Iahn. Quart. ed. I. Vahlen. *M.* 2.80 3.20.
Epicurea. Ed. H. Usener (Anast. Neudruck.) *M.* 12.— 13.—
 [Epiphanius.] Quaestiones Epiphaniae metrologicae et criticae. Acc. tabula phototypica. Scr. O. Viedebant. *M.* 6.—
Eratosthenis carminum reliquiae. Disp. et expl. Ed. E. Hiller. *M.* 3.—
 — geographische Fragmente, hrg. von Berger. *M.* 8.40.
Etymologicum Gudianum quod vocatur. Rec. et apparatus criticum indicesque adi. Al. de Stefani. Fasc. I: Litteras A-B cont. *M.* 10.—
Euripidis fabulae et fragmenta. Rec. G. Dindorf. 4. *M.* 9.—

Euripidis fabulae. Edd. R. Prinz et N. Wecklein. *M.* 46.60.
 Vol. I. Pars I. Medea. Ed. II. *M.* 2.40.
 * — I. — II. Alcestis. Ed. III. *M.* 1.80.
 — I. — III. Hecuba. Ed. II. *M.* 2.40.
 — I. — IV. Electra. *M.* 2.—
 — I. — V. Ion. *M.* 2.80.
 — I. — VI. Helena. *M.* 3.—
 — I. — VII. Cyclops. Ed. II. *M.* 1.40.
 — II. — I. Iphigenia Taurica. *M.* 2.40.
 — II. — II. Supplices. *M.* 2.—
 — II. — III. Bacchae. *M.* 2.—
 — II. — IV. Heraclidae. *M.* 2.—
 — II. — V. Hercules. *M.* 2.40.
 — II. — VI. Iphigenia Auliden-sis. *M.* 2.80.
 — III. — I. Andromacha. *M.* 2.40.
 — III. — II. Hippolytus. *M.* 2.80.
 — III. — III. Orestes. *M.* 2.80.
 — III. — IV. Phoenissae. *M.* 2.80.
 — III. — V. Troades. *M.* 2.80.
 — III. — VI. Rhesus. *M.* 3.60.
 — tragoediae. Edd. A. J. E. Pflugk, R. Klotz et N. Wecklein. (Mit latein. Kommentar.)
 Medea. Ed. III. *M.* 1.50. — Hecuba. Ed. III. *M.* 1.20. — Andromacha. Ed. II. *M.* 1.20. — Heraclidae. Ed. II. *M.* 1.20. — Helena. Ed. II. *M.* 1.20. — Alcestis. Ed. II. *M.* 1.20. — Hercules furens. Ed. II. *M.* 1.80. — Phoenissae. Ed. II. *M.* 2.25. — Orestes. *M.* 1.20. — Iphigenia Taurica. *M.* 1.20. — Iphigenia quae est Aulide. *M.* 1.20.
Eusebii canonum epitome ex Dionysii Telmaharensis chronico petita. Verterunt notisque illustrant C. Siegfried et H. Gelzer. 4. *M.* 6.—
Galeni de placitis Hippocratis et Platonis. Rec. I. Müller. Vol. I. Prolegg., text. Graec., adnot. crit., vers. Lat. *M.* 20.—
 * — In Hippocratis prorrheticum s. Corpus medicorum Graecorum.
 Pergameni de atticisantium studiis testimonia. Colleg. atque exam. G. Herbst. *M.* 6.—
Gnomica I. Sexti Pythagorici, Clitarchi, Euegrii Pontici sententiae. Ed. A. Elter. gr. 4. *M.* 2.40.
 — II. Epicteti et Moschionis sententiae. Ed. A. Elter. gr. 4. *M.* 1.60.
Grammatici Graeci recogniti et apparatu critico instructi. 8 partes. 15 voll. Lex.-8.
 Pars I. Vol. I. Dionysii Thracis ars grammatica. Ed. G. Uhlig. *M.* 8.—
 Pars I. Vol. III. Scholia in Dionysii Thracis artem grammaticam. Rec. A. Hilgard. *M.* 36.—
 Pars II. Vol. I. Apollonii Dyscoli quae supersunt. Edd. R. Schneider und G. Uhlig. 2 Fasc. *M.* 26.—

Die fetten Ziffern verstehen sich für gebundene Exemplare.

Grammatici Graeci recogniti et apparatus critico instructi. 8 partes. 15 voll. Lex.-8.
 Pars II. Vol. II. Apollonii Dyscoli de constructione orationis libri quatuor. Ed. G. Uhlig. *M* 24.—
 Pars II. Vol. III. Librorum Apollonii deperditorum fragmentum. Ed. R. Schneider. *M* 14.—
 Pars III. Vol. I. Herodiani technici reliquiae. Ed. A. Lentz. Tom. I. *M* 20.—
 Pars III. Vol. II. Herodiani technici reliquiae. Ed. A. Lentz. Tom. II. 2 Fasc. *M* 34.—
 Pars IV. Vol. I. Theodosii canones et Choerobosci scholia in canones nominales. Rec. A. Hilgard. *M* 14.—
 Pars IV. Vol. II. Choerobosci scholia in canones verbales et Sophronii excerptae Characis commentario. Rec. A. Hilgard. *M* 22.—
 [Fortsetzung in Vorb.]
 Herodas' Mimnamben, hrsg. v. R. Meister. Lex.-8. [Vergr. Neue Aufl. in Vorb.]
 Herodiani ab excessu d. Marci II. VIII. Ed. L. Mendelssohn. *M* 6.80.
 — technici rell. Ed., expl. A. Lentz. 2 tom. Lex.-8. *M* 54.—
 Herodoti II. Buch m. sachl. Erläut. hrsg. v. A. Wiedemann. *M* 12.—
Ἡρόδοτος τὰ πάντα ἐξ ἐμνηστῶν Κ Σίττιλ. *M* 10.—
 Hesiodi quae fer. carmina. Rec. R. Rzach. Acc. Homeri et Hesiodi certamen. *M* 18.—
 — Rec. A. Köchly, lect. var. subscr. G. Kinkel. Pars I. *M* 5.—
 [Fortsetzung erscheint nicht.]
 — Rec. et ill. C. Goettling. Ed III. cur. I. Flach. *M* 6.60.
 [—] Glossen und Scholien zur Hesiodischen Theogonie mit Prolegomena von J. Flach. *M* 8.—
 Hesychii Milesii onomatologi rell. Ed. I. Flach. Acc. appendix Pseudohesychiana, imdd., spec. photolithogr. cod. A. *M* 9.—
 Hipparch, geograph. Fragmente, hrsg. von H. Berger. *M* 2 40.
 Homeri carmina. Rec. A. Ludwig. Pars I. Ilias. 2 voll. Vol. I. *M* 16.— 18.— Vol. II. *M* 20.— 23.— Pars II. Odyssea. 2 voll. *M* 16.— 20.—
 — Odyssea. Ed. I. La Roche. 2 partt. *M* 13.—
 — Ilias. Ed. I. La Roche. 2 partt. *M* 22.—
 — Iliada carmina sejuncta, discretata, emendata, prolegg. et app. crit. instructa. ed. G. Christ. 2 partt. *M* 16.—
 [—] D. Homer. Hymnen hrsg. u. erl. v. A. Gemoll. *M* 6.80.
 [—] D. Homer. Batrachomyomachia des Pigras nebst Scholien u. Paraphrasen hrsg. u. erl. v. A. Ludwig. *M* 20.—
 Incerti auctoris epitome rerum gestarum Alexandri Magi. Ed. O. Wagner. *M* 3.—

Inscriptiones Graecae metricae ex scriptoribus praeter Anthologiam collectae. Ed. Th. Preger. *M* 8.—
 Inventio sanctae crucis. Ed. A. Holder. *M* 2.80.
 [Iohannes.] Evangelium sec. Iohannem. Ed. F. Blass. *M* 5.60.
 Iohannes Kamateros, *εἰσαγωγή ἀστρονομίας*. Bearb. v. L. Weigl. *M* 3.—
 Iuliani II. contra Christianos: s. Scriptorum Graecorum e. q. s.
 — deutsch v. J. Neumann. *M* 1.—
 Kosmas und Damian. Texte und Einleitung von L. Deubner. *M* 8.— 9.—
 Kyrillos, d. h. Theodosios: s. Theodosios.
 Leges Graecorum sacrae e titulis coll. Edd. J. de Protte et L. Ziehen. 2 fasc. Fasc. I. Fasti sacri. Ed. J. de Protte. *M* 2.80. Fasc. II. 1. Leges Graeciae et insularum. Ed. L. Ziehen. *M* 12.—
 Lesbonactis Sophistae quae supersunt. Ed. Fr. Kiehr. *M* 2.—
 Lexicographi Graeci recogniti et apparatus critico instructi. Etwa 10 Bände. gr. 8. [In Vorbereitung.]
 I. Lexika zu den zehn Rednern (G. Wentzel).
 II. Phrynichus, Aelius Dionysius, Pausanias und and. Atticisten (L. Cohn).
 III. Homerlexika (A. Ludwig).
 IV. Stephanus von Byzanz.
 V. Cyrill, Bachmannsches Lexikon und Verwandtes, insbesond. Bibelglossare (G. Wentzel).
 VI. Photios.
 VII. Suidas (G. Wentzel).
 VIII. Hesych.
 IX. Pollux. Ed. E. Bethe. Fasc. I. *M* 14.—
 X. Verschiedene Spezialglossare, namentlich botanische, chemische, medizinische u. dgl.
 [Näheres s. Teubners Mitteilungen 1897 No. 1 S. 2.]
 [Lucas.] Acta apostolorum. Ed. F. Blass. *M* 2.—
 [—] Evangelium sec. Lucam. Ed. F. Blass. *M* 4.—
 Luciani quae feruntur Podagra et Ocypus. ed. J. Zimmermann. *M* 3.— 4.—
 * — quae fertur Demosthenis laudatio. Rec. Albers. [U. d. Pr.]
 Lykophrons Alexandra. Hrsg., übers. u. erklärt von C. v. Holzinger. *M* 15.—
 [Lysias.] Pseudol. oratio funebris. Ed. M. Erdmann. *M* —.80.
 [Matthaeus.] Evangelium sec. Matthaeum. Ed. F. Blass. *M* 3.60.
 Metrodori Epicurei fragmenta coll., script. inc. Epicurei comment. moralem subi. A. Koerte. *M* 2 40.
 Musaios, Hero u. Leander. Eingel. u. übers. v. H. Oelschläger. 16. *M* 1.—

Die **fetten** Ziffern verstehen sich für **gebundene** Exemplare.

Nicandrea theriaca et alexipharmaca.

Rec. O. Schneider. Acc. scholia. *M.* 9.—

Περὶ παθήων excerpta ed. R. Schneider. *M.* — 80.

Papyri, Glessener. 3 Hefte. 1. Heft von

E. Kornemann und O. Eger. *M.* 7.—

2. Heft von P. M. Meyer. *M.* 8.—

* — Hamburger. ca. 3 Hefte. 1. Heft von P. M. Meyer. *M.* 8.—

Papyrus magica mus. Lugd. Bat. a C. Leemans ed. denuo ed. A. Dieterich. *M.* 2.—

Papyrusurkunden: s. Urkunden.

Philomeli Epicurei de ira I. Ed. Th. Gomperz. Lex.-8. *M.* 10.80.

— *περὶ ποιημάτων* I. II fragm. Ed. A. Hausrath. *M.* 2.—

Philumenos s. Corpus medicorum Graecor.

Phoenix von Kolophon. Texte und Untersuchungen. Von G. A. Gerhard. *M.* 12.— 15.—

[Photios.] Beitzenstein, R., der Anfang des Lexikons des Photios. *M.* 7.— 9.50.

Pindari carmina rec. O. Schroeder. (Poet. lyr. Graec. coll. Th. Bergk. Ed. V. I, 1.) *M.* 14.—

— Siegeslieder, erkl. v. Fr. Mezger. *M.* 8.—

— carmina prolegomenis et commentariis instructa ed. W. Christ. *M.* 14.— 16.—

— versezetel kritikai és Magyarázó jogyzetekkel kladta Hómann Ottó. I. Kötet. *M.* 4.— [Ohne Fortsetzung.]

Platonis opera omnia. Rec., prolegg. et comment. instr. G. Stallbaum. 10 voll. (21 sectiones.) (Mit latein. Kommentar.)

Die nicht aufgeführten Schriften sind vergriffen.

Apologia Socratis et Crito. Ed. V. cur.

M. Wohlrab. *M.* 2.40. — Protagoras.

Ed. IV. cur. I. S. Kroschel. *M.* 2.40. —

Phaedrus. Ed. II. *M.* 2.40. — Menexenus,

Lysis, Hippas uterque, Io. Ed. II. *M.* 2.70.

— Laches, Charmides, Alcibiades I. II.

Ed. II. *M.* 2.70. — Cratylus. *M.* 2.70. —

Meno et Euthyphro itemque incerti scrip-

toris Theages, Erastae et Hipparchus.

Ed. II. cur. A. R. Fritzsche. *M.* 6.—

— Theaetetus Ed. M. Wohlrab. Ed. II.

M. 3.60. — Sophista. Ed. II. cur. O.

Apet. *M.* 5.60. — Politicus et incerti

auctoris Minos. *M.* 2.70. — Philebus

M. 2.70. — Leges. 3 voll. [je *M.* 3.60]

M. 10.80 [Vol. I. Lib. I—IV. Vol. II.

Lib. V—VIII. Vol. III. Lib. IX—XII

et Epinomis.]

— Timaeus interprete Chalcedio cum

eiusdem commentario Ed. I. Wrobel.

M. 11.20.

Plutarchi de musica. Ed. R. Volkmann.

M. 3.60

— de proverbii Alexandrinorum. Rec.

O. Crusius. Fasc. I. 4. *M.* 2.80.

Plutarchi de proverbii Alexandrinorum.

Fasc. II. Commentarius. 4. *M.* 3.—

Plutarchi Themistocles. Für quellen-

kritische Übungen comm. u. hrsg. v.

A. Bauer. *M.* 2.—

— *τὸ ἐν Δελφοῖς* E. Ed. G. N. Ber-

nardakis. *M.* 1.50.

— vitae parallelae Agesilai et Pompeii.

Rec. Cl. Lindskog. *M.* 3.60 4.40.

Poetae lyrici Graeci. Ed. V. 2 voll.

Vol. I. 1. Pindari carmina. Recens.

O. Schröder. *M.* 14.—

— II. Poetae eleg. et iambogr. Rec.

O. Crusius. [In Vorb.]

Poetarum sceniorum Graecorum Aeschyli,

Sophoclis, Euripidis et Aristophanis

fabulae et fragmenta. Rec. Guil. Din-

dorf. Ed. V. 4. *M.* 20.—

Pollucis onomasticon. Rec. E. Betho.

(Lexicographi Graeci IX.) Fasc. I. *M.* 14.—

Porphyril quaest. Homer. ad Iliadem

pertin. rell. Ed. H. Schrader. 2 fasc.

Lex.-8. *M.* 16.—

— — ad Odysseam pertin. rell. Ed.

H. Schrader. Lex.-8. *M.* 10.—

Ptolemaei *περὶ χρητηρίου καὶ ἡγεμονικοῦ*

lib. Rec. Fr. Hanow. gr. 4. *M.* 1.—

[Scylax.] Anonymi vulgo Scylacis Caryan-

densis periplum maris interni cum ap-

pendice. Rec. B. Fabricius. Ed. II.

M. 1.20.

Scriptorum Graecorum qui christ. impugn.

relig. quae supers. Fasc. III: Iuliani

imp. contra Christianos quae supers. Ed.

C. I. Neumann. Insunt Cyrilli Alex.

fragm. Syriaca ab E. Nestle edita.

M. 6 —

Sophoclis tragoediae et fragm. Rec. G.

Dindorf 4. *M.* 5.—

— — Rec. et explann. E. Wunder et

N. Wecklein. 2 voll. *M.* 10.80.

Philoctetes Ed. IV. *M.* 1.50. — Oedipus

Rex Ed. V. *M.* 1.50. — Oedipus Colo-

neus. Ed. V. *M.* 1.80. — Antigona. Ed. V.

M. 1.50. — Electra. Ed. IV. *M.* 1.80. —

Ajax. Ed. III. *M.* 1.20. — Trachiniai.

Ed. III. *M.* 1.50.

— König Oidipus. Griechisch u. deutsch

m. Kommentar von F. Ritter. *M.* 5.—

— Antigone. Griech. u. deutsch hrsg. v.

A. Boeckh Nebst 2 Abhandl. üb. diese

Tragödie. (Mit Porträt Aug. Boeckhs.)

2. Aufl. *M.* 4.40.

Staatsverträge des Altertums. Hrsg. v.

R. von Scala I. Teil *M.* 8.—

Stolorum veterum fragmenta. Ed. J. v.

Arnim Vol. I. *M.* 8.— Vol. II. *M.* 14.—

Vol. III. *M.* 12.— *Vol. IV. Indices

[In Vorb.]

Die **fetten** Ziffern verstehen sich für **gebundene** Exemplare.

- Theodoros, der h. Theodosios:** s. Theodosios.
- [**Theodosios.**] **D. heil. Theodosios. Schriften d. Theodoros u. Kyrillus,** hrsg. von H. Usener. *M.* 4.—
- Theophrastis chronographia.** Rec. C. de Boor. 2 voll. *M.* 50.—
- Theophrasts Charaktere.** Hrsg. v. d. Philol. Gesellschaft zu Leipzig. *M.* 6.—
- Thucydidis historiae.** Recens. C. Hude. Tom. I: Libri I—IV. *M.* 10.—
— II: Libri V—VIII. Indices. *M.* 12.—
- **de bello Peloponnesiaco II. VIII.** Explann. E. F. Poppo et I. M. Stahl. 4 voll. [8 sectiones.] *M.* 22.80.
Lib. I. Ed. III. *M.* 4.50. — Lib. 2. Ed. II. *M.* 3.—. — Lib. 3. Ed. II. *M.* 2.40. — Lib. 4. Ed. II. *M.* 2.70. — Lib. 5. Ed. II. *M.* 2.40. — Lib. 6. Ed. II. *M.* 2.40. — Lib. 7. Ed. II. *M.* 2.70. — Lib. 8. Ed. II. *M.* 2.70.
- Tragicorum Graecorum fragmenta.** Rec. A. Nauck. Ed. II. *M.* 26.—
- Urkunden, griechische, d. Papyrussammlung zu Leipzig.** I. Band. Mit Beiträgen von U. Wilcken herausg. von L. Mitteis. Mit 2 Tafeln in Lichtdruck. 4. *M.* 28.—
- *[—] **Chrestomathie griechischer Papyrurkunden.** Von L. Mitteis u. U. Wilcken. [U. d. Pr.]
- Xenokrates.** Darstellg. d. Lehre u. Sammlg. d. Fragmente. V. E. Heinze. *M.* 5.60
- Xenophontis hist. Graeca.** Rec. O. Keller. Ed. maior. *M.* 10.—
- Xenophontis opera omnia, recensita et commentariis instructa.**
De Cyri Minoris expeditione II. VII (Anabasis), rec. R. Kühner. 2 partt. Pars I. *M.* 1.80. [Pars II vergr.]
Oeconomicus, rec. L. Breitenbach. *M.* 1.50.
Hellenica, rec. L. Breitenbach. 2 partt. *M.* 6.60.
Pars I. Libri I et II. Ed. II. *M.* 1.80. — II. Libri III—VII. *M.* 4.80.
- Zosimi historia nova.** Ed. L. Mendelssohn. *M.* 10.—
- b) Lateinische Schriftsteller.**
- Anecdota Helvetica.** Rec. H. Hagen. Lex.-8. *M.* 19.—
- Aurelii imp. epist.**: s. Fronto, ed. Naber.
- Averrois paraphrasis in l. poeticae Aristotelis.** Ed. F. Heidenhain. Ed. II. *M.* 1.—
- Aviani fabulae.** Ed. G. Froehner. gr. 12. *M.* 1.20.
- [**Caesar.**] **Pollionis de b. Africæ comm.**: s. Pollio.
- Caesii Bassi, Atilii Fortunatiani de metris II.** Rec. H. Keil. gr. 4. *M.* 1.60.
- Catonis praeter libr. de re rust. quae extant.** Rec. H. Jordan. *M.* 5.—
- **de agri cult. I., Varronis rer. rust. II. III.** Rec. H. Keil. 3 voll. *M.* 33.40.
Vol. I. Fasc. I. Cato. *M.* 2.40.
— I. — II. Varro. *M.* 6.—
— II. — I. Comm. in Cat. *M.* 6.—
— II. — II. Comm. in Varr. *M.* 8.—
— III. — I. Ind. in Cat. *M.* 3.—
— III. — II. Ind. in Varr. *M.* 8.—
- Catulli I.** Recensuit et interpretatus est Aem. Bashrens. 2 voll. *M.* 16.40.
Vol. I. Ed. II cur. K. P. Schulze. *M.* 4.—
— II. Commentarius. 2 fasc. *M.* 12.40.
- Ciceronis, M. Tulli, ad M. Brut. orator.** Rec. F. Heerdeggen. *M.* 3.20.
- *— **Cato maior.** Ed. C. Simbeck. [In Vorb.]
- **Paradoxa Stoicor., academic. rel. cum Lucullo, Timaeus.** Ed. O. Plasberg. Fasc. I. *M.* 8.— 9.—
- *— **de nat. deor., de divinat., de fato.** Ed. O. Plasberg. Fasc. II. *M.* 8.— 9.—
- **epistularum II. XVI.** Ed. L. Mendelssohn. Acc. tabulae chronolog. ab
- Aem. Koerner et O. E. Schmidtio confectae. *M.* 12.—
- [**Ciceronis**] **ad Herennium II. VI:** s. Cornificius und [Herennius].
— **Q. Tullii, rell.** Rec. Fr. Buecheler. *M.* 1.60.
- Claudianii carmina.** Rec. L. Jeep. 2 voll. *M.* 20.40.
- Commentarii notarum Tironianarum.** Cum prolegg., adnot. crit. et exeget. notarumque indice alphabet. Ed. Guil. Schmitz. [132 autograph. Tafeln.] Folio. In Mappe *M.* 40.—
- Cornifici rhetoricorum ad C. Herennium II. VIII.** Rec. et interpret. est C. L. Kayser. *M.* 8.—
- Corpus glossarior. Latinor.** a G. Loewe inchoatum auspiciis Societatis litterarum regiae Saxonicae comp., rec., ed. G. Goetz. 7 voll. Lex.-8.
Vol. I. [In Vorb.]
— II. Glossae Latinograecae et Graecolatinae. Edd. G. Goetz et G. Gundermann. Acc. minora utriusque linguae glossaria. Adiectae sunt 3 tabb. phototyp. *M.* 20.—
— III. Hermeneumata Pseudodositheana. Ed. G. Goetz. Acc. hermeneumata medicobotanica vetustiora. *M.* 22.—
— IV. Glossae codicum Vatican. 3321, Sangallensis 912, Leidensis 67 F. Ed. G. Goetz. *M.* 20.—
— V. Placidi liber glossarum, glossaria reliqua. Ed. G. Goetz. *M.* 22.—
— VI. Thesaurus glossarum emendatarum. Conf. G. Goetz. 2 fasc. je *M.* 18.—

Die fetten Ziffern verstehen sich für gebundene Exemplare.

- Corpus glossarior. Latinor. a G. Loewe incohatum auspiciis Societatis litterarum regiae Saxonicae comp., rec., ed. G. Goetz.**
 Vol. VII. Thesaurus gloss. emendatarum. Conf. G. Goetz et G. Heraeus.
 2 fasc. Fasc. I. *M.* 24. — Fasc. II. *M.* 12. —
- Didascalliae apostolorum fragmenta Veronensia Latina.** Acc. canonum qui dic. apostolorum et Aegyptiorum reliquiae. Prin. ed. E. Hauler. Fasc. I. Praefatio, fragmenta. Mit 2 Tafeln. *M.* 4. —
- Ennianae poesis reliquiae.** Rec. I. Vahlen. Ed. II. *M.* 16. — 18. —
- Exuperantius, Eptome.** Hrsg. v. G. Landgraf u. C. Weyman. *M.* —. 60.
- Fragmentum de iure fasci.** Ed. P. Krueger. *M.* 1. 60.
- Frontonis et M. Aurelii imp. epistulae.** Rec. S. A. Naber. *M.* 8. —
- * — Ed. H. Hauler. [In Vorb.]
- Gedichte, unedierter lateinische, hrsg. von E. Baehrens.** *M.* 1. 20.
- Glossae nominum.** Ed. G. Loewe. Acc. eiusdem opuscula glossographica coll. a G. Goetz. *M.* 6. —
- Grammatici Latini ex rec. H. Keil.** 7 voll. Lex.-8. *M.* 139. 20.
- Vol. I. Fasc. 1. Charisii ars gramm. ex rec. H. Keil. [Vergr.]
- I. Fasc. 2. Diomedis ars gramm. ex Charisii arte gramm. excerpta ex rec. H. Keil. *M.* 10. —
- II. Fasc. 1 et 2. Prisciani institutiones gramm. ex rec. M. Hertz. Vol. I. [Vergr.]
- III. Fasc. 1. Prisciani institutiones gramm. ex rec. M. Hertz. Vol. II. *M.* 12. —
- III. Fasc. 2. Prisciani de figuris numerorum, de metris Terentii, de praexercitamentis rhetoricis libri, institutio de nomine et pronomine et verbo, partitiones duodecim versuum Aeneidos principalium, accedit Prisciani qui dic. liber de accentibus ex rec. H. Keil. [Vergr.]
- IV. Fasc. 1. Probi catholica, instituta artium, de nomine excerpta, de ultimis syllabis liber ad Caelestinum ex rec. H. Keil. — Notarum laterculi edente Th. Mommsen. *M.* 11. —
- IV. Fasc. 2. Donati ars grammatica, Marii Servii Honorati commentarius in artem Donati, de finalibus, de centum metris, de metris Horatii, Sergii de littera, de syllaba, de pedibus, de accentibus, de distinctione commentarius, explanationes artis Donati, de idiomatibus ex rec. H. Keil. *M.* 8. — 3

Grammatici Latini ex rec. H. Keil.

- Vol. V. Fasc. 1. Cledonii ars gramm., Pompeii commentum artis Donati, excerpta ex commentariis in Donatum ex rec. H. Keil. *M.* 9. —
- V. Fasc. 2. Consentius, Phocas, Eutyches, Augustinus, Palaemon, Asper, de nomine et pronomine, de dubiis nominibus, Macrobii excerpta ex rec. H. Keil. *M.* 10. —
- VI. Fasc. 1. Marius Victorinus, Maximus Victorinus, Caesius Bassus, Atilius Fortunatianus ex rec. H. Keil. *M.* 9. —
- VI. Fasc. 2. Terentianus Maurus, Marius Plotius Sacerdos, Rufinus, Mallius Theodorus, fragmenta et excerpta metrica ex rec. H. Keil. *M.* 14. —
- VII. Fasc. 1. Scriptores de orthographia Terentius Scaurus, Velius Longus, Caper, Agroecius, Cassiodorius, Martyrius, Beda, Albinus ex rec. H. Keil. *M.* 10. —
- VII. Fasc. 2. Audacis de Scauri et Palladii libris excerpta, Dosithel ars gramm., Arusiani Messii exempla elocutionum, Cornelii Frontonis liber de differentiis, fragmenta gramm., index scriptorum ex rec. H. Keil. *M.* 11. 20.
- Supplementum continens anecdota Helvetica ex rec. H. Hagen. Lex.-8. *M.* 19. —
- [Herennius.] Incerti auctoris de ratione dicendi ad C. H. II. IV. [M. Tulli Ciceronis ad Herennium libri VI.] Rec. F. Marx. *M.* 14. —
- Historicorum Romanorum reliquiae.** Ed. H. Peter. 2 voll. *M.* 28. —
- Horatii opera.** Rec. O. Keller et A. Holder. 2 voll. gr. 8.
 Vol. I. Carmina, epodi, carmen saec. Iterum rec. O. Keller. *M.* 12. —
 [Vol. II vergr.]
- — — Editio minor. *M.* 4. —
- — — carmina. Rec. L. Mueller. 16. *M.* 2.40 3.60.
- Satiren. Kritisch hergestellt, metrisch übersetzt u. mit Kommentar versehen von O. Kirchner u. W. S. Teuffel. 2 voll. *M.* 16. 40.
- — — Lat. u. deutsch m. Erläuter. von L. Döderlein. *M.* 7. —
- — — siehe auch: Saturae, v. Blümner.
- Episteln. Lat. u. deutsch m. Erläut. von L. Döderlein. [B. I vergr.] B. II. *M.* 3. —
- Briefe, im Vermaß der Urchrift verdeutsch von A. Bachmeister u. O. Keller. 8. *M.* 2.40 3.20.

Die **fetten** Ziffern verstehen sich für **gebundene Exemplare**

- Institutionum et regularum iuris Romani syntagma.** Ed. R. Gneist. Ed. II. *M.* 5.20
 [Iuris consulti.] Kalb, W., Roms Juristen nach ihrer Sprache. *M.* 4.—
Iuvenalis satirae. Erkl. v. A. Weidner. 2. Aufl. *M.* 4.40.
 ——— siehe auch: *Satura*, v. Blümner.
[Lucanus.] Scholia in L. bellum civile ed. H. Usener. Pars I. *M.* 8.— [Fortsetzung erscheint nicht.]
Lucilli carminum reliquiae. Rec. F. Marx. Vol. I.: Proleg., testim., fasti L., carm. rel., indices, tab. geogr. *M.* 8.— 10.60.
 ——— Vol. II. (Komment.) *M.* 14.— 17.—
Nepotis quae supersunt. Ed. C. Halm. *M.* 2.40.
Nonii Marcelli compendiosa doctrina. Emend. et adnot. L. Mueller. 2 partt. *M.* 32.—
Novatiani epist. de cibis Iudaeis. Hrsg. v. G. Landgraf u. C. Weyman. *M.* 1.20.
Optatian Porphyrii carmina. Rec. L. Mueller. *M.* 3.60.
Orestis tragoedia. Ed. I. Maehly. 16. *M.* 1.20.
Ovidii ex Ponto II. Ed. O. Korn. *M.* 5.—
 ——— Elegien der Liebe. Deutsch von H. Oelschläger. 2. Aufl. Min.-Ausg. *M.* 2.40 3.20.
Persius, siehe: Satura, v. Blümner.
Phaedri fabulae Aesopiae. Ed. L. Müller. *M.* 3.—
Placidi glossae. Rec. et illustr. A. Deuring. *M.* 2.80.
Plauti comoediae. Recensuit, instrumento critico et prolegomenis auxit F. Ritschelus sociis operae adsumptis G. Loewe, G. Goetz, F. Schoell. 4 tomi. *M.* 92.20.
 Tom. I fasc. I. Trinummus. Rec. F. Ritschl. Ed. III cur. F. Schoell. *M.* 5.60.
 — I fasc. II. Epidicus. Rec. G. Goetz. Ed. II. *M.* 4.—
 — I fasc. III. Curculio. Rec. G. Goetz. *M.* 2.40.
 — I fasc. IV. Asinaria. Rec. G. Goetz et G. Loewe. *M.* 3.60.
 — I fasc. V. Truculentus. Rec. F. Schoell. *M.* 4.80.
 — II fasc. I. Aulularia. Rec. G. Goetz. *M.* 2.40.
 — II fasc. II. Amphitruo. Rec. G. Goetz et G. Loewe. *M.* 3.60.
 — II fasc. III. Mercator. Rec. F. Ritschl. Ed. II cur. G. Goetz. *M.* 3.60
 — II fasc. IV. Stichus. Rec. F. Ritschl. Ed. II cur. G. Goetz. *M.* 3.60.

Plauti comoediae.

- Tom. II fasc. V. Poenulus. Rec. F. Ritschelus schedis adhibitis G. Goetz et G. Loewe. *M.* 5.—
 — III fasc. I. Bacchides. Rec. F. Ritschl. Ed. II cur. G. Goetz. *M.* 4.—
 — III fasc. II. Captivi. Rec. F. Schoell. *M.* 4.—
 — III fasc. III. Rudens. Rec. F. Schoell. *M.* 5.60.
 — III fasc. IV. Pseudolus. Rec. F. Ritschl. Ed. II cur. G. Goetz. *M.* 5.60.
 — III fasc. V. Menaechmi. Rec. F. Ritschl. Ed. II cur. F. Schoell. *M.* 5.60.
 — IV fasc. I. Casina. Rec. F. Schoell. *M.* 5.60.
 — IV fasc. II. Miles gloriosus. Rec. F. Ritschl. Ed. II cur. G. Goetz. *M.* 6.—
 — IV fasc. III. Persa. Rec. F. Ritschl. Ed. II cur. F. Schoell. *M.* 5.60.
 — IV fasc. IV. Mostellaria. Rec. F. Ritschl. Ed. II cur. F. Schoell. *M.* 6.—
 — IV fasc. V. Cistellaria. Rec. F. Schoell. Acc. deperditarum fabularum fragmenta a G. Goetz recensita. *M.* 5.60.
 — Ex rec. etcum app. crit. F. Ritschl. [Vergriffen außer:]
 Tom. I. Pars 3. Bacchides. *M.* 3.—
 — III. Pars 1. Persa. *M.* 3.—
 — III. Pars 2. Mercator. *M.* 3.—
 — Scholiarum in usum rec. F. Ritschl. [Vergr. außer:]
 Bacchides, Stichus, Pseudolus, Persa, Mercator. Einzelne je *M.* —.50.
 — miles gloriosus. Ed. O. Ribbeck. *M.* 2.80.
Polemii Silvii laterculus. Ed. Th. Mommsen. Lex.-8. *M.* —.80.
Pollionis de bello Africo comm. Edd. E. Wölfflin et A. Miodowski. Adj. est tab. photolithograph. *M.* 6.80.
[Probus.] Die Appendix Probi. Hrsg. v. W. Heraeus. *M.* 1.20.
Psalterium, das tironische, der Wolfenbütteler Bibliothek. Hrsg. v. Kgl. Stenograph. Institut zu Dresden. Mit Einleitung und Übertragung des tiron. Textes von O. Lehmann. *M.* 10.—
Quintilian institutionis orator. II. XII. Rec. C. Halm. 2 partes. [Pars I vergr.] Pars II: Libb. VII—XII. *M.* 9.—
Rhetores Latini minores. Ed. C. Halm. Lex.-8. 2 fasc. *M.* 17.—
Salliarum carminum reli. Ed. B. Maurenbrecher. [Vergr.]

Die **fetten** Ziffern verstehen sich für **gebundene** Exemplare.

- Sallusti Crispi quae supersunt.** Rec. Rud. Dietsch. 2 voll. [Vol. I vergr.] Vol. II: Historiarum rell. Index. *M.* 1.20.
— **historiarum fragmenta.** Ed. Fr. Kritz. *M.* 9.—
— **historiarum rell.** Ed. B. Maurenbrecher.
Fasc. I. Prolegomena. *M.* 2.—
Fasc. II. Fragmenta argumentis, commentariis, apparatu crit. instructa. Acc. indices. *M.* 8.—
Satura. Ausgew. Satiren d. Horaz, Persius u. Juvenal in freier metr. Übertragung von H. Blümner. *M.* 5.— 5.80.
Scenicae Romanorum poesis fragmenta. Rec. O. Ribbeck. 2 voll. Ed. II. *M.* 23.—
Vol. I. Tragicorum fragmenta. *M.* 9.—
— II. Comicorum fragmenta. *M.* 14.—
Servil grammatici qui fer. in Vergilii carmina commentarii. Rec. G. Thilo et H. Hagen. 3 voll.
Vol. I fasc. I. In Aen. I—III comm. Rec. G. Thilo. *M.* 14.—
— I fasc. II. In Aen. IV—V comm. Rec. G. Thilo. *M.* 10.—
— II fasc. I. In Aen. VI—VIII comm. Rec. G. Thilo. *M.* 10.—
— II fasc. II. In Aen. IX—XII comm. Rec. G. Thilo. *M.* 10.—
— III fasc. I. In Buc. et Georg. comm. Rec. G. Thilo. *M.* 10.40.
— III fasc. II. App. Serviana. *M.* 20.—
[— III fasc. III (Indices) in Vorb.]
Staatsverträge des Altertums. Hrsg. v. R. von Scala. I. Teil. *M.* 8.—
Statil silvae. Hrsg. von Fr. Vollmer. *M.* 16.—
— **Thebais et Achilleis cum scholiis.** Rec. O. Müller. Vol. I: Thebaidos II. I—VI. *M.* 8.— [Fortsetzung erscheint nicht.]
Suetoni Tranquilli opera. Rec. M. Ihm. 3 voll. Vol. I: de vita Caesarum libri VIII. [Mit 3 Tafeln.] *M.* 12.— 15.—
Symmachi relationes. Rec. Guil. Meyer *M.* 1.60.
Syrisententiae. Rec. Guil. Meyer. *M.* 2.40.
— Rec. E. Woelfflin. *M.* 8.60.
Taciti de origine et situ Germanorum l. Rec. A. Holder. *M.* 2.—
— **dialogus de oratoribus.** Rec. Aem. Baehrens. *M.* 2.—
***Terentii comoediae.** Hrsg. von M. Warren, E. Hauler und R. Knauer. [In Vorb.]
[Tiro.] Comm. not. Tir. ed. Schmitz, siehe: Commentarii.
[—] Das tiron. Psalterium, siehe: Psalterium.
Varronis saturarum Menippearum rell. Rec. A. Riese. *M.* 6.—
— **rerum rusticarum II. III,** rec. Keil, siehe: Cato.
— **antiquitatum rer. divin. II. I. XIV. XV. XVI.** Praemissae sunt quacst. Varr. Ed. B. Agahd. *M.* 9.20.
— **de lingua latina.** Edd. G. Götz et Fr. Schöll. *M.* 10.— 12.50.
Vergilii Maronis opera app. crit. in artius contracto iterum rec. O. Ribbeck. IV voll. *M.* 22.40.
Vol. I. Bucolica et Georgica. *M.* 5.—
— II. Aeneidos libri I—VI. *M.* 7.20.
— III. Aeneidos libri VII—XII. *M.* 7.20.
— IV. Appendix Vergiliana. *M.* 3.—
— Ed. I. [Vergriffen außer:]
Vol. III. Aeneidos lib. VII—XII. *M.* 8.—
— IV. Appendix Vergiliana. *M.* 5.—
— **Jugendverse und Heimatpoesie Vergils.** Erklärung des Catalepton. Von Theodor Birt. *M.* 3.60 4.20.
[—] **Scholia Bernensia ad Vergilii Buc. et Georg.** Ed. H. Hagen. *M.* 6.—
Volusii Maeciani distributio partium. Ed. Th. Mommsen. *M.* —.30.

4. Meisterwerke der Griechen und Römer in kommentierten Ausgaben. [gr. 8.]

Die Ausgaben beabsichtigen, nicht nur den Schülern der oberen Gymnasialklassen, sondern auch angehenden Philologen sowie Freunden des klassischen Altertums, zunächst zu Zwecken privater Lektüre, verlässliche und die neuesten Fortschritte der philologischen Forschung verwertende Texte und Kommentare griechischer und lateinischer, von der Gymnasiallektüre selten oder gar nicht berücksichtigter Meisterwerke darzubieten.

- I. Aischylos' Perser, von H. Jurenka. [2 Hefte. *M.* 1.40.]
- II. Isokrates' Panegyrikos, von J. Mesk. 2 Hefte. *M.* 1.40. §
- III. Auswahl a. d. röm. Lyrikern (m. griech. Parallel.), von H. Jurenka. 2 Hft. *M.* 1.60.
- IV. Lysias' Reden geg. Eratosthenes und üb. d. Ölbaum, von E. Sewera. 2 Hefte *M.* 1.20.
- V. Ausgewählte Briefe Ciceros, von E. Geschwind. 2 Hefte. *M.* 1.80.
- VI. Amor und Psyche, ein Märchen des Apuleius, von F. Norden. 2 Hefte. *M.* 1.40.

Die **fetten** Ziffern verstehen sich für **gebundene** Exemplare.

Homers Ilias, erklärt von J. La Roche. 6 Teile.

- Teil I. Ges. 1—4. 3. Aufl. *M.* 1.50 2.—
- II. Ges. 5—8. 3. Aufl. *M.* 1.50 2.—
- III. Ges. 9—12. 3. Aufl. *M.* 1.50 2.—
- IV. Ges. 13—16. 3. Aufl. *M.* 1.50 2.—
- V. Ges. 17—20. 2. Aufl. [Vergr.]
- VI. Ges. 21—24. 2. Aufl. [Vergr.]

— Von K. Fr. Ameis u. C. Hentze. 2 Bände zu je 4 Heften.

- Band I. H. 1. Ges. 1—3. 6. A. *M.* 1.20 1.70
- I. H. 2. Ges. 4—6. 6. A. *M.* 1.40 1.80
- I. H. 1/2 zusammen in 1 Band *M.* 3.20
- I. H. 3. Ges. 7—9. 5. A. *M.* 1.60 2.—
- I. H. 4. Ges. 10—12. 5. A. *M.* 1.20 1.70
- I. H. 3/4 zusammen in 1 Band *M.* 3.40
- II. H. 1. Ges. 13—15. 4. A. *M.* 1.20 1.70
- II. H. 2. Ges. 16—18. 4. A. *M.* 1.40 1.80
- II. H. 1/2 zusammen in 1 Band *M.* 3.20
- II. H. 3. Ges. 19—21. 4. A. *M.* 1.20 1.70
- II. H. 4. Ges. 22—24. 4. A. *M.* 1.60 2.20
- II. H. 3/4 zusammen in 1 Band *M.* 3.50

— Anhang. 8 Hefte.

- Heft 1. Ges. 1—3. 3. Aufl. *M.* 2.10 2.60
- 2. Ges. 4—6. 2. Aufl. *M.* 1.50 2.—
- 3. Ges. 7—9. 2. Aufl. *M.* 1.80 2.30
- 4. Ges. 10—12. 2. Aufl. *M.* 1.20 1.70
- 5. Ges. 13—15. 2. Aufl. *M.* 1.80 2.30
- 6. Ges. 16—18. 2. Aufl. *M.* 2.10 2.60
- 7. Ges. 19—21. *M.* 1.50 2.—
- 8. Ges. 22—24. *M.* 1.80 2.30

— **Odyssee.** Von K. Fr. Ameis und C. Hentze. 2 Bände.

- Band I. H. 1. Ges. 1—6. 12. A. *M.* 1.80 2.30
- I. H. 2. Ges. 7—12. 11. A. *M.* 1.80 2.30
- I. H. 1/2 zusammengeb. *M.* 4.20
- II. H. 1. Ges. 13—18. 9. A. v. P. Causer. *M.* 1.60 2.—
- II. H. 2. Ges. 19—24. 10. A. v. P. Causer. *M.* 1.80 2.30.
- II. H. 1/2 zusammengeb. *M.* 3.60

— Anhang. 4 Hefte.

- Heft 1. Ges. 1—6. 4. Aufl. *M.* 1.50 2.—
- 2. Ges. 7—12. 3. Aufl. *M.* 1.20 1.70
- 3. Ges. 13—18. 3. Aufl. *M.* 1.20 1.70
- 4. Ges. 19—24. 3. Aufl. *M.* 2.10 2.60

Isokrates' ausgewählte Reden. Von O. u. M. Schneider. 2 Bändchen. *M.* 3.— 3.95.

I. Bändchen. Demonicus, Euagoras, Areopagiticus. 3. Aufl., v. M. Schneider. *M.* 1.20 1.70.

II. Bändchen. Panegyricus u. Philippus. 3. Aufl. *M.* 1.80 2.25.

Lucians ausgewählte Schriften. Von C. Jacobitz. 3 Bändchen.

I. Bändchen. Traum. Timon. Prometheus. Charon. 4. Aufl., von K. Bürger. *M.* 1.50 2.— [2. u. 3. Bdch. vergr.]

Lykurgos' Rede gegen Leokrates. Von C. Rehdantz. *M.* 2.25 2.75.

[Lyriker.] **Anthologie a. d. Lyrikern der Griechen.** Von E. Buchholz. 2 Bdehn. *M.* 4.20 5.20.

I. Bändchen. Elegiker u. Iambographen. 6. Aufl., von R. Peppmüller. *M.* 2.10 2.60.

II. Bändchen. Die melischen und chorisches Dichter. 5. Aufl., von J. Sitzler. *M.* 2.10 2.60.

Lysias' ausgew. Reden. Von H. Froberger. Kleinere Ausg. 2 Hefte.

I. Heft. Prolegomena. — R. gegen Eratosthenes. — R. geg. Agoratos. — Verteidigung geg. die Anklage wegen Umsturzes der demokratischen Verfassung. — R. f. Mantitheos. — R. geg. Philon. 3. Aufl., v. Th. Thalheim. *M.* 1.80 2.25.

II. Heft. Reden gegen Alkibiades. — R. geg. Nikomachos. — R. üb. d. Vermögen d. Aristophanes. — R. üb. d. Ölbaum. — R. geg. die Kornhändler. — R. geg. Theomnestos. — R. f. d. Gebrechlichen. — R. geg. Diogeiton. 2. Auflage, von Th. Thalheim. *M.* 1.80 2.25.

— Größere Ausgabe. 3 Bände. [Bd. II u. III vergr.]

I. Bd. R. geg. Eratosthenes, Agoratos. Verteidigung geg. die Anklage wegen Umsturzes d. Verfassung. 2. Aufl., von G. Gebauer. *M.* 4.50.

Platons ausgew. Schriften. Von Chr. Cron, J. Deuschle u. a.

I. Teil. Die Verteidigungsreden. Sokrates. Kriton. Von Chr. Cron. 11. Aufl., von H. Uhle. *M.* 1.— 1.40.

II. Teil. Gorgias. Von J. Deuschle. 5. Aufl., von W. Nestle. *M.* 2.10 2.60.

III. Teil. 1. Heft. Laches. Von Chr. Cron. 5. Aufl. *M.* —.75 1.20.

III. Teil. 2. Heft. Euthyphron. Von M. Wohlrab. 4. Aufl. *M.* —.60 —.90.

IV. Teil. Protagoras. Von J. Deuschle u. Chr. Cron. 6. Aufl. v. W. Nestle. *M.* 1.60 2.—

V. Teil. Symposion. Von A. Hug. 3. Aufl. von H. Schöne. *M.* 2.40 3.—

VI. Teil. Phaenon. Von M. Wohlrab. 4. Aufl. *M.* 1.60 2.10.

VII. Teil. Der Staat. I. Buch. Von M. Wohlrab. *M.* —.60 —.90.

*VIII. Teil. Hippas maior. Ed. W. Zilles. [In Vorb.]

Plutarchs ausgew. Biographien. Von O. Siefert und Fr. Blas. 6 Bändchen. *M.* 6.90 9.60.

I. Bändchen. Philopoemen u. Flamininus. Von O. Siefert. 2. Aufl., von Fr. Blas. *M.* —.90 1.30.

Die **fetten** Ziffern verstehen sich für **gebundene** Exemplare.

Plutarchs ausgew. Biographien. Von O. Siefert und Fr. Bläß.

II. Bändchen. Timoleon u. Pyrrhos. Von O. Siefert. 2. Aufl., von Fr. Bläß. *M.* 1.50 2.—

III. Bändchen. Themistokles u. Perikles. Von Fr. Bläß. 3. Aufl., v. B. Kaiser. *M.* 1.80 2.25.

IV. Bändchen. Aristides u. Cato. Von Fr. Bläß. 2. Aufl. *M.* 1.20 1.70.

V. u. VI. Bändchen. [Vergr.]

Quellenbuch, histor., zur alten Geschichte.

I. Abt. Griechische Geschichte. Von W. Herbst und A. Baumeister. 3. Aufl. 1. Heft. [Vergr.] 2. Heft. *M.* 1.80 2.30.

Sophokles. Von G. Wolff und L. Beller-mann.

I. Teil. Aias. 5. Aufl. *M.* 1.50 2.—

II. — Elektra. 4. Aufl. *M.* 1.50 2.—

III. — Antigone. 6. Aufl. *M.* 1.50 2.—

IV. — König Oidipus. 5. Aufl. *M.* 1.60 2.—

V. — Oidipus auf Kolonos. [Vergr.]

Supplementum lect. Graecae. Von C. A. J. Hoffmann. *M.* 1.50 2.—

Testamentum novum Graece. Von Fr. Zolle. 5 Teile.

I. Evangelium d. Matthäus. Von Fr. Zolle. 1.80 2.25.

IV. Evangelium d. Johannes. Von B. Wohlfahrt. *M.* 1.50 2.—

V. Apostelgeschichte. Von B. Wohlfahrt. *M.* 1.80 2.25.

[Teil II u. III in Verb.]

Thukydides. Von G. Böhme u. S. Widmann. 9 Bändchen. *M.* 11.— 15.40.

I. Bdchn. 1. Bch. 6. Aufl. *M.* 1.20 1.70.

2. — 2. — 6. — *M.* 1.20 1.70.

3. — 3. — 5. — *M.* 1.20 1.70.

4. — 4. — 5. — *M.* 1.20 1.70.

Thukydides. Von G. Böhme u. S. Widmann.

5. Bdchn. 5. Bch. 5. Aufl. *M.* 1.20 1.70.

6. — 6. — 6. — *M.* 1.20 1.70.

7. — 7. — 6. — *M.* 1.40 1.80.

8. — 8. — 5. — *M.* 1.20 1.70.

9. Bdchn. Einleitung u. Register. 5. Aufl. *M.* 1.20 1.70.

Xenophons Anabasis. Von F. Vollbrecht Ausgabe m. Kommentar unter d. Text.

I. Bdchn. B. I II. 10. Aufl. M. 2 Figurentaf. u. 1 Karte. *M.* 1.40 2.—

II. — B. III. IV. 9. u. 8. Aufl. *M.* —.90 1.20.

III. — B. V—VII. 8. Aufl. *M.* 1.80 2.—

— — — B. I—IV. Text u. Kom-mentar getrennt.

Text. M. e. Übersichtskarte. *M.* —.90 1.20.

Kommentar. Mit Holzschnitten und Figurentafeln. *M.* 1.35 1.80.

— **Kyropädie.** Von L. Breitenbach. 2 Hefte. je *M.* 1.50 2.—

I. Heft. Buch I—IV. 4. Auflage, von B. Büchschütz.

II. — Buch V—VIII. 3. Aufl.

— griech. Geschichte. Von B. Büchschütz. 2 Hefte.

I. Heft. Buch I—IV. 7. Aufl. *M.* 2—2.40.

II. — Buch V—VII. 5. Aufl. *M.* 1.80 2.20.

— **Memorabillen.** Von Raph. Kühner. 6. Aufl., von Rud. Kühner. *M.* 1.60 2.20.

— **Agesilaos.** Von O. Güthling. *M.* 1.50 2.—

— **Anabasis u. Hellenika in Ausw.** Mit Einleitung, Karten, Plänen u. Abbild. Text und Kommentar. Von G. Sorof. 2 Bdchn.

I. Bdchn. Anab. Buch 1—1.

Text. *M.* 1.20 1.50.

Kommentar. *M.* 1.20 1.50.

II. — Anab. Buch 5—7 u. Hellenika

Text. *M.* 2.— 2.20.

Kommentar. *M.* 1.40 1.60.

b) Lateinische Schriftsteller.

Caesaris belli Gallici libri VII und Hirtii liber VIII. Von A. Doberenz. 9. Aufl., von B. Dinter. 3 Hefte. *M.* 2.55 4.—

I. Heft Buch I—III. M. Einleit. u. Karte v. Gallien. *M.* —.90 1.40.

II. — Buch IV—VI. *M.* —.75 1.20.

III. — Buch VII u. VIII u. Anhang. *M.* —.90 1.40.

— **commentarii de bello civili.** Von A. Doberenz. 5. Aufl., von B. Dinter. *M.* 2.40 2.90.

Ciceronis de oratore. Von K. W. Piderit. 6. Aufl., von O. Harnecker. 3 Hefte. *M.* 4.80 6.25.

I. Heft. Einleit. u. Buch I. *M.* 1.80 2.25.

II. — Buch II. *M.* 1.50 2.—

III. — Buch III. M. Indices u. Register z. d. Anmerkungen. *M.* 1.50 2.—

Aus Heft III besonders abgedruckt: Erklär. Indices u. Register d. Anmerkgn. *M.* —.45.

— — — 5. Aufl., von Fr. Th. Adler. In 1 Band. *M.* 4.50.

Die **fetten** Ziffern verstehen sich für **gebundene** Exemplare.

- Ciceronis Brutus de claris oratoribus. Von K. W. Piderit. 3. Aufl., von W. Friedrich. *M.* 2.25 2.75.
- orator. Von K. W. Piderit. 2. Aufl. *M.* 2.— 2.60.
- partitiones oratoriae. Von K. W. Piderit. *M.* 1.— 1.40.
- Rede f. S. Roscius. Von Fr. Richter u. A. Fleckeisen. 4. Aufl., von G. Ammon. *M.* 1.— 1.40.
- div. in Caecilius. Von Fr. Richter. 2. Aufl., von A. Eberhard. *M.* —.45 —.80.
- Reden gegen Verres. IV. Buch. Von Fr. Richter u. A. Eberhard. 4. Aufl., von H. Nohl. *M.* 1.50 2.—
- — V. Buch. Von Fr. Richter. 2. Aufl., von A. Eberhard. *M.* 1.20 1.70.
- Rede üb. d. Imperium d. Cn. Pompejus. Von Fr. Richter. 5. Aufl., von A. Eberhard. *M.* —.75 1.20.
- Reden g. Catilina. Von Fr. Richter. 6. Aufl., von A. Eberhard. *M.* 1 — 1.40.
- Rede f. Murena. Von H. A. Koch. 2. Aufl., von G. Landgraf. *M.* —.90 1.30.
- Rede f. Sulla. Von Fr. Richter. 2. Aufl., von G. Landgraf. *M.* —.75 1.20.
- Rede f. Sestius. Von H. A. Koch. 2. Aufl., von A. Eberhard. [Vergriffen.]
- Rede f. Plancius. Von E. Köpke. 3. Aufl., von G. Landgraf. *M.* 1.20 1.70.
- Rede f. Milo. V. Fr. Richter u. A. Eberhard. 5. Aufl., von H. Nohl. *M.* 1.20 1.60.
- I. u. II. Philipp. Rede. Von H. A. Koch. 3. Aufl., v. A. Eberhard. *M.* 1.20 1.70.
- I., IV. u. XIV. Philipp. Rede. Von E. R. Gast. *M.* —.60 —.90.
- Reden f. Marcellus, f. Ligarius u. f. Dolotarus. Von Fr. Richter. 4. Aufl., von A. Eberhard. *M.* 1.20 1.70.
- Rede f. Archias. Von Fr. Richter u. A. Eberhard. 5. Aufl., von H. Nohl. *M.* —.50 —.80.
- Rede f. Flaccus. Von A. du Mesnil. *M.* 3.60 4.10.
- ausgew. Briefe. Von J. Frey. 6. Aufl. *M.* 2.20 3.—
- Tusculanae disputationes. Von O. Heine. 2 Hefte.
- *I. Heft. Buch I II 5. Aufl., v. Pohlenz. [In Vorb.]
- II. — Buch III—V. 4. Aufl. *M.* 1.65 2.15.
- Cato maior. Von C. Meißner. 5. Aufl., von Landgraf. *M.* —.60 1.—
- somnium Scipionis. Von C. Meißner. 5. Aufl., von G. Landgraf. *M.* —.50 —.80.
- Ciceronis Laelius. Von C. Meißner. 2. Aufl. *M.* —.75 1.20.
- de finibus bon. et mal. Von H. Holstein. [Vergr.]
- de legibus. Von A. du Mesnil. *M.* 3.90 4.50.
- de natura deorum. Von A. Goethe. *M.* 2.40 2.90.
- [—] Chrestomathia Ciceroniana. Ein Lesebuch f. mittlere u. obere Gymnasialklassen. Von C. F. Lüders. 3. Aufl., bearb. v. O. Weißenfels. Mit Titelbild. *M.* 2.80.
- [—] Briefe Ciceros u. s. Zeitgenossen. Von O. E. Schmidt. I. Heft. *M.* 1.— 1.40.
- Cornelius Nepos, siehe: Nepos.
- Curtius Rufus. Von Th. Vogel und A. Weinhold. 2 Bändchen.
- I. Bd. B. III—V. 4. A. *M.* 2.40 2.80.
- II. — B. VI—X. 3. A. *M.* 2.60 3.20.
- : s. a. Orationes u.
- [Elegiker.] Anthologie u. d. El. der Römer. Von C. Jacoby. 2. Aufl. 4 Hft. *M.* 3.50 5.10.
1. Heft: Catull. *M.* —.90 1.30.
2. Heft: Tibull. *M.* —.60 1.—
3. Heft: Propert. *M.* 1.— 1.40.
4. Heft: Ovid. *M.* 1.— 1.40.
- *Horaz, Oden u. Epoden. Von C. W. Nauck. 17. Aufl., v. O. Weißenfels. ca. *M.* 2.25 2.75. [U. d. Pr.]
- [—] Auswahl a. d. griech. Lyrik z. Gebrauch b. d. Erklärg. Horaz. Oden, von Großmann. *M.* —.15.
- Satiren und Episteln. Von G. T. A. Krüger. 2 Abteilungen.
- *I. Abt. Satiren. 16. Aufl., v. G. Krüger. *M.* 1.80 2.30.
- II. — Episteln. 15. Aufl., v. G. Krüger. *M.* 2.— 2.50.
- Sermonen. Von A. Th. Fritzsche. 2 Bände. *M.* 4.40 5.40.
- I. Bd. Der Sermonen Buch I. *M.* 2.40 2.90.
- II. — Der Sermonen Buch II. *M.* 2.— 2.50.
- Livii ab urbe condita libri.
- Lib. 1. Von M. Müller. 2. Aufl. *M.* 1.50 2.—
- Lib. 2. Von M. Müller. 2. Aufl. von W. Heraeus. *M.* 1.50 2.—
- Lib. 3. Von F. Luterbacher. *M.* 1.20 1.70.
- Lib. 4. Von F. Luterbacher. *M.* 1.20 1.70.
- Lib. 5. Von F. Luterbacher. *M.* 1.20 1.70.
- Lib. 6. Von F. Luterbacher. *M.* 1.20 1.70.
- Lib. 7. Von F. Luterbacher. *M.* 1.20 1.70.
- Lib. 8. Von F. Luterbacher. *M.* 1.20 1.70.
- Lib. 9. Von F. Luterbacher. *M.* 1.20 1.70.
- Lib. 10. Von F. Luterbacher. *M.* 1.20 1.70.
- Lib. 21. Von E. Wölfflin. 5. Aufl. *M.* 1.20 1.70.
- Lib. 22. Von E. Wölfflin. 4. Aufl. *M.* 1.20 1.70.
- Lib. 23. Von F. Luterbacher. 2. Aufl. *M.* 1.20 1.70.

Die fetten Ziffern verstehen sich für gebundene Exemplare.

Libri ab urbe condita libri.

- Lib. 24. Von H. J. Müller. 2. Aufl. *M.* 1.35 1.80.
 Lib. 25. Von H. J. Müller. *M.* 1.20 1.70.
 Lib. 26. Von F. Friedersdorff. *M.* 1.20 1.70.
 Lib. 27. Von F. Friedersdorff. *M.* 1.20 1.70.
 Lib. 28. Von F. Friedersdorff. *M.* 1.20 1.70.
 Lib. 29. Von F. Luterbacher. *M.* 1.20 1.70.
 Lib. 30. Von F. Luterbacher. *M.* 1.20 1.70.
Nepos. Von J. Siebelis - Jancovius. 12. Aufl., von O. Stange. Mit 3 Karten. *M.* 1.20 1.70.
 — Von H. Ebeling. *M.* —.75.
 — Ad historiae fidem rec. et usui scholarum accomm. Ed. E. Ortman. Editio V. *M.* 1.— 1.40.

Ovidii metamorphoses. Von J. Siebelis u. Fr. Polle. 2 Hefte. Bearb. v. O. Stange. je *M.* 1.50 2.— Zus. in einem Band *M.* 4.—
 I. Heft. Buch I—IX. 18. Aufl. Mit Karte.
 *II. — Buch X—XV. 15. Aufl.

— **fastorum libri VI.** Von H. Peter. 2 Abteilungen.

I. Abt. Text u. Kommentar. 4. Aufl. *M.* 2.80 3.20.

II. — Krit. u. exeget. Ausführungen. 3. Aufl. *M.* —.90 1.30.

— **ausgew. Gedichte m. Erläut.** für den Schulgebr. Von H. Günther. *M.* 1.50 2.—

Phaedri fabulae. Von J. Siebelis und F. A. Eckstein. 6. Aufl., v. Fr. Polle. *M.* —.75 1.20.

Plautus' ausgewählte Komödien. Von E. J. Brix. 4 Bdehn.

I. Bdchn. **Trinummus.** 5. Aufl., von M. Niemeyer. *M.* 1.60 2.—
 II. — **Captivi.** 6. Aufl., von M. Niemeyer. *M.* 1.40 1.80.

III. — **Menaechmi.** 4. Auflage, von M. Niemeyer. *M.* 1.— 1.40.

IV. — **Miles gloriosus.** 3. Auflage. *M.* 1.80 2.30.

Plinius' d. J. ausgewählte Briefe. Von A. Kreuser. *M.* 1.50 2.—

Quellenbuch, histor., zur alten Geschichte.
 II. Abt. **Römische Geschichte.** Von A. Weidner. 2. Aufl. 1. Heft *M.* 1.80 2.30. 2. Heft. *M.* 2.40 3.— 3. Heft. *M.* 2.70 3.30.

Quintilliani institut. orat. liber X. Von G. T. A. Krüger. 3. Aufl., von G. Krüger. *M.* 1.— 1.40.

Sallusti Crispi bell. Catil., bell. Jugurth., oratt. et epist. ex historis excerptae. Von Th. Opitz. 3 Hefte. *M.* 2.50 3.20.

I. Heft: **Bellum Catilinae.** 2. Aufl. *M.* —.60 1.—

II. — **Bellum Jugurthinum.** 2. Aufl. *M.* 1.— 1.40.

III. — **Reden u. Briefe a. d. Historien.** *M.* —.45 —.80.

Tacitus' Historien. Von K. Heraeus. 2 Teile. *M.* 4.30 5.40.

I. Teil. Buch I u. II. 5. Aufl., von W. Heraeus. *M.* 2.20 2.80.

II. — Buch III—V. 4. Auflage, von W. Heraeus. *M.* 2.10 2.60.

— **Annalen.** Von A. Draeger. 2 Bände. *M.* 5.70 7.50.

I. Band. 1. Heft. (Buch I u. 2.) 7. Aufl., von W. Heraeus. *M.* 1.50 2.—
 2. Heft. [Buch 3—6.] 6. Aufl., von F. Becher. *M.* 1.50 2.—

II. — 2 Hefte: Buch XI—XIII. Buch XIV—XVI. 4. Aufl., von F. Becher. je *M.* 1.35 1.75.

— **Agricola.** Von A. Draeger. 6. Aufl., von W. Heraeus. *M.* —.80 1.20.

— **dialogus de oratoribus.** Von G. Andressen. 3. Aufl. *M.* —.90 1.30.

— **Germania.** Von E. Wolff. 2. Aufl. *M.* 1.40 1.80.

Terentius, ausgewählte Komödien. Von C. Dziatzko.

*I. Bändchen. **Phormio.** 4. Aufl., von E. Hauler. ca. *M.* 2.40 2.90. [U. d. Pr.]

II. — **Adelphoe.** 2. Aufl., von R. Kauer. *M.* 2.40 2.90.

Vergils Aeneide. Von K. Kappes. 4 Hefte
 I. Heft. Buch I—III. 6. Aufl., v. M. Fickelscherer. *M.* 1.40 1.90.

II. — Buch IV, V 4. Aufl., VI 5. Aufl. von E. Wörner. 3 Abt. je *M.* —.50 —.80.

II. — Buch IV—VI (4. Aufl.) in 1 Band *M.* 2.—

III. — Buch VII—IX. 3. Aufl. *M.* 1.20 1.70.

IV. — Buch X, XI, XII. 3. Aufl., von M. Fickelscherer. 3 Abt. je *M.* —.50 —.80.

IV. — Buch X—XII. 3. Aufl. 3 Abt. in 1 Band. *M.* 2.—

6. Schultexte der „Bibliotheca Teubneriana“. [gr. 8. geb.]

Die Schultexte der „Bibliotheca Teubneriana“ bieten in denkbar bester Ausstattung zu wohlfeilem Preise den Zwecken der Schule besonders entsprechende, in keiner Weise aber der Tätigkeit des Lehrers vorgreifende, unverkürzte und zusatzlose Texte. Sie geben daher einen auf kritischer Grundlage ruhenden, aber aller kritischen Zeichen sich enthaltenden, in seiner inneren wie äußeren Gestaltung vielmehr inhaltliche Gesichtspunkte zum Ausdruck bringenden 'lesbaren' Text. Die Schultexte enthalten als Beigaben eine Einleitung, die in abrisartiger Form das Wichtigste über Leben und Werke des Schriftstellers sowie über sachlich im Zusammenhange Wissenswerthes bietet; ferner gegebenenfalls eine Inhaltsübersicht oder Zeittafel (jedoch keine Dispositionen) sowie ein Namenverzeichnis, das außer geographischen und Personennamen auch sachlich wichtige Ausdrücke enthält, bzw. kurz erklärt.

Demosthenes' neun Philippische Reden. Von Th. Thalheim. *M.* 1.—

Herodot B. I—IV. Von A. Fritsch. *M.* 2.40.

— B. V—IX. Von A. Fritsch. *M.* 2.—
Lysias' ausgew. Reden. Von Th. Thalheim. *M.* 1.—

Thukydides B. I—III. Von S. Widmann. *M.* 1.80.

Einzeln: Buch I, Buch II je *M.* 1.—
— B. VI—VIII. Von S. Widmann. *M.* 1.80.

Xenophons Anabasis. Von W. Gemoll. 3. Aufl. *M.* 1.60.

— Buch I—IV. *M.* 1.10.

— Memorabilien. Von W. Gilbert. *M.* 1.10.

Caesars de bello Gallico. Von J. H. Schmalz. *M.* 1.20.

Ciceros Catilinar. Reden. Von C. F. W. Müller. *M.* —.55.

— Rede üb. d. Oberbefehl des Cn. Pompeius. Von C. F. W. Müller. *M.* —.55.

Ciceros Rede f. Milo. Von C. F. W. Müller. *M.* —.55.

— Rede für Archias. Von C. F. W. Müller. *M.* —.40.

— Rede für Roscius. Von G. Landgraf. *M.* —.60.

— Reden geg. Verres. IV. V. Von C. F. W. Müller. *M.* 1.—

Horaz. Von G. Krüger. *M.* 1.80.

Livius Buch I u. II (u. Auswahl a. Buch III u. V). Von K. Heraeus. *M.* 2.—

— Buch XXI—XXIII. Von M. Müller. *M.* 1.60.

Ovids Metamorphosen in Auswahl. Von O. Stange. *M.* 2.—

Sallusts Catilinar. Verschwörung. Von Th. Opitz. *M.* —.55.

— Jugurthin. Krieg. Von Th. Opitz. *M.* —.80.

Beides zusammengeb. *M.* 1.20.

Vergils Äneide. Von O. Güthling. *M.* 2.—

7. Verschiedene Ausgaben für den Schulgebrauch.

[Lyrik.] Lyricorum Graecorum carmina quae ad Horatium pertinent, selecta iterum edidit Adolfus Großmann. *M.* —.15.

*Opitz, Th., u. A. Weinhold, Chrestomathie aus Schriftstellern der sogenannten silbernen Latinität. *M.* 3.60.

Auch in 5 Heften: Heft I. 2. Aufl. *M.* 1.20. Heft IIA 2. Aufl. *M.* —.50, Heft IIB 2. Aufl. *M.* —.40, *Heft III —.60 1.—, *Heft IV 2. Aufl. 1.—, *Heft V —.60 1.—

Heft I. Suetonius, Velleius und Florus. III. Heft. Plinius d. A. und Vitruvius.

— II A. Tacitus, Iustinus, Curtius, Valerius. IV. — Seneca und Celsus.

— II B. Plinius d. J. [Maximus. V. — Quintilianus.

*Trocinium poeticum. Erstes Lesebuch aus lateinischen Dichtern. Zusammengestellt und mit kurzen Erläuterungen versehen von Johannes Siebelis. 19. Auflage, von Otto Stange. *M.* 1.20. Mit Wörterbuch von A. Schaubach. *M.* 1.60.

Ciceros philosophische Schriften. Auswahl für die Schule nebst einer Einleitung in die Schriftstellerei Ciceros und in die alte Philosophie von Prof. Dr. O. Weissenfels. Mit Titelbild. *M.* 2.— 2.60.

Ciceros rhetorische Schriften. Auswahl für die Schule nebst Einleitung und Vorbemerkungen von Prof. Dr. O. Weissenfels. *M.* 1.80 2.40.

Beide Sammlungen erschienen auch in 7 bzw. 3 Einzelheften.

Die **fetten** Ziffern verstehen sich für **gebundene** Exemplare.

8. B. G. Teubners Schülers Ausgaben griech. u. lat. Schriftsteller. [gr. 8. geb.]

Jedes Bändchen zerfällt in 3 Hefte:

1. Text enthält diesen in übersichtlicher Gliederung, mit Inhaltsangaben über den Hauptabschnitten und am Rande, nebst den Karten und Plänen;
2. Hilfsheft enthält die Zusammenstellungen, die die Verwertung der Lektüre unterstützen sollen, nebst den erläuternden Skizzen und Abbildungen;
3. Kommentar enthält die fortlaufenden Erläuterungen, die die Vorbereitung erleichtern sollen.

2/3. als Erklärungen auch zusammengebunden erhältlich.

Die Sammlung soll wirkliche „Schülers Ausgaben“ bringen, die den Bedürfnissen der Schule in dieser Richtung in der Einrichtung wie der Ausstattung entgegenkommen wollen, in der Gestaltung des „Textes“, wie der Fassung der „Erklärungen“, die sowohl Anmerkungen als Zusammenfassungen bieten, ferner durch das Verständnis fördernde Beigaben, wie Karten und Pläne, Abbildungen und Skizzen.

Das Charakteristische der Sammlung ist das zielbewußte Streben nach organischem Aufbau der Lektüre durch alle Klassen und nach Hebung und Verwertung der Lektüre nach der inhaltlichen und sprachlichen Seite hin, durch Einheit der Leitung, Einmütigkeit der Herausgeber im ganzen bei aller Selbständigkeit im einzelnen, wie sie deren Namen verbürgen, und ernstes Bemühen, wirklich Gutes zu bieten, seitens des Verlegers.

Ziel und Zweck der Ausgaben sind, sowohl den Fortschritt der Lektüre durch Wegräumung der zeitraubenden und nutzlosen Hindernisse zu erleichtern, als die Erreichung des Endzieles durch Einheitlichkeit der Methode und planmäßige Verwertung der Ergebnisse zu sichern

Erschienen sind:

Cäsars Bürgerkrieg. Gallischer Krieg (Fugner). Gallischer Krieg in Auswahl (Hayncl). — Ciceros Rede de impio Pompei und die Catilinarischen Reden (Stegmann). Rede für Roscius und für Archias (Hansel). Rede für Qu. Ligarius und für Deiotaros (Stegmann). Verrinen (Bardt). Cato maior (Weissenfels, Wessner). Philosophische Schriften (Weissenfels). Briefe (Bardt). — Horaz (Schimmelpfeng). — Livius' 1. Dekade. 3. Dekade. Verkürzte Auswahl aus der 1. und 3. Dekade (Fugner). — Nepos (Fugner). — Ovids Metamorphosen (Fickelscherer). — Sallusts Catilinarische Verschwörung. Jugurthinischer Krieg (Stegmann). Tacitus' Annalen (Stegmann). Germania. Agricola (Altenburg). — Vergils Aeneide (Fickelscherer).

Demosthenes (Reich). — Herodot (Abicht). — Homers Odyssee. Ilias (Henkel). — Lysias' ausgew. Reden (Fickelscherer). — Philosophen. Auswahl aus den griechischen Philosophen. I Teil: Auswahl aus Plato. II. Teil: Auswahl aus Aristoteles. Epiktet, Marc. Aurel., Epikur, Theophrast, Plutarch, Lucian (Weissenfels). — Platons Apologie u. Kriton (Rösiger). — Sophokles' Antigone. König Ödipus. Aias (Conradt). — Thukydides (Lange). — Xenophons Anabasis. Hellenika (Sorof). Memorabilien (Rösiger).

Texte, Kommentare und Hilfshefte sind gesondert zu beziehen.

Nähere Angaben im „Verzeichnis von Ausgaben griechischer und lateinischer Schulschriftsteller“ (umsonst und postfrei vom Verlag B. G. Teubner, Leipzig, Poststr. 3).

B. Hilfsbücher für die Erklärung der Schriftsteller.

Auswahl.

(Ein vollständiges Verzeichnis enthält Teubners „Philologischer Katalog“.)

1. Griechische Schriftsteller.

Aeschylus.

Dindorf, Guil., lexicon Aeschyleum. Lex.-S. 1873. *M* 16.—Richter, P., zur Dramaturgie des Ä. gr. 8. 1892. *M* 6 50.Westphal, R., Proleg. zu Ä' Tragödien. gr. 8. 1869. *M* 5.—

Aristarchus.

Ludwich, A., Ar. s Homer. Textkritik. 2 Teile. gr. 8. 1881/85 *M* 28.—

Römer, A., Aristarchea s. u. Homer, Belzner.

Aristophanes.

Müller-Strübing, Ar. u. d. histor. Kritik. gr. 8. 1873. *M* 16.—Roemer, A., Studien z. Ar. u. den alten Erklärern dess. I. Teil. gr. 8. 1902. *M* 8.—Zacher, K., die Handschriften u. Klassen der Aristophanesscholien. gr. 8. 1889. *M* 6.—

Aristoteles.

Heitz, E., die verlorenen Schriften des Ar. gr. 8. 1865. *M* 6.—

Bucolici.

Hiller, E., Beiträge z. Textgesch. d. gr. Bukoliker. gr. 8. 1888. *M* 3.20.

Demosthenes.

Fox, W., die Kranzrede d. D., m. Rücksicht a. d. Anklage d. Äschines analysiert u. gewürdigt. gr. 8. 1880. *M* 5.60.Preuß, S., index Demosthenicus. gr. 8. 1892. *M* 10.—Schaefer, A., D. und seine Zeit. 2 Ausg. 3 Bände. gr. 8. 1885—1887. *M* 30.—

Etymologica.

Reitzenstein, R., Geschichte d. griech. Et. gr. 8. 1896. *M* 18 —

Herondas.

Crusius, O., Unters. z. d. Mimiamben d. H. gr. 8. 1892. *M* 6.—

Hesiodus.

Dimitrijevič, M. R., studia Hesioidea. gr. 8. 1900. *M* 6.—Steitz, Aug., die Werke und Taged. H. nach ihrer Komposition. gr. 8. 1869. *M* 4.—

Homerus.

Autenrieth, G., Wörterbuch zu den Homer. Gedichten. 11. Aufl., von Kaegi. gr. 8. 1908. *M* 3.60.*Belzner, E., Homerische Probleme. I. Die kulturellen Verhältnisse der Odyssee als kritische Instanz. Mit einem Nachwort (Aristarchea) von A. Römer. 3. 1911. *M* 5.— 6.50.Finsler, G., Homer. gr. 8. 1908. *M* 6.— 7.—

Homerus.

Frohwein, E., verbum Homericum. gr. 8. 1881. *M* 3.60.Gehring, A., index Hom. Lex.-8. 1891. *M* 16.—Gladstone, W. E., Homerische Studien, frei bearbeitet von A. Schuster. gr. 8. 1863. *M* 9.—Kammer, E., die Einheit der Odyssee. gr. 8. 1873. *M* 16.—La Roche, J., die Homerische Textkritik im Altertum. gr. 8. 1866. *M* 10.—Lexicon Homericum, ed. H. Ebeling. 2 voll. Lex.-8. 1874/1885. Vol. I. *M* 42.—, Vol. II. *M* 18.—Ludwich, A., die Homervulgata als voralexandrinisch erwiesen. gr. 8. 1898. *M* 6.—Noack, F., Homerische Paläste. gr. 8. 1903. *M* 2.80 3.80.Nitzhorn, F., die Entstehungsw. d. Hom. Gedichte. gr. 8. 1869. *M* 5.—Volkmann, R., die Wolfscen Prolegomena gr. 8. 1874. *M* 8.—

Isocrates.

Preuß, S., index Isocrateus. gr. 8. 1904. *M* 8.—

Lucianus.

Helm, R., L. und Menipp. gr. 8. 1906. *M* 10.— 13.—

Oratores.

Blaß, Fr., die attische Beredsamkeit. 3 Abt. z. Aufl. gr. 8. I. 1887. *M* 14.— 16.— II. 1892. *M* 14 — 16.— III. 1. 1893. *M* 16.— 18.— III. 2. 1898. *M* 12.— *M* 14.—

Pindarus.

Bumpel, J., lexicon Pindaricum. gr. 8. 1883. *M* 12.—

Photios.

Reitzenstein, R., der Anfang des Lexikons des Photios. Mit 2 Tafeln in Lichtdruck. gr. 8. 1907. *M* 7.— 9.50.

Plato.

Finsler, G., Platon und die aristotelische Poetik. gr. 8. 1900. *M* 6.—Immisch, O., philologische Studien zu Pl. I. Heft. Axiochus. gr. 8. 1896. *M* 3.—II. Heft. De recens. Platon. praesidiis atque rationibus. gr. 8. 1903. *M* 3.60.Raeder, H., Pls. philosophische Entwickl. gr. 8. 1905. *M* 8.— 10.—Ritter, O., Pl. Gesetze. Darstellung des Inhalts. s. 1896. *M* 3 20. Kommentar zum griech. Text. *M* 10.—Die **fetten** Ziffern verstehen sich für **gebundene** Exemplare.

Plato.

Schmidt, H., kritischer Kommentar zu P. Theätet. gr. 8. 1877. *M.* 4.—

— exegetischer Komment. z. P. Theätet. gr. 8. 1880. *M.* 3.20.

Wohlrab, M., vier Vorträge über Pl. 8. 1879. *M.* 1.60.

Poetae comici.

Zieliński, Th., Gliederung der altattisch. Komödie. gr. 8. 1885. *M.* 10.—

Sophocles.

Plüß, Th., S.' Elektra. Eine Auslegung. gr. 8. 1891. *M.* 3.—

Theocritus.

Rumpel, J., lexicon Theocriteum. gr. 8. 1879. *M.* 8.—

Thucydides.

Herbst, L., zu Th. Erklärungen und Wiederherstellungen. I. Reihe. Buch I bis IV. gr. 8. 1892. *M.* 2.80 II. Reihe. Buch V—VIII. gr. 8. 1893. *M.* 3.60

Stahl, I. M., quaestiones grammaticae ad Th. pertinentes. Auctas et correctas iterum edidit St. gr. 8. 1836. *M.* 1.60.

Xenophon.

Hoffmeister, E. v., durch Armenien und der Zug Xenophons. Mit 101 Abb. und 4 Karten. gr. 8. 1911. *M.* 8.—

2. Lateinische Schriftsteller.

Caesar.

Ebeling, H., Schulwörterbuch zu Caesar. 6. Aufl. gr. 8. 1907. *M.* 1.80.

Klotz, A., Caesarstudien. Nebst einer Analyse der Strabonischen Beschreibung von Gallien und Britannien. gr. 8. 1910. *M.* 6.— 7.20.

Mengo et Preuß, lexicon Caesarianum. Lex.-8. 1885/90. *M.* 18.—

Cicero.

Schmidt, O. E., der Briefwechsel des C. gr. 8. 1893. *M.* 12.—

Zieliński, Th., Cicero im Wandel der Jahrhunderte. 2. Aufl. gr. 8. 1908. *M.* 7.— 8.— [3. Aufl. unter der Presse.]

Horatius.

Friedrichs, J. G., Q. Horatius Flaccus. Phil. Unters. gr. 8. 1894. *M.* 6.—

Keller, O., Epilegomena zu H. 3 Teile. gr. 8. (je *M.* 8.—) *M.* 24.— I. Teil. 1879. II. u. III. Teil. 1880.

*Kukula, R. C., Römische Säkularpoesie. Neue Studien zu Horaz' XVI. Epodus und Vergils IV. Ekloge. 8. 1911. *M.* 3.— 4.40.

Müller, L., Q. Horatius Flaccus. 8. 1880. *M.* 2.40.

Plüß, Th., Horazstudien. Alte und neue Aufsätze über Horazische Lyrik. gr. 8. 1882. *M.* 6.—

Stemplinger, Ed., das Fortleben der Hohen Lyrik seit der Renaissance. gr. 8. 1906. *M.* 8.— 9.—

Iuris consulti.

Kalb, W., Roms Juristen nach ihrer Sprache. gr. 8. 1890. *M.* 4.—

Lucilius.

Müller, L., Leben u. Werke des C. Lucilius. gr. 8. 1876. *M.* 1.20.

Ovidius.

Siebelis-Wolfe, Wörterbuch zu O's Meta-morphosen. 5. Aufl. gr. 8. 1893. *M.* 4.40 4.80.

Stange, O., kleines Wörterbuch zu O's Meta-morphosen. gr. 8. 1899. *M.* 2.50.

Tolkiehn, J., quaest. ad Heroides O. spect. gr. 8. 1888. *M.* 2.80.

Plautus.

Lexicon Plautinum conscripsit Gonzalez Lodge. gr. 8. Vol. I. Fasc. 1-5 je *M.* 7.20.

Ritschl, Fr., prolegomena de rationibus emendationis Plautinae. gr. 8. 1880. *M.* 4.—

Sudhaus, S., der Aufbau der Plautinischen Cantica. gr. 8. 1909. *M.* 5.— 6.—

Tacitus.

Dräger, A., über Syntax und Stil des T. 3. Aufl. gr. 8. 1882. *M.* 2.80.

Gerber et Greef, lexicon Taciteum. Lex.-8. 1877—1903. *M.* 61.—

Vergilius.

Birt, Th., Jugendverse und Heimatpoesie Vergils. 1910. *M.* 3.60 4.20.

Comparetti, V., im Mittelalter. gr. 8. 1875. *M.* 6.—

Heinze, R., Vergils epische Technik. 2. Aufl. gr. 8. 1908. *M.* 12.— 14.—

Plüß, V., und die epische Kunst. gr. 8. 1884. *M.* 8.—

Skutsch, F., aus V.s Frühzeit. gr. 8. 1901. *M.* 4.— 4.60.

— Gallus u. V. (A. V.s Frühzeit, II. Teil). gr. 8. 1906. *M.* 5.— 5.60.

Sonntag, M., V. als bukolischer Dichter. gr. 8. 1891. *M.* 5.—

Weidner, A., Kommentar zu V.s Aeneis. Bd. I u. II. gr. 8. 1869. *M.* 8.—

C. Wichtige Handbücher und neuere Erscheinungen aus dem Gebiete der klassischen Philologie.

Ein vollständiges Verzeichnis enthält Teubners „Philologischer Katalog“.

(Die mit * bezeichneten Werke sind Neuerscheinungen seit Anfang 1911.)

***Die griechische und lateinische Literatur und Sprache.** Inhalt: I. Die griechische Literatur und Sprache. Die griechische Literatur des Altertums: U. v. Wilamowitz-Moellendorff. — Die griechische Literatur des Mittelalters: E. Krumbacher. — Die griechische Sprache: J. Wackernagel. — II. Die lateinische Literatur und Sprache. Die römische Literatur des Altertums: Fr. Leo. — Die lateinische Literatur im Übergang vom Altertum zum Mittelalter: E. Norden. — Die lateinische Sprache: F. Skutsch. (Die Kultur der Gegenwart. Ihre Entwicklung und ihre Ziele. Herausgegeben von Prof. Paul Hinneberg. Teil I, Abt. 8.) 3. Auflage. *M* 12.—, geb. . . . *M* 14.—

„Wir erhalten hier die Summe der literarischen und sprachlichen Forschung unserer Zeit, in der Darstellung gleich ausgezeichnet durch die Weite des Gesichtskreises wie durch die Fülle und Originalität der leitenden Gesichtspunkte. Die Eigenart der Darstellung ist darin begründet, daß sie von philologischem Detail gänzlich absehend nur die Triebkräfte des geistigen Lebens und ihre Entwicklung verfolgt und mit besonderer Liebe bei der allgemeinen Charakteristik der hervortretenden Persönlichkeiten verweilt. . . Und hinter jedem Abschnitte steht eine geist- und temperamentvolle Persönlichkeit, die der Darstellung durchweg den Stempel der Subjektivität aufdrückt, am meisten natürlich — dem Charakter ihres Verfassers entsprechend — in der Geschichte der griechischen Literatur im Altertum.“ (Literarische Rundschau.)

„In großen Zügen wird uns die griechisch-römische Kultur als eine kontinuierliche Entwicklung vorgeführt, die uns zu den Grundlagen der modernen Kultur führt. Hellenistische und christliche, mittelgriechische und mittellateinische Literatur erscheinen als Glieder dieser großen Entwicklung, und die Sprachgeschichte eröffnet uns einen Blick in die ungeheuren Welten, die rückwärts durch die vergleichende Sprachwissenschaft, vorwärts durch die Betrachtung des Fortlebens der antiken Sprachen im Mittel- und Neugriechischen und in den romanischen Sprachen erschlossen sind.“

(Paul Wendland in der Deutschen Literaturzeitung.)

Staat und Gesellschaft der Griechen und Römer. I. Staat und Gesellschaft der Griechen: U. v. Wilamowitz-Moellendorff. — II. Staat und Gesellschaft der Römer: B. Niese. (Die Kultur der Gegenwart, ihre Entwicklung und ihre Ziele. Herausgegeben von Prof. Paul Hinneberg Teil II, Abt. 4, I.) *M* 8.—, geb. *M* 10.—

Die Darstellung von Staat und Gesellschaft der Griechen gliedert sich entsprechend dem allgemeinen Gange der Geschichte ebenso wie die Darstellung der Literatur in die hellenische, attische und hellenistische Periode. Vorgeschickt ist eine knappe Übersicht über die Griechen und ihre Nachbarstämme, damit die Ausdehnung und Bedeutung des Volkes über die Grenzen des eigentlichen Griechenlandes hinaus klar werde. In der hellenischen Periode soll wesentlich die typische Form des griechischen Gemeinwesens als Stammstaat anschaulich werden, danach die entwickelte athenische Demokratie, endlich das makedonische Königtum und neben und unter diesem die griechische Freistadt. Die Gesellschaft kommt wesentlich nur so weit zur Darstellung, als sie die politischen Bildungen erzeugt und trägt. Der Abschnitt über den Staat und die Gesellschaft Roms, den B. Niese vor seinem Hingang noch vollenden konnte, schildert den in drei Perioden, Republik, Revolutionszeit und Kaiserzeit, sich vollziehenden Entwicklungsprozeß der kleinen Stadtgemeinde zu dem weltbeherrschenden Imperium Romanum sowie dessen allmählichen Verfall und Untergang. Den Schluß bildet ein Ausblick auf die bis in die Gegenwart hin fühlbaren Nachwirkungen des römischen Staates.

Baumgarten, Fritz, Franz Poland und Richard Wagner, die hellenische Kultur. 2., stark vermehrte Auflage. Mit 7 farbigen Tafeln, 2 Karten und über 400 Abbildungen im Text und auf 2 Doppeltafeln. *M* 10.—, geb. *M* 12.—

Die glänzende Aufnahme, die das Buch gefunden hat, beweist, daß das Bestreben nach einer zusammenfassenden Darstellung der hellenischen Kultur vorlag, und daß die Verfasser ihre Aufgabe vortrefflich gelöst haben. In der 2. Auflage wird den neuen Entdeckungen sowie der außerordentlichen Bedeutung der Vasenmalerei für die heutige Forschung Rechnung getragen. Der schon außerordentlich reiche Bilderschmuck ist durch eine beträchtliche Anzahl sorgsam ausgewählter neuer Abbildungen vermehrt. So liegt denn ein Werk vor, das nach Form und Inhalt Vollendetes leistet. Nicht nur für Lehrer und Schüler der Oberklassen höherer Lehranstalten, sondern ebenso Studierenden und Künstler, alle Freunde des klassischen Altertums, ja alle Gebildeten finden in dieser Darstellung der hellenischen Kultur die mustergültige Grundlage für ein geschichtliches Verständnis aller späteren kulturellen Entwicklung.

***Billeter, G., die Anschauungen vom Wesen des Griechentums.** Unter vorwiegender Berücksichtigung des 18. und 19. Jahrhunderts. gr. 8. *M* 12.—, geb. *M* 13.—

„... B. legt hier das Ergebnis jahrelangen unermüdlischen Suchens vor: ein unschätzbares Dokumentenbuch für die Auffassungen des Hellenentums. Das Namenregister allein schon beweist, mit welchem Spureifer der Verf. den wechselnden und doch im Kern selten veränderten Eindrücken nachgegangen ist, die die genialsten der Nationen bei ihren fleißigsten Kindern hinterließ; denn die Deutschen stehen naturgemäß voran. ... Eine klare Disposition und ein ausgezeichnetes Schlagwortregister erhöhen die Brauchbarkeit dieser Geschichte vom Mantel Helenas. ...“ (Deutsche Rundschau.)

Gericke, A., und Ed. Norden, Einleitung in die Altertumswissenschaft. Unter Mitwirkung zahlreicher Gelehrten herausgegeben.

I. Band. 1. Methodik (A. Gericke). 2. Sprache (P. Kretschmar). 3. Antike Metrik (E. Bickel). 4. Griechische und römische Literatur (E. Bethé, P. Wendland und E. Norden). Geh. *M* 13.—, geb. *M* 15.—

II. Band. 1. Griechisches und römisches Privatleben (E. Pernice). 2. Griechische Kunst (Fr. Wintor). 3. Griechische und römische Religion (S. Wido). 4. Geschichte der Philosophie (A. Gericke). 5. Exakte Wissenschaften und Medizin (J. L. Heiberg). Geh. *M* 9.—, geb. *M* 10 50

III. Band. 1. Griechische Geschichte bis zur Schlacht bei Chaironeia (C. F. Lehmann-Haupt). 2. Griechische Geschichte seit Alexander (K. J. Beloch). 3. Römische Geschichte bis zum Ende der Republik (K. J. Beloch). 4. Die römische Kaiserzeit (E. Kornemann). 5. Griechische Staatsaltertümer (B. Keil). 6. Römische Staatsaltertümer (K. J. Neumann). Geh. *M* 9.—, geb. *M* 10 50.

Bei Bezug aller 3 Bände ermäßigt sich der Preis auf *M* 26.— (geheftet) und *M* 30.— (gebunden). Diese Ermäßigung wird so gewährt, daß Band I allgemein geh. *M* 13.— und geb. *M* 15.— kostet, Band II aber nur geh. *M* 6.— und geb. *M* 7 50 und Band III geh. *M* 7.—, geb. *M* 7 50.

Das Werk will nicht nur den Studenten, sondern auch jüngeren Mitforschern an Universitäten und Gymnasien ein Wegweiser durch die verschlungenen Pfade der weiten Gebiete der Altertumswissenschaften sein. Den Blick auf das Große und Ganze unserer Wissenschaft zu lenken, ihr die möglichst gesichert erscheinenden Resultate der einzelnen Disziplinen sowie gelegentlich die Wege, auf denen dazu gelangt wurde, in knappen Übersichten zu zeigen, die besten Ausgaben wichtiger Autoren und hervorragende moderne Werke der Lektüre zu empfehlen, auf Probleme, die noch ihrer Lösung harren, aufmerksam zu machen und somit ein Gesamtbild unserer Wissenschaft, ihrer Hilfsmittel und Aufgaben zu liefern: das sind die Ziele des Werkes, das durch die Mitarbeit von Gelehrten, die sich einen Namen in der Wissenschaft erworben haben, zu einem Haupt- und Grundbuche der klassischen Altertumswissenschaften werden dürfte und das als Führer und Berater der klassischen Altertumswissenschaften werden auch im praktischen Lehrberuf dazu beitragen wird, die sich leider immer vergrößernde Kluft zwischen Wissenschaft und Schule zu verringern. — Jedem Band ist ein General-Register beigegeben.

„...Vorab sei gesagt, daß der Plan des Ganzen gut und die Ausführung bis jetzt in hohem Maße gelungen ist. Es wird, hoff' ich, nicht auf einer Voreingenommenheit beruhen, wenn ich den Preis den Bearbeitern der griechischen Literatur zuerkennen möchte. Etwas Anziehenderes als diese Skizze der griechischen Poesie hat man lange nicht gelesen, und die Behandlung der Prosa imponiert durch Solidität der Gelehrsamkeit und Weite des Blickes. Die Einführung in die römische Literatur wird ihrem Zweck in hohem Maße gerecht: überall spürt man eine behutsame und feine Hand. Sehr wertvoll ist beiden Literaturgeschichten angehängt ein Abschnitt Gesichtspunkte und Probleme. . . Besonders wertvoll und eigen in Auffassung und Vortrag ist wiederum die Einleitung in die ‚Sprache‘ (wobei man den überaus zurückhaltenden Verfasser wohl zum ersten Male zusammenhängend über das Lateinische reden hört): man beneidet den jungen Studenten, der, von solcher Hand geführt, einen ersten Einblick erhält in diese ebenso geisterfüllte als rätselhafte Welt.“ (Berliner philologische Wochenschrift.)

***Lübker, Fr., Reallexikon des klassischen Altertums.** Vollständige Neubearbeitung. [8. Aufl.] Herausg. von J. Geffcken u. E. Ziebarth. [ca. 1000 S.] Lex.-8. [Unter der Presse.]

Die Neubearbeitung entspricht den vielfach geäußerten Wünschen nach einem Buche, das in knapper Form, durch Hinweise auf die nötigen Quellen und Hilfsmittel, Belehrung über Einzelheiten aus der Literatur und dem ganzen Leben der Antike bringt. Sie will aber in keiner Weise die große Pauly-Wissowasche Real-Enzyklopädie ersetzen oder gar verdrängen, ebensowenig wie seinerzeit der alte Lübker dem alten Pauly Konkurrenz machte. Denn ihre Ziele sind völlig andere: es werden keine selbständigen Abhandlungen gegeben, sondern nur der nötige Apparat über die Tatsachen und die Forschung. Das Werk orientiert, enthält sich aber aller subjektiven Urteile über Personen und Sachen; zum Zeichen dessen bleiben die Beiträge auch ohne den Namen des Verfassers. Da aber das Material schon eine beträchtliche Masse darstellt und der Raum nur beschränkt bleiben darf, so bedienen sich die Verfasser in ihren Angaben eines außerordentlich kurzen, im Charakter von Notizen gehaltenen Stils und geben dementsprechend auch nur wenige, aber möglichst gute archäologische Abbildungen.

Dieterich, A., kleine Schriften. Hrsg. v. Richard Wünsch. Mit 1 Bildnis und 2 Tafeln M 12.—, geb. M 14.—

Entsprechend einem bald nach Dieterichs Tode vielfach geäußerten Wunsche, es möchten die nicht immer bequem zugänglichen „Kleinen Schriften“ Dieterichs in einer Sammelausgabe vereinigt werden, bietet der vorliegende Band sämtliche Aufsätze, soweit sie nicht selbständig in Buchform erschienen sind. Neu ist darin vor allem „Der Untergang der antiken Religion“, den der Herausgeber aus Dieterichs Notizen zu seinen Vorträgen und aus Nachschriften zusammengestellt hat. Obwohl diese Zusammenstellung naturgemäß unvollkommen sein muß, soll sie doch veröffentlicht werden, da Dieterich lebhaft gewünscht hatte, die hier ausgesprochenen Gedanken möchten nicht verloren gehen. Aus dem Nachlaß wird ferner zum ersten Mal ein Aufsatz über „Verhüllte Hände“ gedruckt. Erst diese Sammlung vermag ein abgerundetes Bild von der wissenschaftlichen Bedeutung Dieterichs und von der Förderung, die die religionsgeschichtliche Erforschung des Altertums ihm verdankt, zu geben.

Usener, H., Vorträge und Aufsätze. M 5.—, geb. M 6.—

Aus den noch nicht veröffentlichten kleineren Schriften Useners ist hier eine Auswahl von Vorträgen und Aufsätzen zusammengestellt, die für einen weiten Leserkreis bestimmt sind. Sie sollen „denen, die für geschichtliche Wissenschaften Verständnis und Teilnahme haben, insbesondere aber jungen Philologen Anregung und Erhebung bringen und ihnen ein Bild geben von der Höhe und Weite der wissenschaftlichen Ziele dieses großen dahingegangenen Meisters und dieser Philologie“. Den Inhalt bilden die Abhandlungen: Philologie und Geschichtswissenschaft, Mythologie, Organisation der wissenschaftlichen Arbeit, über vergleichende Sitten- und Rechtsgeschichte, Geburt und Kindheit Christi; Pelagia, die Perle (aus der Geschichte eines Bildes). Als Anhang beigefügt ist die Novelle „Die Flucht vor dem Weibe“, die als Bearbeitung einer altchristlichen Legende sich ungezwungen anschließt.

Gudeman, A., Grundriß der Geschichte der klassischen Philologie.2. Aufl. *M.* 4.40, geb. *M.* 5.—

In engem Rahmen und übersichtlicher Form gibt das Buch nach den einleitenden Abschnitten über Begriff und Einteilung der Philologie, sowie der verschiedenen Behandlungsmethoden einen Überblick über die bedeutendsten Vertreter der Altertumswissenschaft und ihrer Werke nebst reichhaltigen, aber sorgfältig gesichteten Literaturangaben. Das Buch hilft einem wirklichen Bedürfnis ab, da eine das ganze Gebiet umfassende Darstellung der Geschichte der klassischen Philologie überhaupt noch nicht vorhanden ist.

*— **Imagines philologorum.** 160 Bildnisse klassischer Philologen von der Renaissance bis zur Gegenwart. Kart. *M.* 3.20, geb. *M.* 4.—

Eine in ihrer Art bis heute auch nicht annähernd existierende Sammlung von 160 Porträten der Koryphäen der klassischen Altertumswissenschaft von der Renaissance bis zur Gegenwart, jedoch mit Ausschluß der Lebenden. Vollständigkeit war weder erstrebt, noch möglich, hat es doch z. B. von Valckenaer nie ein Porträt gegeben, und auch von H. Stephanus und J. Bernays scheinen keine Bilder zu existieren. Im übrigen dürften aber wohl alle Koryphäen vertreten sein. Zugrunde gelegt wurden die besten gleichzeitigen Originale, von denen manche hier zum erstenmal reproduziert werden.

Ihm, M., Palaeographia Latina. Series I. 22 Lichtdruck-Faksimiles auf 18 Blatt. 16 S. Text. In Mappe *M.* 5.—

Diese Exempla sollen es ermöglichen, daß vor allem der Student, aber auch jeder sonst sich mit Paläographie Beschäftigende zu billigem Preise das nötige Material als Eigentum erwerben kann, statt nur auf die Benutzung der in Bibliotheken vorhandenen großen Werke angewiesen zu sein. Sie bieten nebst einer knappen „enarratio tabularum“ eine allgemeine Übersicht über die Schriftarten bis zum 15. Jahrhundert in folgender Anordnung: Capitalis quadrata, Capitalis rustica, Unciale, Halbunciale, Merovingisch, Kursive von Bobbio, Westgotisch, Insular, Langobardisch-Beneventanisch, Karolingische und Gotische Minuskel, Humanistenschrift.

Mayser, E., Grammatik der griechischen Papyri aus der Ptolemäerzeit. Mit Einschluß der gleichzeitigen Ostraka und der in Ägypten verfaßten Inschriften. Laut- und Wortlehre. *M.* 14.—, geb. . . *M.* 17.—

Das Buch will zunächst eine geordnete, vollständige und auf den besten bisher publizierten Lösungen beruhende Sammlung des sprachlichen Materials für die erste Periode unserer nichtliterarischen Papyrustexte bieten und damit die Geschichte der griechischen Umgangs- und Kanzleisprache im griechischen Ägypten der vorrömischen Zeit auf eine sichere Grundlage stellen. Nach allen bisher gemachten Erfahrungen kann behauptet werden, daß aus der Periode, die das Werk umfaßt, alle vorkommenden und zu erwartenden Typen sprachlicher Erscheinungen schon aus dem bisher publizierten Material ersichtlich und demnach in diesem Buche verzeichnet sind. Daß auch das sonst stiefmütterlich behandelte Gebiet der Wortbildungslehre ausführlich besprochen und in geschichtliche Beleuchtung gestellt ist, dürfte vielen erwünscht sein.

Weise, O., Charakteristik der lateinischen Sprache. 4. Aufl. *M.* 3.—, geb. *M.* 3.60.

Die Kenntnis einer Sprache bleibt oberflächlich, solange sich der Lernende nicht über die Gründe für die verschiedenartige Gestaltung ihres Baues klar geworden ist. In dieser Hinsicht durchforscht man die Grammatiken meist vergeblich. Es ist aber schwer zu begreifen, warum sich gerade der Sprachbetrieb allein von unseren Schuldisziplinen dem Zuge des 19. Jahrhunderts, alle Dinge in ihrer geschichtlichen Entwicklung zu verfolgen, nicht anschließen soll, und unverstänlich, warum man der Schablone des rein gedächtnismäßigen Einübens im Sprachunterricht nicht möglichst entraten soll, um besonders in den oberen Klassen eine mehr vertiefende, mehr zum Nachdenken zwingende und anregende Lehrmethode zu wählen. Als ein kleiner Anlauf nach diesem Ziele hin will dieses Schriftchen aufgefaßt sein.

Meillet, A., Einführung in die vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen. Vom Verfasser genehmigte und durchgesehene Übersetzung von Wilhelm Prinz. *M.* 7.—, geb. *M.* 8.—

Ein Überblick über das gesamte Gebiet der indogermanischen Sprachwissenschaft. An ein ausführliches methodisches Kapitel schließt sich eine Übersicht über die indogermanischen Sprachgruppen, sodann wird eingehend Laut- und Formenlehre, Syntax sowie der Wortschatz der indogermanischen Sprachen besprochen und zum Schluß die Entwicklung der indogermanischen Dialekte behandelt, während ein Anhang eine kurze Geschichte der indogermanischen Sprachwissenschaft und bibliographische Angaben enthält. Die Übertragung darf sich als einen in seiner Art bisher noch nicht vorhandenen Führer durch die indogermanische Sprachwissenschaft bezeichnen.

Schwartz, E., Charakterköpfe aus der antiken Literatur. 1. Reihe: 1. Hesiod und Pindar; 2. Thukydides und Euripides; 3. Sokrates und Plato; 4. Polybios und Poseidonios; 5. Cicero. 3. Aufl. 2. Reihe: Fünf Vorträge: 1. Diogenes der Hund und Krates der Kyniker; 2. Epikur; 3. Theokrit; 4. Eratosthenes; 5. Paulus. 2. Aufl. Je *M.* 2.20, geb. je *M.* 2.80.

„... Schwartz beherrscht den Stoff in ganz ungewöhnlicher Weise: das Reinstoffliche aber tritt allmählich ganz in den Hintergrund, dafür erglänzt jede einzelne der Erscheinungen um so klarer und mächtiger im Lichte ihrer Zeit. Der Verfasser ist in den Jahrhunderten der griechischen Poesie — sowohl in denen, wo sie sich entwickelte, als auch in denen, da sie ihre Blüte erlebte — mit gleicher sozusagen hellseherischer Sicherheit zu Hause: wir lernen jeden einzelnen der geistigen Heroen als ein mit innerer Notwendigkeit aus seiner Epoche hervorgehendes Phänomen betrachten und einschätzen, und Schwartz schildert uns ihn so lebendig, daß wir ihn wie mit Fleisch und Blut begabt vor uns zu sehen glauben.“
(Das literarische Echo.)

Misch, G., Geschichte der Autobiographie. 3 Bände. I. Band. *M.* 8.—, geb. *M.* 10.—. [Bd. II u. III in Vorb.].

„... Die vornehmsten Werke der wissenschaftlichen Literatur sind die, welche keiner Spezialwissenschaft angehören, und von denen doch die verschiedensten Fachgelehrten urteilen müssen, daß sie ihnen neue Lichter aufstecken. Nicht jedes Jahr bringt ein solches Buch; hier ist eins. Damit ist Lobes genug gesagt. Auch das ist damit gesagt, daß es kein Fachgelehrter eigentlich beurteilen kann. Da indessen der erste Band nur das Altertum behandelt, so wird der Philologe, wenn er davon wirklich etwas versteht, darüber ein Urteil haben, ob das Material hinreichend ausgenützt ist, und dann sich des Fortschritts freuen, den das Verständnis der Werke notwendig machen muß, wenn sie als Teil der Weltliteratur betrachtet werden. Und das ist hier nicht einmal die Hauptsache, sondern jene philosophische Betrachtung des Menschen und seiner Geistesgeschichte, die Misch aus der Schule Wilhelm Diltheys mitbringt.“

(U. v. Wilamowitz-Moellendorf i. d. Internationalen Wochenschrift.)

Norden, Ed., Die antike Kunstprosa vom VI. Jahrhundert v. Chr. bis in die Zeit der Renaissance. 2 Bände. 2. Abdruck. [Einzeln jeder Band *M.* 14.—, geb. *M.* 16.—] *M.* 28.—, geb. . . . *M.* 32.—

„E. Norden hat die Aufgabe mit einer Energie und Gelehrsamkeit angefaßt, die ihm viele Ehre macht. Als Gesamtleistung verdient das Buch die höchste Anerkennung. ... So ist es denn auch gar kein Wunder, wenn das Beste und wirklich Neue, was das Buch bringt, im 2. Bande steht. Namentlich was über die altkirchliche Literatur, die Geschichte der Predigt, über den Stil des Humanistenlateins und seinen Einfluß auf die Prosa der lebenden Sprachen vorgetragen wird, verdient nicht bloß von Philologen gelesen zu werden. Aber auch der 1. Band, der die Entwicklung der griechischen und lateinischen Kunstprosa bis in die römische Kaiserzeit behandelt, erfreut durch eine Fülle treffender Einzelbeobachtungen und gelehrter Sammlungen. Die Charakteristiken der einzelnen Persönlichkeiten zeugen von erfreulich gesundem und besonnenem Urteil.“

(Deutsche Literaturzeitung.)

***Peter, H., Wahrheit und Kunst. Geschichtsschreibung und Plagiat im klassischen Altertum.** *M* 12.—, geb. *M* 14.—

Eine großzügige Geschichte der antiken Historiographie von ihren frühesten Anfängen bis in die christliche Zeit im Zusammenhang mit der allgemeinen Geistesgeschichte und unter besonderer Berücksichtigung des vom heutigen Brauch wesentlich abweichenden Verhältnisses des Geschichtsschreibers einerseits zur historischen Wirklichkeit, andererseits zu seinen Vorgängern. Ist die Erkenntnis nicht neu, daß die Behandlung des Stoffes seit Ephoros und Theopompos durchaus unter dem Banne der Rhetorik steht, so ist die Tatsache bisher immer nur für einen einzelnen Autor erwiesen; die Behandlung im Zusammenhang läßt die Schriftsteller in gerechterer Beleuchtung erscheinen, erklärt Fehler und Vorzüge aus ihrer Zeit. Die Schlußkapitel beweisen, daß nur Tendenz und Böswilligkeit im Altertum die Abhängigkeit des Geschichtsschreibers von seinem Vorgänger als Plagiat gebrandmarkt haben, daß vielmehr dessen Stoff als Gemeingut willkürlich nach den Regeln der Kunst behandelt werden konnte, die von dem Ziel, wie es Thukydides gezeigt hatte, immer weiter nach der Belletristik zu abirrte.

***Geffcken, J., Die griechische Tragödie. Äschylos, Sophokles, Euripides. Mit einem Plane.** 2. Auflage. *M* 2.—, geb. *M* 2.60

Das Buch, ursprünglich nur für Schulen bestimmt, wendet sich in der neuen Ausgabe an einen weiteren Leserkreis; deshalb wurde mehrfach auf moderne Anschauungen und Urteile bezug genommen, die ursprüngliche Anlage aber unverändert gelassen. Das Buch zeichnet ein anschauliches Bild des dramatischen Lebens in Athen. Die einzelnen Werke werden nach geschichtlicher Folge und Beziehungen zueinander eingehend behandelt, die Kunstmittel der alten Tragödie in ihrer Entwicklung und Fortwirkung in das richtige Licht gesetzt und die Persönlichkeiten der Dichter klar herausgearbeitet. Historische Kritik wie ästhetische Behandlung kommen in gleicher Weise zu ihrem Rechte.

Süss, W., Ethos. Studien zur älteren griechischen Rhetorik. *M* 8.—, geb. *M* 10.50

„Der Verfasser ist der Schwierigkeit, die sich seiner Untersuchung entgegenstellte, in meisterhafter Weise Herr geworden. . . . Dieser dürftige Abriß gibt aber noch keine Vorstellung von dem reichen Inhalt des Buches. Es fallen mehrfach sehr schätzenswerte Nebenfrüchte ab. . . . So leistet das Buch mehr, als sein Titel verspricht, und wird auf verschiedenen Gebieten der Forschung befruchtend wirken.“
(W. Nestle i. d. Neuen Jahrbüchern f. d. klass. Altertum usw.)

Teuffel, W. S., Geschichte der römischen Literatur. 6. Aufl., bearbeitet von E. Klostermann, W. Kroll, R. Leonhard, F. Skutsch und P. Wessner. 3 Bände [zus. ca. 80 Bg.]

*1. Band: Bis zum Jahre 37 v. Chr. [Unter d. Presse.]

2. Band: Vom Jahre 37 v. Chr. bis zum Jahre 96 n. Chr. *M* 6.— geb. *M* 7.—

*3. Band: Vom Jahre 96 n. Chr. bis zum 8. Jahrhundert. [Unt. d. Pr.]

Bei der Neubearbeitung des „Teuffel“ soll an dem Charakter dieses bewährten Handbuches möglichst wenig geändert werden. Aber schon dadurch, daß die Literatur von fast 20 Jahren nachzutragen ist, ohne daß doch der Umfang merklich wachsen soll, sind Streichungen nötig geworden, die sich auf die nicht zur eigentlichen Literaturgeschichte gehörigen Anmerkungen erstreckt haben, daher wird man im neuen „Teuffel“ weniger Aufsätze, die Konjekturen enthalten, und weniger sprachliche Monographien zitiert finden.

Klotz, A., Cäsarstudien. Nebst einer Analyse der Strabonischen Beschreibung von Gallien und Britannien. *M* 6.—, geb. *M* 7.20

Ausgehend von dem literarischen Charakter des cäsarischen Werkes als commentarii behandelt der erste Teil die geographischen Interpolationen im Bellum Gallicum besonders nach Sprache und Stil und weist deren einheitlichen Ursprung aus einem

geographischen Werke nach. Der zweite Teil sucht die Nipperdeysche Ansicht, daß das Bellum Alexandrinum der Anfang von Hirtius' Fortsetzung des Bellum civile sei, eingehender zu begründen. Der dritte Teil erörtert einige stilistische Eigentümlichkeiten Cäsars und behandelt dann eine Reihe von Stellen des Bellum Gallicum kritisch. Ein Anhang gibt einige Beobachtungen über den unfertigen Zustand des Bellum civile.

Heinze, M., Virgils epische Technik. 2. Auflage. *M* 12.—, geb. *M* 14.—

„Heinzes Buch bedeutet wohl den tiefsten Einblick, der bisher in Virgils Dichterwerkstätte geschehen ist. Noch nie ist mit so viel Liebe und durchdringendem Scharfsinn der ganze ungeheure Weg nachgegangen worden, der von dem Chaos der bis auf Virgil vorhandenen Tradition der Aneas-Sage bis zur Vollendung jener zwölf Bücher führte, die vom Augenblick ihres Erscheinens an klassisch sein sollten. Nicht die Widersprüche und Lücken des Werkes, nicht kleine Fehler und Ungeschicklichkeiten des Dichters, diese Lieblingsobjekte der modernen Virgil-Kritik, bilden den Ausgangspunkt von Heinzes Betrachtungen: was Virgil erstrebt hat, was sein Stoff, seine Vorbilder, seine Nation und seine Zeit forderten, das ist hier die Frage. . .“ (Beil. z. Allg. Zeitung.)

Zieliński, Th., Cicero im Wandel der Jahrhunderte. 2., verm. Aufl. [3. Aufl. unter der Presse] *M* 7.—, geb. *M* 8.—

„Hatten wir schon, als diese Schrift zum erstenmal erschien, allen Grund, die ohne wesentliche Vorarbeiten unternommene klare und die Hauptsachen erschöpfende Übersicht mit lebhaftem Dank zu begrüßen, so wird dieser Dank in Ansehung der vermehrten Auflage noch gesteigert. Aus dem Schriftchen von 101 Seiten ist ein umfangreiches Buch geworden, in allen seinen Teilen vertieft, erneut, erweitert. Ganz neu sind z. B. die Ausführungen über die englische Aufklärung. Nicht minder wie für die Geschichte Ciceros im Wandel der Jahrhunderte werden wir aber dankbar sein für die Darstellung seines Wesens und seiner Lehre im Zusammenhang mit den umgebenden geistigen Bewegungen. Das ist in dieser eindringenden, fein abwägenden und unparteiischen Weise auch bisher noch nicht geschehen.“ (Literarisches Zentralblatt.)

Boue, K., Περὶ τῆς τέχνης. Über Lesen und Erklären von Dichtwerken. Kart. *M* 2.40.

Gegenüber der Forderung: „Der Dichter müsse als Dichter gelesen werden“, und es seien grammatische, biographische, historische u. a. Erörterungen überhaupt aus den Lektürestunden zu verbannen, will Verf. zeigen, daß solche Erörterungen unumgängliche Voraussetzungen für das Verständnis sind, ja daß sie die allerfeinsten und künstlerischen Seiten des Werkes, die *περὶ τῆς τέχνης* betreffen, die unter keinen Umständen zu kurz kommen dürfen. Dies an Beispielen, insbesondere aus Horaz zu zeigen, ist der Zweck des Buches.

Priene. Nach den Ergebnissen der Ausgrabungen der Kgl. Preussischen Museen 1895—1898 rekonstruiert von A. Zippelius und aquarelliert von E. Wolfsefeld 1910. Begleitschrift von Theodor Wiegand in Konstantinopel. Mit Figuren und 2 Tafeln. Format 88×100 cm. Ausgabe A. Ohne Stäbe *M* 7.—. Ausgabe B. Gefirnißt mit Stäben *M* 9.—. Ausgabe C. Aufgezogen, gefirnißt mit Rahmen *M* 13.50.

(Zu den gleichen Preisen ist eine Reproduktion der schwarzen Rekonstruktionszeichnung von Zippelius erhältlich, die jedoch nur auf ausdrückliches Verlangen geliefert wird.)

„Es ist m. W. noch nicht versucht worden, das Gesamtbild eines antiken Gemeinwesens in der Weise darzustellen, wie es hier geschehen ist. Nicht einmal Pompeji, an dessen Erforschung doch jetzt seit weit über 100 Jahren gearbeitet wird, ist so bearbeitet worden; und angesichts der vorliegenden Tafel von Priene muß man sich darüber wundern. Der praktische Blick Th. Wiegands hat das Richtige erkannt und die geeigneten Künstler herausgefunden; Zippelius und Wolfsefeld verdanken wir die schöne Rekonstruktion, und Wiegand selbst eine treffliche Einführung in die Benutzung der Tafel. Das Bild bietet das denkbar Zuverlässigste; daß sorgsame Studien jeder Einzelheit zugrund liegen, lehrt jeder Blick, den man zum Vergleich in das große Werk tun mag. Zeichnung und Farbgebung sind tadellos.“ (Südwestdeutsche Schulblätter.)

Thiersch, H., Pharos, Antike, Islam und Occident. Ein Beitrag zur Architekturgeschichte. Mit 9 Tafeln, 2 Beilagen und 455 Abbildungen. Kart. *M* 48.—, geb. *M* 56.—

„Thiersch stellt die Pharosforschung auf ganz neuen Boden; man kann sagen, daß er sie im Grunde genommen überhaupt erst schafft. Das ungeahnte reiche Material, das er zur Lösung heranzieht, wird alle Welt verblüffen, ebenso die unabsehbare Reihe von Problemen, die sich dem Leser im Laufe der Untersuchung aufzut. Wir haben die Resultate vieljähriger Arbeit vor uns, die in Alexandria selbst begonnen, später in der Heimat nach allen Seiten vertieft wurde. Ich schätze das Thierschsche Buch überaus hoch.“
(J. Strzygowsky in den Neuen Jahrbüchern f. d. klass. Altertum usw.)

Cumont, F., die Mysterien des Mithra. Ein Beitrag zur Religionsgeschichte der römischen Kaiserzeit. Autorisierte deutsche Übersetzung von G. Gehrich. 2. Aufl. Mit 9 Abbildungen im Text und auf 2 Tafeln, sowie 1 Karte. *M* 5.—, geb. *M* 5.60

„Das Buch ist gerade für einen deutschen Leserkreis geeignet, da es auf die religionsgeschichtlichen Fragen, die neuerdings nicht nur Fachkreise, sondern jedermann interessieren, ein besonderes Licht wirft. Es schildert die Wanderung eines indoiranischen Gedankens durch die ganze antike Welt und zeigt an einem Beispiel, in welchem Umfang die Übertragung religiöser Ideen in historischer Zeit nachweislich stattgefunden hat.“
(Neue Jahrbücher f. d. klass. Altertum usw.)

—, —, **die orientalischen Religionen im römischen Heidentum.** Autorisierte deutsche Ausgabe von Georg Gehrich. *M* 5.—, geb. *M* 6.—

Das Werk behandelt die große Umwandlung, welche das religiöse Leben des Abendlandes während der römischen Kaiserzeit durch den wachsenden Einfluß der orientalischen Kulte erfuh; es schildert in großen Zügen, wie und warum sich die Überlegenheit des hellenisierten Orients seit dem Beginn unserer Zeitrechnung in Verfassung, Recht, Wirtschaft und Geistesleben des römischen Reiches immer mehr geltend macht. Es folgt die Geschichte der einzelnen Fremdkulte und ihrer Einwanderung in das Abendland. Das Schlußkapitel verwebt die gewonnenen Ergebnisse zu einem anschaulichen Gesamtbilde.

Domaszewski, A. von, Abhandlungen zur römischen Religion. Mit 26 Abbildungen und 1 Tafel. Geh. *M* 6.—, geb. *M* 7.—

In diesem Buche vereinigt D. seine bisher schwer zugänglichen Abhandlungen zur römischen Religion, die mit Erfolg manchen bisher dunklen Punkt unserer Kenntnis der Entwicklungsgeschichte der römischen Religion, wie ihrer Wirkungen auf die Geschichte und die staatlichen Institutionen aufhellen. Alle Abhandlungen durchzieht der Gedanke, daß die schöpferischen Ideen, welche die älteste Religion der Römer erzeugt haben, im Laufe vieler Jahrhunderte immer wieder tätig waren, neue Formen zu entwickeln, und daß somit die Gebilde, wie sie unter dem Einfluß fremder Kulte in so bunter Fülle entstanden, die Möglichkeit bieten, die Entstehung der ältesten Formen zu erkennen.

Kaerst, J., Geschichte d. hellenistischen Zeitalters. In 3 Bden. I. Band. Die Grundlegung d. Hellenismus. *M* 12.—, geb. *M* 14.—. II. Band, 1. Hälfte: Das Wesen des Hellenismus. *M* 12.—, geb. *M* 14.—. [Fortsetzung in Vorbereitung.]

„Kaerst geht nirgends einer Schwierigkeit aus dem Wege, umsichtig hat er vor seiner Entscheidung stets die Möglichkeiten erwogen. Daß sein Werk ganz ausgereift ist, zeigt mit am deutlichsten sein Maßhalten. Es ist ein gefährliches Gebiet, die Geschichte Alexanders, wo jeder leicht zeigen kann, was er nicht kann; mit dem Mute der Jugend ist Kaerst an diese Aufgabe gegangen, um in der Kraft der Mannesjahre sie zu lösen. Das Urteil über ein Werk, das völlig hat ausreifen können, darf einen hohen Maßstab anlegen, aber diese Geschichte Alexanders enttäuscht auch die Leser nicht, die viel erwarten: in Forschung und Darstellung, nach Form und Inhalt ist sie die bedeutendste, die durchdachtste seit J. G. Droysen.“ (K. J. Neumann im Literarischen Zentralblatt.)

***Mitteis, L., u. U. Wilcken, Grundzüge u. Chrestomathie der Papyruskunde.** In 2 Teilen zu je 2 Halbbänden.

I. Band: Historischer Teil. Von U. Wilcken.

1. Hälfte: Grundzüge. *M* 12.—, geb. *M* 14.—

2. Hälfte: Chrestomathie. *M* 14.—, geb. *M* 16.—

II. Band: Juristischer Teil. Von L. Mitteis.

1. Hälfte: Grundzüge. *M* 8.—, geb. *M* 10.—

2. Hälfte: Chrestomathie. *M* 12.—, geb. *M* 14.—

Ermäßigter Preis des
Gesamtwerkes:

M 40.—,

geb. *M* 48.—

Angesichts der zahlreichen, unsere Kenntniss der antiken Kultur nach den verschiedensten Seiten bereichernden Papyrusfunde der letzten Jahre machte sich dringend das Bedürfnis nach einer, das weitschichtige Material übersichtlich darbietenden Sammlung geltend. Die vorliegende Chrestomathie bietet die für Philologen, Historiker, Juristen und Theologen wesentlichen Texte in einem historischen und einem juristischen Band. Der I. Band umfaßt nach einer allgemeinen Einleitung in die Papyruskunde die allgemeinen historischen Grundzüge der Verfassung, Verwaltung und Bevölkerungsgeschichte Ägyptens von Alexander bis zu den Kalifen, ferner kulturgeschichtliche Probleme, wie Religion, Erziehung, Volksleben, ferner die Finanzen, die Bodenwirtschaft u. a. Der II. Band behandelt die rechtshistorischen Probleme: das Prozeßrecht der ptolemäischen und römischen Zeit, die Lehre von den Urkunden, das Grundbuchwesen und Pfandrecht, den Kauf, das Familienrecht u. a. Während die zweite Hälfte eines jeden Bandes die Texte in möglichst gereinigter Form darbietet, enthält die erste zusammenfassende Darstellungen der betreffenden Gebiete, die nicht nur dem Anfänger eine Einführung in das Studium der Papyruskunde, sondern auch dem Fortgeschrittenen einen Überblick über den derzeitigen Stand der einzelnen Fragen zu geben vermögen.

***Willrich, H., Livia.** Mit einem Titelbild *M* 2.—

Der Verfasser macht den Versuch, zu zeichnen, wie sich in dem republikanischen Rom die Stellung einer Kaiserin entwickelt hat, und welche Ideen und Faktoren dabei mitwirkten. Die Einleitung gibt eine Übersicht über die literarischen und monumentalen Quellen zur Geschichte Livia's. Kap. I. schildert Livia in der Familie, ihr Verhältnis zu Augustus, Tiberius, Germanicus, Agrippina usw. Es wird gezeigt, daß Livia nie einen beherrschenden Einfluß auf Augustus ausgeübt und keinen jahrelangen, geheimen Kampf gegen die Angehörigen des Gatten geführt hat, um Tiberius zum Nachfolger zu machen. Kap. II., der wichtigste Teil der Arbeit, zeigt, wie sich analog der Stellung des princeps auch die der Kaiserin in Rom allmählich entwickelt hat. Als Vorbild für ihre Erhöhung dienten dem Kaiser und dem Senat die Privilegien der Vestalinnen, den Untertanen vielfach die Stellung der hellenistischen Königinnen. Kap. III. gibt eine Übersicht über Livia's Vermögen und seine Verwaltung.

Ziebarth, E., Aus dem griechischen Schulwesen. Eudemos von Milet und Verwandtes. *M* 4.—, geb. *M* 5.—

Ausgehend von einer zu Milet aufgefundenen Urkunde über eine Schultiftung des Eudemos, versucht Ziebarth auf Grund des in letzter Zeit so reich zutage getretenen ineuchristlichen und papyrologischen, zum Teil noch unedierten Materials einen Einblick in griechische Schulverhältnisse zu gewinnen. So handelt der Verfasser u. a. von Staat und Schule, von Schultiftungen und Stiftungsschulen, von Lehrern und Schülern, vom Unterrichtsbetrieb und Schulprüfungen, wobei sich Gelegenheit findet, eine Reihe von Einzelfragen, wie Schulgebäude, Schülerverbindungen, Gehaltsverhältnisse und soziale Stellung der Lehrer, Mädchenschulwesen, Bürgerkunde, patriotische und religiöse Erziehung u. a. zu berühren, und liefert damit einen interessanten Beitrag zur Erkenntnis der Bedeutung und Wertschätzung, welche dem Jugendunterricht im Altertum zuteil wurde.

„... Welche Arbeit und welcher Fleiß in dem Buche steckt, kann nur der ermessen, der das zerstreute Material etwas näher betrachtet. Das Buch ist ein glänzender Beweis dafür, wie sehr unsere Kenntniss des antiken Lebens durch die Ergebnisse der Forschung mit Spaten und Hacke gefördert wird. Verf. verdient den Dank aller Freunde der Bildung für diese einem weiteren Kreise zugängliche Zusammenstellung dieser Ergebnisse. Als Beitrag zur Schulgeschichte gehört das Buch in die Lehrerbibliotheken und auf den Arbeitstisch jedes Freundes des klassischen Altertums.“

(Österreichische Mittelschule.)

- *Aufhauser, Joh. B., das Drachenwunder des heiligen Georg in der griech. u. lat. Überlieferung [Byzant. Archiv VI]. Mit 19 Abb. auf 7 Tafeln. *M.* 10.— 11.50.
- Ausfeld, A., der griechische Alexanderroman. Nach des Verfassers Tode herausgegeben von W. Kroll. *M.* 8.— 10.—
- Bardt, C., zur Technik des Übersetzens lateinischer Prosa. *M.* —. 60.
- Benseler, G. E., und K. Schenkl, griechisch-deutsches und deutsch-griechisches Schulwörterbuch. 2 Teile.
I. Teil. Griechisch-deutsches Schulwörterbuch. 13. Aufl., bearb. von A. Kaegi. *M.* 6.75 8.— II. Teil. Deutsch-griechisches Schulwörterbuch. 6. Auflage, bearb. von K. Schenkl. *M.* 9.— 10.50.
- Berger, A., die Strafklauseln in den Papyrusurkunden. Ein Beitrag zum gräco-ägyptischen Obligationenrecht. *M.* 8.—
- Birt, Th., die Buchrolle in der Kunst. Archäol.-antiquar. Untersuchungen zum antiken Buchwesen. Mit 190 Abbildungen. *M.* 12.— 15.—
- Blaß, F., die attische Beredsamkeit. 3 Abt. 2. Aufl. *M.* 56.— 64.—
- Blümner, H., Technologie und Terminologie der Gewerbe und Künste bei Griechen und Römern. 4 Bde. Mit zahlr. Abb. *M.* 50.40.
- Böckh, A., und Ludolf Dissen, Briefwechsel siehe Hoffmann, M.
- Brauchitsch, G. v., die Panathenäischen Preisamphoren. Mit 37 Abbildungen und 1 Lichtdrucktafel. *M.* 6.— 7.—
- Brunn, H., kleine Schriften. Herausg. von H. Brunn u. H. Bulle. Mit zahlreichen Abbildungen. 3 Bände. I. Band. *M.* 10.— 13.— II. Band. *M.* 20.— 23.— III. Band. *M.* 14.— 17.—
- Cantor, M., Vorlesungen über Geschichte der Mathematik. I. Band. Von den ältesten Zeiten bis 1200 n. Chr. Mit 114 Fig. und 1 lithogr. Tafel. 3. Aufl. *M.* 24.— 26.—
- Deubner, L., Kosmas und Damian. Texte und Einleitung. *M.* 8.— 9.—
- Diels, H., Elementum. Eine Vorarbeit zum griech. u. latein. Thesaurus. *M.* 3.—
- Dieterich, A., Nekyia. Beitr. zur Erklärung d. neuer entdeckten Petrusapokalypse. *M.* 6.—
- eine Mithrasliturgie. 2. Aufl. besorgt von R. Wünsch. *M.* 6.— 7.—
- Mutter Erde. Ein Versuch über Volksreligion. *M.* 3.20 3.80.
- Dzlatzko, K., Untersuchungen über ausgewählte Kapitel des antiken Buchwesens. *M.* 6.—
- Eger, O., zum ägyptischen Grundbuchwesen in römischer Zeit. *M.* 7.— 8.—
- Flumen, D., Zeit und Dauer der kretisch-mykenischen Kultur. Mit 1 synchronistischen Tabelle. *M.* 3.—
- Fischer, Th., Mittelmeerbilder. Ges. Abhandlungen zur Kunde der Mittelmeerländer. *M.* 6.— 7.— Neue Folge *M.* 6.— 7.—
- Gardthausen, V., Augustus und seine Zeit. 2 Teile.
I. Teil. I. Band. *M.* 10.— II. Band. *M.* 12.— III. Band. *M.* 8.— Zusammengeb. *M.* 32.— II. Teil. (Anmerk.) I. Band. *M.* 6.— II. Band. *M.* 9.— III. Band. *M.* 7.— Zusammengeb. *M.* 24.—
- Griechische Paläographie. Mit 12 Tafeln und vielen Illustrationen. *M.* 18.40.
- Gelzer, H., ausgewählte kleine Schriften. Mit einem Porträt Gelzers. *M.* 5.— 6.—
- Gilbert, G., Handbuch der griech. Staatsaltertümer. 2 Bände. *M.* 13.60.
I. Band. Der Staat d. Lakedaimonier u. d. Athener. 2. Aufl. *M.* 8.— II. Band. *M.* 5.60.
- O., Geschichte und Topographie der Stadt Rom im Altertum. 3 Abt. *M.* 24.— I. Abteil. *M.* 6.— II. Abteil. *M.* 8.— III. Abteil. *M.* 10.—
- die meteorologischen Theorien des griechischen Altertums. Mit 12 Figuren im Text. *M.* 20.— 22.50.
- Grammatik, historische, der lateinischen Sprache. Unter Mitwirkung von H. Blase, A. Dittmar, J. Golling, G. Herbig, C. F. W. Müller, J. H. Schmalz, Fr. Stolz, J. Thüssing und A. Weinold hrg. von G. Landgraf. In mehreren Bänden. gr. 8.
I. Band. Von Fr. Stolz. I. Hälfte: Einleitung und Lautlehre. II. Hälfte: Stammbildungslehre. 1894. 1895. je *M.* 7.— III. Band. Syntax des einfachen Satzes. I. Heft: Einleitung, Literatur, Tempora und Modi, Genera Verbi. 1903. *M.* 8.— [Fortsetzung u. d. Pr.]
- Supplement: Müller, C. F. W., Syntax des Nominativs und Akkusativs im Lateinischen. *M.* 6.—
- Hagen, H., gradus ad criticen. Für philologische Seminarier und zum Selbstgebrauch. *M.* 2.80.
- Heinichen, Fr. A., lateinisch-deutsches und deutsch-latein. Schulwörterbuch. 2 Teile. I. Teil. Lateinisch-deutsches Schulwörterbuch. 8. Aufl., bearbeitet von H. Blase u. W. Reeb. *M.* 6.75 8.— II. Teil. Deutsch-lateinisches Schulwörterbuch. 6. Aufl., bearbeitet von C. Wagener. *M.* 5.75 7.—
- * — Kleines lateinisch-deutsches Schulwörterbuch, bearbeitet von H. Blase und W. Reeb. *M.* 5.—
- * Helbig, W., Führer durch die öffentlichen Sammlungen der klassischen Altertümer in Rom. 2 Bände. [3. Aufl. in Vorb.]
- Herkenrath, E., der Enoplios. Ein Beitrag zur griechisch. Metrik. *M.* 6.— 8.—
- Herzog, E., Geschichte und System der röm. Staatsverfassung. 2 Bände. *M.* 33.—
- Hoffmann, M., August Boeckh. Lebensbeschreibung und Auswahl aus seinem wissenschaftlichen Briefwechsel. Ernäß. Preis. *M.* 7.— 9.—

Die fetten Ziffern verstehen sich für gebundene Exemplare.

- Hoffmann, M., Briefwechsel zwischen August Boeckh und Ludolf Dissen, Pindar und anderes betreffend. *M.* 5.— 6.—
- *Hönn, K., Quellenuntersuchungen zu den Viten des Heliogabalus und des Severus Alexander im Corpus der Scriptores historiae Augustae. *M.* 8.— 9.—
- Ilberg, J., u. M. Wellmann, zwei Vorträge zur Geschichte d. antiken Medizin. *M.* 1.40.
- Imhoof-Blumer, F., Porträtköpfe v. römisch. Münzen der Republik und der Kaiserzeit. Für den Schulgebrauch herausgeg. Mit 4 Lichtdrucktafeln. 2. Aufl. kart. *M.* 3.20.
- Porträtköpfe auf antiken Münzen hellenischer und hellenistierter Völker. Mit Zeitafeln der Dynastien des Altertums nach ihren Münzen. Mit 296 Bildnissen in Lichtdruck. kart. *M.* 10.—
- und O. Keller, Tier- und Pflanzenbilder auf antiken Münzen u. Gemmen. 26 Lichtdrucktafeln mit 1352 Abbild. u. 178 Seiten erläuterndem Text. *M.* 24.—
- Kaerst, J., die antike Idee der Ökumene in ihrer politischen und kulturellen Bedeutung. *M.* 1.20.
- Keller, O., lateinische Volksetymologie und Verwandtes. *M.* 10.—
- Klotz, Reinh., Handbuch der lateinischen Stilistik. Nach des Verf. Tode herausgeg. von Rich. Klotz. *M.* 4.80.
- Rich., Grundzüge altröm. Metrik. *M.* 12.—
- Krumbacher, K., die Photographie i. Dienste der Geisteswissenschaften. Mit 15 Tafeln. *M.* 3.60.
- populäre Aufsätze. *M.* 6.— 7.—
- Lehmann, K., die Angriffe der drei Barkiden auf Italien. Drei quellenkritisch-kriegsgeschichtliche Untersuch. Mit 4 Karten, 5 Plänen und 6 Abbild. *M.* 10.— 13.—
- Lehrs, K., populäre Aufsätze aus dem Altertum, vorzugsweise zur Ethik und Religion der Griechen. 2. Aufl. *M.* 11.—
- Leo, Fr., die griechisch-römische Biographie nach ihrer literarischen Form. *M.* 7.—
- *Leonhard, W., Hettiter und Amazonen. Die griechische Tradition über die „Chatti“ und ein Versuch zu ihrer historischen Verwertung. *M.* 8.— 9.50.
- Lexikon, ausführliches, der griechischen und römischen Mythologie. Im Verein mit vielen Gelehrten hrsg. von W. H. Roscher. Mit zahlreichen Abbildungen. 3 Bände. 1. Band. (A—H.) *M.* 34.— II. Band. (I—M.) *M.* 38.— III. Band. (N—P.) *M.* 44.— IV. Band. 59.—64. Lieferung. (Q—Sisyphos) Jede Lieferung *M.* 2.— (Fortsetzung unter der Presse.) Supplemente: I. Bruchmann, epitheta deorum quae apud poetas Graecos leguntur. *M.* 10.— II. Carter, epitheta deorum. *M.* 7.— III. Berger, mythische Kosmographie der Griechen. *M.* 1.80.
- Ludwich, A., Aristarchs Homerische Textkritik nach den Fragmenten des Didymos dargestellt und beurteilt. Nebst Beilagen. 2 Teile. *M.* 28.— [I. Teil. *M.* 12.— II. Teil. *M.* 16.—]
- Mau, G., die Religionsphilosophie Kaiser Julians in seinen Reden auf König Helios und die Göttermutter. Mit einer Übersetzung der beiden Reden. *M.* 6.— 7.—
- Mittels, L., Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs. *M.* 14.—
- zur Geschichte der Erbpacht im Altertum. *AG Wph.* XX. *M.* 2.—
- aus den griechischen Papyrusurkunden. *M.* 1.20.
- Mommsen, A., Feste der Stadt Athen im Altertum, geordnet nach attischem Kalender. Umarbeitung der 1864 erschienenen Heortologie. *M.* 16.—
- Nilsson, M. P., griechische Feste von religiöser Bedeutung mit Ausschluss der attischen. *M.* 12.— 15.—
- Noack, F., Ovalhaus und Palast in Kreta. Ein Beitrag zur Frühgeschichte des Hauses. *M.* 2.40 3.20.
- homerische Paläste. Eine Studie zu den Denkmälern und zum Epos. Mit 2 Tafeln u. 14 Abb. *M.* 2.80 3.80.
- Otto, W., Priester und Tempel im hellenistischen Ägypten. 2 Bde. je *M.* 14.— 17.—
- Griechische Papyri im Museum des Oberhess. Geschichtsvereins zu Gießen. Im Verein mit O. Eger hrsg. u. erklärt von E. Kornemann u. P. M. Meyer. Bd. I. Heft 1: Urkunden Nr. 1—35. *M.* 7.— Heft 2: Urkunden Nr. 36—57. *M.* 8.—
- *Griechische Papyrusurkunden der Hamburger Stadtbibliothek. Bd. I hrsg. u. erklärt von P. M. Meyer. Heft 1. Urk. Nr. 1—23 Mit 7 Lichtdrucktafeln. *M.* 8.—
- Partsch, L., Griechisches Bürgschaftsrecht. 2 Teile. I. Teil. Das Recht des altgriechischen Gemeindestaats. *M.* 14.— 17.—
- Peter, H., die geschichtliche Literatur über die römische Kaiserzeit bis Theodosius I. und ihre Quellen. 2 Bände. je *M.* 12.—
- der Brief in der römischen Literatur. Literaturgeschichtliche Untersuchungen u. Zusammenfassungen. *M.* 6.—
- Poland, F., Geschichte des griechischen Vereinswesens. *JG XXXVIII.* *M.* 24.—
- Reitzenstein, R., hellenistische Mysterienreligionen, ihre Grundlagen und Wirkungen. *M.* 4.— 4.80.
- hellenistische Wundererzählungen *M.* 5.— 7.—
- Ribbeck, O., Friedr. Wilh. Ritschl. Ein Beitrag z. Gesch. d. Philol. 2 Bde. *M.* 19.20.
- Reden und Vorträge. *M.* 6.— 8.—
- *Riepl, W., Beiträge zur Darstellung des Nachrichtenwesens b. d. Römern. [U. d. Pr.]

Die **fetten** Ziffern verstehen sich für **gebundene** Exemplare.

- Riese, A., das rheinische Germanien in der antiken Literatur. *M* 14.—
- Roßbach, A., und R. Westphal, Theorie der musischen Künste der Hellenen. (Als 3. Auflage der Roßbach-Westphalschen Metrik.) 3 Bände. *M* 36.—
I. Band. Griechische Rhythmik von Westphal. *M* 7.20. II. Band. Griechische Harmonik und Melodie von Westphal. *M* 6.80. III. Band. I. Abt. Allgemeine Theorie der griechisch. Metrik von Westphal und Gleditsch. *M* 8.— II. Abt. Griechische Metrik mit besonderer Rücksicht auf die Strophengattungen und die übrigen melischen Metra von Roßbach und Westphal. *M* 14.—
- Rostowzew, M., Studien zur Geschichte des römischen Kolonates. Erstes Beiheft zum „Archiv für Papyrnforschung“. *M* 14.— (f. Abonn. des „Arch. f. Papyrn.“ *M* 11.—)
- *Sauter, E., Geburt, Hochzeit und Tod. Beiträge z. vergl. Volksk. Mit 7 Abb. *M* 6—7.50.
- Schaefer, A., Demosthenes und seine Zeit. 2., rev. Ausgabe. 3 Bände. *M* 30.—
- Schmidt, J. H. H., Synonymik der griechisch. Sprache. 4 Bände. *M* 54.—
— Handbuch der lateinischen und griechischen Synonymik. *M* 13.—
- Schmitz, W., Commentarii notarum Tironianarum ed. W. S. Mit 132 Tafeln. In Mappe *M* 40.—
- Schnelder, A., das alte Rom. Auf 12 Karten und 14 Tafeln dargestellt. *M* 16.—, 13 Pläne apart. *M* 6.—
- Schroeder, O., Vorarbeiten zur griech. Versgeschichte. *M* 5—6.—
- *Schwarz, A. B., Hypothek und Hypallagma. Beitrag zum Pfand- und Vollstreckungsrecht der griechischen Papyri. *M* 6.—7.—
- Sittl, E., die Gebärden der Griechen und Römer. Mit zahlreich. Abbild. *M* 10.—
- Sitzler, J., Abriss der griechischen Literaturgeschichte. I. Band: Bis zum Tode Alexanders des Großen. *M* 4.—
- Stählin, O., Editionstechnik. Ratschläge f. d. Anlagetextkritischer Ausgaben. *M* 1.60
- Stemplinger, Ed., das Fortleben der horatischen Lyrik seit der Renaiss. *M* 8.—9.—
- Stengel, P., Opferbräuche der Griechen. Mit 6 Abbildungen. *M* 6.—7.—
- Stoll, H., die Sagen des klassischen Altertums. 6. Aufl. Neubearb. von H. Lamer. 2 Bände. Mit 79 Abb. je *M* 3.60, in 1 Band *M* 6.—
- die Götter des klassischen Altertums. 8. Aufl. Neubearb. von H. Lamer. Mit 92 Abbildungen. *M* 4.50.
- Studniczka, F., die Siegesgöttin. Entwurf der Geschichte einer antiken Idealgestalt. Mit 12 Tafeln. *M* 2.—
- Susemihl, F., Geschichte der griechischen Literatur in der Alexandrinerzeit. 3 Bände. I. Bd. *M* 16.—18.— II. Bd. *M* 14.—16.—
- Teuffel, W. S., Studien und Charakteristiken z. griech. u. röm. Literaturgesch. 2. Aufl. Mit Lebensabriß des Verfassers. *M* 12.—
- Thesaurus linguae Latinae editus auctoritate et consilio academiarum quoniam Germanicarum Berolinensis, Göttingensis Lipsiensis, Monacensis, Vindobonensis 1900—1909. Vol. I. *M* 74.—82.— Vol. II. *M* 82.—90.— Vol. III. *M* 7.60. *fasc. 2—8 je *M* 7.20. Vol. IV. *M* 58.—66.— Vol. V. fasc. 1 *M* 7.20. fasc. 2 *M* 7.20. *fasc. 3 *M* 8.—
— Supplementum. Nomina propria latine fasc. 1—II. je *M* 7.20.
— Index librorum scriptorum inscriptionum ex quibus exempla adferuntur. *M* 7.20. Einbanddecke *M* 5.—
- *Thieling, W., der Hellenismus in Kleinasien. *M* 8—9.—
- Troels-Lund, Himmelsbild u. Weltanschauung im Wandel der Zeiten. Deutsch v. L. Bloch. 2. Auflage. *M* 5.—
- Usener, H., der heilige Tychon. (Sonderausg. Heilige. Texte u. Untera. L.) *M* 5.—6.—
- Vahlen, I., opuscula academica. 2. parte Pars I. Proemia indicibus lectionum praemissa I—XXXIII ab a. MDCCCLXX ad a. MDCCCLXXXI. *M* 12.—14.— Pars II. Proemia indicibus lectionum praemissa XXXIV—LXIII ab a. MDCCCLXXXII ad a. MDCCCIV. *M* 14.—16.50.
- Gesammelte philologische Schriften. Erster Teil: Schriften der Wiener Zeitschrift. 1858—1874. *M* 14.—16.50.
- Vanček, Al., etymologisches Wörterbuch der lateinischen Sprache. 2. Aufl. *M* 6.—
— griech.-lat. etym. Wörterb. 3 Bde. *M* 24.— [I. Band. *M* 10.— II. Band. *M* 14.—
- Verhandlungen der 19.—50. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner. (Einzeln käuflich.)
- Volkman, R., Geschichte und Kritik der Wolfischen Prolegomena zu Homer. *M* 8.—
— die Rhetorik d. Griechen u. Römer in syst. Übersicht dargestellt. 2. Aufl. *M* 12.—
- Wachsmuth, C., die Stadt Athen im Altertum. I. Band. Mit 9 Karten. *M* 20.— II. Band. 1. Abteil. *M* 12.— [2. Abteil. in Vorbereitung.]
- Weber, W., Untersuchungen zur Geschichte des Kaisers Hadrianus. *M* 8.—9.—
- Weicker, G., der Seelenvogel in der alten Literatur und Kunst. Mit 103 Abb. *M* 28.—
- *Weinreich, O., der Trug des Nektanebos. Wandl. eines Novellenstoffes. *M* 4.—4.80
- Willers, H., Geschichte d. röm. Kupferprägung v. Bundesgenossenkrieg bis auf Claudius. Mit 33 Abb. u. 18 Tafeln. *M* 12.—15.—
- Willemsen, W. F., astronom. Chronologie. *M* 5.—

Die **fetten** Ziffern verstehen sich für **gebundene** Exemplare.

VERLAG VON B. G. TEUBNER IN LEIPZIG UND BERLIN

Neue Jahrbücher

für das klassische Altertum, Geschichte und deutsche
Literatur und für Pädagogik.

Herausgegeben von

Johannes Ilberg und Paul Cauer

XIV. Jahrgang. 17. u. 18. Bd., 1911. Jährlich 10 Hefte. Preis: M. 30. —

Die erste Abteilung der „Neuen Jahrbücher“ will für die drei ersten im Titel genannten Wissenschaftsgebiete, die, durch zahllose Fäden miteinander verbunden, die Grundlage unserer historischen Bildung im weiteren und tieferen Sinne ausmachen, einem bei der zunehmenden Ausdehnung aller Forschungszweige immer dringender werdenden Bedürfnis dienen. Dem einzelnen, der überhaupt nicht oder nur auf kleinem Gebiete selbstforschend tätig sein kann, wird die Möglichkeit geboten, den hauptsächlichsten Fortschritten der Wissenschaft auf den ihm durch den Beruf und eigene Studien naheliegenden Gebieten zu folgen.

Insbesondere dient sie der Aufrechterhaltung des vielfach gefährdeten Zusammenhangs zwischen Wissenschaft und Schule nach Kräften und an ihrem Teile. Wenn sie auch nur in großen Zügen die Erweiterung und Vertiefung der Erkenntnis wiedergeben kann, so berücksichtigt sie doch nicht etwa nur das für den höheren Unterricht direkt Brauchbare; der Lehrer soll eine freie wissenschaftliche Persönlichkeit sein und bleiben.

Die zweite Abteilung will Fragen der theoretischen und praktischen Pädagogik an höheren Schulen erörtern und der Erforschung ihrer Geschichte dienen.

Byzantinische Zeitschrift

Begründet von **Karl Krumbacher**

unter Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen herausgegeben von

August Heisenberg und Paul Marc

XX. Band. 1911. Vierteljährlich ein Heft. Preis eines Bandes: M. 20. —

Dazu erschien: **Generalregister zu Band I—XII, 1892—1903.**

Mit Unterstützung des Therianosfonds der Kgl. Bayer. Akademie der Wissenschaften ausgearbeitet von **Paul Marc**. [VIII u. 592 S.] gr. 8.

1909. Geh. M. 24. —

Das internationale Zentralorgan für die gegenwärtig so mächtig aufblühenden byzantinischen Studien bildet die **Byzantinische Zeitschrift**, von der nunmehr 20 stattliche Bände vorliegen. Sie sieht ihre Aufgabe darin, über alle Fortschritte, welche die moderne Erforschung der byzantinischen Geschichte, Literatur, Sprache, Kunst, Religion, Epigraphik, Numismatik usw. aufzuweisen hat, wie auch über alle äußeren Vorkommnisse auf dem Gebiete zu orientieren und so den weiteren Ausbau der Disziplin zu fördern. Dies geschieht einmal durch selbständige Aufsätze, dann durch ausführliche Besprechungen wichtiger Neuerscheinungen, endlich durch eine möglichst vollständige, vom Herausgeber unter ständiger Mitwirkung mehrerer Fachgenossen bearbeitete Bibliographie über alle in das Programm der Zeitschrift einschlagenden Gebiete. Der Bericht berücksichtigt gleichmäßig alle Sprachen und verzeichnet jedesmal die ganze neuere Literatur bis etwa 2–3 Monate vor dem Erscheinen des Heftes, eine Promptheit, die von keiner anderen mit Inhaltsangaben versehenen, eine ganze Disziplin umfassenden Bibliographie erreicht wird. Den gesamten Inhalt der ersten 12 Bände, und zwar sowohl der Aufsätze und Besprechungen als der bibliographischen Notizen analysiert das von **P. Marc** ausgearbeitete **Generalregister**.

Archiv für Religionswissenschaft. Nach Albrecht Dieterich unter Mitwirkung von H. Oldenberg, C. Bezold, K. Th. Preuß in Verbindung mit L. Deubner herausgegeben von Richard Wünsch. XIV. Band. 1911. Jährlich 4 Hefte. Preis M. 18.—

Das „Archiv für Religionswissenschaft“ will der Erforschung des allgemeinen ethnischen Untergrundes aller Religionen, wie der Genesis unserer Religion, des Unterganges der antiken Religion und des Werdens des Christentums dienen und insbesondere die verschiedenen Philologien, Völkerkunde und Volkskunde und die wissenschaftliche Theologie vereinigen. Neben der I. Abteilung, die wissenschaftliche Abhandlungen enthält, stehen als II. Abteilung Berichte, in denen von Vertretern der einzelnen Gebiete kurz die hauptsächlichsten Forschungen und Fortschritte religionsgeschichtlicher Art in ihrem besonderen Arbeitsbereiche hervorgehoben und beurteilt werden. Regelmäßig kehren wieder in fester Verteilung auf drei Jahrgänge zusammenfassende Berichte über wichtige Erscheinungen auf den verschiedenen Gebieten der Religionswissenschaft. Die III. Abteilung bringt Mitteilungen und Hinweise, durch die wichtige Entdeckungen, verborgene Erscheinungen, auch abgelegene und vergessene Publikationen früherer Jahre in kurzen Nachrichten zur Kenntnis gebracht werden.

Archiv für Kulturgeschichte. Unter Mitwirkung von Fr. von H. Finke, W. Goetz, K. Hampe, O. Lauffer, K. Neumann, A. Schulte, E. Troeltsch herausgegeben von Georg Steinhausen. IX. Band. 1911. Jährlich 4 Hefte. Preis M. 12.—

Das „Archiv für Kulturgeschichte“ will eine Zentralstätte für die Arbeit auf dem Gebiete der gesamten Kulturgeschichte sein, und dabei vor allem im Zusammenhang mit neueren Richtungen der geschichtlichen Forschung der Arbeit auf dem Gebiet der Geschichte des höheren Geisteslebens ein geeignetes Organ sichern. Als Aufgabe der kulturgeschichtlichen Forschung muß es gelten, aus dem ganzen für die geschichtliche Erkenntnis einer bestimmten Zeit vorhandenen Material das für deren Gesamtkultur und Gesamtgeist Bezeichnende festzustellen, und so wird sie in erster Linie als Spezialforschung wissenschaftlichen Charakter tragen. Sie wird sich jedoch in ausgedehntem Maße die Ergebnisse sonstiger Spezialforschung, freilich nicht durch einfache Übernahme, sondern durch selbständige Verarbeitung unter ihren besonderen methodischen Gesichtspunkten und für ihre besondere Aufgabe, zunutze machen dürfen und müssen. Dieser Aufgabe soll insbesondere die Einrichtung regelmäßiger Literaturberichte dienen. Sie sollen neben der I. Abteilung, die selbständige wissenschaftliche Abhandlungen enthält, als II. Abteilung stehen und je ein Spezialgebiet in dem bezeichneten Sinne in Bearbeitung nehmen, das für die kulturgeschichtliche Forschung Wertvolle aus der Fülle der literarischen Erscheinungen des betreffenden Gebiets unter kulturgeschichtlichen Gesichtspunkten herausheben. Mit ihnen zumal hofft das „Archiv“ der Kulturgeschichte ein vertieftes Interesse bei den Vertretern aller übrigen historischen Einzeldisziplinen zu sichern, zwischen denen sie ihrer Stellung nach eine universale Verbindung zu stiften berufen ist. Eine III. Abteilung soll kleine Mitteilungen und Hinweise bringen.

In diesem Rahmen behandeln u. a.: Prof. Laqueur-Straßburg: Antike Kultur, Prof. Winter-Straßburg: Antike Kunst, Prof. Misch-Straßburg: Geschichte der Persönlichkeitsentwicklung.

Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete unter Mitwirkung von R. Gradenwitz, B. P. Grenfell, A. S. Hunt, P. Jouguet, F. G. Kenyon, G. Lombroso, J. P. Mahaffy, L. Mitteis, J. Nicole, W. Schubart, P. Viereck herausgegeben von U. Wilcken. V. Band, 4 Hefte. gr. 8. 1908—11. Preis M. 24.—

Das Archiv für Papyrusforschung bildet eine Zentralorgan für dieses Wissenschaftsgebiet, das sich die Förderung der literarischen Texte ebenso wie der Urkunden, der griechischen wie der lateinischen, zur Aufgabe stellt. Dabei zieht es alles, was zur Erklärung der Papyri beitragen kann oder seinerseits durch sie beleuchtet wird, mögen es literarische Nachrichten oder Steinschriften, Ostraka oder Münzen sein, gleichfalls heran.

DIE KULTUR DER GEGENWART

IHRE ENTWICKLUNG UND IHRE ZIELE

HERAUSGEGEBEN VON PROFESSOR PAUL HINNEBERG

In 4 Teilen. Lex.-8. Jeder Teil zerfällt in einzelne inhaltlich vollständig in sich abgeschlossene und einzeln käufliche Bände (Abteilungen).

Teil I und II: Die geisteswissenschaftlichen Kulturgebiete.

Teil III: Mathematik und Naturwissenschaft.

Teil IV: Die technischen Kulturgebiete.

Die „Kultur der Gegenwart“ soll eine systematisch aufgebaute, geschichtlich begründete Gesamtdarstellung unserer heutigen Kultur darbieten, indem sie die Fundamentalergebnisse der einzelnen Kulturgebiete nach ihrer Bedeutung für die gesamte Kultur der Gegenwart und für deren Weiterentwicklung in großen Zügen zur Darstellung bringt. Das Werk vereinigt eine Zahl erster Namen aus Wissenschaft und Praxis und bietet Darstellungen der einzelnen Gebiete jeweils aus der Feder des dazu Berufensten in gemeinverständlicher, künstlerisch gewählter Sprache auf knappstem Raume.

Von Teil I und II sind erschienen:

Die allgemeinen Grundlagen der Kultur der Gegenwart. (I, 1.) Bearbeitet von W. Lexis, Fr. Paulsen, G. Schöppa, A. Matthias, H. Gaudig, G. Kerschensteiner, W. v. Dyck, L. Pallat, K. Kraepelin, J. Lessing, O. N. Witt, G. Göhler, P. Schlenther, K. Bücher, R. Pietschmann, F. Milkau, H. Diels. [XV u. 671 S.] Lex.-8. 1906. Geh. *M.* 16.—, in Leinw. geb. *M.* 18.— [2. Aufl. u. d. Pr.]

Die orientalischen Religionen. (I, 3, 1.) Bearbeitet von Edv. Lehmann, A. Erman, C. Bezold, H. Oldenberg, J. Goldziher, A. Grünwedel, J. J. M. de Groot, K. Florenz, H. Haas. [VII u. 267 S.] Lex.-8. 1906. Geh. *M.* 7.—, in Leinwand geb. *M.* 9.—

Geschichte der christlichen Religion. Mit Einleitung: Die israelitisch-jüdische Religion. (I, 4, 1.) Bearbeitet von J. Wellhausen, A. Jülicher, A. Harnack, N. Bonwetsch, K. Müller, A. Ehrhard, E. Troeltsch. 2., stark vermehrte und verbesserte Auflage. [X u. 792 S.] Lex.-8. 1909. Geh. *M.* 18.—, in Leinwand geb. *M.* 20.—

Systematische christliche Religion. (I, 4, II.) Bearbeitet von E. Troeltsch, J. Pohle, J. Mausbach, C. Krieg, W. Herrmann, R. Seeberg, W. Faber, H. J. Holtzmann. 2., verbesserte Auflage. [VIII u. 279 S.] Lex.-8. 1909. Geh. *M.* 6.60, in Leinwand geb. *M.* 8.—

Allgemeine Geschichte der Philosophie. (I, 5.) Bearbeitet von W. Wundt, H. Oldenberg, J. Goldziher, W. Grube, T. Jnouye, H. v. Arnim, Cl. Baeumker, W. Windelband. [VIII u. 572 S.] Lex.-8. 1909. Geh. *M.* 12.—, in Leinw. geb. *M.* 14.—

Systematische Philosophie. (I, 6.) Bearbeitet von W. Dilthey, A. Riehl, W. Wundt, W. Ostwald, H. Ebbinghaus, R. Eucken, Fr. Paulsen, W. Münch, Th. Lipps. 2. Aufl. [X u. 435 S.] Lex.-8. 1908. Geh. *M.* 10.—, in Leinw. geb. *M.* 12.—

DIE KULTUR DER GEGENWART

Die orientalischen Literaturen. (I, 7.) Bearbeitet von E. Schmidt, A. Erman, C. Bezold, H. Gunkel, Th. Nöldeke, M. J. de Goeje, R. Pischel, K. Geldner, P. Horn, F. N. Finck, W. Grube, K. Florenz. [IX u. 419 S.] Lex.-8. 1906. Geh. *M.* 10.—, in Leinwand geb. *M.* 12.—

Die griechische und lateinische Literatur und Sprache. (I, 8.) Bearbeitet von: U. v. Wilamowitz-Moellendorff, K. Krumbacher, J. Wackernagel, Fr. Leo, E. Norden, F. Skutsch. 3. Aufl. Geh. ca. *M.* 10.—, in Leinw. geb. ca. *M.* 12.—

Die osteuropäischen Literaturen und die slawischen Sprachen. (I, 9.) Bearbeitet von A. Bezzenberger, A. Brückner, V. v. Jagić, J. Máchal, M. Murko, F. Riedl, E. Setälä, G. Suits, A. Thumb, A. Wesselovsky, E. Wolter. [VIII u. 396 S.] 1908. Geh. *M.* 10.—, in Leinwand geb. *M.* 12.—

Die romanischen Literaturen u. Sprachen. Mit Einschluß des Keltischen. (I, 11, I.) Bearbeitet von H. Zimmer, K. Meyer, L. Chr. Stern, H. Morf, W. Meyer-Lübcke. [VII u. 499 S.] 1909. Geh. *M.* 12.—, in Leinw. geb. *M.* 14.—

Allgemeine Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte. I. Hälfte. (II, 2, I.) Bearbeitet von A. Vierkandt, L. Wenger, M. Hartmann, O. Franke, K. Rathgen, A. Luschin v. Ebengreuth, O. Hintze. [VII u. 373 S.] 1911. Geh. *M.* 10.—, in Leinw. geb. *M.* 12.—

Staat und Gesellschaft des Orients. (II, 3.) Bearbeitet von A. Vierkandt, G. Maspero, M. Hartmann, O. Franke, K. Rathgen. [Unter der Presse.]

Staat und Gesellschaft der Griechen und Römer. (II, 4, I.) Bearbeitet von U. v. Wilamowitz-Moellendorff und B. Niese. [VI u. 280 S.] 1910. Geh. *M.* 8.—, in Leinwand geb. *M.* 10.—

Staat und Gesellschaft der neueren Zeit (bis zur französischen Revolution). (II, 5, I.) Bearbeitet von F. v. Bezold, E. Gothein, R. Koser. [VI u. 349 S.] Lex.-8. 1908. Geh. *M.* 9.—, in Leinwand geb. *M.* 11.—

Systematische Rechtswissenschaft. (II, 8.) Bearbeitet von R. Stammler, R. Sohm, K. Gareis, V. Ehrenberg, L. v. Bar, L. v. Seuffert, F. v. Liszt, W. Kahl, P. Laband, G. Anschütz, E. Bernatzik, F. v. Martitz. [X, LX u. 526 S.] Lex.-8. 1906. Geh. *M.* 14.—, in Leinwand geb. *M.* 16.—

Allgemeine Volkswirtschaftslehre. (II, 10, I.) Bearbeitet von W. Lexis. Geh. *M.* 7.—, in Leinwand geb. *M.* 9.—

Von Teil I und II (Die geisteswissenschaftlichen Kulturgebiete) befinden sich noch in Vorbereitung:

Teil I, Abt. 2: **Die Aufgaben und Methoden der Geisteswissenschaften.** Abt. 3, II: **Die europäische Religion des Altertums.** Abt. 10: **Die deutsche Literatur und Sprache.** Abt. 11, II: **Englische Literatur und Sprache, skandinavische Literatur und allgemeine Literaturwissenschaft.** Abt. 12: **Musik.** Abt. 13: **Die orientalische Kunst.** Die europäische Kunst des Altertums. Abt. 14: **Die europäische Kunst des Mittelalters und der Neuzeit.** Allgemeine Kunstwissenschaft. Teil II, Abt. 1: **Völker-, Länder und Staatenkunde.** (Die anthropogeographischen Grundlagen von Staat und Gesellschaft, Recht und Wirtschaft.) Abt. 2, II: **Allgemeine Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte.** 2. Hälfte. Abt. 4, II: **Staat und Gesellschaft des Mittelalters.** Abt. 5, II: **Staat und Gesellschaft der neuesten Zeit** (vom Beginn der französischen Revolution). Abt. 6: **System der Staats- und Gesellschaftswissenschaft.** Abt. 7: **Allgemeine Rechtsgeschichte** mit der Geschichte der Rechtswissenschaft. Abt. 9: **Allgemeine Wirtschaftsgeschichte** mit Geschichte der Volkswirtschaftslehre. Abt. 10, II: **Spezielle Volkswirtschaftslehre.** Abt. 10, III: **System der Staats- und Gemeindegewirtschaftslehre (Finanzwissenschaft).**

Probeheft mit Inhaltsübersicht des Gesamtwerkes u. Probe-
stücken auf Wunsch ums. u. postfr. vom Verlag.

BENEDICTINE UNIVERSITY LIBRARY

871P182

C001

PAULI AEGINETAE LIBRI TERTII INTERPRETAT



3 2811 00083 8203



T5-AGW-274

